



Electrolux

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EHAW-6515
EHAW-6525

2 *electrolux*

Инструкция по эксплуатации
увлажнителя (мойки) воздуха
ЕНАW-6515/6525

Добро пожаловать в мир *Electrolux*

Вы выбрали первоклассный продукт от *Electrolux*, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Електролих стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественных продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько примеров на обложке этой инструкции. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый увлажнитель и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного удобнее, благодаря легкости в использовании.

Сохраните эту брошюру для возможного использования в будущем.

Содержание

Общая информация	2
Меры предосторожности	2
Описание прибора	3
Подготовка к работе	4
Ввод в эксплуатацию	4
Технические характеристики	5
Поиск и устранение неисправностей	6
Хранение	6
Утилизация	6
Сертификация	6
Гарантийный талон	10

Общая информация

Знаете ли Вы, что слишком сухой воздух:

- высыпывает слизистые оболочки дыхательных путей, а также вызывает распри��ивание губ и резь в глазах?
- способствует образованию пыли?
- повреждает деревянную мебель, в том числе, и паркетный пол?
- рассыхает музыкальные инструменты?
- приводят к утомляемости, усталости, рас-сиянности?
- отрицательно действует на домашних животных и комнатные растения?
- способствует размножению паразитов?
- повреждает деревянную мебель, в том числе, и паркетный пол?
- рассыхает музыкальные инструменты?

Что такое влажность?

Влажность – степень насыщенности воздуха влагой (выражается в процентах).

Что такое относительная влажность?

Относительная влажность – это относительное отношение количества влаги или водяного пара в воздухе при определенной температуре к максимальному количеству, которое может содержаться в воздухе при данной температуре, выражаемое в процентах.

Каковы последствия низкого уровня влажности для человеческого организма?

Когда человек находится в условиях низкого уровня влажности, человеческое тело начинает активно терять влагу, что может привести к появлению множества негативных симптомов или их усилению.

2	Каков необходимый уровень относительной влажности?
2	Рекомендуемый комфортный уровень влажности атмосферного воздуха в помещениях составляет от 50% до 60%
3	
4	
4	

10

Меры предосторожности

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантинными обязательствами, перечисленными в гарантинном талоне.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ **WWW.HOME-COMFORT.RU** ИЛИ У ВАШЕГО ДИЛЛЕРА.

Примечание:

В тексте данной инструкции электрический бытовой увлажнитель может иметь такие технические назначения, как прибор, устройство, увлажнитель, мойка воздуха, увлажнитель-очиститель и т.п.

- внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации увлажнителя воздуха.
- прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- не тяните за провод, выдергивая вилку из розетки.
- не протягивайте шнур питания под коврами, и не накройте его.
- не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса.

Увлажнитель (мойка) воздуха 3



Если шнур питания поврежден, то для обеспечения безопасности, его должен заменить квалифицированный специалист по сервисному обслуживанию.
Прибор может ремонтировать только авторизованный сервисный специалист.
Неправильная эксплуатация может нанести вред пользователю. В случае обнаружения дефектов, срочно свяжитесь с сервисным центром.

- Чтобы предотвратить риск электрического удара, не пытайтесь поменять прибор рядом с окном, не пытайтесь погружать прибор, вилку или шнур в воду или разбрызгивать на них другие жидкости.
- Не используйте прибор в таких помещениях, как кухня, во избежание засасывания. Данная мойка воздуха не предназначена для фильтрации масла или жира из воздуха.
- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой, заменой деталей, или перед перемещением на другое место.
- Не используйте устройство с отсутствующим или поврежденным корпюсом.
- Не добавляйте лекарственные препараты, ароматические и иные вещества в бак для воды или базу.

- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями и недостатком навыков или знаний, за исключением случаев показа или правильного инструктирования человеком, несущим ответственность за их безопасность.
- Нельзя оставлять устройство без присмотра во время использования. Нельзя позволять детям использовать устройство.
- Всегда ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано.

- Не используйте горячую воду. Используйте только чистую водопроводную воду. Температура воды не должна превышать 40° С.
- Не выставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Не ставьте устройство в помещениях с высокими температурами, рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
- Не рекомендуется размещать прибор

под кондиционерами воздуха, так как это может отразиться на уровне относительной влажности воздуха.

- Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой.
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, пилироны и т.д., чтобы очистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т.д.



Не используйте какие-либо дополнительные устройства, чтобы изменить скорость данной установки (например, полупроводниковое устройство регулирования обогрева).

Описание прибора

Увлажнитель (мойка) воздуха Electrolux EHAW-6515/6525

- «Моет» и увлажняет воздух без использования сменных фильтрующих элементов; содержит инновационную систему поддержания чистоты воды (ионный серебряный стержень);
- работает бесшумно, имеет два режима мощности;
- пригоден для помещения площадью до 50 м²;
- изготовлен из высококачественных компонентов, имеет длительный срок эксплуатации.

Воздух, поступающий в прибор, проходит через систему врачающихся утяжняющих дисков, наполовину погруженных в воду. Пыль, микрочастицы и примеси удерживаются на дисках и затем оседают в поддоне, а воздух выходит чистым и увлажненным. Так же в природе воздух промывается дождем.

Увлажнение воздуха происходит по принципу автоматического саморегулирования (холодное испарение). Поэтому мойка воздуха создает оптимальную влажность воздуха без применения дополнительных приборов управления.

Ионизирующий серебряный стержень

(Ionic Silver Stick (ISS))

Для поддержания чистоты воды в приборе установлен инновационный серебряный стержень, обладающий антибактериальным действием. Новый ISS использует антибактериальное действие серебра, эффективно обеззараживает воду в приборе и активен

4 electrolyx

против 650 видов бактерий, вирусов и других болезнетворных организмов. Примущество ионизирующего серебряного стержня ISS:

- отсутствие химических добавок;
- самообновление и не требует обслуживания;
- срок службы до 1 года;
- не потребляет электроэнергии;
- простота установки.

Функция автоотключания

Увлажнитель (мойка) воздуха оснащен устройством автоматического отключения. При отсутствии воды в баке прибор отключается.

Увлажняющие диски

Новый пакет дисков увлажнителя-очистителя воздуха Electrolyx изготовлен из SAN-пластика. По сравнению с другими (например, полипропиленом) данный материал обладает лучшим водопоглощением. Новая форма и осуществлять оптимальное смачивание даже при низком уровне воды.

Подготовка к работе

Проверьте условия сетевого подключения на соответствие с данными, приведенными на табличке (рейтинг-лейбле).

- Таблица расположена на нижней стороне поддона.
- Прибор должен находиться в свободном доступе и иметь достаточно места для обслуживания и чистки.
- Для повышения интенсивности испарения в больших помещениях установите увлажнитель воздуха возле нагревательных приборов (температура при этом не должна превышать максимальной 50°C).



Заполнение водой

Бак для воды заполните только свежей, холодной водопроводной водой.



Не создавайте давление в баке для воды.

Такое возможно, например, при заполнении емкости газированной минеральной водой.
Не добавляйте в воду эфирные масла или ароматические вещества, пластмасса может изменить окраску или повредиться.
Плотно закрывайте отверстие резьбовой пробкой во избежание утечки воды из емкости.



Ввод в эксплуатацию

Включите прибор в сеть. Выберите режим работы и установите переключатель в соответствующее положение вращаца регулятора на лицевой панели.
Прибор работает в двух режимах: более мощном и менее мощном (ночном).

Обслуживание прибора

- Каждые 2 недели необходимо производить чистку бака для воды и поддона.
- Каждые 4 недели – увлажняющие диски. Верхнюю часть корпуса чистить с внутренней стороны влажной салфеткой 1–2 раза в гор.
- Регулярная чистка обеспечит безотказную работу прибора.
- Интервалы чистки зависят от качества воздуха и воды, а также от продолжительности работы.

- Для чистки прибор легко разбирается, без применения инструментов.
- При чистке емкость от воды обязательно полностью освобождайте. Прибор необходимо подвернуть бокалевой чистке, если, будучи заполненным водой, он не использовался более одной недели.

Чистка бака для воды и поддона (каждые 2 недели)



удалите отложения грязи на поддоне с помостью пластиковой или деревянной щетки, смоченной в обычном средстве для мытья посуды. После завершения очистки соберите мойку воздуха в порядке, обратном разборке.

Увлажнитель воздуха 5

Чистка увлажняющих дисков (каждые 4 недели)

Засыпать обычное средство для удаления накипи в наполненный водой поддон, дайте постоять некоторое время; несколько раз прополоскайте и прополаскайте поддон и пакет дисков (рис. 1, 2).

После этого слейте воду и прополаскайте поддон и пакет дисков (рис. 3, 4).



Чистка верхней части корпуса (один - два раза в год)

Сначала протрите корпус с помощью влажной чистящей ткани и затем выприте насижю,

Технические характеристики

Модель	EHAW-6515/6525
Напряжение	~ 220-230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт
Производительность увлажнения	от 300 г/час
Рекомендуемая площадь помещения	до 50 м ² /125 м ³
Резервуар для воды	7 литров
Защита от поражения электрическим током	II класс
Класс пылевлагозащищенности	IP20
Размеры (ВхШхГ)	410x320x320 мм
Вес нетто	6,0 кг
Уровень шума во время работы	< 25дБ (A)
В комплекте	Пакет увлажняющих дисков (опция)
Аксессуары	Ионизирующий стержень с серебром (опция)

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений

увлажнитель (мойка) воздуха 5
при необходимости используйте чистящее средство для пластика. Протрите внутреннюю поверхность корпуса влажной тканью.

Очистка ионизирующего серебряного стержня (ISS, 10)

При сильном известковом налете на ионизирующем серебряном стержне его можно очистить с помощью имеющихся в продаже средств для удаления известкового налела.



Опасность поражения электрическим током. Перед выполнением операций по обслуживанию и чистке прибора или его переносе обязательно извлекайте сетевую вилку из розетки и сливайте воду.

Не допускайте повреждение прибора, например, при слиянии воды.

Советы по применению

Применение увлажнителя воздуха наиболее целесообразно в зимнее время. Однако этот прибор не заменяет регулярного проветривания жилого помещения. Не превышайте рекомендуемой относительной влажности воздуха жилого помещения 40-60%.

6 electrolux

Поиск и устранение неисправностей

Неполадка		Возможные причины неполадки	Способ устранения
Прибор не работает	Не подсоединен сетевой кабель.	Включите кабель в розетку сети.	
	Переключатель в положении «0».	Установите переключатель в рабочее положение.	
Прерывистый шум	Пакет дисков вставлен не правильно.	Правильно вставьте пакет дисков.	
	Диски изогнуты.	Замените диски.	
Увлажнение не происходит	Пакет дисков вставлен не правильно.	Правильно вставьте пакет дисков.	
	Нет воды в поддоне.	Долейте воды в бак.	

Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в Вашем регионе либо к торговому представителю.

Хранение

Освободите бак для воды. Очистите прибор, как написано и дайте ему полностью просохнуть.

Извлеките из бака для воды разъемную пробку и храните ее отдельно, чтобы лучше сохранить уплотнитель. Храните прибор только в его оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте.

Гарантия

Гарантийное обслуживание уважителя производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.HOME-COMFORT.RU ИЛИ У ВАШЕГО ДИЛЛЕРА.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Нормы утилизации зависят от региона Вашего проживания. Подробную информацию по утилизации уважителя Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.2.98-2009

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4)

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5,7)

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7)

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Сертификат соответствия:

РОСС СЕ. АБ51.В02633

Срок действия:

с 12.02.2013г. по 11.02.2015г.

Орган по сертификации

РОСС РУ.0001.11АБ51
ПРОДКУДЦИИ ООО «ГОСТЕКСПЕРТСЕРВИС»

Почтовый адрес:

109599, РФ, г. Москва, ул. Краснодарская
д.74, корп. 2, пом. XII
Тел.: (495) 991-45-42

Информация о сертификации продукции обновляется ежегодно (дополнительную информацию см. на вкладыше)

Сертификат выдан: фирма "AB Electrolux" S:T
Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm,
Швеция, тел.: +46 8 738 60 00.

Дата изготовления указывается на этикете (рейтинг лейбле) на приборе

«ELECTROLUX is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)»,
S:t Göransgatan, 143, SE-105 45,
Stockholm, Sweden
АБ Электролюкс, Ст Горансгатан 143, СЕ –
105 45, Стокгольм, Швеция.

Сделано в Чешской Республике

Импортер и уполномоченный представитель:
ООО "Ай.Эр.Эм.Си." 119049, г.Москва,
Ленинский проспект, д.6, стр.7, кабинет 14.

увлажнитель (мойка) воздуха 7

Для заметок

8 electrolux

Для заметок

увлажнитель (мойка) воздуха 9

Для заметок

волопроводной сети, а также неизправностей (не соответствия рабочим параметрам и безопасностью) электрической, газовой или водопроводной сети и прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия постоянных предметов, жидкостей, насыщенных и продуктов их жизнедеятельности, и т.д.
- ненадежного хранения изделия;
- неисправности замены расходных материалов: например фильтров, элементов питания, аккумуляторов, преобразоров, а также стеклянных дифракционных калibratorов и перемычек вручную детали, комплектующих изделий, приводимых в движение с помощью собственного изгиба, работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена производится консультантом и не связана с рабочей износом;
- дефектов систем, в которых изделие используется как элемент этого sistema.

Особые условия гарантинного обслуживания газовых колонок
Для газовых колонок настоящая гарантia имеет силу только в случае пуска их в эксплуатацию согласно специальными с составленном на то авторизированной организацией с соответствием, установленным на то пуск в эксплуатацию, с обязательным указанием даты пуска и штампа организации, производившей пок. эксплуатацию.

В целях Вашей безопасности установки (подключение) изделий, работающих на газе, допускается исключительно специалистами и организациями, имеющими лицензии на данный вид работ. Проводившие испытания не несут ответственности за неисправности изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Особые условия гарантинного обслуживания кондиционеров
Настоящая гарантia не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если: Покупатель по своему инициативе (без учета соответствующей информации Продавца) выбирал и сумил кондиционер наилучшего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен. Покупатель.

Особые условия гарантинного обслуживания водонагревательных приборов
Настоящая гарантia не предоставляется, если неисправности в водонагревательных приборах возникли в результате: замерзания или взрыва льда, одностороннего превышания максимального допустимого давления, указанного на заводской табличке с характеристиками водонагревательного прибора; эксплуатации без задумки устройств или устройств, не соответствующих техническим характеристикам водонагревательных приборов; использования коррозионно-активной воды, не предназначенной для питья; коррозии от электроэнергии, несовременного технического обустройства водонагревательных приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (например: наработка износа, износа инструктуры, союса по замене изношенного анодом и т.д.).

Особые условия гарантинного обслуживания узловентиляции воздуха
В составе изделия при эксплуатации узловентиляции воздуха-воздухоувлажнителя следует использовать оригинальный фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджей рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картридука зависит от степени жесткости используемой воды и может не превышать двух лет. В результате чего возможно образование белого осадка вокруг узловентиляции воздуха и на мембрane самого узловентилятора воздуха (данный осадок может не удаляться и при помойке притягиваем к узловентилю воздуха щеткой). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требуется периодически обмывать водой. Вследствие выработки ресурса фильтров узловентилятора воздуха может снижаться производительность вытяжки, что требует регулярной первичной замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте последствия несоблюдения Покупателем инструкций и рекомендаций Продавца, Импортера, Изготовителя ответственности не несет и настоящая гарантia на такие последствия не распространяется. При эксплуатации узловентиляции воздуха рекомендуется использовать только определенные аксессуары производителя.

Покупателю предъявлено о том, что в соответствии с п.11 Гражданского кодекса РФ о договорах подряда качеством, не подлежащим возврату, или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации! Пост. Правительства РФ от 19.01.1998, №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в горячей ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

Слова подпись Покупателя Гарантинный срок на товара считается, что: • Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии с п. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлены Покупателю в полном объеме;

• Покупатель получил Информацию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и ...

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обещания/обязательствами эксплуатации купленного изделия/ ...
если изделие проверялось в присутствии ...

Покупатель написать "рабote":
Подпись:



TATHO HA LAPAHNINHOE OBCHIVKYNBANEH/ TATHO HA LAPAHNINHOE OBCHIVKYNBANEH/



TATHO HA LAPAHNINHOE OBCHIVKYNBANEH/ TATHO HA LAPAHNINHOE OBCHIVKYNBANEH/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык:

Узатам опрашнали, ли погина нык б скучијаталык/

Для наряока б скучијаталык/ Атара наряоки б скучијаталык/

Гарантійний талон

Даний документ не обмежує визначені законом права споживача, але дозволяє угоду сторін або договір.

Правильне заповнення гарантійного талону

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампа Продавця дати продажу (або касового чека з датою продажі) гарантійний термін виробу відліковується з дати виробництва виробу. Для газових котлів, колонок, опти-систем і фенколов спід, також обов'язково вказувати дату (також є обов'язковим є вказування дати) введення в експлуатацію і штамп авторизованої організації, що здійснивала введення в експлуатацію.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, усі прегені стосовно зовнішнього вигляду і комплектності виробу перед являйте Продавцеві при покупці виробу.

Установка (підключення) виробу

З метою Вашої беззагрозної установки (підключення) виробів, що працюють на газі, допускається використання фахівцями організаціями, що мають ліцензії на даній вид робіт. Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Для установки (підключення) електричних водонагрівачів рекомендуємо звертатися в наші сервісні центри. Ви можете скористатися послугами будь-яких інших кваліфікованих фахівців, однак Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Установка (підключення) кондиціонерів типу сплит-система повинна виконуватися фахівцями компанії, авторизованої на продаж і/або монтаж і гарантійне обслуговування даного типу устаткування, що мають ліцензію на даний вид робіт. Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Додаткову інформацію про цей і іншій вироби Ви можете одержати в Продавця.

Ф.І.О. покупателя/ П.І.Б. покупця:

.....

Адрес/Адреса:

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код замовлення:

Сервис-центр/Сервіс-центр:

Мастер/Майстер :

Ф.І.О. покупателя/ П.І.Б. покупця:

.....

Адрес/Адреса:

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код замовлення:

Сервис-центр/Сервіс-центр:

Мастер/Майстер :

Модель	Серійний номер
Дата покупки	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію	
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію	

Вітаємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!

У конструкції, комплектацію або технології виготовлення зробу, з метою поглиблення його технологічних характеристик, будуть внесені зміни. Такі зміни вносяться у вироб без спередовного повідомлення Покупця і не наслідують зазнань з експлуатації попередньо раніше випущених виробів.

- стихійних під (пожежа, повінь і т.д.) інших причин, що знаходиться поза контролем Провайдера (Покупача),
 - неправильного підключення виробу до електричної газової або водопостачання;
 - неправильного параметрів і амортизації нестабільності (недовідповідності) робочих параметрів і безпеки електричної, газової або оптичної мережі й інших ховальних мереж;
 - дефектів, що виникли внаслідок влучення усередину виробу, сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів хижої птахової птиці, і т.д.
 - неправильного збереження виробу;
 - необхідності заміни пам'яті, фільтрів, елементів живлення, кумуляторів, запобіжників, а також склянок по центральних/периферійних інтерфейсах, датчиків і інших додаткових елементів, що швидко зношуються, та змінних деградацій (комп'ютерний виробок), що зазнає відносної обмеженої постійності поганої працездатності, у зв'язку зі змінами вихідного зонесу, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не зуміла з розбиранням виробу;
 - дефектів системи, у яких виробок використовувався як елемент системи.

**ОБОЛІВ УМОВИ ГАРАНТИЇ О ЗЕСІУ ОБУВАННЯ ВДО-
НАГРІВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ**

Дійсна гарантія не надається, якщо несправності у водопроводі

- нагрівальних приладах виникли в результаті: замерзання або виступом лише однократного на заводській таблиці з характеристиками водогрівального приставку; експлуатації

без захисних пристройів а

технічним харцирьским відомих промислових підприємств: використанням корозіонно-активної води, не призначеної для пиття; корозії від електрохімічної реакції, невоспомочного технічного обслуговування вондоізоляційних проміжків відповідно до інструкції по експлуатації цементаторів; неотриманням ристатуємої

- Задовільно виконані умови гарантійного обслуговування засвідчують, що виробник відповідає всім вимогам, встановленим в умовах гарантійного обслуговування та в умовах гарантії.

ристовувати


Термін служби фільтра-картоїдка залежить від ступеня первинності використовуваної води і може не пропонувати значущого результату чотирьох тижнів утворення більш освоєнного покриття. Навколо заложуваної поїздки і на чимбріані самого заложування прикладеної до заложування поїздки цілком. Для зниження інфільтраційності виконання такою осадкою фільтра-картоїдок вимагає періодичної сечовинної замочини. Внаслідок вироблення ресорду в заложуваній поїздці може зникнути подрібність виходу вологої, що вимагає регулярної періодичної замочини фільтрів відповідно до інструкції по експлуатації. За передрахован в дійсному пункти несприятливості заложування поїздки і виникнення у разі з такими несприятливостями якщо-небудь виникнуть проблеми зі стискуванням, то вони вилучаються, виготовлюються і замінюються з третіх осей Підрядець, Мінськ, вилучаються зі стискуваннями заложуваної поїздки не несуть, лінса гарантія на такі несприятливості заложуваної поїздки не поширюється. При експлуатації заложуваної поїздки рекомендується виконовувати тинкі

оригінальні аксесуари виробника.

- Уся необхідна інформація про купленій вироб і його споживчі властивості у відповідності зі ст. 15 Закону "Про захист прав споживачів" надана Покупцем в повному обсязі;

- Покупець одержав Інструкцію з експлуатації кулінного виробу російською та мовою;
- Покупець ознайомився і згодний з умовами гарантійного обслуговуванням та експлуатації кулінного виробу;
- Покупець прагне/для зошківного вилучду/комп'єк-

шин, т. д.), впитав на виду механических ущербов (сколов, трещин, отрывов, высоких температур, повышенной влажности) запыленных концентрированных паров, якобы что-нибудь из переработанного ста-
лою производило несправедливый вреду :
... демонтуя настолько однажды настолько пуск в эксплуатацию :
такую винтову не употребляют никакими способами!



БЫСТРЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ



ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ



СВИЧ/ВІДСУСТВІЯ



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ



ПРОДОЛЖАЕМОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ



МОСКОВСКИЙ



ГІДРОІЗОЛІВАННЯ



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ



СВІЧІВОВІДВІДНАЯ ЕСО-ІНДІКАЦІЯ



ЕЛЕКТРИЧСТВО



СВІЧІВОВІДВІДНАЯ ІНДІКАЦІЯ

www.home-comfort.ru

В тексте и цифровых обозначениях инструкции
могут быть допущены технические ошибки
и опечатки.

Изменения технических характеристик и
ассортимента могут быть произведены
без предварительного уведомления.

«ELECTROLUX is a registered trademark used
under license from AB Electrolux (publ)»,
Sv Göransgatan, 143, SE-105 45,
Stockholm, Sweden

