


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Заливная кабельная муфта

ЕС 04, ЕС 10, ЕС 25




Описание

Внимание! Изучите настоящую инструкцию перед началом работ.

Муфты предназначены для кабелей диаметром (\varnothing) 4x1,5 мм²- 4x 2,5 мм².

1. Разделите муфту на две половины и заведите концы соединяемых кабелей в соответствующие боковые отверстия муфты. Подберите диаметр отверстия в соответствии с диаметром кабеля. Если диаметр недостаточен, обрежьте часть пластика по насечкам.
2. Обработайте наждачной бумагой внутренние поверхности отверстий в зоне выхода кабеля.
3. Соедините провода с помощью специальных соединительных элементов из комплекта и обожмите плоскогубцами. Ни в коем случае не обматывайте кабель изоляционной лентой.
4. Соедините между собой половинки муфты до срабатывания защелок.
5. Для предотвращения вытекания жидкости обмотайте боковые отверстия муфты специальной лентой из комплекта.
6. Откройте маленькую ёмкость и перелейте её содержимое в большой флакон. В течение одной минуты тщательно перемешайте между собой содержимое флакона для получения однородного состава.
7. Перелейте содержимое в муфту до её полного заполнения.
8. Дождитесь полного затвердевания композита (порядка 10-20 мин).



Меры предосторожности



EPORAI 1593/A. Вещество может вызвать раздражение глаз и кожи и опасно для окружающей среды. Избегайте длительного воздействия паров на органы дыхания и попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания на кожу необходимо смыть водой с мылом. Вещество опасно при попадании в воду, может спровоцировать опасное загрязнение водной среды на длительный срок.

EPORAI 1593/B. Вещество обладает повышенной коррозионной активностью. Опасно при попадании во внутрь организма. При попадании на кожу может вызывать ожоги. Избегайте длительного воздействия паров на органы дыхания. Раздражает глаза и кожу. При попадании в воду может спровоцировать опасное загрязнение водной среды на длительный срок. В случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания на кожу необходимо смыть вещество водой с мылом.

Выполнение работ производить в хорошо проветриваемом помещении, используя рабочую одежду, защитные перчатки и предохраняя глаза очками. Держите подальше от детей. Температура хранения: от 15°C до 30°C.

После затвердевания состав не является опасным для окружающей среды, не представляет опасности для человека.

Сведения о сертификации

Заливные кабельные муфты серии ЕС соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Европейские стандарты:

Directive 2006/95/CE
European Regulation EN 60.335

Российские стандарты:

ГОСТ Р 52743-2007 (разд. 5)

ГОСТ Р 52744-2007 (разд. 5)

ГОСТ Р 22247-96 (разд. 5) Сертификат соответствия № С-ЕС.АВ28.В.06125, выдан 14.02.2013 (орган по сертификации ООО «Серконс»: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16). Срок действия сертификата до 13.02.2018 г.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 1 год с даты покупки конечным пользователем. Документом, подтверждающим дату продажи, является гарантийный талон установленного образца. Гарантийный талон должен быть правильно заполнен, его отсутствие или неправильное заполнение может послужить причиной отказа в гарантийном обслуживании оборудования. Гарантийные обязательства включают в себя все производственные дефекты или дефекты комплектующих, подтвержденные производителем. Определение причин возникновения неисправностей насоса производится авторизованными сервисными центрами ESPA, в случае подтверждения производственного дефекта или дефекта комплектующих производится ремонт или замена оборудования производителем (по его усмотрению).

Гарантийные обязательства производителя не распространяются на дефекты, возникшие в результате неправильного обращения, неправильного электрического подключения, в случае нарушения правил установки, монтажа, эксплуатации, приведенных в данном руководстве. Условия гарантийного обслуживания не применяются в случае обнаружения следов самостоятельной разборки или ремонта.

Изготовитель

ESPA 2025, S.L.
Ctra. de Mieres, s/n
Apdo. Correos 47
17820 Banyoles Spain
e-mail: info@espa.com
www.espa.com

Представительство

в России
ООО «ЭСПА РУС ЭДР»
г. Москва,
ул. Кантемировская, 58
+7 495 730 43 06
+7 495 730 43 07
e-mail: info@espa.ru
www.espa.ru

