

ROTH Монтажные инструменты

Наименование

отопление

◆ ГВС ●

Артикул



Электрический пресс-инструмент Roth

Пресс-инструмент с электрическим приводом, который в комбинации с пресс-клещами Roth позволяет создавать неразъемные соединения между трубами Roth DUOPEX S5, Roth X-PERT S5, Roth Alu-Laserflex, Roth Alu-Laserplus и соответствующими соединительными элементами системы Roth. Электрический пресс-инструмент поставляется в чемодане для транспортировки.

(Изготовитель: Novopress)


Единица упаковки:

1 электрический пресс-инструмент

1 транспортный чемодан

◆ ●

1135001663



Электрический аккумуляторный пресс-инструмент Roth Akku

Электрический пресс-инструмент с аккумулятором на 14,4В, который в комбинации с пресс-клещами Roth позволяет создавать неразъемные соединения между трубами Roth DUOPEX S5, Roth X-PERT S5, Roth Alu-Laserflex, Roth Alu-Laserplus и соответствующими соединительными элементами системы Roth. Электрический аккумуляторный пресс-инструмент поставляется в чемодане для транспортировки вместе с зарядным устройством.

(Изготовитель: Novopress)

Единица упаковки:

1 аккумуляторный пресс-инструмент

(в комплекте с аккумулятором)

1 зарядное устройство

1 транспортный чемодан

◆ ●

1135001666



Запасной аккумулятор для аккумуляторного пресс-инструмента Roth


Аккумулятор на 14,4В, предназначен для аккумуляторного пресс-инструмента Roth

Единица упаковки:

1 штука

◆ ●

1135001667



Пресс-клещи Roth

Используются вместе с электрическими и аккумуляторными пресс-инструментами Roth или же в других аналогичных по конструкции инструментах для создания соединений между элементами системы Roth

Диаметр

Единица упаковки

14 мм

1 штука

◆ ●

1135000333

16 мм

1 штука

◆ ●

1135002952

17 мм

1 штука

◆ ●

1135000334

20 мм

1 штука

◆ ●

1135000335

25 мм

1 штука

◆ ●


1135001402

32 мм

1 штука

◆ ●

1135001403



Зажим для пресс-клещей и пресс-петель

Для захвата пресс-клещей и пресс-петель. Используется с электрическими и аккумуляторными прессами









Единица упаковки:

1 штука

◆ ●

1135001903

ROTH Монтажные инструменты

Наименование	отопление	◆ ГВС	●	Артикул
 <p>Пресс - петля для труб диаметром 40, 50, 63 мм</p> <p>Диаметр Единица упаковки</p> <p>40 мм 1 штука</p> <p>50 мм 1 штука</p> <p>63 мм 1 штука</p>		◆	●	1135001904
		◆	●	1135001905
		◆	●	1135002771
 <p>Чемодан для пресс - клещей и пресс - петель Для транспортировки и хранения пресс клещей и пресс - петель</p> <p>Единица упаковки</p> <p>Пресс - клещи диаметром 14 – 32 мм 1 штука</p> <p>Зажим и пресс – петли 40 – 50 мм 1 штука</p> <p>Зажим и пресс – петли 40 – 63 мм 1 штука</p>		◆	●	1135002111
		◆	●	1135002002
		◆	●	1135002861
 <p>Устройство для резки защитных труб Предназначено для отрезания защитных труб диаметром до 32 мм</p> <p>Единица упаковки</p> <p>1 штука</p>		◆	●	1135000374
 <p>Клещи Roth для растягивающегося профиля для швов и стыков Предназначены для создания отверстий для прохождения труб</p> <p>Единица упаковки</p> <p>1 штука</p>		◆	●	1135002110
 <p>Ножницы Предназначены для резки труб</p> <p>Единица упаковки</p> <p>1 штука</p>		◆	●	1135000286
 <p>Резак для труб Roth Предназначен для резки труб диаметром от 14 до 63 мм</p> <p>Единица упаковки</p> <p>1 штука</p>		◆	●	1135001689
 <p>Калибратор Инструмент для калибровки труб Инструмент предназначен для труб Roth</p> <p>Диаметр Единица упаковки</p> <p>14,17,20 мм 1 штука</p> <p>14,16,20мм 1 штука</p> <p>25, 32 мм 1 штука</p> <p>40 мм 1 штука</p> <p>50 мм 1 штука</p> <p>63 мм 1 штука</p>		◆	●	1135000240
		◆	●	1135002951
		◆	●	1135001370
		◆	●	1135001971
		◆	●	1135001972
		◆	●	1135002772
 <p>Наружная пружина</p> <p>Размер Единица упаковки</p> <p>14 мм x 300 мм 1 штука</p> <p>16 мм x 350 мм 1 штука</p> <p>17 мм x 350 мм 1 штука</p> <p>20 мм x 400 мм 1 штука</p>		◆	●	1135000579
		◆	●	1135003032
		◆	●	1135001659
		◆	●	1135001660

ROTH Монтажные инструменты

Наименование

отопление



ГВС



Артикул



Внутренняя пружина

Размер

Единица упаковки

14 мм x 1600 мм

1 штука



1135001658

16 мм x 1600 мм

1 штука



1135003031

17 мм x 1600 мм

1 штука




1135001659

20 мм x 1600 мм

1 штука



1135001660



Отрезной нож Roth

Нож с алюминиевой рукояткой и с лезвием длиной 90 мм

Единица упаковки

1 штука



1135000284



Набор лезвий Roth

Набор из пяти лезвий для отрезного ножа Roth

Единица упаковки

1 штука



1135000440



Стэппер Roth Tacker 14

Предназначено для крепления держателей труб Roth диаметром 14 мм на теплоизоляционных плитах

Единица упаковки

1 штука



1115005401

Стэппер Roth Tacker 17/20

Предназначено для крепления держателей труб Roth диаметром 17, 20 мм на теплоизоляционных плитах

Единица упаковки

1 штука



1115001244



Размоточное устройство Roth

Применяется для размотки труб в бухтах более 600 метров

Единица упаковки

1 штука



1135000191



Компактное размоточное устройство Roth

Компактное исполнение раскладного размоточного устройства (с четырьмя спицами) для выполнения укладки труб при размерах бухт до 600 м.

В сложенном состоянии длина размоточного устройства равна 900 мм, вес составляет 12,5 кг. Допустимая несущая способность равна примерно 90 кг, максимальный диаметр сердцевины мотка составляет 630 мм, максимальная высота мотка – 600 мм. Устройство является полностью регулируемым (настраиваемым).

Единица упаковки

1 штука



113500346



Разрезное устройство Roth TBS

Электрическое устройство горячей резки без круглого наконечника предназначено для изготовления дополнительных каналов в ламелях Roth TBS

Единица упаковки

Разрезное устройство Roth TBS

1 штука

1135001100

Круглый наконечник для разрезного устройства Roth TBS

1 штука

1135001101

ROTH Монтажные инструменты

Наименование

отопление ◆ ГВС ●

Артикул



**Электрический пресс- инструмент Rems
Пауэр - Пресс Е**

Электромеханический привод с не требующим технического обслуживания редуктором и с проскальзывающей предохранительной муфтой. Вес 4,4 кг. Мощный универсальный двигатель 230 В, 50-60 Гц, 450 Вт. До задействия реверса пресс – клещи остаются сомкнутыми, что даёт возможность убедиться в безупречности пресс соединения (полностью сомкнутые губки пресс - клещей)

Единица упаковки

1 штука

◆ ●

572110



**Электрический пресс - инструмент Rems
Пауэр - Пресс АЦЦ**

Электروهидравлический приводной инструмент. Вес 4,8 кг. Мощный универсальный двигатель 230 В, 50 - 60 Гц., 450 Вт. Автоматический контроль: Automatic - Circuit - Control (ACC). Автоматический контроль обратного хода по окончании опрессовки. Оптический показатель. Поставляется в стальном чемодане

Единица упаковки

1 штука

◆ ●

577010



**Электрический аккумуляторный пресс - инструмент
Rems Акку - Пресс АЦЦ**

Аккумуляторный электро - гидравлический привод, вес 4,5 кг. Оптимальное распределение веса для работы в одной руке. Вращающийся модуль захвата пресс - клещей. Эксцентриковый насос с надежным планетарным редуктором. Мощный аккумуляторный двигатель 12 В. Аккумулятор 12 В. Быстро - зарядное устройство 230 В., 50 - 60 Гц., 50 Вт. Блок питания 230 В для питания от сети вместо аккумулятора. Automatic - Circuit - Control (ACC). Автоматический контроль обратного хода по окончании прессовки. Оптический показатель интервала технического обслуживания после 10000 пресс - соединений. Поставляется в стальном чемодане

Единица упаковки

1 штука

◆ ●

571011



**Запасной аккумулятор для аккумуляторного
пресс - инструмента Rems**

Rems аккумулятор 12 В, 2,0 Ач

Единица упаковки

1 штука

◆ ●

571510