



## ИНТЕРЬЕР, ПРОДУМАННЫЙ ДО МЕЛЬЧАЙШЕГО ШТРИХА

---

Гармонию в архитектуре интерьеров создают детали. Стильные, незаурядные, приковывающие взгляд – именно они определяют характер интерьера, цементируют проект, являют собой завершающий штрих.

Наша арматура – будет завершающим штрихом, который создаст Ваш идеальный мир.  
Настало время деталей!  
Совершенство зависит от мелочей...

# КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ?

Ознакомьтесь с актуальным предложением, представленным в каталоге. Новый способ презентации позволяет легко и просто выбрать соответствующий вид продукта.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

**S** продукт, относящийся к группе Standard, выделенной по причине способа предоставления скидок. Группа включает в себя базовый ассортимент (привлекательные цены, стандартная отделка, доступность).

**E** продукт, относящийся к группе Exclusive, выделенной по причине способа предоставления скидок. Группа включает в себя нестандартный ассортимент (декоративная отделка, цветовая гамма, товар по специальному заказу, высокая ценовая категория).

**!** дополнительная информация

### RAL/SPECIAL


ассортимент, доступный в цветовой гамме палитры RAL и со структурной отделкой.

Более подробная информация относительно размещения заказа на окрашенный продукт в закладке Цветовая гамма, стр. 113-134.


**↑ ↓** Красная стрелка вверх (питание)/ Синяя стрелка вниз (обратно) – стрелки показывают конфигурацию сторон питающего и обратного потока в продукте или в комплекте.

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Миниатюрные чертежи схематически представляют стандартный способ подключения данного комплекта/клапана:



Фигура угловая



Узел подключения



Комплект термостатический угловой

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК

**SH** термостатическая головка предназначена для термостатических клапанов Schiösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm.

**HT** термостатическая головка совместима с клапанами Herz

**C** термостатическая головка совместима с клапанами Comap

**DZ** термостатическая головка совместима с клапанными вставками Danfoss 013G7360 с вставками и клапанами с соединением типа Danfoss RA-N

**DR** термостатическая головка совместима с клапанами RTD-N Danfoss и с клапанными вставками с соединением типа RTD-N

# СОДЕРЖАНИЕ

---

О фирме

6

Головки термостатические

8

Стандартные клапаны

20

Комплекты стандартных клапанов

28

Эксклюзивные клапаны

34

Эксклюзивные комплекты

52

Подогрев пола

88

Санитарно-техническая арматура

98

Аксессуары

102

Окрашенный ассортимент

112

# НАША ФИЛОСОФИЯ – ВАШ СТИЛЬ

---

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. является производителем термостатических головок и отопительной арматуры.

6

Наша визитная карточка – это необыкновенно элегантные и эффектные серии продуктов, доступные в широкой цветовой гамме. Благодаря разнообразию, которого Вы не найдёте у других производителей, наше коммерческое предложение является одним из самых интересных на рынке.

Мы движемся в направлении воображения наших клиентов и удивляем гибкостью решений. Мы с особым энтузиазмом участвуем в создании потрясающих мест. Мы инновационны и прагматичны одновременно.





# НАША ИСТОРИЯ

Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. это польский производитель отопительной арматуры. Что делает нас особенными? Опыт, страстное увлечение и грандиозные мечты.

7



# ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

---


Термостатические головки – это визитная карточка фирмы Schlösser. Такого разнообразия форм и цветов, как у нас, Вы не найдёте ни у одного производителя. С этой точки зрения наше предложение отвечает всем требованиям рынка вне зависимости от технической спецификации конкретной отопительной установки и дизайнерских предпочтений.

- **ЭКОНОМИЧНЫЕ ГОЛОВКИ** инвестиционного характера и **ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ГОЛОВКИ**, являющиеся декоративным элементом. Продукты доступны в широкой цветовой гамме в соответствии с палитрой RAL; существует возможность получения разнообразных декоративных эффектов,
- **ГОЛОВКИ С ВЫНОСНЫМ И НАКЛАДНЫМ ДАТЧИКОМ**, в которых элемент для измерения температуры находится за пределами головки, а соединение осуществляется при помощи специального капилляра,
- **ЭЛЕКТРОННАЯ ГОЛОВКА** – простой в обслуживании, универсальный программируемый термостат, регулирующий работу радиаторов.

По желанию клиентов мы делаем головки с:

- персональным логотипом,
- предохранением от кражи,
- блокировкой и ограничением температуры в произвольно выбранном режиме, например: 8-16°C, 0-24°C, 16-30°C.

Головки термостатические Diamant Invest _____	10
Головки термостатические Diamant _____	11
Головки термостатические Diamant Plus _____	12
Головки термостатические Brillant _____	13
Головки термостатические Brillant Invest _____	15
Головка электронная программированная _____	16
Головки термостатические Mini _____	17
Головки термостатические с капилляром _____	18



# ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

## ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ DIAMANT INVEST



Термостатические головки в комплекте с термостатическим клапаном или радиаторной вставкой регулируют температуру помещения при помощи изменения потока теплоносителя в радиаторе. Головка даёт возможность индивидуальной регуляции температуры в отдельных помещениях и позволяет **уменьшить потребление энергии.**

10



Термостатическая головка  
**600100030**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Важное замечание	Дополнительная информация	
600100030	Белый	M30x1,5		Головки нельзя чистить химическими средствами.	предназначена для термостатических клапанов Schögger и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600100031	Металлизованный	M30x1,5			
600600010*	Белый	M30x1,5			

Термостатическая головка Diamant SH 600100001



\* минимальный заказ 1000 штук



Для заказа свыше  
500 штук термостатические  
головки могут быть  
изготовлены с  
**ФИРМЕННЫМ  
ЛОГОТИПОМ!**

## ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ DIAMANT



Термостатическая головка  
**600100001**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600100001	Белый	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600100002	Белый	M28x1,5	Совместима с клапанами Herz
600100003	Белый	M28x1,5	Совместима с клапанами Comar



Термостатическая головка DZ  
**600100004**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600100004	Белый	RA-N	Совместима с вставками и клапанами Danfoss RA-N



Термостатическая головка DR  
**600100005**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600100005	Белый	RTD-N	Совместима с вставками и клапанами Danfoss RTD-N

# ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

## ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ DIAMANT PLUS

12



Термостатическая головка SH  
600100011

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600100011	Белый - Хром	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600100012	Белый - Хром	M28x1,5	Совместима с клапанами Herz
600100013	Белый - Хром	M28x1,5	Совместима с клапанами Comar
600100017	Белый	M28x1,5	Совместима с клапанами Herz
600100018	Белый	M28x1,5	Совместима с клапанами Comar



Термостатическая головка DZ  
600100014

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600100014	Белый - Хром	RA-N	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N
600100019	Белый	RA-N	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N



Термостатическая головка DR  
600100015

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600100015	Белый - Хром	M30x1,5	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RTD-N
600100020	Белый	M30x1,5	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RTD-N

Закажи головки  
с подобранным  
индивидуально  
температурным  
режимом и  
предохранением от  
кражи.

## ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ BRILLANT



Термостатическая головка  
**600200003**

13

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600200001	<b>E</b> Белый - Хром	M30x1,5	SH
600200002	<b>E</b> Белый	M30x1,5	SH
600200003	<b>E</b> Хром	M30x1,5	SH
600200004	<b>E</b> Сатин	M30x1,5	SH
600200005	<b>E</b> Сталь	M30x1,5	SH
600200007	<b>E</b> Золото	M30x1,5	SH
600200011	<b>E</b> Чёрный Хром	M30x1,5	SH
600200012	<b>E</b> Античная медь	M30x1,5	SH
600200013	<b>E</b> Античная латунь	M30x1,5	SH
600300001	<b>E</b> Белый - Хром	M28x1,5	HT
600300002	<b>E</b> Белый	M28x1,5	HT
600300003	<b>E</b> Хром	M28x1,5	HT
600300004	<b>E</b> Сатин	M28x1,5	HT
600300005	<b>E</b> Сталь	M28x1,5	HT
600400001	<b>E</b> Белый - Хром	M28x1,5	C
600400002	<b>E</b> Белый	M28x1,5	C
600400003	<b>E</b> Хром	M28x1,5	C
600400004	<b>E</b> Сатин	M28x1,5	C
600400005	<b>E</b> Сталь	M28x1,5	C

предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm

Совместима с клапанами Herz

Совместима с клапанами Comap

# ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

## ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ BRILLANT

14



Термостатическая головка DZ  
**600500007**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600500001	Белый – Хром	RA-N	
600500004	Белый	RA-N	
600500007	Хром	RA-N	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N
600500009	Сатин	RA-N	
600500011	Сталь	RA-N	



Термостатическая головка DR  
**600500008**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600500002	Белый – Хром	RTD-N	
600500005	Белый	RTD-N	
600500008	Хром	RTD-N	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N
600500010	Сатин	RTD-N	
600500012	Сталь	RTD-N	



## ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ BRILLANT INVEST



Термостатическая головка  
**600600004**

15

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600600003	Белый	M30 x 1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600600004	Белый – Хром	M30 x 1,5	



Термостатическая головка  
**600600006**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600600005	Белый	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600600006	Белый – Хром	M30x1,5	
600600009	Хром	M30x1,5	

Термостатическая головка Mini DZ 601100050



## ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОГРАММИРОВАННЫЕ ГОЛОВКИ



Электронная головка фирмы Schlösser является программируемым термостатом, регулирующим работу радиаторов. Она отличается простотой установки и обслуживания, а также универсальностью применения (совместима со всеми клапанами с резьбой M30 x 1,5 или при использовании переходника с клапанами RA Danfoss). Головка даёт возможность привести температуру помещения в соответствии с потребностями пользователя при существенной экономии энергии.

### Преимущества электронной программируемой головки:

- простота установки и программирования
- возможность выставить до 8 режимов переключения в один день (например, 4 отопительных периода и 4 периода экономии)
- возможность установить разные программы для каждого дня недели
- информация о ходе программы отопления
- автоматическая защита от замерзания – если температура упадёт ниже отметки 6°C, головка открывает клапан, увеличивающий поток теплоагента в радиаторе до того момента, пока температура в помещении не повысится до 8°C
- автоматическая защита от отложения камня
- самопроизвольное закрытие клапана в случае резкого изменения температуры (например, при открытии окна)
- функция ПУТЕШЕСТВИЕ, дающая возможность поддержания заданной температуры в то время, пока никого не будет дома
- информирование о необходимости смены батарейки
- возможность заблокировать зажимы с целью защиты от несанкционированного доступа
- широкий диапазон устанавливаемой температуры: до 40°C
- многофункциональное световое табло LCD

16



Головка электронная  
программируемая  
**601100001**

Код продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100001	Белый	10-28	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm.
601100004	Белый	10-28	RA-N	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N

## ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ MINI



Термостатическая головка Mini Brillant SH  
**601100030**

17

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100027	<b>E</b> Золото матовое	M30x1,5	
601100030	<b>E</b> Белый-Хром	M30x1,5	
601100031	<b>E</b> Белый	M30x1,5	
601100034	<b>E</b> Хром	M30x1,5	
601100035	<b>E</b> Сатин	M30x1,5	
601100036	<b>E</b> Сталь	M30x1,5	
601100037	<b>E</b> Античная медь	M30x1,5	
601100038	<b>E</b> Античная латунь	M30x1,5	

предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm



Термостатическая головка Mini Diamant  
**601100033**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Важное замечание	Дополнительная информация
601100033	<b>S</b> Белый	M30x1,5		предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
601100048	<b>S</b> Белый	RA-N		Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N
601100053	<b>S</b> Металлизированный	M30x1,5		Головки нельзя чистить химическими средствами предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm

# ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

## ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ MINI

18



Термостатическая головка Mini Dz  
601100049

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100049	Белый	RA-N	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N
601100050	Белый – Хром	RA-N	

## ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С КАПИЛЯРОМ



**Термостатические головки с выносным/накладным датчиком** предназначены для регулировки температуры воды или воздуха в теплообменных системах, нагревателях воздуха, а также в смешанных системах.

В случае внешнего датчика, на фактическую температуру, воздействующую на жидкостный датчик, существенно влияет его расположение и способ крепления. Рекомендуется:

- располагать датчик непосредственно в струе поступающего воздуха,
- прилегающее прикреплению к поверхности трубы при помощи зажимных колец либо к резервуару с теплоносителем при помощи цилиндрического кармашка, находящегося на резервуаре, непосредственно погруженном в воду и герметизированном при помощи сальникового уплотнителя.



Термостатическая головка  
Diamant с выносным датчиком  
600100009

Код продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600100009	Белый	8 - 30	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm

## ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С КАПИЛЯРОМ



Термостатическая головка  
с накладным датчиком  
**600100010**

19

Код продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600100010	белый	20 - 60	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm



Термостатическая головка  
Diamant с выносным датчиком  
**600200016**

Код продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600200016	Белый – Хром	8 - 30	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm



Термостатическая головка с  
накладным датчиком  
**600200017**

Код продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600200017	Белый – Хром	20 - 60	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm

# СТАНДАРТНЫЕ КЛАПАНЫ

---

Серия Standard включает в себя термостатические клапаны, клапаны для радиаторов с ручной регулировкой, клапаны обратного потока. Эти продукты предлагаются в различных присоединительных конфигурациях, дающих возможность привести их в соответствие с существующими типами отопительных систем.

Клапаны термостатические Standard _____	22
Клапаны обратного потока Standard _____	23
Клапаны с ручной регулировкой Standard _____	24
Узлы подключения Standard _____	26

DREAM BIG  
LIVE SIMPLY  
GIVE LOVE  
LAUGH LOTS  
BE GRATEFUL






# СТАНДАРТНЫЕ КЛАПАНЫ


## КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ




Клапан  
термостатический  
угловой




Клапан  
термостатический  
прямой



Клапан  
термостатический  
осевой правый



Клапан  
термостатический  
осевой левый



Клапан  
термостатический  
аксиальный



**Термостатические клапаны** предназначены для установки на радиаторе центрального отопления со стороны подающего присоединения. Они совместимы со всеми головками Schlösser, а также головками других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 мм. Эти клапаны дают возможность сделать предварительную настройку, которая обеспечивает оптимальное распределение воды в системе, и тем самым повышает уровень комфорта и уменьшает потребление энергии.

22




Термостатический клапан, прямой  
**601200004**




Термостатический клапан, угловой  
**601200005**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
601200003		Никелированный	1/2"	1/2"	аксиальная		
601200008		Никелированный	M22 x 1,5	1/2"	аксиальная		
601200018		Никелированный	3/8"	3/8"	аксиальная		
601200002		Никелированный	3/8"	3/8"	угловая		
601200005		Никелированный	1/2"	1/2"	угловая		
601200010		Никелированный	M22 x 1,5	1/2"	угловая		Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601200001		Никелированный	3/8"	3/8"	прямая		
601200004		Никелированный	1/2"	1/2"	прямая		
601200009		Никелированный	M22 x 1,5	1/2"	прямая		Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601200007		Никелированный	1/2"	1/2"	осевая левая	↑	
601200012		Никелированный	M22 x 1,5	1/2"	осевая левая	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601200006		Никелированный	1/2"	1/2"	осевая правая	↑	
601200011		Никелированный	M22 x 1,5	1/2"	осевая правая	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106





Клапан обратного потока угловой



Клапан обратного потока прямой

## КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА

**Клапаны обратного потока** предназначены для установки на радиаторе центрального отопления со стороны обратного подключения. Они оснащены функцией предварительной настройки, используемой для регулировки потока в системе центрального отопления.



Клапан обратного потока, угловой  
**601300002**



Клапан обратного потока, прямой  
**601300004**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Дополнительная информация
601300001	Никелированный	3/8"	3/8"	угловая	
601300002	Никелированный	1/2"	1/2"	угловая	
601300006	Никелированный	M22x1,5	1/2"	угловая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <a href="#">104-106</a>
601300012	Никелированный	ф15 mm	1/2"	угловая	под пайку ф15 mm Cu
601300003	Никелированный	3/8"	3/8"	прямая	
601300004	Никелированный	1/2"	1/2"	прямая	
601300008	Никелированный	M22x1,5	1/2"	прямая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <a href="#">104-106</a>
601300014	Никелированный	ф15 mm	1/2"	прямая	под пайку ф15 mm Cu

Термостатическая головка Diamant SH 600100001



# СТАНДАРТНЫЕ КЛАПАНЫ

## КЛАПАНЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



**!** Клапаны с ручной регулировкой предназначены для монтажа на радиаторе со стороны подающего или обратного подключения. Они дают возможность индивидуального отключения радиатора во время эксплуатации или замены радиатора без необходимости удаления теплоносителя из системы. Эти клапаны имеют функцию предварительной настройки, которая используется для регулировки потока в системе. Если они устанавливаются со стороны питания, то выполняют функцию регулирующего клапана, а если со стороны обратного подключения – то выполняют функцию отключения потока.

24




Клапан с ручной регулировкой, угловой  
**601400002**




Клапан с ручной регулировкой, прямой  
**601400004**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Дополнительная информация
601400001	<b>S</b> Никелированный	3/8"	3/8"	угловая	
601400002	<b>S</b> Никелированный	1/2"	1/2"	угловая	
601400006	<b>S</b> Никелированный	M22x1,5	1/2"	угловая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <b>104-106</b>
601400012	<b>S</b> Никелированный	φ15 mm	1/2"	угловая	под пайку φ15 mm Cu
601400003	<b>S</b> Никелированный	3/8"	3/8"	прямая	
601400004	<b>S</b> Никелированный	1/2"	1/2"	прямая	
601400008	<b>S</b> Никелированный	M22x1,5	1/2"	прямая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <b>104-106</b>
601400014	<b>S</b> Никелированный	φ15 mm	1/2"	прямая	под пайку φ15 mm Cu



Клапан с ручной регулировкой угловой



Клапан с ручной регулировкой прямой

## КЛАПАНЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



Клапан с ручной регулировкой, угловой  
**601400016**



Клапан с ручной регулировкой, прямой  
**601400018**


Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Дополнительная информация	
601400015	<b>S</b>	Никелированный	3/8"	3/8"	угловая	
601400016	<b>S</b>	Никелированный	1/2"	1/2"	угловая	
601400019	<b>S</b>	Никелированный	M22x1,5	1/2"	угловая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <b>104-106</b>
601400022	<b>S</b>	Никелированный	ф15 mm	1/2"	угловая	под пайку ф15 mm Cu
601400017	<b>S</b>	Никелированный	3/8"	3/8"	прямая	
601400018	<b>S</b>	Никелированный	1/2"	1/2"	прямая	
601400020	<b>S</b>	Никелированный	M22x1,5	1/2"	прямая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <b>104-106</b>
601400024	<b>S</b>	Никелированный	ф15 mm	1/2"	прямая	под пайку ф15 mm Cu

Клапан обратного потока, угловой 601300002



# СТАНДАРТНЫЕ КЛАПАНЫ

## ДВОЙНЫЕ УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



**!** **Узлы подключения** предназначены для установки с низу радиаторов расстоянием 50 мм между трубами центральной отопительной системы. Они оснащены функцией предварительной настройки; выполняют функцию регулирующего и запорного клапана. Дают возможность демонтировать радиатор без необходимости выведения системы из эксплуатации.




Двойной узел подключения, прямой для радиаторов с нижним подключением  
**600700003**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Технические детали	Дополнительная информация
600700003	Никелированный	3/4"	3/4"	прямая	D=50 mm, Евроконус	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000003 для радиаторов с 1/2" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <b>104-106</b>
600700005	Никелированный	3/4"	3/4"	прямая	D=50 mm, с плоским уплотнительным кольцом	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000040 для радиаторов с 1/2" резьбой. Использовать евроконус - 603000005 для радиаторов с 3/4" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <b>104-106</b>



Двойной узел подключения, угловой для радиаторов с нижним подключением  
**600700004**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Технические детали	Дополнительная информация
600700004	Никелированный	3/4"	3/4"	угловая	D=50 mm, Евроконус	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000003 для радиаторов с 1/2" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <b>104-106</b>
600700006	Никелированный	3/4"	3/4"	угловая	D=50 mm, с плоским уплотнительным кольцом	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000040 для радиаторов с 1/2" резьбой. Использовать евроконус - 603000005 для радиаторов с 3/4" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <b>104-106</b>



Узел подключения угловой

Узел подключения прямой

## ДВОЙНЫЕ УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Двойной узел подключения, угловой для радиаторов с нижним подключением

**600700023**

27

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Технические детали	Дополнительная информация
600700023	Белый	3/4"	3/4"	угловая	D=50 mm, с плоским уплотнительным кольцом	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000040 для радиаторов с 1/2" резьбой. Использовать евроконус - 603000005 для радиаторов с 3/4" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106



Двойной узел подключения, прямой для радиаторов с нижним подключением

**600700022**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Технические детали	Дополнительная информация
600700022	Белый	3/4"	3/4"	прямая	D=50 mm, с плоским уплотнительным кольцом	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000040 для радиаторов с 1/2" резьбой. Использовать евроконус - 603000005 для радиаторов с 3/4" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106

## КОМПЛЕКТЫ СТАНДАРТНЫХ КЛАПАНОВ

---

Комплекты стандартных клапанов включают в себя термостатические клапаны с предварительной настройкой, клапаны обратного потока и термостатические головки. Они дают возможность регулировать поток в системе и удерживать заданную температуру в отдельных помещениях.

Простота всегда выигрышна. Серия Standard – это никелированные или белые клапаны в совокупности с термостатическими головками в белом исполнении или исполнении белый-хром. Однородные комплекты являются гарантией эстетического внешнего вида устанавливаемых радиаторов, а разнообразие доступных конструктивных решений даёт возможность применять их во всех типах отопительных систем.

Комплекты термостатические Standard _____	30
Комплекты термостатические Standard Mini _____	31
Комплекты с двойным узлом Standard _____	33





# КОМПЛЕКТЫ СТАНДАРНЫХ КЛАПАНОВ

## КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ STANDARD



30

### Комплект термостатический угловой 602200001

Комплект включает:  
Термостатическую головку,  
термостатический клапан, клапан  
обратного потока.



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура
602200001	S Никелированный	1/2"	1/2"	угловая
602200002	S Никелированный	1/2"	1/2"	прямая

### Комплект термостатический прямой 602200010


Комплект включает:  
Термостатическую головку,  
термостатический клапан, клапан  
обратного потока.



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура
602200009	S Никелированный	1/2"	1/2"	угловая
602200010	S Никелированный	1/2"	1/2"	прямая



## КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ STANDARD MINI



Клапан термостатический MINI прямой

Клапан термостатический MINI угловой

Клапан термостатический MINI осевой правый

Клапан термостатический MINI осевой левый



Комплект термостатический угловой  
**602200056**

Доступная отделка:




Комплект включает:  
Термостатическую головку Mini, термостатический клапан, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура
<b>602200056</b>	<b>S</b> Белый	1/2"	1/2"	угловая
<b>602200060</b>	<b>S</b> Хром	1/2"	1/2"	угловая



Комплект термостатический прямой  
**602200057**

Доступная отделка:



Комплект включает:  
Термостатическая головка Mini, термостатический клапан, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура
<b>602200057</b>	<b>S</b> Белый	1/2"	1/2"	прямая
<b>602200061</b>	<b>S</b> Хром	1/2"	1/2"	прямая

# КОМПЛЕКТЫ СТАНДАРТНЫХ КЛАПАНОВ

## КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ STANDARD MINI



Комплект термостатический осевой правый  
**602200068**

Доступная отделка:



Комплект включает:  
Термостатическую головку Mini, термостатический клапан, клапан обратного потока.




32

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона
602200067	Белый	1/2"	1/2"	осевая левая	↑	↓
602200069	Хром	1/2"	1/2"	осевая левая	↑	↓
602200066	Белый	1/2"	1/2"	осевая правая	↓	↑
602200068	Хром	1/2"	1/2"	осевая правая	↓	↑

Термостатическая головка Diamant SH 600100001





Узел подключения  
угловой

Узел подключения  
прямой

## КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Двойной узел с термостатической головкой Diamant для радиаторов с нижним подключением  
**600800017**

Комплект включает:  
Термостатическую головку Diamant белую, угловой узел подключения, ниппеля 2шт. 1/2x3/4.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля 1/2x3/4
600800017	<b>S</b> Никелированный	3/4"	3/4"	угловая	да
600800018	<b>S</b> Никелированный	3/4"	3/4"	прямая	да

33



Двойной узел с термостатической головкой Diamant для радиаторов с нижним подключением  
**600800019**

Комплект включает:  
Термостатическую головку Diamant белую, угловой узел подключения, ниппеля 2шт. 1/2x3/4.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля 1/2x3/4
600800019	<b>S</b> Белый	3/4"	3/4"	угловая	да
600800020	<b>S</b> Белый	3/4"	3/4"	прямая	да



Двойной узел с термостатической головкой Invest для радиаторов с нижним подключением  
**600800029**

Комплект включает:  
Термостатическую головку Diamant белую, угловой узел подключения, ниппеля 2шт. 1/2x3/4.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля 1/2x3/4
600800029	<b>S</b> Никелированный	3/4"	3/4"	угловая	да
600800030	<b>S</b> Никелированный	3/4"	3/4"	прямая	да

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

---

Эксклюзивные клапаны были созданы с мыслью о необходимости эффективного соединения декоративных радиаторов для помещений ванных комнат с отопительной системой. Их отличительной чертой является инновационный дизайн и разнообразие цветовых решений.


Узлы Duo-Plex _____	36
Узлы подключения эксклюзивные _____	41
Клапан с погружающей трубкой _____	42
Клапаны для полотенецесушителей с электротэном _____	45





# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

## УЗЛЫ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВЫХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



**!** Узлы Duo-Plex устанавливаются на радиаторах с нижним подключением с расстоянием 50 мм, имеющим внутреннюю присоединительную резьбу R1/2" или внешнюю присоединительную резьбу G3/4".

Узел Duo-plex  
**60200003**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Клапан Duo-plex также доступен с плоским уплотнительным кольцом 60200000xxU, клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 mm.


В узлах Duo-plex серии 6020 термостатическая головка предназначена для монтажа с противоположной стороны от входа теплоносителя.

36

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602000002	Белый	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000004	Хром	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000006	Сатин	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000008	Сталь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000010	Античная медь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000012	Античная латунь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000001	Белый	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000003	Хром	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000005	Сатин	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000007	Сталь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000009	Античная медь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000011	Античная латунь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000021	Белый	M22x1,5	3/4	прямая			
602000022	Хром	M22x1,5	3/4	прямая			
602000023	Сатин	M22x1,5	3/4	прямая			
602000024	Сталь	M22x1,5	3/4	прямая			
602000025	Античная медь	M22x1,5	3/4	прямая			
602000026	Античная латунь	M22x1,5	3/4	прямая			

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

104-106



Duo-plex угловой  
правый

Duo-plex угловой  
левый

Duo-plex  
прямой

## УЗЛЫ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex  
**61200004**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Клапан Duo-plex также доступен с плоским уплотнительным кольцом 61200000xxU, клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 мм.

В узлах Duo-plex термостатическая головка 6120 серии предназначена для монтажа со стороны входа теплоносителя.

37

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
61200002	Белый	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
61200004	Хром	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
61200006	Сатин	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
61200008	Сталь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
61200010	Античная медь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
61200012	Античная латунь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
61200001	Белый	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
61200003	Хром	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
61200005	Сатин	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
61200007	Сталь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
61200009	Античная медь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
61200011	Античная латунь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
61200021	Белый	M22x1,5	3/4	прямая			
61200022	Хром	M22x1,5	3/4	прямая			
61200023	Сатин	M22x1,5	3/4	прямая			
61200024	Сталь	M22x1,5	3/4	прямая			
61200025	Античная медь	M22x1,5	3/4	прямая			
61200026	Античная латунь	M22x1,5	3/4	прямая			


Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

104-106



# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

## УЗЛЫ DUO-PLEX 3/4 x 3/4



Узел Duo-plex 3/4" x 3/4"

**602000405**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 mm.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602000402	Белый	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106.
602000405	Хром	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602000408	Сатин	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602000411	Сталь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602000414	Античная медь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602000417	Античная латунь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	

38

Узел Duo-plex 3/4" x 3/4"

**602000404**

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:



Клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 mm.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602000401	Белый	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106.
602000404	Хром	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602000407	Сатин	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602000410	Сталь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602000413	Античная медь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602000416	Античная латунь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	





Duo-plex прямой

Duo-plex угловой

## УЗЛЫ DUO-PLEX 3/4 x 3/4



Узел Duo-plex 3/4" x 3/4"  
**602000406**

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:



Клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 мм.


Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
602000403	<b>E</b> Белый	3/4"	3/4"	прямая	
602000406	<b>E</b> Хром	3/4"	3/4"	прямая	
602000409	<b>E</b> Сатин	3/4"	3/4"	прямая	
602000412	<b>E</b> Сталь	3/4"	3/4"	прямая	
602000415	<b>E</b> Античная медь	3/4"	3/4"	прямая	
602000418	<b>E</b> Античная латунь	3/4"	3/4"	прямая	

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106



# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

## УЗЛЫ DUO-PLEX С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 3/4 x M22X1,5



Duo-plex с ручной регулировкой угловой левой

Duo-plex с ручной регулировкой угловой правой

Duo-plex с ручной регулировкой прямой

Узел Duo-plex с ручной регулировкой  
**606300111**

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:



Клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 mm.

40

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля 1/2x3/4 включены	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
606300103	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	Да	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
606300104	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	Нет	↓	↑	
606300113	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	Да	↓	↑	
606300114	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	Нет	↓	↑	
606300101	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	Да	↑	↓	
606300102	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	Нет	↑	↓	
606300111	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	Да	↑	↓	
606300112	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	Нет	↑	↓	
606300105	Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	Да			
606300106	Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	Нет			
606300115	Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	Да			
606300116	Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	Нет			



Узел подключения Exclusive угловой

Узел подключения Exclusive прямой

## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Двойной узел подключения для радиаторов с нижним подключением

**601000002**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Узел подключения доступен с плоским уплотнительным кольцом 60100000xxU.


41

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
601000001	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000002	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000005	Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000007	Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000009	Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000011	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000003	Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	
601000004	Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	
601000006	Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	
601000008	Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	
601000010	Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	
601000012	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

## КЛАПАНЫ С ПОГРУЖАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ ТИП 40



**Клапан с погружающей трубкой** применяются в случае радиаторов с нижним одинарным соединением и в случае радиаторов для ванных комнат с двумя вертикальными коллекторами, позволяющими питать радиатор из одного клапана, в то время как второй можно использовать для установки электротэна. Клапаны с погружающей трубкой используются в случае радиаторов, имеющих внутреннюю присоединительную резьбу R1/2".

Клапан с погружающей трубкой

**602000043**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




D=40 mm, комплект с 30 см коллекторной трубкой.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602000042	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000044	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000046	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000048	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000050	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000052	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000041	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000043	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000045	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000047	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000049	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000051	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000061	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая			
602000062	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая			
602000063	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая			
602000064	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая			
602000065	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая			
602000066	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая			

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

104-106



Клапан с погружающей трубкой угловой левой

Клапан с погружающей трубкой угловой правой

Клапан с погружающей трубкой прямой

## КЛАПАНЫ С ПОГРУЖАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ ТИП 50



Клапан с погружающей трубкой

**602400003**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




D=50 mm, комплект с 30 см коллекторной трубкой.

43

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602400002	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602400004	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400006	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400008	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400010	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400012	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400001	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400003	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400005	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400007	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400009	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400011	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

## КЛАПАНЫ С ПОГРУЖАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



**!** Клапан с погружающей трубкой применяется в случае радиаторов с нижним одинарным соединением и в случае радиаторов для ванных комнат с двумя вертикальными коллекторами, позволяющими питать радиатор из одного клапана, в то время как второй можно использовать для установки электротэна. Клапаны с погружающей трубкой используются в случае радиаторов, имеющих внутреннюю присоединительную резьбу R1/2".

Клапан с погружающей трубкой с ручной регулировкой

**606300204**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




D=40 mm, комплект с 30 см коллекторной трубой.


44

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
606300202	<b>E</b> Белый	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
606300205	<b>E</b> Хром	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
606300201	<b>E</b> Белый	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
606300204	<b>E</b> Хром	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
606300203	<b>E</b> Белый	M22x1,5	1/2"	прямая			
606300206	<b>E</b> Хром	M22x1,5	1/2"	прямая			

Комплект термостатический Elegant Mini осевой левый RAL9005








Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном правый


Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном левый

Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном правый

Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном левый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном правый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном левый

## КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ

**Клапаны для полотенцесушителей с электротэном** – это клапаны для радиаторов для ванных комнат, которые применяются в случае систем с вертикальными коллекторами, дающими возможность установить электротэн, предназначенный для использования не только во время отопительного сезона, например, для сушки полотенец. Клапаны для полотенцесушителей с электротэном применяется как для термостатического клапана, так и для обратного и устанавливается на том же уровне.



Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном, правый

**604900008**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
604900001	Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900002	Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900003	Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900007	Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900008	Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900009	Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900013	Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900014	Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900015	Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900019	Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900020	Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900021	Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900025	Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900026	Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900027	Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900031	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900032	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900033	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	


Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

## КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ



Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном правый  
Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном левый  
Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном правый  
Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном левый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном правый  
Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном левый

Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном, левый


**604900011**

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:




Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
604900004	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900005	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900006	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900010	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900011	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900012	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900016	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900017	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900018	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900022	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:
604900023	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900024	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900028	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900029	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900030	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900034	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900035	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900036	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		




Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном правый




Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном левый




Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном правый



Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном левый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном правый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном левый



## КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ

Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном, правый

**604900058**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
604900051	Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900052	Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900053	Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900057	Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900058	Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900059	Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900063	Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900064	Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900065	Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900069	Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900070	Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900071	Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900075	Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900076	Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900077	Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900081	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900082	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900083	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	

Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

## КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ




Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном правый


Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном левый

Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном правый

Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном левый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном правый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном левый



Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителя, левый

**604900061**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




48


Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
604900054	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900055	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900056	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900060	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900061	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900062	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900066	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900067	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900068	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900072	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900073	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900074	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900078	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900079	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900080	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900084	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900085	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900086	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		

Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:


51




Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном правый




Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном левый




Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном правый



Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном левый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном правый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном левый

## КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ



Клапан обратного потока для полотенцесушителя, правый  
**605000008**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
605000001	<b>E</b> Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000002	<b>E</b> Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↓	
605000003	<b>E</b> Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	
605000007	<b>E</b> Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000008	<b>E</b> Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↓	
605000009	<b>E</b> Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	
605000013	<b>E</b> Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000014	<b>E</b> Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↓	
605000015	<b>E</b> Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	
605000019	<b>E</b> Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000020	<b>E</b> Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↓	
605000021	<b>E</b> Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	
605000025	<b>E</b> Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000026	<b>E</b> Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↓	
605000027	<b>E</b> Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	
605000031	<b>E</b> Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000032	<b>E</b> Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↓	
605000033	<b>E</b> Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	


Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

## КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ



Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном правый  
Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном левый  
Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном правый  
Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном левый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном правый  
Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном левый

Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном, левый

**605000011**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



50

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
605000004	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000005	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000006	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		
605000010	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000011	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000012	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		
605000016	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000017	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000018	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		
605000022	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000023	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000024	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		
605000028	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000029	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000030	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		
605000034	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000035	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000036	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		

Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице::

51



## КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ



Код продукта	Цвет	Наружная резьба
205.01	Хром	1/2
205.02	Сатин	1/2
205.03	Сталь	1/2
205.06	Белый	1/2
205.10	Античная латунь	1/2
205.11	Античная медь	1/2

Заглушка для клапана  
для полотенцесушителей  
с электротэном


**205.01**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект с ручной регулировкой Elegant Style



# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

---

Широкий выбор эксклюзивных комплектов подключения, предлагаемый фирмой Schlösser, даёт возможность идеально подобрать элементы отопительной системы в соответствии с характером и дизайном конкретного интерьера.


Эксклюзивная серия включает в себя как очень современные по форме изделия, так и изделия классических форм, а также изделия, подходящие по стилю к староанглийским традициям.

Продукты доступны в широкой цветовой гамме в соответствии с палитрой RAL, а кроме этого они могут иметь разную степень полировки (матовые, полуматовые, полублестящие, сатин, блестящие); дополнительно существует возможность получения разнообразных декоративных эффектов благодаря использованию античной и металлизированной краски, а также краски типа «хамелеон».

В комплекты входят термостатические и запорные клапаны, термостатические головки и соответствующие соединительные элементы. Их применение даёт возможность регулировать поток в системе и удерживать заданную температуру в отдельных помещениях.

Мы предлагаем комплекты следующих серий:

Комплекты Exclusive _____	54
Комплекты Lux _____	57
Комплекты узлов Duo-Plex _____	62
Комплекты узлов Duo-Plex Mini _____	69
Комплекты клапанов с погружающей трубкой _____	70
Комплекты узлов подключения Exclusive _____	72
Комплекты Elegant _____	73
Комплекты Elegant Mini _____	77
Комплекты Elegant Style _____	79
Комплекты Elegant Prestige _____	81
Комплекты Square _____	83





# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ EXCLUSIVE



Комплект угловой  
**601700104**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает:  
Термостатическую головку,  
термостатический клапан,  
клапан обратного потока.



Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
601700101	Белый	1/2"	угловая	Cu
601700104	Хром	1/2"	угловая	Cu
601700107	Сатин	1/2"	угловая	Cu
601700110	Сталь	1/2"	угловая	Cu
601700113	Белый	1/2"	угловая	Рex
601700116	Хром	1/2"	угловая	Рex
601700119	Сатин	1/2"	угловая	Рex
601700122	Сталь	1/2"	угловая	Рex
601700125*	Золото-матовое	1/2"	угловая	Cu
601700128	Золото	1/2"	угловая	Cu
601700131	Античная медь	1/2"	угловая	Cu
601700134	Античная латунь	1/2"	угловая	Cu
601700137*	Золото-матовое	1/2"	угловая	Рex
601700140	Золото	1/2"	угловая	Рex
601700143	Античная медь	1/2"	угловая	Рex
601700146	Античная латунь	1/2"	угловая	Рex
601700149	Белый	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700152	Хром	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700155	Сатин	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700158	Сталь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700161*	Золото-матовое	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700164	Золото	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700167	Античная медь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700170	Античная латунь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

\* Комплект с термостатической головкой MINI



## КОМПЛЕКТЫ EXCLUSIVE



Комплект осевой левый  
**601700106**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает:  
Термостатическую головку,  
термостатический клапан, клапан  
обратного потока.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
601700103	Е Белый	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700106	Е Хром	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700109	Е Сатин	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700112	Е Сталь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700115	Е Белый	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
601700118	Е Хром	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
601700121	Е Сатин	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
601700124	Е Сталь	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
601700127*	Е Золото-матовое	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700130	Е Золото	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700133	Е Античная медь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700136	Е Античная латунь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700139*	Е Золото-матовое	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
601700142	Е Золото	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
601700145	Е Античная медь	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
601700148	Е Античная латунь	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
601700151	Е Белый	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700154	Е Хром	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700157	Е Сатин	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700160	Е Сталь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700163*	Е Золото-матовое	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700166	Е Золото	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700169	Е Античная медь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700172	Е Античная латунь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓

\* Комплект с термостатической головкой MINI

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ EXCLUSIVE



Комплект осевой правый  
**601700105**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает:  
Термостатическую головку,  
термостатический клапан,  
клапан обратного потока.


Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
601700102	Белый	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700105	Хром	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700108	Сатин	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700111	Сталь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700114	Белый	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
601700117	Хром	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
601700120	Сатин	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
601700123	Сталь	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
601700126*	Золото-матовое	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700129	Золото	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700132	Античная медь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700135	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700138*	Золото-матовое	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
601700141	Золото	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
601700144	Античная медь	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
601700147	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
601700150	Белый	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700153	Хром	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700156	Сатин	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700159	Сталь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700162*	Золото-матовое	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700165	Золото	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700168	Античная медь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700171	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑

\* Комплект с термостатической головкой MINI






Комплект Lux осевой правый



Комплект Lux осевой левый



Комплект Lux угловой

## КОМПЛЕКТЫ LUX



Комплект угловой  
**603700004**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает:  
Термостатическую головку,  
термостатический клапан, клапан  
обратного потока.


Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
603700001	Белый	1/2"	угловая	Cu
603700004	Хром	1/2"	угловая	Cu
603700007	Сатин	1/2"	угловая	Cu
603700010	Сталь	1/2"	угловая	Cu
603700019	Античная медь	1/2"	угловая	Cu
603700022	Античная латунь	1/2"	угловая	Cu
603700031	Белый	1/2"	угловая	Рex
603700034	Хром	1/2"	угловая	Рex
603700037	Сатин	1/2"	угловая	Рex
603700040	Сталь	1/2"	угловая	Рex
603700049	Античная медь	1/2"	угловая	Рex
603700052	Античная латунь	1/2"	угловая	Рex
603700061	Белый	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
603700064	Хром	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
603700067	Сатин	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
603700070	Сталь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
603700079	Античная медь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
603700082	Античная латунь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ


## КОМПЛЕКТЫ LUX



Комплект Lux осевой правый



Комплект Lux осевой левый



Комплект Lux угловой

Комплект осевой левый  
**603700006**

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:




Комплект включает:  
Термостатическую головку,  
термостатический клапан, клапан  
обратного потока.




Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
603700003	Белый	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700006	Хром	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700009	Сатин	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700012	Сталь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700021	Античная медь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700024	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700033	Белый	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
603700036	Хром	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
603700039	Сатин	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
603700042	Сталь	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
603700051	Античная медь	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
603700054	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
603700063	Белый	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
603700066	Хром	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
603700069	Сатин	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
603700072	Сталь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
603700081	Античная медь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
603700084	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓



Комплект Lux осевой правый



Комплект Lux осевой левый



Комплект Lux угловой

## КОМПЛЕКТЫ LUX



Комплект осевой правый  
**603700005**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает:  
Термостатическую головку,  
термостатический клапан, клапан  
обратного потока.


Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
603700002	Белый	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700005	Хром	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700008	Сатин	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700011	Сталь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700020	Античная медь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700023	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700032	Белый	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
603700035	Хром	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
603700038	Сатин	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
603700041	Сталь	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
603700050	Античная медь	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
603700053	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
603700062	Белый	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
603700065	Хром	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
603700068	Сатин	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
603700071	Сталь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
603700080	Античная медь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
603700083	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ


## КОМПЛЕКТЫ LUX С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



Комплект Lux с ручной регулировкой осевой правый



Комплект Lux с ручной регулировкой осевой левый



Комплект Lux с ручной регулировкой угловой

Комплект с ручной регулировкой угловой  
**606300011**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
606300001	Белый	1/2"	угловая	Cu
606300002	Белый	1/2"	угловая	Рex
606300003	Белый	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
606300011	Хром	1/2"	угловая	Cu
606300012	Хром	1/2"	угловая	Рex
606300013	Хром	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

60

Комплект с ручной регулировкой осевой левый  
**606300017**


RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
606300007	Белый	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
606300008	Белый	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
606300009	Белый	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
606300017	Хром	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
606300018	Хром	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
606300019	Хром	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓



Комплект Lux с ручной регулировкой осевой правой

Комплект Lux с ручной регулировкой осевой левой

Комплект Lux с ручной регулировкой угловой

## КОМПЛЕКТЫ LUX С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



Комплект с ручной регулировкой осевой правой  
**606300014**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.


Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
606300004	Е Белый	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
606300005	Е Белый	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
606300006	Е Белый	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
606300014	Е Хром	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
606300015	Е Хром	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
606300016	Е Хром	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑

Узел Duo-plex



# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВЫХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex  
**602100007**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Два типа комплектов. Комплект включает:  
А) Узел DUO-PLEX, Ниппель 2 шт.  
1/2x3/4, термостатическая головка.  
В) Узел DUO-PLEX, термостатическая головка  
Расстояние D=50 mm




62

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602100003	<b>E</b> Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:
602100004	<b>E</b> Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	
602100007	<b>E</b> Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
602100008	<b>E</b> Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	
602100011	<b>E</b> Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
602100012	<b>E</b> Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	
602100015	<b>E</b> Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
602100016	<b>E</b> Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	
602100019	<b>E</b> Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
602100020	<b>E</b> Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	
602100023	<b>E</b> Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
602100024	<b>E</b> Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	

104-106





## КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВЫХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex  
**602100005**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Два типа комплектов. Комплект включает:  
А) Узел DUO-PLEX, Ниппель 2 шт.  
1/2x3/4, термостатическая головка.  
В) Узел DUO-PLEX, термостатическая головка  
Расстояние D=50 mm


63

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602100001	Е Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:
602100002	Е Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	
602100005	Е Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
602100006	Е Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	
602100009	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
602100010	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	
602100013	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
602100014	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	
602100017	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
602100018	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	
602100021	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
602100022	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	

104-106

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВЫХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex  
**602100034**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Два типа комплектов. Комплект включает:  
А) Узел DUO-PLEX, Ниппель 2 шт.  
1/2x3/4, термостатическая головка.  
В) Узел DUO-PLEX, термостатическая головка  
Расстояние D=50 mm

64

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Дополнительная информация
602100031	Е Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100032	Е Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
602100033	Е Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100034	Е Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
602100035	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100036	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
602100037	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100038	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
602100039	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100040	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
602100041	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100042	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

104-106



## КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex  
**612100007**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Два типа комплектов. Комплект включает:  
А) Узел DUO-PLEX, Ниппель 2 шт.  
1/2x3/4, термостатическая головка.  
В) Узел DUO-PLEX, термостатическая головка  
Расстояние D=50 mm

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппель	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
612100003	Е Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
612100004	Е Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑	↓	
612100007	Е Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑	↓	
612100008	Е Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑	↓	
612100011	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑	↓	
612100012	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑	↓	
612100015	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑	↓	
612100016	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑	↓	
612100019	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑	↓	
612100020	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑	↓	
612100023	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑	↓	
612100024	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑	↓	

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex  
**612100005**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Два типа комплектов. Комплект включает:  
А) Узел DUO-PLEX, Ниппель 2 шт.  
1/2x3/4, термостатическая головка.  
В) Узел DUO-PLEX, термостатическая головка  
Расстояние D=50 mm

66

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
612100001	Е Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100002	Е Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	
612100005	Е Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100006	Е Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	
612100009	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100010	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	
612100013	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100014	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	
612100017	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100018	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	
612100021	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100022	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

104-106



## КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX 3/4 x 3/4



Узел Duo-plex  
**602100405**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Узел DUO-PLEX,  
Термостатическая головка.  
Расстояние D=50 mm

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602100402	<b>E</b> Белый	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602100405	<b>E</b> Хром	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602100408	<b>E</b> Сатин	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602100411	<b>E</b> Сталь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602100414	<b>E</b> Античная медь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602100417	<b>E</b> Античная латунь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	



Узел Duo-plex  
**602100404**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Узел DUO-PLEX,  
Термостатическая головка.  
Расстояние D=50 mm

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602100401	<b>E</b> Белый	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602100404	<b>E</b> Хром	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602100407	<b>E</b> Сатин	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602100410	<b>E</b> Сталь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602100413	<b>E</b> Античная медь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602100416	<b>E</b> Античная латунь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX 3/4 x 3/4


Узел Duo-plex  
**602100406**

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:




Комплект включает: Узел DUO-PLEX,  
Термостатическая головка.  
Расстояние D=50 mm



Комплект Duo-plex  
угловой левый




Комплект Duo-plex  
угловой правый



Комплект Duo-plex прямой


Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
602100403	Белый	3/4"	3/4"	прямая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602100406	Хром	3/4"	3/4"	прямая	
602100409	Сатин	3/4"	3/4"	прямая	
602100412	Сталь	3/4"	3/4"	прямая	
602100415	Античная медь	3/4"	3/4"	прямая	
602100418	Античная латунь	3/4"	3/4"	прямая	

### DUO-PLEX 3/4 x 3/4





Подача слева

← замена соединений →




Подача справа

← замена соединений →







Комплект Duo-plex  
Mini угловой левый

Комплект Duo-plex  
Mini угловой правый

Комплект Duo-plex  
Mini прямой

## КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX MINI (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex

**606200026**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Узел DUO-PLEX,  
Термостатическая головка.  
Расстояние D=50 mm

Под заказ узлы Duo-plex Mini доступны с  
круглой пепоречкой.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
606200026	<b>E</b> белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
606200017	<b>E</b> хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑	↓	
606200027	<b>E</b> белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
606200018	<b>E</b> хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
606200028	<b>E</b> белый	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
606200019	<b>E</b> хром	M22x1,5	3/4"	прямая	да			

## КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX MINI



Узел Duo-plex

**606200011**


RAL/SPECIAL

Комплект включает: Узел DUO-PLEX,  
Термостатическая головка.  
Расстояние D=50 mm


Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
606200011	<b>E</b> Никелированный	M22x1,5	3/4"	угловая левая	Да	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
606200012	<b>E</b> Никелированный	M22x1,5	3/4"	угловая правая	Да	↑	↓	
606200013	<b>E</b> Никелированный	M22x1,5	3/4"	прямая	Да			

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ


## КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С ПОГРУЖАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ ТИП 40



Комплект с погружающей трубкой угловой правой



Комплект с погружающей трубкой угловой левой



Комплект с погружающей трубкой прямой

Комплект с погружающей трубкой  
**602100063**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Клапан с погружающей трубкой, Термостатическую головку, D=40 мм, комплект с 30 см коллекторной трубой.




70


Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602100062	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100064	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100066	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100068	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100070	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100072	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100061	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100063	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100065	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100067	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100069	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100071	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100073	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая			
602100074	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая			
602100075	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая			
602100076	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая			
602100077	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая			
602100078	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая			

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:


104-106



Комплект с погружающей трубкой угловой правой



Комплект с погружающей трубкой угловой левой



Комплект с погружающей трубкой прямой

## КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С ПОГРУЖАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ ТИП 50



Комплект с погружающей трубкой  
**602400053**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Клапан с погружающей трубкой, Термостатическую головку. D=50 mm, комплект с 30 см коллекторной трубкой.


Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602400052	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400054	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400056	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400058	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400060	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400062	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400051	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400053	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400055	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400057	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400059	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400061	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

104-106

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Двойные узлы подключения для радиаторов с нижним подключением

**601000024**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Два типа комплектов. Комплект включает:

А) Узел подключения, ниппеля 2шт. 1/2x3/4, термостатическую головку.

В) Узел подключения, термостатическую головку.


Расстояние D=50 mm



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Дополнительная информация
601000020	Е Белый	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000022	Е Белый	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000024	Е Хром	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000026	Е Хром	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000028	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000030	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000032	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000034	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000036	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000038	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000040	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000042	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000021	Е Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000023	Е Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
601000025	Е Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000027	Е Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
601000029	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000031	Е Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
601000033	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000035	Е Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
601000037	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000039	Е Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
601000041	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000043	Е Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

104-106



Комплект с ручной регулировкой Elegant прямой

Комплект с ручной регулировкой Elegant угловой

## КОМПЛЕКТЫ ELEGANT



Комплект клапанов с ручной регулировкой, угловой

**604200003**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
604200001	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200002	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200003	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200004	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200005	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200006	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200041	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200042	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200043	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200044	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200045	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200046	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200047	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200048	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200049	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200050	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200051	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200052	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200101	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200102	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200103	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200104	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200105	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200106	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200107	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200108	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200109	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ ELEGANT




Комплект с ручной регулировкой Elegant прямой  
Комплект с ручной регулировкой Elegant угловой

Комплект клапанов с ручной регулировкой, прямой

**604200023**

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:




Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
604200021	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200022	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200023	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200024	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200025	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200026	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200055	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200056	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200057	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200058	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200059	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200060	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200061	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200062	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200063	Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200064	Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200065	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200066	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200111	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200112	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200113	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200114	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200115	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200116	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200117	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200118	Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200119	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"





Комплект термостатический Elegant прямой



Комплект термостатический Elegant угловой

## КОМПЛЕКТЫ ELEGANT



Комплект клапанов термостатический угловой  
**604200013**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Термостатическую головку, термостатический клапан, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
604200011	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200012	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200013	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200014	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200015	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200016	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200019	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200020	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200069	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200070	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200071	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200072	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200073	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200074	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200085	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200086	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200087*	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200088*	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200121	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200122	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200123	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200124	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200125	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200126	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200127	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200128	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200129*	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

\* Комплект с термостатической головкой MINI

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ ELEGANT



Комплект термостатический Elegant прямой  
Комплект термостатический Elegant угловой

Комплект клапанов термостатический, прямой  
**604200033**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Термостатическую головку, термостатический клапан, клапан обратного потока.



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
604200031	Е Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200032	Е Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200033	Е Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200034	Е Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200035	Е Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200036	Е Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200075	Е Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200076	Е Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200077	Е Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200078	Е Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200079	Е Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200080	Е Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200081	Е Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200082	Е Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200089	Е Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200090	Е Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200091*	Е Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200092*	Е Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200131	Е Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200132	Е Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200133	Е Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200134	Е Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200135	Е Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200136	Е Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200137	Е Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200138	Е Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200139*	Е Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"

\* Комплект с термостатической головкой MINI



Комплект термостатический Elegant mini осевой правый

Комплект термостатический Elegant mini осевой левый

Комплект термостатический Elegant mini прямой

Комплект термостатический Elegant mini угловой

## КОМПЛЕКТЫ ELEGANT MINI

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.



Комплект клапанов термостатический, угловой

**603400047**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Термостатическую головку, термостатический клапан, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
603400041	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
603400042	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	
603400047	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	



Комплект клапанов термостатический, прямой

**603400049**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Термостатическую головку, термостатический клапан, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
603400043	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
603400044	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	
603400049	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ ELEGANT MINI



Комплект термостатический Elegant mini осевой правый  
 Комплект термостатический Elegant mini осевой левый  
 Комплект термостатический Elegant mini прямой  
 Комплект термостатический Elegant mini угловой

Комплект клапанов термостатический осевой левый

**603400051**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Термостатическую головку, термостатический клапан, клапан обратного потока

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
603400045	Белый	M22x1,5	1/2"	осевая левая	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
603400046	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	осевая левая	↑	↓	
603400051	Хром	M22x1,5	1/2"	осевая левая	↑	↓	

Комплект термостатический осевой правый

**603400073**


RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Термостатическую головку, термостатический клапан, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
603400071	Белый	M22x1,5	1/2"	осевая правая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
603400072	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	осевая правая	↓	↑	
603400073	Хром	M22x1,5	1/2"	осевая правая	↓	↑	



Комплект с ручной регулировкой Elegant Style угловой

## КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ELEGANT STYLE

Серия Elegant Style выполнена на основе клапанов Elegant. Комплекты доступны в широкой цветовой гамме.

Варианты: Сатин, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.



Комплект клапанов с ручной регулировкой **604800007**

RAL/SPECIAL




Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.



Комплект клапанов с ручной регулировкой **604800010**

RAL/SPECIAL




Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
604800001	<b>E</b> Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604800002	<b>E</b> Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604800003	<b>E</b> Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604800004	<b>E</b> Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604800005	<b>E</b> Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604800006	<b>E</b> Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604800007	<b>E</b> Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604800008	<b>E</b> Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604800009	<b>E</b> Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604800010	<b>E</b> Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604800011	<b>E</b> Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604800012	<b>E</b> Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ELEGANT PRESTIGE



Комплект с ручной регулировкой Elegant Prestige угловой

Серия Prestige выполнена на основе клапанов Elegant, а также LUX и Exclusive. Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ. Деревянная рукоятка доступна в 3 разных формах: коническая, цилиндрическая тонкая, цилиндрическая толстая. Деревянные элементы доступны в следующих цветах: дуб, махагон, венге.

Комплект с ручной регулировкой Elegant Prestige с конической рукояткой

**604500010**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.

Деревянные элементы доступны в следующих цветах:



дуб


махагон

венге



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Тип деревянной рукоятки
604500001	Е Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	коническая
604500002	Е Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex	коническая
604500003	Е Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	коническая
604500004	Е Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая тонкая
604500005	Е Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex	цилиндрическая тонкая
604500006	Е Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая тонкая
604500007	Е Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая толстая
604500008	Е Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex	цилиндрическая толстая
604500009	Е Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая толстая
604500010	Е Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	коническая
604500011	Е Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex	коническая
604500012	Е Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	коническая
604500013	Е Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая тонкая
604500014	Е Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex	цилиндрическая тонкая
604500015	Е Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая тонкая
604500016	Е Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая толстая
604500017	Е Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex	цилиндрическая толстая
604500018	Е Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая толстая





Комплект термостатический Elegant Prestige угловой

## КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ELEGANT PRESTIGE

Серия Prestige выполнена на основе клапанов Elegant, а также LUX and Exclusive. Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ. Деревянная рукоятка доступна в 3 разных формах: коническая, цилиндрическая тонкая, цилиндрическая толстая. Деревянные элементы доступны в следующих цветах: дуб, махагон, венге.



Комплект Elegant Prestige термостатический с конической рукояткой

**604500083**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: термостатический клапан с головкой, клапан обратного потока.

Деревянные элементы доступны в следующих цветах:



дуб

махагон

венге

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Тип деревянной рукоятки
604500073	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	коническая
604500074	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex	коническая
604500075	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	коническая
604500079	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая
604500080	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex	цилиндрическая
604500081	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая
604500082	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	коническая
604500083	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex	коническая
604500084	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	коническая
604500088	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая
604500089	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex	цилиндрическая
604500090	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## РУКОЯТКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



138



167



168

Деревянные элементы доступны в следующих цветах:



дуб



махагон



венге

Рис. №	Название продукта
138	коническая рукоятка для клапана с ручной регулировкой
167	цилиндрическая тонкая рукоятка для клапана с ручной регулировкой
168	цилиндрическая толстая рукоятка для клапана с ручной регулировкой

82

## РУКОЯТКИ ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ



151



157

Деревянные элементы доступны в следующих цветах:



дуб




махагон



венге

Рис. №	Название продукта
151	цилиндрическая рукоятка для термостатического клапана
157	коническая рукоятка для термостатического клапана



Комплект термостатический Square угловой

Комплект термостатический Square осевой

## КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ SQUARE

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.



Комплект термостатический Square, угловой  
**605800002**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: термостатический клапан Square, клапан обратного потока Square, головку Square.


Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
605800001	<b>E</b> Белый	1/2"	угловая	Cu
605800002	<b>E</b> Хром	1/2"	угловая	Cu
605800021	<b>E</b> Белый	1/2"	угловая	Рex
605800022	<b>E</b> Хром	1/2"	угловая	Рex
605800041	<b>E</b> Белый	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
605800042	<b>E</b> Хром	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

Узел Duo-plex



# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ SQUARE



Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.

Комплект термостатический Square, осевой  
**605800008**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: термостатический клапан Square, клапан обратного потока Square, головку Square.




84


Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
605800007	Белый	1/2"	осевая	Cu
605800008	Хром	1/2"	осевая	Cu
605800027	Белый	1/2"	осевая	Рex
605800028	Хром	1/2"	осевая	Рex
605800047	Белый	1/2"	осевая	Сталь 1/2"
605800048	Хром	1/2"	осевая	Сталь 1/2"

Узел Exclusive





Комплект с ручной регулировкой Square угловой



Комплект с ручной регулировкой Square осевой

## КОМПЛЕКТЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ SQUARE

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.



Комплект с ручной регулировкой Square, угловой  
**605800062**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: клапан с ручной регулировкой Square, клапан обратного потока Square.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
605800061	Белый	1/2"	угловая	Cu
605800062	Хром	1/2"	угловая	Cu
605800081	Белый	1/2"	угловая	Рex
605800082	Хром	1/2"	угловая	Рex
605800101	Белый	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
605800102	Хром	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
605800067	Белый	1/2"	осевая	Cu
605800068	Хром	1/2"	осевая	Cu
605800087	Белый	1/2"	осевая	Рex
605800088	Хром	1/2"	осевая	Рex
605800107	Белый	1/2"	осевая	Сталь 1/2"
605800108	Хром	1/2"	осевая	Сталь 1/2"

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ DUO-PLEX SQUARE



Комплект Square duo-plex угловой правый

Комплект Square duo-plex угловой левый

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.

Комплект термостатический Duo-plex Square  
**605900067**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: узел Duo-plex Square угловой, Термостатическая головка Square.

Под заказ доступна версия с термостатической головкой на входе теплоносителя. Стандартная версия с термостатической головкой на выходе теплоносителя.



Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Соединители
605900064	Е Белый	1/2"	угловая левая	↓	↑	Cu
605900065	Е Белый	1/2"	угловая левая	↓	↑	Рex
605900066	Е Белый	1/2"	угловая левая	↓	↑	Сталь 1/2"
605900070	Е Хром	1/2"	угловая левая	↓	↑	Cu
605900071	Е Хром	1/2"	угловая левая	↓	↑	Рex
605900072	Е Хром	1/2"	угловая левая	↓	↑	Сталь 1/2"
605900061	Е Белый	1/2"	угловая правая	↑	↓	Cu
605900062	Е Белый	1/2"	угловая правая	↑	↓	Рex
605900063	Е Белый	1/2"	угловая правая	↑	↓	Сталь 1/2"
605900067	Е Хром	1/2"	угловая правая	↑	↓	Cu
605900068	Е Хром	1/2"	угловая правая	↑	↓	Рex
605900069	Е Хром	1/2"	угловая правая	↑	↓	Сталь 1/2"





Комплект с ручной регулировкой Square duo-plex угловой левой

Комплект с ручной регулировкой Square duo-plex угловой правой

## КОМПЛЕКТЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ DUO-PLEX SQUARE

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.



Комплект с ручной регулировкой Duo-plex Square  
**605900117**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: узел с ручной регулировкой Duo-plex Square угловой.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
605900114	Белый	1/2"	угловая левая	Cu	↓	↑
605900115	Белый	1/2"	угловая левая	Рex	↓	↑
605900116	Белый	1/2"	угловая левая	Сталь 1/2"	↓	↑
605900120	Хром	1/2"	угловая левая	Cu	↓	↑
605900121	Хром	1/2"	угловая левая	Рex	↓	↑
605900122	Хром	1/2"	угловая левая	Сталь 1/2"	↓	↑
605900111	Белый	1/2"	угловая правая	Cu	↑	↓
605900112	Белый	1/2"	угловая правая	Рex	↑	↓
605900113	Белый	1/2"	угловая правая	Сталь 1/2"	↑	↓
605900117	Хром	1/2"	угловая правая	Cu	↑	↓
605900118	Хром	1/2"	угловая правая	Рex	↑	↓
605900119	Хром	1/2"	угловая правая	Сталь 1/2"	↑	↓

# ПОДОГРЕВ ПОЛА

---

**Подогрев для пола** – это низкотемпературная аккумуляционная обогревательная система. Правильно запроектированная, исполненная и эксплуатируемая система для подогрева пола обеспечивает постоянную температуру в квартире при сохранении соответствующего микроклимата, нивелирует эффект недостатка воздуха и удерживает стабильную относительную влажность. Это предложение было по достоинству оценено в Западной Европе, а в Польше приобретает всё большую популярность.

Кассетный комплект с термостатическим клапаном _____	90
Кассетные ограничители температуры RTL _____	91
Кассетные ограничители температуры RTL Kombi _____	92
Комплекты терморегулирующие RTL LUX _____	93
Комплекты терморегулирующие RTL Duo-plex _____	96
Сервопривод (нормально закрыт) _____	97



## КАССЕТНЫЙ КОМПЛЕКТ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ



**Кассетный КОМПЛЕКТ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ** используется для регулирования температуры помещения площадью, не превышающей 20 м<sup>2</sup>, длиной петли обогревательных труб до 100 м и внутренним диаметром 12 мм. Термостат клапана реагирует на изменения температуры воздуха в помещении. Для использования комплекта система подогрева для пола должна иметь предохранение от повышения температуры теплоагента свыше 50°C.


Комплект состоит из кассеты, которая устанавливается под штукатурку, и в которой находится термостатический клапан с интегрированным воздухоотводчиком, и термостатической головки.



Кассетный комплект с термостатическим клапаном  
**603200001**

Код продукта	Цвет термостатической головки	Резьбовое соединение	Тип коробки и цвет	Термостатическая головка	Размеры коробки
603200001	Белый	3/4"	квадратная белая	Brillant	145 x 145 x 60 mm
603200002	Белый-Хром	3/4"	квадратная белая	Brillant	145 x 145 x 60 mm
603200003	Хром	3/4"	квадратная хром	Brillant	145 x 145 x 60 mm
603200061	Белый	3/4"	прямоугольная белая	Diamant	145 x 185 x 60 mm
603200062	Белый	3/4"	прямоугольная белая	Brillant	145x 185 x 60 mm
603200063	Белый-Хром	3/4"	прямоугольная белая	Brillant	145 x 185 x 60 mm
603200064	Хром	3/4"	прямоугольная хром	Brillant	145 x 185 x 60 mm

Кассетный ограничитель температуры RTL



## КАССЕТНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL

**Кассетный ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL** предназначен для ограничения температуры теплоносителя в системе подогрева для пола, находящейся в помещении площадью, не превышающей 20 м<sup>2</sup>, длиной петли отопительных труб до 100 м и внутренним диаметром 12 мм. Отопительная петля для подогрева пола может подключаться к системе радиаторного отопления с параметрами 70/55°C; при помощи ограничителя температуры петля предохраняется от повышения температуры теплоносителя свыше 50°C. Применение ограничителя температуры избавляет от необходимости использования встроенного смешивающего клапана и дополнительного циркуляционного насоса. Именно поэтому он используется в комбинированных системах обогрева для пола и радиаторного обогрева. Диапазон температур для теплоносителя составляет от 0 до 50°C.



Кассетный ограничитель температуры RTL  
**603200033**

Код продукта		Цвет термостатической головки	Резьбовое соединение	Тип коробки и цвет	Термостатическая головка	Размеры коробки
603200031	<b>E</b>	Белый	3/4"	квадратная белая	Brillant RTL	145 x 145 x 60 mm
603200032	<b>E</b>	Белый-Хром	3/4"	квадратная белая	Brillant RTL	145 x 145 x 60 mm
603200033	<b>E</b>	Хром	3/4"	квадратная хром	Brillant RTL	145 x 145 x 60 mm
603200041	<b>E</b>	Белый	3/4"	прямоугольная белая	Diamant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200042	<b>E</b>	Белый	3/4"	прямоугольная белая	Brillant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200043	<b>E</b>	Белый-Хром	3/4"	прямоугольная белая	Brillant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200044	<b>E</b>	Хром	3/4"	прямоугольная хром	Brillant RTL	145 x 185 x 60 mm



Кассетный ограничитель температуры RTL  
**603200045**

Код продукта		Цвет термостатической головки	Резьбовое соединение	Тип коробки и цвет	Термостатическая головка	Размеры коробки
603200045	<b>E</b>	Белый	3/4"	прямоугольная закрытая белая	Diamant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200046	<b>E</b>	Белый	3/4"	прямоугольная закрытая белая	Mini RTL	145 x 185 x 60 mm

## КАССЕТНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL КОМБИ



Кассетный ограничитель температуры RTL  
**603200071**

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Термостатическая головка	Размеры коробки
603200071	<b>S</b> Белый	3/4"	Diamant	145 x 185 x 60 mm
603200072	<b>S</b> Белый	3/4"	Brillant	145 x 185 x 60 mm
603200073	<b>S</b> Белый-Хром	3/4"	Brillant	145 x 185 x 60 mm


## ОГРАНИЧИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL




Комплект ограничителя температуры RTL  
**603200010**

Код продукта	Цвет клапана	Фигура	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Термостатическая головка
603200010	<b>S</b> Никелированный	прямая	M22 x 1,5	1/2"	Diamant RTL
603200011	<b>S</b> Белый	прямая	M22 x 1,5	1/2"	Diamant RTL






Комплект терморегулирующий RTL Lux угловой



Комплект терморегулирующий RTL Lux осевой левый



Комплект терморегулирующий RTL Lux осевой правый

## КОМПЛЕКТЫ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL LUX

**КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ RTL LUX** применяется в комбинированных напольных и радиаторных системах отопления. Ограничитель температуры обратного потока гарантирует постоянно установленную температуру теплового датчика в радиаторе, не смотря на существующую температуру в помещении. В результате полотенцесушитель, кроме указанной функции, дополнительного источника тепла, выполняет функцию сушилки. 



Комплект RTL LUX















**603900002**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Lux RTL клапан, клапан обратного потока Lux, головки Brillant RTL.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
603900001	 Белый	1/2"	угловая	Cu
603900002	 Хром	1/2"	угловая	Cu
603900003	 Сатин	1/2"	угловая	Cu
603900004	 Сталь	1/2"	угловая	Cu
603900006	 Золото	1/2"	угловая	Cu
603900007	 Античная медь	1/2"	угловая	Cu
603900008	 Античная латунь	1/2"	угловая	Cu
603900031	 Белый	1/2"	угловая	Рex
603900032	 Хром	1/2"	угловая	Рex
603900033	 Сатин	1/2"	угловая	Рex
603900034	 Сталь	1/2"	угловая	Рex
603900036	 Золото	1/2"	угловая	Рex
603900037	 Античная медь	1/2"	угловая	Рex
603900038	 Античная латунь	1/2"	угловая	Рex

# ПОДОГРЕВ ПОЛА

## КОМПЛЕКТЫ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL LUX




Комплекты RTL изготовлены на основе клапанов Elegant MINI, а также Duo-plex и LUX.

Комплект RTL LUX  
**603900020**


RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: клапан Lux RTL, клапан обратного потока Lux, головку Brilliant RTL.


Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
603900019	Белый	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900020	Хром	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900021	Сатин	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900022	Сталь	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900024	Золото	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900025	Античная медь	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900026	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900049	Белый	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900050	Хром	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900051	Сатин	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900052	Сталь	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900054	Золото	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900055	Античная медь	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900056	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑



Комплект терморегулирующий RTL Lux угловой



Комплект терморегулирующий RTL Lux осевой левый



Комплект терморегулирующий RTL Lux осевой правый

## КОМПЛЕКТЫ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL LUX


Комплекты RTL изготовлены на основе клапанов Elegant MINI, а также Duo-plex и LUX.



Комплект RTL LUX  
**603900011**

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:



Комплект включает: клапан Lux RTL, клапан обратного потока Lux, головку Brilliant RTL.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
603900010	<b>E</b> Белый	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900011	<b>E</b> Хром	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900012	<b>E</b> Сатин	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900013	<b>E</b> Сталь	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900015	<b>E</b> Золото	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900016	<b>E</b> Античная медь	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900017	<b>E</b> Античная латунь	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900040	<b>E</b> Белый	1/2"	осевая правая	Рex	↑	↓
603900041	<b>E</b> Хром	1/2"	осевая правая	Рex	↑	↓
603900042	<b>E</b> Сатин	1/2"	осевая правая	Рex	↑	↓
603900043	<b>E</b> Сталь	1/2"	осевая правая	Рex	↑	↓
603900045	<b>E</b> Золото	1/2"	осевая правая	Рex	↑	↓
603900046	<b>E</b> Античная медь	1/2"	осевая правая	Рex	↑	↓
603900047	<b>E</b> Античная латунь	1/2"	осевая правая	Рex	↑	↓


## КОМПЛЕКТ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL DUO-PLEX



Комплект RTL DUO-PLEX  
**605500033**

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: клапан Duo-plex, 2 шт. ниппеля 1/2x3/4, головку Brilliant RTL. Радиатор с нижним подключением, D=50 mm.

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Версии: Сатин, сталь, античная медь, античная латунь, доступны под заказ.



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппель 1/2x3/4	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
605500032	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500034	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500036	Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500038	Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500040	Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500042	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500031	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500033	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500035	Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500037	Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500039	Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500041	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500051	Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
605500052	Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
605500053	Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
605500054	Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
605500055	Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
605500056	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	да			

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

104-106

## СЕРВОПРИВОД (НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТ)

**СЕРВОПРИВОД (нормально закрыт)** – это обесточенный закрытый сервопривод с двумя положениями, установленный на распределителе и являющийся регулирующим элементом системы подогрева для пола. В момент подключения к источнику тока восковой датчик сервопривода подогревается и движением стержня открывает клапан, позволяя теплоносителю попасть таким образом в контур отопления



Сервопривод (нормально закрыт) IP50 230V

**603200051**



### Описание продукта:

Электрический закрытый сервопривод 230V нормально закрытый для установки на регулирующем клапане для широкого применения в качестве сервопривода с двумя положениями (закрытый/открытый).

Длина подключения - 70 см (существует возможность заказать произвольную длину).

На конце сервомотора 230V находятся белые скрепляющие элементы.

**Резьбовое соединение:** M30x1,5

Сервопривод (нормально закрыт) IP50 24V

**603200053**



### Описание продукта:

Электрический закрытый сервопривод 24V нормально закрытый для установки на регулирующем клапане для широкого применения в качестве сервопривода с двумя положениями (закрытый/открытый).

Длина подключения - 70 см (существует возможность заказать произвольную длину).

На конце сервомотора 24V находятся серые скрепляющие элементы.

**Резьбовое соединение:** M30x1,5

# САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АРМАТУРА

---

Санитарно-техническая арматура даёт возможность соответствующим образом подключать элементы системы водоснабжения. К ним относятся:

- **ВОДОРАЗБОРНЫЙ КЛАПАН** с возможностью подключения бытовой техники либо гибкого шланга,
- **ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН** для подключения сантехники при помощи гибких шлангов с присоединительной гайкой G1/2 lub G3/8,
- **ДВОЙНОЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН**, который используется в случае одновременного подключения смесителя для умывальника или раковины и стиральной или посудомоечной машины,
- **ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN15 1/2GZ X 3/8GZ** – применяется для подключения сантехники (умывальник, раковина) при помощи гибкого шланга с присоединительной гайкой G3/8, смесителей для ванных комнат с медными трубками 10x1 с применением соединительного зажима для присоединительных клапанов 3/8x10.





## КРАН ЦАПКОВЫЙ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ШЛАНГУ

**S 606000011**

**Цвет:** Хром

**Резьбовое соединение:** 1/2" x 3/4"

**Описание:**

Используется в водных установках в качестве цапкового крана к которому могут быть подключены шланг и бытовые электроприборы.



## КРАН УГЛОВОЙ ГРИБКОВЫЙ

**S 606000012**

**Цвет:** Хром

**Резьбовое соединение:** 1/2" x 1/2"

**Описание:**

Для подключения санитарной арматуры с помощью гибких шлангов с резьбовым соединением 1/2".



## КРАН УГЛОВОЙ ГРИБКОВЫЙ

**S 606000013**

**Цвет:** Хром

**Резьбовое соединение:** 1/2" x 3/8"

**Описание:**

Для подключения санитарной арматуры с помощью гибких шлангов с резьбовым соединением 3/8".



## КРАН УГЛОВОЙ ГРИБКОВОЙ КОМБИ

---



**S** 606000014

Цвет: Хром

Резьбовое соединение: 1/2" x 3/8" x 3/4"

Описание:

Для одновременного подключения крана, стиральной или посудомоечной машины.

## КРАН УГЛОВОЙ С ФИЛЬТРОМ

---



**S** 606000015

Цвет: Хром

Резьбовое соединение: 1/2" x 3/8"

Описание:

Для подключения умывальника эластичным тросиком с резьбовым соединением 3/8", кранов медными трубками 10x1 с применением резьбового соединения для арматуры для водоснабжения 3/8 x ø10 (Каталоговый номер 606000006).

# АКСЕССУАРЫ

---

Аксессуары являются дополнением каждой системы. К аксессуарам относятся: соединительные зажимы, ниппели, клапанные вставки, вентили для клапанов, инсталляционные блоки, тройники для электротэна.



## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

602500001



Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602500001	<b>S</b> Никелированный	3/4" x 15 mm	
602500001.01	<b>E</b> Хром	3/4" x 15 mm	
602500001.02	<b>E</b> Сатин	3/4" x 15 mm	
602500001.03	<b>E</b> Сталь	3/4" x 15 mm	
602500001.04	<b>E</b> Золото	3/4" x 15 mm	Для медной трубы
602500001.05	<b>E</b> Золото-матовое	3/4" x 15 mm	
602500001.06	<b>E</b> Белый	3/4" x 15 mm	
602500001.10	<b>E</b> Античная латунь	3/4" x 15 mm	
602500001.11	<b>E</b> Античная медь	3/4" x 15 mm	

602500004



Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602500002	<b>S</b> Никелированный	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.02	<b>E</b> Сатин	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.03	<b>E</b> Сталь	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.04	<b>E</b> Золото	M22x1,5 x 15 mm	Для медной трубы
602500002.05	<b>E</b> Золото-матовое	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.10	<b>E</b> Античная латунь	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.11	<b>E</b> Античная медь	M22x1,5 x 15 mm	
602500003	<b>E</b> Белый	M22x1,5 x 15 mm	
602500004	<b>E</b> Хром	M22x1,5 x 15 mm	
602500005	<b>E</b> technoline	M22x1,5 x 15 mm	



## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



602600001

Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602600001	<b>S</b> Никелированный	3/4" – 16x2	Для пластиковых труб
602600002	<b>S</b> Никелированный	3/4" – 17x2	
602600001.01	<b>E</b> Хром	3/4" – 16x2	
602600001.02	<b>E</b> Сатин	3/4" – 16x2	
602600001.03	<b>E</b> Сталь	3/4" – 16x2	
602600001.04	<b>E</b> Золото	3/4" – 16x2	
602600001.05	<b>E</b> Золото-матовое	3/4" – 16x2	
602600001.06	<b>E</b> Белый	3/4" – 16x2	
602600001.10	<b>E</b> Античная латунь	3/4" – 16x2	
602600001.11	<b>E</b> Античная медь	3/4" – 16x2	



602600006

Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602600003	<b>S</b> Никелированный	M22x1,5 – 16x2	Для пластиковых труб
602600003.02	<b>E</b> Сатин	M22x1,5 – 16x2	
602600003.03	<b>E</b> Сталь	M22x1,5 – 16x2	
602600003.04	<b>E</b> Золото	M22x1,5 – 16x2	
602600003.05	<b>E</b> Золото-матовое	M22x1,5 – 16x2	
602600003.10	<b>E</b> Античная латунь	M22x1,5 – 16x2	
602600003.11	<b>E</b> Античная медь	M22x1,5 – 16x2	
602600005	<b>E</b> Белый	M22x1,5 – 16x2	
602600006	<b>E</b> Хром	M22x1,5 – 16x2	
602600009	<b>E</b> technoline	M22x1,5 – 16x2	

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

602600046



Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602600043.02	Сатин	M22x1,5 - 17x2,75	Для пластиковых труб
602600043.03	Сталь	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.04	Золото	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.05	Золото-матовое	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.10	Античная латунь	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.11	Античная медь	M22x1,5 - 17x2,75	
602600045	Белый	M22x1,5 - 17x2,75	
602600046	Хром	M22x1,5 - 17x2,75	
602600047	technoline	M22x1,5 - 17x2,75	

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 1/2" ТРУБ

602700003



Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602700002.02	Сатин	M22x1,5 x 1/2"	Для стальных 1/2" труб
602700002.03	Сталь	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.04	Золото	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.05	Золото-матовое	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.06	Белый	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.10	Античная латунь	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.11	Античная медь	M22x1,5 x 1/2"	
602700003	Хром	M22x1,5 x 1/2"	

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ВКЛАДКА

603000006

У термостатических клапанов возможна предварительная настройка.

Вкладка совместима со всеми термостатическими головками с соединением M30x1,5 и ходом закрытия 11,5 мм. Kv(2k) от 0,04 до 0,41. Kvs0,92

Код продукта	Внешняя резьба	Описание продукта
603000006	<b>S</b> 1/2	Радиаторная вставка для компактных радиаторов типа B
603000007	<b>S</b> 1/2	Радиаторная вставка для компактных радиаторов типа A
603000089	<b>S</b> 1/2	Радиаторная вставка для компактных радиаторов типа W



## НИПЕЛЬ 1/2"X3/4"

Код продукта	Цвет	Внешняя резьба
603000003	<b>S</b> Латунь	1/2"x3/4"
603000003.02	<b>E</b> Сатин	1/2"x3/4"
603000003.03	<b>E</b> Сталь	1/2"x3/4"
603000003.06	<b>E</b> Белый	1/2"x3/4"
603000003.10	<b>E</b> Античная латунь	1/2"x3/4"
603000003.11	<b>E</b> Античная медь	1/2"x3/4"
603000003.RAL9005	<b>E</b> RAL 9005	1/2"x3/4"
603000004	<b>E</b> Хром	1/2"x3/4"

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



603000004



107

## ЕВРОКОНУС



**S** Евроконус  
603000005

## ПЕРЕХОДНИК БЕЛЫЙ 3/4X1/2

**S** Переходник Белый  
3/4x1/2  
603000071



Код продукта	Цвет	Внешняя резьба	Внутренняя резьба
603000071	<b>E</b> Белый	3/4"	1/2"
603000072	<b>E</b> Хром	3/4"	1/2"

## ТРОЙНИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОТЭНА

603000051



RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Код продукта	Цвет	Внешняя резьба	Внутренняя резьба
603000050	<b>E</b> Белый	1/2"	1/2"x1/2"
603000051	<b>E</b> Хром	1/2"	1/2"x1/2"
603000052	<b>E</b> Сатин	1/2"	1/2"x1/2"
603000053	<b>E</b> Сталь	1/2"	1/2"x1/2"
603000054	<b>E</b> Античная медь	1/2"	1/2"x1/2"
603000055	<b>E</b> Античная латунь	1/2"	1/2"x1/2"

## РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

606000006



Доступная отделка:



Код продукта	Цвет	Внешняя резьба	Внутренняя резьба
606000006	<b>E</b> Хром	1/2"	3/8" x Ø10 mm

## РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/2" ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ

603000068

Код продукта	Цвет	Внешняя резьба
603000068	<b>E</b> Хром	1/2"
603000068.02	<b>E</b> Сатин	1/2"
603000068.03	<b>E</b> Сталь	1/2"
603000068.06	<b>E</b> Белый	1/2"
603000068.10	<b>E</b> Античная латунь	1/2"
603000068.11	<b>E</b> Античная медь	1/2"



RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



## РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/2" ДЛЯ 15 ММ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ

603000069

Код продукта	Цвет	Внешняя резьба
603000069	<b>E</b> Хром	1/2"



## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С РОЗЕТКОЙ

109

603000067

Соединительная трубка с розеткой применяется для соединения радиаторных клапанов с инсталляцией.

Параметры :  
15x1 - 1/2, длина- 110 mm, розетка ø50 mm

Код продукта	Цвет	Внешняя резьба
603000067	<b>E</b> Хром	1/2"
603000067.02	<b>E</b> Сатин	1/2"
603000067.03	<b>E</b> Сталь	1/2"
603000067.06	<b>E</b> Белый	1/2"
603000067.10	<b>E</b> Античная латунь	1/2"
603000067.11	<b>E</b> Античная медь	1/2"



RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



## КОМПЛЕКТ МАСКИРОВОЧНЫХ РОЗЕТОК

Комплект маскировочных розеток служит для маскировки концов труб центрального отопления подключенных к радиатору. Он используется в полотенцесушителях и декоративных радиаторах. Этот комплект предназначен для 16x2 PEХ и СU 15x1 медных труб. Может быть успешно использован также в классических с боковой подводкой радиаторах.

**Труба:** длина 120 мм, диаметр 22 x 1 мм

**Розетка:** 40 x 38 x 10 мм ø22

**Резиновый рукав:** длина 30 мм, снаружи ø 20 мм, внутри ø 15-17 мм.

**603000038**

Доступная отделка:



Доступно в цветах палитры RAL.



Код продукта	Цвет
<b>603000038</b>	<b>E</b> Белый
<b>603000039</b>	<b>E</b> Хром

## КОМПЛЕКТ ТРУБ И РОЗЕТОК

Круглая розетка с уплотнительным кольцом  
**603000084**

**RAL/SPECIAL**

Доступная отделка:



Доступно в цветах палитры RAL



Код продукта	Цвет	Диаметр трубы	Размер розетки
<b>603000083</b>	<b>E</b> Белый	22	22x45 mm
<b>603000084</b>	<b>E</b> Хром	22	22x45 mm

## РОЗЕТКА ДЛЯ САНТЕХНИКИ



**606000007**

**RAL/SPECIAL**

Доступная отделка:



Код продукта	Материал:
<b>606000007</b>	<b>E</b> Материал: Нержавеющая сталь



## ДЕРЕВЯННАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ КЛАПАНОВ PRESTIGE



Код продукта	Цвет	średnica rozety
603000060.dab15	Дуб	ø15 mm
603000060.dab16	Дуб	ø16 mm
603000060.mahon15	Махагон	ø15 mm
603000060.mahon16	Махагон	ø16 mm
603000060.wenge15	Венге	ø15 mm
603000060.wenge16	Венге	ø16 mm

### 603000060.wenge15

Деревянные элементы доступны в следующих цветах : дуб, махагон, венге.



ДУБ МАХАГОН ВЕНГЕ

## РУКОЯТКА MINI



603000008

Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба
603000008	Белый	M30x1,5



# ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

## ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ


**Цветовое разнообразие – это неограниченные проектные возможности.** Идя в направлении смелого выбора пользователей, мы предоставляем полную свободу в приведении в соответствии арматуры со стилистикой конкретного интерьера.

**Мы располагаем собственным проэкологическим лакировочным цехом.** Используемые для покраски материалы дружелюбны к окружающей среде и безопасны для людей. Мы предлагаем широкий выбор цветов, классифицированных в соответствии с палитрой RAL Classic.

Кроме этого мы наносим декоративное покрытие. Предлагаем продукты со стилизацией под старину, продукты выполненные в технологии холодной ковки и продукты с мелкозернистой структурированной фактурой. Используя оригинальную технологию, мы изготавливаем арматуру в индустриальном варианте Technoline и многих других – в зависимости от пожеланий наших клиентов.

Мы применяем гибкий подход. Мы являемся единственным производителем на рынке, который осуществляет заказы на комплекты с нестандартной отделкой, изготовленные в единственном экземпляре. В нашем покрасочном цеху рождается неповторимая арматура, подобранная к единственным в своём роде интерьерам.





# СТРУКТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ДОСТУПНЫЕ В БАЗОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ



Представленные цвета могут немного не соответствовать реальным. Чтобы избежать в дальнейшем несоответствия, пожалуйста, руководствуйтесь оригинальными шаблонами, которые доступны у торговых представителей.



## Как заказывать окрашенные продукты?

Для того, чтобы разместить заказ на окрашенные продукты

- к номеру из каталога с отметкой RAL или к номеру белого комплекта следует добавить выбранный номер из палитры RAL (например: 601100047R9010 или 601700101.RAL9010)
- к номеру из каталога с отметкой S или к номеру белого комплекта следует добавить выбранный номер или наименование структурной краски (например: 601100047S0003/Sand Quartz или 601700101.S0003/Sand Quartz)







# ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА



Термостатическая головка  
**600200014**

Термостатическая головка Brillant Mini  
**601100039**

Код продукта		Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
<b>600200014</b>	<b>E</b>	Термостатическая головка Brillant	RAL 9005	M30x1.5	SH
<b>601100039</b>	<b>E</b>	Термостатическая головка Brillant Mini	RAL 9005	M30x1.5	SH
<b>601100047R</b>	<b>E</b>	Термостатическая головка Brillant Mini	RAL	M30x1.5	SH
<b>601100047S</b>	<b>E</b>	Термостатическая головка Brillant Mini	Специальный	M30x1.5	SH
<b>601100051R</b>	<b>E</b>	Термостатическая головка Brillant Mini	RAL	RA-N	DZ
<b>601100051S</b>	<b>E</b>	Термостатическая головка Brillant Mini	Специальный	RA-N	DZ
<b>601100051R9005</b>	<b>E</b>	Термостатическая головка Brillant Mini	RAL9005	RA-N	DZ

Комплект термостатический Elegant Mini осевой левый RAL9005





## ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА



Код продукта	Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100047.Ral	<b>E</b> Термостатическая головка MINI M30x1 5 SH	RAL	M30x1.5	SH



Код продукта	Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100051.Ral	<b>E</b> Термостатическая головка MINI DZ	RAL	DZ	DZ



Код продукта	Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100046.Ral	<b>E</b> Термостатическая головка SQUARE M30x1 5 SH	RAL	M30x1.5	SH

# ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ Lux 6037, Exclusive 6017



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
<b>60370000.Ral</b>	<b>E</b> Термостатические комплекты Lux 6037	RAL	1/2"	



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
<b>60170000.Ral</b>	<b>E</b> Термостатические комплекты Lux 6017	RAL	1/2"	

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ Duo-Plex 6021, УЗЛЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ Duo-Plex 6063



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
<b>60210000.Ral</b>	<b>E</b> Термостатические узлы Duo-Plex 6021	RAL	1/2"	
<b>60630000.Ral</b>	<b>E</b> Узлы с ручной регулировкой Duo-Plex 6063	RAL	1/2"	

## УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 50 мм - 6010



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60100000.Ral	<b>E</b> Узлы подключения Эксклюзивные 50мм 6010	RAL	1/2"	

## КОМПЛЕКТЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 50 мм - 6010



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60100000.Ral	<b>E</b> Комплект эксклюзивного узла подключения 50 мм с термоголовой 3/4 x M22x1 5 + 2 Ниппеля 1/2x3/4	RAL	1/2"	

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ Elegant Mini 6034



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60340000.Ral	<b>E</b> Термостатические комплекты Elegant Mini 6034	RAL	1/2"	

# ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ Elegant 6042



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60420000.Ral	 Комплект клапанов с ручной регулировкой Elegant 6042	RAL	1/2"	



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60420000.Ral	 Комплект клапанов термостатических Elegant 6042	RAL	1/2"	

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ Prestige 6037, 6017, 6045



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60370000.Ral	 Термостатические комплекты Prestige 6037 корпус LUX с термостатической головкой	RAL	1/2"	



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60170000.Ral	<b>E</b> Термостатические комплекты Prestige 6017 корпус Exclusive с термостатической головкой	RAL	1/2"	



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60450000.Ral	<b>E</b> Термостатические комплекты Prestige 6045 с термостатической головкой	RAL	1/2"	



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60450000.Ral	<b>E</b> Термостатические комплекты Prestige 6045 с ручной регулировкой	RAL	1/2"	


# ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ELEGANT STYLE 6048



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60480000.Ral	<b>E</b> Термостатические комплекты с ручной регулировкой Elegant Style 6048	RAL	1/2"	

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ SQUARE 6058



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60580000.Ral	<b>E</b> Термостатические комплекты Square 6058	RAL	1/2"	

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ Duo-plex Square 6059



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60590000.Ral	<b>E</b> Термостатические узлы Duo-plex Square 6059	RAL	1/2"	



## РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ



Код продукта	Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
60300071.Ral	<b>E</b> Переходник 3/4 нр на 1/2 вн с уплотнителем Ral	RAL	3/4 нр на 1/2	



Код продукта	Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
60300067.Ral	<b>E</b> Соединительная трубка с розеткой 15*1-G1/2 длина 110 мм розетка d-50мм Ral	RAL	15*1-G1/2	



60250000.Ral



60260000.Ral



60270000.Ral

Код продукта	Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
60250000.Ral	<b>E</b> Резьбовое соединение для медных труб	RAL	GW 22x1 5 x 15MM	
60260000.Ral	<b>E</b> Резьбовое соединение для пластиковых труб	RAL	GW 22x1.5 x 16x2	
60270000.Ral	<b>E</b> Резьбовое соединение для стальных труб	RAL	GW M22x1 5 x GW 1/2	

# ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

## АССОРТИМЕНТ TECHNOLINE



Комплект узлов подключения Exclusive для радиатора с нижним подключением 50 mm

**60100072**

Комплект включает: Эксклюзивный узел, 2 шт. ниппеля 1/2x3/4, термостатическую головку.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
60100072	technoline	M22x1,5	3/4"	угловая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <a href="#">104-106</a>
60100073	technoline	M22x1,5	3/4"	прямая	



Комплект DUO-PLEX с головкой Mini

**606100088**

Комплект включает: Узел DUO-PLEX, термостатическую головку, шт. ниппеля 1/2x3/4.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
606100088	technoline	M22x1,5	3/4"	угловая левая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <a href="#">104-106</a>
606100092	technoline	M22x1,5	3/4"	прямая	
606100090	technoline	M22x1,5	3/4"	угловая правая	



Комплект термостатический Elegant Mini  
**603400053**

Комплект включает: Термостатическую головку, термостатический клапан, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
603400053	<b>E</b> technoline	M22x1,5	1/2"	угловая	
603400054	<b>E</b> technoline	M22x1,5	1/2"	прямая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: <a href="#">104-106</a>
603400055	<b>E</b> technoline	M22x1,5	1/2"	осевая левая	
603400078	<b>E</b> technoline	M22x1,5	1/2"	осевая правая	



Термостатическая головка Brillant Mini  
**601100026**

Код продукта	Название продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Размер хода закрытия	
601100026	Термостатическая головка Brillant	technoline	8 – 30	M30x1.5	11,5 mm	
601100061	Термостатическая головка Brillant	technoline	8 – 30	RA-N	-	

