

ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ
 ГИБКАЯ ПОДВОДКА
 НАСОСЫ

КАТАЛОГ
2012



БУГАТТИ 



Шаровая запорная арматура, клапаны, фитинги для труб из ПНД производства Valvosanitaria Bugatti S.p.A.3 - 22



Фитинги для различных видов труб: стальных, медных, PEX, PEX-Al-PEX, ПНД производства General Fittings S.r.l.23 - 40

REMS

Оборудование и инструменты для монтажа и обслуживания инженерных систем производства REMS38



Гибкая подводка широкого спектра типоразмеров и применения производства Parigi Group S.p.A.41 - 48



Регулирующая арматура производства Unival49, 50



Регулирующая арматура для систем отопления и водоснабжения производства ICMA Rubinetterie S.r.l.51 - 56



Комплектующие для радиаторов производства Raccorderie Metalliche57, 58



Насосы различного назначения производства Speroni S.p.A.59 - 64

Инструменты. Запасные части65, 66

Где купить67

Юридическим лицам и предпринимателям

Бугатти - официальный представитель Valvosanitaria BUGATTI (Италия) в России 140053, Московская обл., г. Котельники (м-рн Белая Дача), Дзержинское ш., д. 11
тел./факс: (495) 551-04-01, 551-25-99, 551-26-99
info@bugatti.ru, zakaz@bugatti.ru
www.bugatti.ru

Офисы продаж

Ст. м. "Первомайская"
 Москва, Измайловский б-р, д. 38
тел.: (495) 722-05-08
 www.bugatti-center.ru
БУГАТТИ-ЦЕНТР

Ст. м. "Водный стадион"
 Москва, ул. Нарвская, д. 21
тел.: (495) 777-19-68
 www.rusklimat-termo.ru
Русклимат Термо

Розничным покупателям

Москва

Ст. м. "Выхино",
 ул. Хлобыстова, д. 17, ТЦ "Альтаир-1", пав. 1-19
тел.: (495) 775-99-74, 657-55-51
 ИП Оганесян А.В.

Ст. м. "Нагатинская",
 1-й Нагатинский пр-д, ТК "Каширский двор-2", пав. 10-6СН, 139, Г15, Г16, 156, 157
тел.: (495) 514-02-78
 Фрезита

Ст. м. "Нахимовский проспект",
 Нахимовский пр-т, д. 24, ВК "Экспострой", пав. 3, стенд 319; пав. 2, стенд 106
тел.: (495) 779-68-51, (499) 130-94-87
 www.techkon.ru
 Техконструкция

Ст. м. "Первомайская",
 Измайловский б-р, д. 38
тел.: (495) 723-58-28
 www.csinform.ru
 Концепт Сфера

Ст. м. "Сокол",
 ул. Новопесчанная, д. 18
тел.: (499) 943-69-68
 www.bugatti-spa.ru
 Итар

Ст. м. "Ул. Горчакова"
 ул. Южнобутовская, д. 75, м-н "ТЕХНО СИТИ"
тел.: (495) 714-01-54, 714-31-36, 714-01-61
 ТД ТЕХНОТОРГСЕРВИС

Московская область

г. Жуковский,
 ул. Театральная, д. 3
 Ярмарка на Театральной, пав. 17
тел.: (926) 753-35-42
 Миал +

г. Люберцы,
 ул. Инициативная, д. 8, ТЦ "Эстакада", пав. А18-19-20
тел.: (495) 789-77-82
 ИП Мизилина Т.С.

Новорязанское ш., д. 2,
 ТЦ "У дороги", пав. 13
тел.: (495) 789-77-82
 ИП Мизилина Т.С.

г. Пушкино,
 ул. Учинская, д. 7
тел.: (495) 993-62-75, 799-87-08
 Прометей

г. Химки,
 ул. Железнодорожная, д. 1,
 м-н "Крепмаркет"
тел.: (903) 008-55-13
 ИП Захаров Э.Е.

Хомуты червячные



Наименование	Артикул	Размер	Цена, руб.
Хомут червячный SS-301 W1 (оцинк. сталь)	R0080816	8~16 мм	5,80
	R0081016	10~16 мм	6,60
	R0081222	12~22 мм	7,20
	R0081627	16~27 мм	7,30
	R0082032	20~32 мм	7,30
	R0083250	32~50 мм	8,70
	R0084060	40~60 мм	9,00
	R0085070	50~70 мм	12,20
Хомут червячный SS-301 W2 (нерж. сталь)	R0171016	10~16 мм	8,20
	R0171222	12~22 мм	8,80
	R0171627	16~27 мм	9,20
	R0172032	20~32 мм	9,50
	R0173250	32~50 мм	10,90
	R0174060	40~60 мм	11,40
	R0175070	50~70 мм	15,40
Хомут червячный с ключом MQS W2 KEY (нерж. сталь)	R0121016	10~16 мм	13,10
	R0121220	12~20 мм	13,40
	R0121627	16~25 мм	13,80
	R0122032	20~32 мм	14,70
	R0123250	32~50 мм	17,10
	R0124060	40~60 мм	19,20

Хомуты трубные



Наименование	Артикул	Размер	Цена, руб.
Хомут трубный (для тяжелой нагрузки)	R0132024	1/2" (20 - 24 мм)	15,90
	R0132529	3/4" (23 - 28 мм)	17,40
	R0133236	1" (31 - 36 мм)	18,70
	R0134046	1 1/4" (38 - 44 мм)	20,30
	R0134853	1 1/2" (44 - 50 мм)	21,50
	R0136065	2" (59 - 65 мм)	23,60
	R0137581	2 1/2" (74 - 80 мм)	47,10
	R0138692	3" (83 - 93 мм)	50,60
	R0131217	4" (108 - 118 мм)	58,20
	Шпилька сантехническая	R01408080	M8x80
R01408100		M8x1000	46,01
R01410012		M10x120	7,07
R01410100		M10x1000	60,96
Дюбель полипропиленовый	R01510050	S 10x50	0,60
	R01512060	S 12x60	1,35

Уплотнительные материалы Unipak



Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Мастика уплотнительная Rakol (бензин, масло, нефть)	R020	пласт. банка 250 г	14,67
Паста уплотнительная Multipak (газ, вода)	R019	тюбик 50 г	2,65
	R019	тюбик 200 г	5,19
Паста уплотнительная Unipak (вода, пар)	R018	тюбик 65 г	2,33
	R018	тюбик 250 г	4,61
	R018	пласт. банка 360 г	4,74
Смазка силиконовая Super Glidex	R021	тюбик 50 г	2,19
	R021	пласт. туба 250 г	5,98
Лен сантехнический в полиэтиленовой упаковке	R023	100 г	0,88
	R023	200 г	1,77

Уплотнительная нить Tangit Uni-Lock



Наименование	Размер	Цена, руб.
Уплотнительная нить Tangit Uni-Lock	20 м	142,00
	80 м	377,00
	160 м	534,00

BUGATTI



MADE IN ITALY

ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

О кранах BUGATTI	5
Краны шаровые латунные	6
Серия ECO-GREEN®	6
арт. 401G, 402G, 406G, 407G, 321G, 322G, 331G, 737G, 741G, 743G, 747G....	7
Серия OREGON	8
арт. 300, 301, 302.....	8
арт. 305, 306, 307.....	9
арт. 320, 322, 322с.....	11
арт. 325, 327.....	12
арт. 330, 332.....	12
арт. 594.....	11
арт. 362.....	11
арт. 380, 383.....	12
Серия CALIFORNIA	8
арт. 220.....	8
арт. 255.....	13
Серия VIRGINIA	13
арт. 220AT.....	13
арт. 516T, 521L.....	13
арт. 523T, 525L.....	14
арт. 210.....	14
Серия NEVADA	8
арт. 400, 402.....	8
арт. 405, 407.....	10
арт. 558, 559.....	12
Серия KENTUCKY	9
арт. 636, 637, 638.....	9
арт. 656, 657, 658.....	10
арт. 666.....	11
Серия ARIZONA	8
арт. 600, 601, 602.....	8
арт. 605, 606, 607, 607SP.....	10
арт. 626.....	11
Серия LE SANTI	15
арт. 601A, 602A	15
Серия ALABAMA	9
арт. 700, 702.....	9
Серия INDIANA	13
арт. 741, 737, 5501.....	13

Краны шаровые латунные для газа	15
Серия TEXAS	15
арт. 451 EN331, 452 EN331.....	15
арт. 456 EN331, 457 EN331, 592, 544.....	16
Серия GEORGIA	16
арт. 571, 585, 586, 591.....	16

Краны шаровые латунные для воды специальные	17
Серия ALASKA	17
арт. 681, 689, 699.....	17
Серия KANSAS	17
арт. 796, 800, 805, 807, 810.....	17
Серия MINNESOTA	18
арт. 884, 840, 871, 872, 875, 878, 890, 891, 892.....	18
арт. 877.....	19

Клапаны, задвижки, фильтры	19
Серия NEBRASKA	15
арт. 110, 120, 1200.....	15
арт. 180, 191, 192, 197.....	19
Серия ILLINOIS	19
арт. 999, 1002.....	19
арт. 1055, 1062, 1065.....	20

Фитинги для насосов и шлангов	33
Серия ST. LOUIS	33
арт. 280, 281, 282, 290.....	33

Дополнительные приспособления	20
Рекомендации по монтажу и обслуживанию шаровых кранов BUGATTI	21
Габаритные размеры изделий Valvosanitaria BUGATTI	22

Застраховано

РОСНО

Продукция производства Valvosanitaria BUGATTI и Parigi Group застрахована в страховой компании ОАО СК "РОСНО".
 Полис страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг №Г16-2077011/1/SO-451 от "15" августа 2011 г.

Ножницы для пластиковых труб Instrimpex



Ножницы 42 Instrimpex

Артикул	Размер	Цена, €
9630	42 мм	4,53



Ножницы 42П Instrimpex

Артикул	Размер	Цена, €
9633	42 мм	14,47



Ножницы 35П Instrimpex

Артикул	Размер	Цена, €
9631	35 мм	9,53



Ножницы 63 Instrimpex

Артикул	Размер	Цена, €
9634	63 мм	23,57



Ножницы 35У Instrimpex

Артикул	Размер	Цена, €
9632	39 мм	4,82

Лезвия для ножниц

Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Для арт. 9630	9640	42 мм	0,86
Для арт. 9631	9641	35 мм	0,86
Для арт. 9632	9642	39 мм	0,86
Для арт. 9633	9643	42 мм	0,86
Для арт. 9634	9644	63 мм	2,76

Запасные части



Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Кольцо обжимное	1800.81	10	0,06
		15	0,06
Гильза для медной трубы	1100.94	10	0,14
		15	0,23
		18	0,44
Уплотнительное кольцо для соединителя с накидной гайкой (арт. 320, 322, 322С, 626, 666) из NBR 70 Sh	71	1/2"	0,12
		3/4"	0,15
		1"	0,18
		1"1/4	0,21
Уплотнительное кольцо из NBR 70 Sh	A00	5,28 * 1,78 8,73 * 1,78	0,10 0,18
Ручка для вентиля коллектора арт. 227, 229, 231	767778		1,64

Инструменты



Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Ключ для патрубков соединителей (арт. 724, 726, 727, 728)	112	3/8" - 1"	15,10
Ключ для крана Маевского (арт. 705)	718	5 мм	0,35
Щуп калибровочный для металлопластиковых труб	5100.71	16 - 32 мм	10,00

Расходные материалы



Наименование	Размер	Цена, руб.
Прокладки из фибры (зелен.) Ecofasit 205	1/2"	2,10
	3/4"	2,70
	1"	3,40
	1"1/4	6,80
	1"1/2	10,20
Прокладки из EPDM	2"	20,40
	3/8"	2,60
	1/2"	3,90

Шланги сливные



Наименование	Артикул	Размер, м	Цена, руб.
Шланг сливной Tuboflex	R016	50,0	534,73
Шланг сливной Tuboflex для стиральных машин	R016	1,0	22,27
	R016	1,5	26,48
	R016	2,0	34,28
	R016	2,5	40,92
	R016	3,0	47,53
	R016	3,5	55,35
	R016	4,0	63,16
	R016	5,0	76,41

SCR



Модель	Краткая характеристика	Цена, €	Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Циркуляционные насосы			Приспособления для насосов		
SCR25/40-180 SCR32/40-180	1 * 230V-50Hz 69 W $Q_{max} = 3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 4 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	64,50 64,70	Блок управления насосом "Europress"	1 * 230V 50-60Hz $I_{max} = 16\text{A}$ $P_{max} = 8 \text{ bar}$ $T_{max} = 60^\circ\text{C}$ IP65	71,80
SCR25/60-180 SCR32/60-180	1 * 230V-50Hz 80 W $Q_{max} = 3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 5 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	64,50 64,10	Реле давления PM 5-F	1,6 ~ 3,2 bar 1/4"	10,10
SCR25/80-180 SCR32/80-180	1 * 230V-50Hz 172 W $Q_{max} = 6,9 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 7,5 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	115, 00 110,40	Поплавковый выключатель IGD 2/5 IGD 5/5 IGD 10/5	2 м 5 м 10 м	9,10 13,20 19,00
			Соединители для циркуляционного насоса SCR 25 SCR 32	1" 1 1/4"	7,30 10,50
Насосы для фонтанов					
SPF 1000	1 * 230V-50Hz 28 W $Q_{max} = 1,4 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 1,8 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	66,60	Мембранный бак горизонтальный Varem 19 л	1" (зеленый корпус)	17,57
SPF 1400	1 * 230V-50Hz 36 W $Q_{max} = 1,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 2,3 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	74,80	Мембранный бак вертикальный Varem		
SPF 1800	1 * 230V-50Hz 42 W $Q_{max} = 2,2 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 2,8 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	76,20	200 л 300 л 500 л	1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"	191,79 249,80 408,50



Краны шаровые латунные Bugatti



Итальянский завод Valvosanitaria Bugatti работает в области производства латунных шаровых кранов более 60 лет. В ассортименте завода - краны стандартные и угловые, с накидной гайкой, с дренажным штуцером, водоразборные и многофункциональные, а также латунные задвижки, обратные клапаны и фильтры.

Для производства шаровых латунных кранов Bugatti используется ковкая латунь марки CW617N. Краны с кованым корпусом отличаются не только прочностью и стойкостью к воздействию температуры и давления, но и устойчивостью к механическим напряжениям, возникающим при затягивании изделия. Латунные краны не подвержены коррозии.

С 2001 года ужесточились европейские нормы безопасности, и шаровая арматура Bugatti претерпела серьезную доработку — теперь шток вставляется не снаружи, а изнутри корпуса. Конструкция стала полностью взрывобезопасной даже при очень высоком давлении и открученной гайке регулировки уплотнения исключена вероятность вылета штока.

Герметичность шаровых кранов Bugatti обеспечивается уплотнительными кольцами, выполненными из фторопласта-4/PTFE и бутадиен-нитрильного каучука/NBR, практически не подвергающегося износу.

Рабочая температура от -20°C до +120°C; рабочее давление от 4 до 64 бар, в зависимости от типоразмера. В процессе эксплуатации можно подтянуть регулировочную гайку сальникового уплотнения и кран снова будет в рабочем состоянии.

Благодаря такой конструкции ресурс шаровых кранов составляет до 20 тысяч циклов "открыто-закрыто". Если соблюдать условия монтажа и эксплуатации, шаровые краны прослужат 50 лет и более. Конструкция шаровых кранов Бугатти постоянно совершенствуется с учетом развивающегося рынка трубопроводной арматуры.



KS 801/22**CAM 80/22 HL****CAM 198/60****RSM 5/25**

Модель	Краткая характеристика	Цена, €
KS 801/22	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,4-2,8bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C	145,30
CAM 40/22 HL		137,50
CAM 80/22 HL	IP44	143,40
KS 1100/25	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,6-3,2bar Q _{max} = 4,2 м³/ч H _{max} = 45 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	195,00
CAM 100/25HL		175,60
CAM 88/25	IP44	213,30
CAM 98N/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8 bar P _{work} = 1,6-3,2bar Q _{max} = 5,4 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	229,50
CAM 198/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8 bar P _{work} = 1,6-3,2bar Q _{max} = 5,4 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	273,00
CAM 198/60	IP44	328,60
APM 100/25	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{work} = 1,6-3,2bar Q _{max} = 2,4 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 35 м T _{max} = 35°C	237,50
RSM 5/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,6-3,2bar Q _{max} = 6,0 м³/ч H _{max} = 62 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 35°C	235,80

CAM 40/22**CAM 100/25HL****CAM 198/25****APM 100/25**

Серия ECO-GREEN

401G

Кран шаровой латунный, TEA® -технология, усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
401G	1/2"	15	64	14	56	11,46
	3/4"	20	40	12	48	18,54
	1"	25	40	6	24	26,76
	1"1/4	32	25	4	16	42,08
	1"1/2	40	25	2	8	62,29
2"	50	25	1	4	87,98	

406G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
406G	1/2"	15	64	14	56	12,74
	3/4"	20	40	12	48	20,59
	1"	25	40	6	24	29,73
	1"1/4	32	25	4	16	46,74
	1"1/2	40	25	2	8	69,20
2"	50	25	1	4	97,76	

321G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная, соединитель с накидной гайкой по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
321G	1"1/4	32	25	2	16	50,28

331G

Кран шаровой латунный, TEA® -технология, полнопроходной, со спускным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
331G	1/2"	15	64	14	56	14,18
	3/4"	20	40	10	40	18,91
	1"	25	40	4	16	27,20

741G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
741G	1/2"	15	20	6	24	25,40
	3/4"	20	20	5	20	28,18
	1"	20	20	5	20	42,72

743G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы наружная - внутренняя по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
743G	1/2"	15	20	6	24	28,18
	3/4"	20	20	5	20	31,26
	1"	20	20	5	20	47,44

737G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная, соединитель с накидной гайкой по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
737G	1/2"	15	20	6	24	33,17
	3/4"	20	20	5	20	50,25

402G

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
402G	1/2"	15	64	14	56	11,46
	3/4"	20	40	12	48	18,54
	1"	25	40	6	24	26,76

407G

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
407G	1/2"	15	64	14	56	12,74
	3/4"	20	40	12	40	20,59
	1"	25	40	6	24	29,73

322G

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
322G	1/2"	15	64	14	56	14,17
	3/4"	20	40	10	48	20,08
	1"	25	40	6	24	31,20

747G

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
747G	1/2"x3/4"	15	20	6	24	29,19
	3/4"x3/4"	15	20	6	24	32,40

Серия OREGON

300 Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

300	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
					коробка	ящик	
300		1/2"	15	64	20	80	5,70
		3/4"	20	40	14	56	8,23
		1"	25	40	6	24	12,59
		1 1/4"	32	25	4	16	20,38
		1 1/2"	40	25	2	8	29,45
		2"	50	25	2	8	47,45
		2 1/2"	65	20	-	5	104,48
		3"	80	20	-	3	164,04
		4"	100	20	-	2	265,50

301	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
					коробка	ящик	
301		1/2"	15	64	20	80	5,70
		3/4"	20	40	14	56	8,23
		1"	25	40	6	24	12,59
		1 1/4"	32	25	4	16	20,38
		1 1/2"	40	25	2	8	29,45
		2"	50	25	2	8	47,45

302	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
					коробка	ящик	
302		1/4"	8	64	24	96	4,76
		3/8"	10	64	24	96	4,81
		1/2"	15	64	24	96	5,20
		3/4"	20	40	14	56	8,23
		1"	25	40	10	40	12,59

Серия CALIFORNIA

220 Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия

220	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
					коробка	ящик	
220		2 1/2"	65	20	-	5	122,27
		3"	80	20	-	3	191,98
		4"	90	20	-	2	274,84
		4"	100	20	-	2	310,54

Серия NEVADA

400 Кран шаровой латунный усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг или "бабочка" из алюминия

400	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
					коробка	ящик	
400		1/2"	15	64	20	80	7,98
		3/4"	20	40	12	48	12,90
		1"	25	40	6	24	18,63
		1 1/4"	32	25	4	16	29,28
		1 1/2"	40	25	2	8	43,35
		2"	50	25	1	4	61,24

402	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
					коробка	ящик	
402		1/2"	15	64	20	80	7,98
		3/4"	20	40	12	48	12,90
		1"	25	40	6	24	18,63

Серия ARIZONA

600 Кран шаровой латунный стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг или "бабочка" из алюминия

600	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
					коробка	ящик	
600		1/2"	15	40	24	96	4,16
		3/4"	20	25	14	56	6,33
		1"	25	25	10	40	9,19
		1 1/4"	32	20	4	16	15,70
		1 1/2"	40	20	3	12	22,91
		2"	50	20	2	8	36,13

602	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
					коробка	ящик	
602		1/2"	15	40	24	96	3,74
		3/4"	20	25	20	80	6,33
		1"	25	25	10	40	9,19

601 Кран шаровой латунный стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали

601	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
					коробка	ящик	
601		1/2"	15	40	20	80	4,16
		3/4"	20	25	14	56	6,33
		1"	25	25	10	40	9,19
		1 1/4"	32	20	4	16	15,70
		1 1/2"	40	20	3	12	22,91
		2"	50	20	2	8	36,13

Застраховано
РОСНО



Наименование	Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Самовсасывающий насос	CAM 40	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	104,00
	CAM 40P		109,20
Самовсасывающий насос из нержавеющей стали	CAM 80	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	108,90
	CAM 80/PA-HL		103,40
	CAM 88HL	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 46 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	122,70
	CAM 88PA		155,30
	CAM 98	1 * 230V-50Hz 1,25 kW P _{max} = 8bar Q _{max} = 4,2 м³/ч H _{max} = 46 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C IP44	163,80
	CAM 198	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8bar Q _{max} = 4,8 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C IP44	205,30
Центробежный насос с внешним эжектором	APM 200	1 * 230V-50Hz 2,00 kW Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 49 м H _{max lift} = 45 м T _{max} = 35°C IP44	211,60
Центробежный многоступенчатый насос	RSM 5	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 10bar Q _{max} = 6,0 м³/ч H _{max} = 62 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 35°C IP44	175,50
Вихревой насос	KPM 50	1 * 230V-50Hz 0,50 kW Q _{max} = 2,4 м³/ч H _{max} = 35 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 60°C IP44	56,80
	KPM 50 SET		97,90
	KPM 80	1 * 230V-50Hz 0,80 kW Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 60 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 60°C IP44	81,60



Поверхностные насосы

Самовсасывающие насосы
 CAM 40..... 61
 Самовсасывающие насосы из нержавеющей стали
 CAM 80, CAM 98, CAM 198..... 61
 Центробежные насосы с внешним эжектором
 APM 200..... 61
 Центробежные многоступенчатые насосы
 RSM 5..... 61
 Вихревые насосы
 KPM 80..... 61
Циркуляционные насосы
 SCR25/40-180, SCR32/40-180, SCR25/60-180, SCR32/60-180,
 SCR25/80-180, SCR32/80-180..... 64



Поверхностные насосы

Самовсасывающие насосы
 CAM 40 P..... 61
 Самовсасывающие насосы из нержавеющей стали
 CAM 88 PA..... 61
 Вихревые насосы
 KPM 50, KPM 50 SET..... 61

Автоматические насосные станции

KS 801/22, KS 1100/25..... 62
 CAM 40/22 HL, CAM 100/25HL..... 62
 CAM 80/22 HL, CAM 88/25, CAM 98N/25, CAM 198/25, CAM 198/60..... 62
 APM 100/25..... 62
 RSM 5/25..... 62

Погружные дренажные насосы

TSN 300S, TS 400S, TS 800S..... 63
 TF 400S, TF 800S, TF1000S..... 63
 ECM 100DS, ECM100VS..... 63
 SXG 400, SXG 600, SXG 1100, SXG 1400..... 63

Погружные скважинные насосы

SVM 100SP, SVM150, SCM 100-10..... 63

Погружные колодезные насосы

SCK 3 G..... 63

Насосы для фонтанов

SPF 1000, SPF 1400, SPF 1800..... 64

Приспособления для насосов

..... 64

Серия KENTUCKY



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик						коробка	ящик	
637	1/2"	15	40	20	80	4,77	638	1/2"	15	40	24	96	4,77
	3/4"	20	25	14	56	6,96		3/4"	20	25	20	80	6,96
	1"	25	25	10	40	10,55		1"	25	25	10	40	10,55
	1"1/4	32	20	4	16	17,35							
	1"1/2	40	20	3	12	24,99							
	2"	50	20	2	8	39,86							



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
636	1/2"	15	40	24	96	4,77
	3/4"	20	25	14	56	6,96
	1"	25	25	10	40	10,55
	1"1/4	32	20	4	16	17,35
	1"1/2	40	20	3	12	24,99
	2"	50	20	2	8	39,86

Серия ALABAMA



Кран шаровой латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик						коробка	ящик	
700	1/2"	12	64	24	96	3,80	702	1/2"	12	64	24	96	4,56
	3/4"	15	40	14	56	5,80		3/4"	15	40	20	80	6,96
	1"	20	40	10	40	8,38		1"	20	40	10	40	10,06
	1"1/4	25	25	4	16	14,36							
	1"1/2	32	25	3	12	20,98							
	2"	40	25	2	8	33,04							



Серия OREGON



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик						коробка	ящик	
305	1/2"	15	64	20	80	6,18	307	1/4"	8	64	24	96	5,20
	3/4"	20	40	14	56	9,03		3/8"	10	64	24	96	5,47
	1"	25	40	6	24	13,67		1/2"	15	64	20	80	5,65
	1"1/4	32	25	4	16	22,42		3/4"	20	40	14	56	9,03
	1"1/2	40	25	2	8	31,92		1"	25	40	6	24	13,67
	2"	50	25	1	4	51,47							



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
306	1/2"	15	64	20	80	6,18
	3/4"	20	40	14	56	9,03
	1"	25	40	6	24	13,67
	1"1/4	32	25	4	16	22,42
	1"1/2	40	25	2	8	31,92
	2"	50	25	1	4	51,47

Серия NEVADA

405  Кран шаровой латунный усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
405	1/2"	15	64	14	56	8,83
	3/4"	20	40	12	48	14,32
	1"	25	40	6	24	20,69
	1"1/4	32	25	4	16	32,49
	1"1/2	40	25	2	8	48,13
	2"	50	25	1	4	68,01

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
407	1/2"	15	64	14	56	8,83
	3/4"	20	40	12	48	14,32
	1"	25	40	6	24	20,69
	1"	25	40	6	24	20,69

Серия KENTUCKY

656  Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
656	1/2"	15	40	24	96	5,30
	3/4"	20	25	14	56	7,74
	1"	25	25	8	32	11,43
	1"1/4	32	20	4	16	19,20
	1"1/2	40	20	3	12	27,47
	2"	50	20	2	8	43,30

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
657	1/2"	15	40	20	80	5,30
	3/4"	20	25	14	56	7,74
	1"	25	25	8	32	11,43
	1"1/4	32	20	4	16	19,20
	1"1/2	40	20	3	12	27,47
	2"	50	20	2	8	43,30



Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
658	1/2"	15	40	24	96	5,30
	3/4"	20	25	20	80	7,74
	1"	25	25	10	40	11,43

Серия ARIZONA

605  Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
605	1/2"	15	40	24	96	4,81
	3/4"	20	25	14	56	7,17
	1"	25	25	8	32	10,38
	1"1/4	32	20	4	16	17,79
	1"1/2	40	20	3	12	25,44
	2"	50	20	2	8	40,09

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
606	1/2"	15	40	20	80	4,81
	3/4"	20	25	14	56	7,17
	1"	25	25	8	32	10,38
	1"1/4	32	20	4	16	17,49
	1"1/2	40	20	3	9	25,44
	2"	50	20	2	8	40,09



Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
607	1/2"	15	40	24	96	4,34
	3/4"	20	25	20	80	7,17
	1"	25	25	10	40	10,38

607SP  Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы по ISO 228/1 под соединитель для металлопластиковых труб арт. 5100.80

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
607SP	1/2"	15	40	24	96	3,73
	3/4"	20	25	20	80	6,17

607SP+5100.80  Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы по ISO 228/1 для металлопластиковых труб

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
607SP + 5100.80	1/2"x16	12	16	24	96	5,60
	3/4"x16	16	16	20	80	8,23
	3/4"x20	16	16	20	80	8,34
	3/4"x25	16	16	20	80	12,28

Застраховано
РОСНО

Catalogo Generale

SPERONI

WATER PUMPS

НАСОСЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Комплект кронштейнов



Артикул	Размер	Цена, €
942195007	7 x 170	1,11

Комплект кронштейнов регулируемых



Артикул	Цена, €
943000000	1,60

Комплект универсальный радиаторный



Артикул	Размер	Цена, €
105100102	1"x1/2"	3,98
105100304	1"x3/4"	5,52

Кронштейн универсальный



Артикул	Цена, €
855000001	0,33

Ниппель радиаторный межсекционный



Артикул	Размер	Цена, €
958100000	1"	0,21

Прокладка из фибры для радиаторных пробок



Артикул	Размер	Цена, €
950111001	1"-42 2 мм	0,08

Прокладка из фибры для межсекционных ниппелей



Артикул	Размер	Цена, €
950111003	1" -42 1 мм	0,07

Пробка радиаторная проходная



Артикул	Размер	Цена, €
103100121	1"x1/2" правая	0,47
103100122	1"x1/2" левая	0,47
103100341	1"x3/4" правая	0,55
103100342	1"x3/4" левая	0,55

Пробка радиаторная



Артикул	Размер	Цена, €
103100001	1" правая	0,47
103100002	1" левая	0,47

Серия KENTUCKY

666



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
666	1/2"	15	40	20	80	6,68
	3/4"	20	25	14	56	9,65
	1"	25	25	6	24	17,36

Серия OREGON

362



Кран шаровой латунный, полнопроходной с соединителями для медных труб

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
362	15	15	30	20	80	7,84
	22	20	30	14	56	12,02

320



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
320	1/2"	15	64	12	48	8,82
	3/4"	20	40	8	32	12,51
	1"	25	40	4	16	19,41
	1"1/4"	32	25	2	8	31,29

322



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
322	1/2"	15	64	14	56	8,82
	3/4"	20	40	10	40	12,51
	1"	25	40	6	24	19,41
	1"1/4"	32	40	2	8	31,29

322с



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, корпус хромированный, "бабочка" из алюминия хромированная

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
322с	1/2"	15	40	14	56	8,22
	3/4"	20	25	10	40	11,66

594



Кран шаровой латунный, угловой, полнопроходной, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
594	1/2"	15	40	14	56	10,95
	3/4"	20	40	8	32	16,02
	1"	25	40	4	16	26,09

Серия ARIZONA

626



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
626	1/2"	15	40	20	80	5,76
	3/4"	20	25	14	56	8,16
	1"	25	25	10	40	15,70

Серия NEVADA

558  Кран шаровой латунный, угловой, усиленного типа, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
558	1/2"x3/4"	15	40	15	60	16,54

559  Кран шаровой латунный, угловой, усиленного типа, резьбы наружная по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
559	1/2"x3/4"	15	40	15	60	17,08

Серия OREGON

325  Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
325	1/2"	15	64	20	80	6,86
	3/4"	20	40	14	56	9,99
	1"	25	40	6	24	15,18

327  Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
327	1/2"	15	64	20	80	6,86
	3/4"	20	40	14	56	9,99
	1"	25	40	8	32	15,18

330  Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
330	1/2"	15	64	14	56	10,03
	3/4"	20	40	10	40	13,38
	1"	25	40	4	16	19,25
	1"1/4	32	25	4	16	27,54
	1"1/2	40	25	2	8	39,90
	2"	50	25	2	8	64,72

332  Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
332	1/2"	15	64	14	56	10,03
	3/4"	20	40	10	40	13,38

383  Кран шаровой латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "глобус" из АБС хромированный

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
383	1/2"	15	64	6	24	18,51
	3/4"	20	40	5	20	25,22

380  Кран шаровой латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из латуни хромированный

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
380	1/2"	15	64	6	24	18,51

Застраховано
РОСНО

Raccorderie Metalliche

Raccorderie Metalliche



RACCORDERIE METALLICHE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Манометры

Манометр осевой d=60mm

243



Артикул	Размер		Цена, €
243	4 bar	1/4"	4,30*
	6 bar	1/4"	4,53*
	10 bar	1/4"	4,35*

Манометр радиальный d=60mm

244



Артикул	Размер		Цена, €
244	4 bar	1/4"	4,67*
	6 bar	1/4"	4,88*
	10 bar	1/4"	4,90*

Термометр осевой d=40mm, l=23mm, T= 0~120°C

206



Артикул	Размер	Цена, €
206	3/8"	10,29

Манометр радиальный d=80mm

255



Артикул	Размер		Цена, €
255	6 bar	1/2"	9,12*
	10 bar	1/2"	10,17*
	16 bar	1/2"	11,69*

Гильза для подключения термометра

207



Артикул	Размер	Цена, €
207	3/8"	3,30

Термоманометр осевой в комплекте с отсекающим клапаном d=80mm, T= 0~120°C

259



Артикул	Размер		Цена, €
259	4 bar	1/2"	11,87
	6 bar	1/2"	11,87


Термоманометр радиальный в комплекте с отсекающим клапаном d=80mm, T= 0~120°C

258



Артикул	Размер		Цена, €
258	4 bar	1/2"	11,87
	6 bar	1/2"	11,87

Технические характеристики регуляторов давления



арт. 245

арт. 246




рис. 1

Материалы изделия (См. рис. 1)

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Пробка регулятора | PA 66 30% FG |
| 2. Верхняя крышка корпуса | CW617N |
| 3. Регулятор пружины | CW614N |
| 4. Пружина | C 72 DIN 17223-84 |
| 5. Поршень | CW614N |
| 6. Шпиндель | CW614N |
| 7. Корпус | CW617N |
| 8. Седло | ACC. INOX |
| 9. Уплотнитель | EPDM 90 SH |
| 10. Затвор | CW614N |
| 11. Нижняя крышка корпуса | CW617N |

Артикул	245	246	247
Макс. рабочая температура, T, °C	70		
Макс. рабочее давление на входе, P, bar	30	10	
Диапазон регулировки на выходе, bar	1~6	1~4	
Предустановка, P, bar	3	1,5	

Основные габаритные размеры

Артикул Размер	245			246			247		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1/2"	-	-	-	78	122,5	68	56	-	35
3/4"	140	160	75	84	122,5	68	58	-	35
1"	140	160	75	93	148,5	84	-	103,5	-
1"1/4	175	230	92	-	-	-	-	103,5	-
1"1/2	175	230	92	-	-	-	-	-	-
2"	200	260	110	-	-	-	-	-	-

Оборудование, обозначенное знаком * продается по специальной цене. Скидки не распространяются.

Серия INDIANA

741



Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
741	1/2"	15	20	6	24	17,51
	3/4"	20	20	5	20	19,44
	1"	20	20	5	20	29,47

737



Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
737	1/2"	15	20	6	24	20,65
	3/4"	20	20	5	20	31,10

5501



Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия. Предназначен для подключения водосчетчиков.

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
5501	1/2"x3/4"	15	20	6	24	32,35

Серия CALIFORNIA

255



Кран шаровой латунный, полнопроходной, с автоматическим сливом, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали. Кран является однонаправленным.

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
255	1/4"	10	64	24	96	9,36
	3/8"	10	64	24	96	9,57
	1/2"	15	64	20	80	13,26
	3/4"	20	40	14	56	14,34
	1"	25	40	6	24	22,86

Серия VIRGINIA

220AT



Кран шаровой латунный, полнопроходной, с фланцем под электропривод, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000.

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
220AT	1/2"	15	40	14	56	13,62
	3/4"	20	40	12	48	16,21
	1"	25	40	8	32	24,59
	1"1/4	32	25	3	12	30,09
	1"1/2	40	25	2	8	51,55
	2"	50	25	1	4	61,12

516T



Кран шаровой латунный трехходовой, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия T-типа

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
516T	1/2"	15	16	10	40	44,41
	3/4"	20	16	6	24	55,95

521L



Кран шаровой латунный трехходовой, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия L-типа

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
521L	1/2"	15	16	10	40	44,41
	3/4"	20	16	6	24	55,95



Кран шаровой латунный, трехходовой, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали T-типа

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
523T	1/2"	15	30	6	24	48,95



Кран шаровой латунный, трехходовой, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали L-типа

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
525L	1/2"	15	30	6	24	48,95



Кран шаровой латунный, полнопроходной, с электроприводом **VIMATIC** (220V), 30 сек, IP65, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
210	1/2"	15	40	1	4	224,32
	3/4"	20	40	1	4	232,75
	1"	25	40	1	4	245,96
	1 1/4"	32	25	1	4	278,31
	1 1/2"	40	25	1	4	302,81
	2"	50	25	1	4	337,15

Электропривод VIMATIC

Технические характеристики

Состоит из двунаправленного синхронного двигателя с питанием от переменного тока, постоянного магнита и двух катушек.

Потребляемая мощность 3,5 Ватт

Номинальная мощность двигателя 3,5 Ватт 16 мА

Максимальный момент вращения от 6 до 25 Нм

Уровень защиты IP65

Базовая скорость двигателя постоянна и связана с частотой питающего напряжения и составляет от 250 до 500 оборотов в минуту.

Скорость двигателя при питании от сети 220В/60Гц на 20 % больше, чем при питании от сети 220В/50Гц.

Габаритные размеры (См. рис. 1)

DN	G	CH	A	B	C	D	E	MT	F	PN	KV	MA
15	1/2"	24,5	62	110	15	6	9	15	F03	40	16,3	30
20	3/4"	31	68	113	16,3	6	9	15	F03	40	29,5	30
25	1"	38	82	123	19	6	9	15	F03	40	43	30
32	1 1/4"	48	95	128	21,4	6	9	15	F03	25	89	30
40	1 1/2"	54	107	144	21,4	7	11	25	F05	25	230	60
50	2"	67	125	150	25,7	7	11	25	F05	25	265	60




Рис. 1

Материалы изделия (См. рис.2)

№	Наименование	Материал	Кол-во
1.	Корпус	CW617N	1
2.	Муфта корпуса	CW617N	1
3.	Шар	CW617N	1
4.	Уплотнения шара	PTFE	2
5.	Шток	CW614N	1
6.	O-Ring	NBR 80 Sh	2
7.	Нижнее уплотнение штока	PTFE	1
8.	O-Ring	NBR 70 Sh	2
9.	Гайка	UNI 5771	4
10.	Электропривод	-	1




Рис. 2

Фланец по ISO 5211

Застраховано
РОСНО



Клапан смесительный термостатический. Диапазон регулировки от 20 до 65°C

Артикул	Размер	Цена, €
149	1/2" x 1/2"	46,20*



Клапан предохранительный

Артикул	Размер		Цена, €
	bar	1/2"	
241	2,5	1/2"	3,82*
	3	3/4"	6,89*
	6	1"	13,19*
	6	1"	17,28*
251	7	3/4"	7,75*
	9	3/4"	4,03*
251	9	1"	15,32*
	251	6	1/2"



Клапан предохранительный с предварительной настройкой от 0,5 до 10 bar

Артикул	Размер	Цена, €
256	1/2"	21,64
	3/4"	30,96
	1"	42,14



Кран кнопочный для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
157	1/4"	4,51*
	1/2"	16,39



Кран конусный 3-ходовой для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
158	1/4"	6,05
151	1/2"	7,73



Кран конусный 3-ходовой с контрольным фланцем для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
159	1/4"	11,07
	1/2"	11,13



Трубка амортизирующая для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
153	1/2"	6,91*



Кран Маевского с ручкой

Артикул	Размер	Цена, €
702	3/8"	0,75*
	1/2"	0,96*



Кран Маевского под ключ

Артикул	Размер	Цена, €
705	1/2"	0,55*
	3/4"	1,45



Пробка с уплотнительным кольцом из NBR

Артикул	Размер	Цена, €
706	1/2"	0,37*
	3/4"	0,56*



Автоматический воздухоудалитель

Артикул	Размер	Цена, €
719	3/8"	4,15*
	1/2"	3,12*



Автоматический воздухоудалитель

Артикул	Размер	Цена, €
709	3/8"	3,10*
707	1/2"	3,76*



Автоматический воздухоудалитель в комплекте с отсекающим клапаном

Артикул	Размер	Цена, €
707+710	1/2"	4,82*



Клапан отсекающий для автоматических воздухоудалителей

Артикул	Размер	Цена, €
710	1/2"	1,06*



Автоматический воздухоудалитель угловой

Артикул	Размер	Цена, €
715	1/2"	5,23*
	3/4"	4,98*



Пробка радиаторная с автоматическим воздухоудалителем (левая или правая)

Артикул	Размер	Цена, €
716	1" левая	4,87*
	1 1/4" правая	4,15*
	1 1/4" левая	5,19*

Нижние присоединения к панельным радиаторам

Узел подключения для однострубных систем

Артикул	Размер	Цена, €
902	3/4" x 1/2"	9,78*
904	3/4"	10,22*

Узел подключения угловой для однострубных систем

Артикул	Размер	Цена, €
903	3/4" x 1/2"	9,92*
905	3/4"	7,76*

Соединитель для медной трубы типа EUROCONUS

Артикул	Размер	Цена, €
93	15 x 3/4"	1,41*

Регуляторы давления, задвижки, клапаны, краны

Регулятор давления.

Диапазон регулировки 1 - 6 bar

Артикул	Размер	Цена, €
245	1"	49,84*

Задвижка клиновая латунная, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, маховик из стали

Артикул	Размер, "	PN, bar	Цена, €
40	3/4"	16	7,64
	1"	16	10,96
	1" 1/4	16	17,08
	1" 1/2	16	21,51
	2"	16	30,69

Регулятор давления.

Диапазон регулировки 1 - 6 bar

Артикул	Размер	Цена, €
246	1/2"	16,81*

Оборудование, обозначенное знаком * продается по специальной цене. Скидки не распространяются.

Узел подключения для двухтрубных систем

Артикул	Размер	Цена, €
912	3/4" x 1/2"	9,70*
914	3/4"	7,60*

Узел подключения угловой для двухтрубных систем

Артикул	Размер	Цена, €
913	3/4" x 1/2"	9,14*
915	3/4"	8,39*

Соединитель для узлов подключения

Артикул	Размер	Цена, €
898	3/4" x 1/2"	0,82

Соединитель для узлов подключения

Артикул	Размер	Цена, €
899	3/4"	0,65

Узел подпитки с фильтром и отсекающим краном. Диапазон регулировки 1 - 6 bar

Артикул	Размер	Цена, €
249	1/2"	16,09*

Фильтр грубой очистки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

Артикул	Размер	Цена, €
50	1/2"	4,34
	3/4"	7,50
	1"	11,25
	1" 1/4	15,66
	1" 1/2	19,60
	2"	33,77
	2" 1/2	66,84
	3"	88,78
4"	180,75	

Серия NEBRASKA



Задвижка клиновая латунная, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, маховик из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
110	2" 1/2		16	-	16	44,01
	3"		16	-	13	55,77
	4"		16	-	6	99,77



Задвижка клиновая латунная, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, маховик из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
120	1" 1/2		10	5	60	14,49



Кран шаровой латунный, для насосов, резьбы внутренняя - накидная гайка по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
1200	1"x1" 1/2	25	16	10	40	10,24

Серия LE SANTI. "Эконом"*



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
601A	1/2"	14	40	20	80	1,12
	1"	18	25	10	40	2,31



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
602A	1/2"	14	40	24	96	1,12

* Скидки не действуют. Указаны оптовые цены.

Цены действительны при покупке не менее одной упаковки. Цвет ручек - синий или красный.

Серия TEXAS

451 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
451 EN331	1/2"	15	64	14	56	8,40
	3/4"	20	40	12	48	13,57
	1"	25	40	6	24	19,61
	1" 1/4	32	25	4	16	30,82
	1" 1/2	40	25	2	8	45,64
	2"	50	25	1	4	64,46

452 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
452 EN331	1/2"	15	64	14	56	8,40
	3/4"	20	40	12	48	13,57
	1"	25	40	6	24	19,61

456 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
456 EN331	1/2"	15	64	14	56	9,30
	3/4"	20	40	12	48	15,07
	1"	25	40	6	24	21,79

457 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
457 EN331	1/2"	15	64	20	80	9,30

592



Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, усиленного типа, полно-проходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
592	1/2"	15	40	20	80	12,50

544



Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, усиленного типа, резьбы внутренняя по ISO 7/1-штуцер, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
544	1/2"	15	64	20	80	13,88

Серия GEORGIA

585



Кран шаровой для газа, латунный, угловой, резьбы внутренняя по ISO 7/1-штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
585	1/2"x14	10	4	20	80	9,34

586



Кран шаровой для газа, латунный, угловой, резьбы наружная по ISO 7/1-штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
586	1/2"x9	10	4	25	100	8,53

591



Кран шаровой для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1 - штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
591	1/2"x9	10	4	25	100	8,27

571



Кран шаровой для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1 - накидная гайка по ISO 228/1, ручка из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
571	1/2"x1/2"	10	4	25	100	9,83
	1/2"x3/4"	10	4	25	100	10,54

Застраховано
РОСНО

Термостатические головки

Термостатическая головка с жидкостным датчиком

986



Артикул	Размер	Цена, €
986	M28 x 1,5	12,47

Термостатическая головка с жидкостным датчиком и дистанционным управлением

987



Артикул	Размер	Цена, €
987	2м	23,88*

Клапаны

Клапан термостатический угловой

974



Артикул	Размер	Цена, €
974	1/2"	6,66*
	3/4"	6,71*

Клапан термостатический прямой

975



Артикул	Размер	Цена, €
975	1/2"	7,27*
	3/4"	9,27*

Клапан регулирующий ручной угловой

803



Артикул	Размер	Цена, €
803	1/2"	5,05
	3/4"	7,58

Клапан регулирующий ручной прямой

813



Артикул	Размер	Цена, €
813	1/2"	5,21
	3/4"	7,87

Клапан запорный угловой

805



Артикул	Размер	Цена, €
805	1/2"	4,86
	3/4"	7,00

Клапан запорный прямой

815



Артикул	Размер	Цена, €
815	1/2"	5,05
	3/4"	7,17

Боковые присоединения к панельным радиаторам

Клапан термостатический

870



Артикул	Размер	Цена, €
870	1/2" * 15	11,21

Клапан термостатический с краном Маевского

866



Артикул	Размер	Цена, €
866	1/2" * 15	4,53*

Узел подключения универсальный

877



Артикул	Размер	Цена, €
877	1/2" x 3/4"	16,44

Соединительная трубка

889



Артикул	Размер	Цена, €
889	15 * 600 мм	4,13
	15 * 1000 мм	6,49

Соединитель для медной трубы
SICURBLOCK

90



Артикул	Размер	Цена, €
90	18 x 24*1,5	0,55*

Соединитель для металлопластиковой трубы

100



Артикул	Размер	Цена, €
100	16 x 24*1,5	1,66*
	20 x 24*1,5	1,38*

Оборудование, обозначенное знаком * продается по специальной цене. Скидки не распространяются.

Термостатические головки и клапаны

Термостатические головки	арт. 986, 987.....	53
Термостатические клапаны	арт. 974, 975, 866, 870.....	53
Ручные клапаны	арт. 803, 813.....	53
Запорные клапаны	арт. 805, 815.....	53
Смесительные клапаны	арт. 149.....	55
Предохранительные клапаны	арт. 241, 251, 256.....	55

Узлы подключения радиаторов

Универсальные	арт. 877, 889.....	53
Для однетрубных систем	арт. 902, 903, 904, 905.....	54
Для двухтрубных систем	арт. 912, 913, 914, 915.....	54

Фитинги

	арт. 90, 100.....	53
	арт. 93, 898, 899.....	54
	арт. 234, 720.....	25

Воздухоудалители

Ручные	арт. 702, 705, 706.....	55
Автоматические	арт. 707, 710, 707+710, 715, 716, 719.....	55

Редукторы давления. Манометры

Редукторы давления	арт. 245, 246, 249.....	54
Краны для манометров	арт. 157, 151, 158, 159, 153.....	56
Манометры	арт. 206, 243, 244, 255, 258, 259.....	54

Задвижки

	арт. 40.....	54
--	--------------	----

Фильтры грубой очистки

	арт. 50.....	65
--	--------------	----

Запасные части

	арт. 767778, 1100.94, 112, 718, A00.....	56
--	--	----

Технические характеристики регуляторов давления.....56**Серия ALASKA**

689



Кран шаровой латунный, водоразборный, резьбы наружная по ISO 228/1 - штуцер с накидной гайкой, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
689	1/2" x 15	10	16	12	48	6,57
	3/4" x 20	14	16	8	32	8,62
	1" x 25	15	16	5	20	17,94

681



Кран шаровой, латунный, раздаточный, для пищевых резервуаров, резьба наружная по ISO 228/1, флажок из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
681	3/8"	10	16	20	80	6,41
	1/2"	10	16	20	80	6,41

699



Кран шаровой, латунный, раздаточный, для деревянных бочек

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
699	12	10	16	10	40	15,22

Серия KANSAS

800



Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
800	1/4"	8	16	50	200	3,92
	1/2"	10	16	40	160	4,76

805



Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
805	1/4"	8	16	50	200	3,75
	3/8"	8	16	50	200	3,63
	1/2"	10	16	40	160	4,76

810



Миникран шаровой латунный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
810	1/2"	10	16	40	160	5,63

807



Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя по ISO 228/1 - соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
807	1/2" x 15	10	16	25	100	4,62

796



Миникран шаровой латунный, сливной с крышкой, резьбы наружная по ISO 228/1 - штуцер с накидной гайкой, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
796	1/2" x 15	10	16	15	60	7,15

Серия MINNESOTA

884



Миникран шаровой латунный, угловой для смесителей и стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
884	1/2"x1/2"	10	10	25	100	5,89
	1/2"x3/4"	10	10	25	100	5,89

872



Миникран шаровой латунный, угловой для смесителей, хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена за 1 шт., €
				коробка	ящик	
872	1/2"x1/2"	10	10	2	100	5,50

Продаются в комплекте из 2 шт.

875



Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная по ISO 228/1 - шарнирный соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
875	1/2"x10	10	10	10	40	8,13

871



Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
871	1/2"x3/8"	10	10	15	60	6,16
	1/2"x1/2"	10	10	15	60	6,16

890



Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
890	1/2"x3/4"	10	10	15	60	6,85

891



Миникран шаровой латунный, для стиральных машин, резьбы наружная по ISO 228/1 - штуцер с накидной гайкой, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
891	1/2"x15	10	10	25	100	5,43

892



Миникран шаровой латунный, для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
892	1/2"x3/4"	10	10	15	60	5,64

878



Клапан латунный, угловой для смесителей хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, ручка из Zamac хромированная

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
878	1/2"x1/2"	10	10	15	60	7,19

840



Клапан латунный, угловой для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, ручка из Zamac хромированная

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
840	1/2"x3/4"	10	10	20	80	6,52

ICMA[®]
RUBINETTERIE

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Застраховано
РОСНО

540 **Кран Маевского**

Артикул	Размер	Цена, €
540	1/2"	1,13

560 **Кран Маевского под ключ**

Артикул	Размер	Цена, €
560	1/2"	0,65

564 **Ключ для кранов Маевского**

Артикул	Размер	Цена, €
564		0,13

520 **Пробка радиаторная с автоматическим воздушным клапаном (левая или правая)**

Артикул	Размер	Цена, €
520	1"	3,95


101 **Клапан безопасности для водонагревателей**

Артикул	Размер	Цена, €
101	1/2"	2,63

500 **Предохранительный клапан для радиаторов**

Предохранительный клапан с краном Маевского позволяет предотвратить аварии из-за разрушения радиаторов. Он предназначен для защиты радиаторов от механического разрушения избыточным давлением путём автоматического сброса давления сверх установленного, и одновременно выполняет функцию ручного воздухоотводчика. Специальная конструкция ручки клапана предотвращает от «случайного» вращения, что помогает избежать аварийных ситуации и ожогов. Применение радиаторных предохранительных клапанов обеспечивает защиту от перегрузок и длительную, безопасную, комфортную работу радиаторов систем отопления.

Артикул	Размер	PN, bar	Цена, €
500	1/2"	15	3,69



615 **Регулятор давления**

Артикул	Размер	Цена, €
615	1/2"	19,37
	3/4"	28,56
	1"	31,53

610 **Регулятор давления**

Артикул	Размер	Цена, €
610	1/2"	11,09
	3/4"	11,65

620 **Регулятор давления**

Артикул	Размер	Цена, €
620	3/4"	37,24
	1"	40,12
	1 1/4"	78,76
	1 1/2"	85,33
	2"	135,03

640 **Смеситель термостатический**

Артикул	Размер	Цена, €
640	1/2"	45,15
	3/4"	51,08
	1"	60,17

877 **Кран шаровой проходной латунный для подключения бытовой техники, резьбы по ISO 228/1, "флажок" из алюминия**

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
877	1/2"x3/4x1/2"	10	10	25	100	7,25

Серия NEBRASKA

180 **Затвор обратный, с латунным седлом, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1**

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
180	1/2"	16	20	80	6,55
	3/4"	16	15	60	8,69
	1"	16	10	40	12,43
	1 1/4"	16	6	24	17,00
	1 1/2"	16	4	16	24,62

191 **Клапан обратный EURO 1000®, латунный, пружинный (золотник из полиамида), резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1**

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
191	1/2"	10	20	160	4,84
	3/4"	10	12	96	6,74
	1"	10	6	48	9,09
	1 1/4"	10	4	32	12,53
	1 1/2"	10	2	16	18,08

192 **Клапан обратный EURO 2000®, латунный, пружинный (золотник из латуни), резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1**

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
192	1/2"	16	12	96	6,69
	3/4"	16	8	64	8,94
	1"	16	5	40	12,24
	1 1/4"	16	3	24	19,62
	1 1/2"	16	2	16	26,88

197 **Фильтр сетчатый приемный, из нержавеющей стали, для обратных клапанов типа EURO**

Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
197	1/2"	50	200	1,08
	3/4"	30	120	1,19
	1"	20	80	1,39
	1 1/4"	10	40	1,76
	1 1/2"	10	40	2,18

Серия ILLINOIS

999 **Клапан предохранительный латунный с краном Маевского, резьба наружная по ISO 228/1**

Артикул	Размер, "	P, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
999	1/2"	3	10	300	4,78
	1/2"	15	10	300	6,04

1002 **Автоматический воздухоудалитель**

Артикул	Размер, "	P, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
1002	3/4"	10	10	40	10,08
	1"	10	8	32	10,27



1055 Клапан безопасности для водонагревателей (8 бар), резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	P, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
1055	1/2"	8	30	120	5,13



1062 Клапан предохранительный латунный угловой, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	P, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
1062	1/2"x1/2"	1,5	10	-	5,54
	1/2"x1/2"	2	10	-	5,54
	1/2"x1/2"	3	10	-	5,54
	1/2"x1/2"	4	10	-	5,54
	1/2"x1/2"	6	10	-	5,54
	1/2"x1/2"	10	10	-	8,93
1062	3/4"x3/4"	3	10	-	9,10
	3/4"x3/4"	6	10	-	9,10
	3/4"x3/4"	10	10	-	13,06
	1"x1"	3	10	-	13,19



1065 Клапан предохранительный латунный угловой, под манометр, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	P, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
1065	1/2"x1/2"	1,5	10	-	8,04
	1/2"x1/2"	3	10	-	8,04

Дополнительные приспособления



650 Удлинитель ручки шаровых кранов

Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
650	1/2"-3/4"	30	120	3,54
	1"	30	120	4,00
	1"1/4-1"1/2	10	40	4,46
	2"	10	40	7,14



1005 Декоративная розетка

Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
1005	1/2"	25	100	0,34



1017 Ручка для кранов серии 800 из АБС (хром)

Артикул	Размер, "	Цена, €
1017	1/4"~1/2"	0,60



399 Сливной клапан для арт. 330, 332

Артикул	Размер, "	Цена, €
399	1/4"	1,55



693 Штуцер для водоразборных кранов

Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
693	1/2"-3/4"	100	400	0,86



Componenti per Corpi Scaldanti & Radiatori

Components for Radiators



Valvole di sicurezza automatiche e sfogo aria
Automatic safety and air vent valves

Valvole di sfizio per radiatori
Airvent valves for radiators

Valvole detentore
Lockshield valves

WARMTH IN TOTAL SAFETY

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ

Рекомендации	Серии гибких подводок							
	PARINOX®	AVC	AVC-I	MIXINOX	SICURGAS®T	SIM-G SUPERGAS	TAM	VIX
 До начала монтажа убедитесь, что фитинги на концах подводки установлены и опрессованы правильно.	X	X	X	X	X			X
 Подводка не должна иметь изгибов на расстоянии от фитинга меньше, чем половина наружного диаметра подводки.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается изгибать подводку с величиной изгиба менее минимально допустимого радиуса, указанного в таблице технических данных.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается установка подводки с натяжением из-за недостаточной монтажной длины.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается установка подводки с перекручиванием в процессе монтажа.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Газовое оборудование должно быть правильно и надежно заземлено.						X		
 Не рекомендуется устанавливать подводку в оплетке из гальванической стали в сырых помещениях. Не допускается использовать изолирующие покрытия для подводки в оплетке из гальванической стали.		X						
 По окончании каждой стирки (мойки) необходимо закрывать отсекающий кран, чтобы не оставлять подводку под давлением.				X				
 Не допускается подвергать гибкую подводку воздействию агрессивных и вызывающих усиленную коррозию веществ.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Монтаж производится с использованием гаечных ключей соответствующего размера. Запрещено использование "газовых" ключей.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается воздействие на гибкую подводку острых или режущих предметов.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается соединять две или более гибкие подводки для получения необходимой длины.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается скрытая прокладка гибкой части подводки. Подводка должна быть всегда доступна для контроля за ее состоянием.	X	X	X	X	X	X	X	X

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРИЙ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ:

PARINOX DN8 - подключение различных сантехнических приборов (смесителей, бачков унитазов),

кофе-машин, водонагревателей;

PARINOX DN10 - DN13 - DN16 - подключение водонагревателей, душевых кабин, гидромассажных ванн, фанкойлов;

AVC - подключение водяных насосов, накопительных резервуаров, водонагревателей и систем очистки воды;

MIXINOX - подключение стиральных и посудомоечных машин;

TAM - подключение настенных водонагревателей;

VIX - подключение водонагревателей, котлов и парогенераторов;

SICURGAS T - подключение переносных газовых плит;

SIM G - подключение стационарных и встроенных газовых плит, газовых настенных водонагревателей, газовых горелок для котельного оборудования;

SUPERGAS - подключение к системам газоснабжения бытовых стационарных и встроенных газовых плит.

Используйте гибкую подводку только по назначению и в условиях, соответствующих рабочим характеристикам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ШАРОВЫХ КРАНОВ BUGATTI



- Конструкция шаровых кранов Bugatti является **неразборной**.
- **Не откручивайте** части крана во избежание выхода его из строя.
 - Предусмотренная конструкцией гайка уплотнения штока служит только для увеличения плотности сальника путем ее затягивания. **Не откручивайте** гайку уплотнения штока во избежание выхода крана из строя.
- Шаровые краны Bugatti имеют **только два рабочих положения: полностью открыт или полностью закрыт**.
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры (в любом промежуточном положении) ведет к сокращению срока службы и выходу крана из строя.
 - Шаровые краны Bugatti являются двунаправленными, поэтому вход и выход рабочей среды может осуществляться с любой из сторон.
- При монтаже крана удостоверьтесь, что трубы выровнены и обработаны.
 - Для избежания нарушения целостности соединения корпусных деталей **закручивайте кран за ближайшую к месту монтажа часть корпуса (восьмигранник)**.
- **Запрещено использование "газовых" ключей и удлинителей ключей** при монтаже кранов для предотвращения деформации корпуса крана.
 - После монтажа проверьте наличие возможных деформаций или повреждений на соединениях или корпусе крана.
 - Периодически проверяйте кран, чтобы убедиться в надлежащих эксплуатационных показателях. При эксплуатации в критических условиях рекомендуется более частое наблюдение.

Артикул	300			301			302			305			306			307			325			326			E	Ch	
Размер	Dn	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B			C
1/4"	8	42	52	85	42	45	87	42	40	50	50	52	85	50	45	87	50	40	50					9	17		
3/8"	10	44	52	85	44	45	87	44	40	50	52	85	52	45	87	52	40	50					10	21			
1/2"	15	50	54	85	50	47	87	50	42	50	59	54	85	59	47	87	59	42	50	59	54	85	59	47	87	11	25
3/4"	20	58	57	85	58	50	87	58	45	50	66	57	85	66	50	87	66	45	50	67	57	85	67	50	87	13	31
1"	25	69	78	130	69	66	120	69	62	68	78	78	130	78	66	120	78	62	68	80	78	130	80	66	120	15	38
1 1/4"	32	81	94	130	81	70	120				91	82	130	91	70	120										17	48
1 1/2"	40	94	104	155	94	88	161				101	104	155	101	88	161										18	54
2"	50	108	116	155	108	100	161				117	116	155	117	100	161										20	67
2 1/2"	65	146	127	190																						25	84
3"	80	170	156	225																						28	99
4"	100	200	170	270																						30	124

Артикул	320								322				E	Ch	T
Размер	Dn	A	B	C	E	A	B	C	E	A	B	C			
1/2"	15	85	54	85	11	85	42	50	11	25	30				
3/4"	20	87	59	85	63	67	52	87	63	67	59	85	63	31	37
1"	25	90	85	130	66	80	73	120	66	85	130	66	15	38	
1 1/4"	32	94	91	130	71	94	79	120	71	94	91	130	71	48	
1 1/2"	40	105	106	155	75	105	90	161	75	105	106	155	75	54	
2"	50	122	113	155	83	122	96	161	83	122	113	155	83	60	



Артикул	327								E	Ch
Размер	Dn	A	B	C	E	A	B	C		
1/2"	15	59	42	50	11	25	30			
3/4"	20	67	45	50	13	31	37			
1"	25	78	50	50	15	38	47			
1 1/4"	32	100	62	68	15	48	52			

Артикул	330			331			332			E	Ch				
Размер	Dn	A	B	C	D	A	B	C	D			A	B	C	
1/2"	15	59	56	85	60	59	49	87	60	59	56	85	60	11	25
3/4"	20	67	59	85	63	67	52	87	63	67	59	85	63	13	31
1"	25	80	85	130	66	80	73	120	66	85	130	66	15	38	
1 1/4"	32	94	91	130	71	94	79	120	71	94	91	130	71	48	
1 1/2"	40	105	106	155	75	105	90	161	75	105	106	155	75	54	
2"	50	122	113	155	83	122	96	161	83	122	113	155	83	60	




Артикул	400			401, 451			402, 452			405			406, 456			407, 457			E	Ch	
Размер	Dn	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B			C
1/4"	8	50	52	85	50	45	87	50	40	50	55	52	85	55	45	87	55	40	50	11	19
3/8"	10	50	52	85	50	45	87	50	40	50	56	52	85	56	45	87	56	40	50	11,4	22
1/2"	15	61	54	85	61	47	87	61	42	50	69	54	85	69	47	87	69	42	50	15	27
3/4"	20	69	57	85	69	50	87	69	45	50	76	57	85	76	50	87	76	45	50	16,3	32
1"	25	83,5	62	130	83,5	70	120	83,5	66	68	89	82	130	89	70	120	89	66	68	19,1	40
1 1/4"	32	98	91	130	98	79	120				104	91	130	104	79	120				21,4	50
1 1/2"	40	108	114	155	108	98	161				111	114	155	111	98	161				24,1	55
2"	50	128	114	155	128	98	161				133	114	155	133	98	161				25,7	70



Артикул	600			601			602			605			606			607			E	Ch	
Размер	Dn	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B			C
1/2"	14	47	53	85	47	48	87	55	43	85	47	48	87	55	43	85	47	48	87	11	25
3/4"	18,5	55	56	85	55	51	87	55	44	50	61,5	56	85	61,5	52	87	61,5	44	50	11	31
1"	23,5	65	68	100	65	63	120	65	56	68	74	68	100	74	73	120	74	56	68	13	38
1 1/4"	30	74	85	130	74	70	120				84	85	130	84	79	120				14	47
1 1/2"	37,5	83	90	130	83	79	161				94,5	90	130	94,5	90	161				15	54
2"	47	97	111	155	97	89	161				109	111	155	109	96	161				17	67



Артикул	800			805			810			E	Ch				
Размер	Dn	A	B	C	E	A	B	C	E			A	B	C	
1/4"	8	39	30	10	10	38,5	30	10	9	44	30	10	9	23	21
3/8"	8	39	30	10	10	38,5	30	10	10	46	30	10	10	23	21
1/2"	10	44,5	32	11	11	45	32	11	12	53	32	11	12	23	25
3/4"	13,5	52	35	12	12	50	35	12	12	66	35	12	12	23	31




Артикул	170			180			191, 192			E	Ch		
Размер	Dn	A	B	C	E	A	B	C	E			A	B
1/2"	58	40	11	47	46	81	30	45	12	25	30		
3/4"	70	50	13	53	51	8	39	51	14	31			
1"	87	60	15	63	61	10	47	58	15	38			
1 1/4"	96	68	17	70	73	10	56	63	16	48			
1 1/2"	106	75	18	88	85	10	66	70	16	54			
2"	126	90	20	97	94	11	84	77	16	67			
2 1/2"	145	100	25	120	107	16				84			
3"	165	118	28	135	130	16				99			
4"	215	170	30	180	159	20				124			



Артикул	380								383							
Размер	Dn	A	B	C	E	G	H	Dn	A	B	C	E	G	H		
1/2"	15	63	83	55	15	77	34	27	15	63	83	55	15	77	34	27
3/4"	20	69	86	55	16,3	77	37	32	20	69	86	53	16,3	77	37	32

Артикул	688			689			E	Ch					
Размер	Dn	A	B	C	G	A			B	C			
3/8"	10	89	38,5	50	15	89	52	85	15	10	21		
1/2"	14	87	38,5	50	15	87	52	85	15	11	25		
3/4"	18,5	102	41	50	20	102	54	85	20	13	31		
1"	23,5	120	42	68	25	120	56	85	25	15	38		



Серия SICURGAS® T

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Температура помещения	Прход штуцера	Мин. уп-ка
NITRILE	Нерж. сталь AISI 304								

Серия TAM

Сильфон	Фитинги		Метод сварки	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Мин. упаковка	
Нерж.сталь AISI 321  мм			 T.I.G.	 мм	 bar	 °C		
1/2" 3/4"	13 16	Латунь CW614N	Нерж.сталь AISI 303	аргонодуговая сварка неплавающимся электродом	23 27	10 6	-5 ~ +150	15 10

Гибкая подводка для воды и пара серии VIX

Для подключения к высокотемпературным магистралям высокого давления водонагревателей, котлов и парогенераторов.

гайка-гайка



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €	Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-гайка	1/2" x 1/2"	300	32,11	гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	34,77
		500	37,27			500	39,97
		800	45,03			800	47,70
		1000	50,20			1000	52,80
	3/4" x 3/4"	300	38,64		3/4" x 3/4"	300	43,04
		500	45,20			500	49,79
		800	55,33			800	59,83
		1000	62,02			1000	66,49
	1" x 1"	300	48,84		1" x 1"	300	56,86
		500	57,76			500	65,89
		800	71,05			800	79,05
		1000	80,00			1000	88,07
1" 1/4 x 1" 1/4	300	65,58	1" 1/4 x 1" 1/4	300	72,35		
	500	76,51		500	88,37		
	800	92,90		800	99,56		
	1000	103,82		1000	110,52		
1" 1/2 x 1" 1/2	300	81,17	1" 1/2 x 1" 1/2	300	98,46		
	500	95,53		500	111,58		
	800	113,89		800	131,27		
	1000	126,91		1000	144,40		



гайка-резьба наружная



Серия VIX

Внутренний сильфон	Оплетка	Фитинги		Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Мин. упаковка
Нерж.сталь AISI 321  мм	Нерж.сталь AISI 304  мм			 мм	 bar	 °C	 мм	
1/2" - 12 3/4" - 20 1" - 25 1" 1/4 - 32 1" 1/2 - 40	19 29 37 44 52	Латунь CW614N	Нерж.сталь AISI 303	90 150 180 230 260	30 25 20 15 10	-5 ~ +200	10,5 18 22 30 35	1 1 1 1 1

Гибкая подводка для газа серии SICURGAS®Т

Для подключения к системам газоснабжения бытовых переносных газовых плит.

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	500	5,53
		800	7,01
		1000	7,96
		1200	8,84
		1500	10,40
		1800	11,72



ФИТИНГИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРУБ

Фитинги для стальных труб

Серия 2600	
арт. 2600.00, .03, .46.....	25
арт. 2600.43, .45, .47, .D2, .D8, .F2, .F5.....	26
арт. 2600.40, .41, .44, .70, .96, .D7, .F4.....	27
арт. 2600.D9, .F1.....	30
Серия 2700	
арт. 2700.A7, .I4, .I2, .I6, .32SC, 234.....	25
арт. 2700.10, .13, .14, .15, .23, .24, .25, .26, .29, .F8, .36, .F9, .G1.....	28
арт. 2700.N4.....	30

Фитинги для металлопластиковых труб

Серия 5100.....	34
Серия 5300.....	35

Пресс фитинги для металлопластиковых труб

Серия 5S00.....	36, 37
-----------------	--------

Инструмент для изготовления пресс соединений **REMS**..... 38

Фитинги для медных труб

Серия 1400	
арт. 1400.85, .G5, .G6, .G7.....	27
арт. 1400.00, .01, .02, .10, .20, .21, .23, .G4.....	40
Серия 1800.....	40

Фитинги для труб из ПНД

Серия 4800.....	33
-----------------	----

Коллекторы

Серия 6200.....	29
-----------------	----

Клапаны для радиаторов

Серия 7500.....	30
-----------------	----

Металлопластиковые трубы

Серия ТВ0020.....	39
-------------------	----

Техническая информация

Габаритные размеры фитингов для стальных труб серий 2600/2700.....	31, 32
Принцип подбора фитингов серии 5100.....	34
Рекомендации по монтажу фитингов серии 5100.....	39

Серия **AVC-Z**

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Температура помещения	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM 	Гальв. сталь 								
мм	мм			мм	bar	°C	°C	мм	
3/4" - 19	27	Латунь CW614N	Алюминий	75	10	-5 ~ +90	-5 ~ +70	15	10
1" - 25	34			90	10			20	5
1 1/4 - 32	41	120	6	26	1				
1 1/2 - 40	52	150	6	33	1				
2" - 50	64	Сталь	Алюминий	180	4			44	1

Серия **AVC-I**

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Температура помещения	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM 	Нерж. сталь AISI 304 								
мм	мм			мм	bar	°C	°C	мм	
1" - 25	34	Латунь CW614N	Алюминий	90	15	-5 ~ +90 max=+110	-5 ~ +70	20	5



Гибкая подводка для воды серии **MIXINOX**

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения стиральных и посудомоечных машин.

Без фильтра

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка - гайка угловая	3/4"x 3/4"	2000	6,39
		3000	8,48
		4000	9,85

С фильтром

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка- гайка угловая	3/4"x 3/4"	2000	8,05
		3000	10,17
		4000	12,18

Серия **MIXINOX**

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Фильтр	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM 	Нейлон + Нерж. сталь 	Нейлон 	Нерж. сталь 	EPDM 					
мм	мм		мм	Нерж. сталь	мм	bar	°C	мм	
DN10 - 9,5	14	3/4"	16,5	100 мкм	35	10	-5 ~ +80	7,5	10



Гибкая подводка для воды и пара серии **TAM**

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения различных настенных водонагревателей.

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2"x 1/2"	90~140	10,11
		130~220	10,25
		220~420	12,00

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	3/4"x 3/4"	90~140	12,36
		130~220	13,40
		220~420	15,94

PARINOX® DN16



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-гайка	3/4" x 3/4"	400	6,95
		600	8,11
		800	9,27
		1000	10,50
		1250	11,94
		1500	13,38

Серия PARINOX®

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Пропускная способность	Мин. упаковка
EPDM	Нерж. сталь AISI 304	Латунь CW614N	Нерж. сталь	мм	бар	°C	мм	л/мин - 3 бар	
мм	мм	мм	мм						
DN8 - 8	12		14	30	10	-5 ~ +90	6,2	32	100
DN10 - 9,5	14		16,5	35		max=+110	7,5	48	50
DN13 - 13	19		21	45			10	76	25
DN16 - 16	23		25	60			13	160	10

Подводка для воды antivибрационная серии AVC

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения насосов, накопительных резервуаров, водонагревателей и систем очистки воды.

AVC - Z (оплетка из оцинкованной стали)




Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная	3/4" x 3/4"	300	5,79
		500	6,67
		800	7,98
		1000	8,86
		1500	11,03
		2000	13,58
	1" x 1"	300	8,51
		500	9,55
		800	11,16
		1000	12,27
1500		15,56	
1" 1/4 x 1" 1/4	1" 1/4 x 1" 1/4	300	16,90
		500	19,39
		800	23,13
		1000	25,55
		1500	31,89
	1" 1/2 x 1" 1/2	300	24,25
		500	28,28
		800	33,83
		1000	38,65
		1500	55,79
2" x 2"	300	37,03	
	500	42,39	
	800	50,43	
	1000		
	1500		



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная угловая	3/4" x 3/4"	300	7,52
		500	8,47
		800	9,89
		1000	10,83
		1500	13,21
		2000	15,70
	1" x 1"	300	10,85
		500	12,01
		800	13,75
		1000	
1500		14,99	



AVC - I (оплетка из нержавеющей стали)



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная	1" x 1"	300	10,26
		500	12,10
		800	15,46
		1000	16,62
		1500	21,24

Фитинги для стальных труб

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.32SC



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.32SC	1/2" x 3/4"	-	1,54
	3/4" x 1"	-	2,93
	1" x 1" 1/4"	-	4,32
2700.G2	1" 1/4 x 1" 1/2	6,79	-
	1" 1/2 x 2"	9,45	-

Соединитель с накидной гайкой (конус)

2700.A7



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.A7	1/2"	4,03	-
	3/4"	5,57	-
	1"	8,45	-
	1" 1/4"	12,66	-
	1" 1/2"	24,88	-
2"	47,18	-	

Соединитель с накидной гайкой (плоская прокладка)

2700.A1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.A1	1/2"	2,76	-
	3/4"	4,04	-
	1"	6,63	-
	1" 1/4"	10,43	-
	1" 1/2"	17,48	-
	2"	32,90	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I4



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.I4	1/2"	3,51	3,78	4,04
	3/4"	5,06	5,47	5,82
	1"	9,02	9,75	10,37
	1" 1/4"	12,22	-	-
	1" 1/2"	20,15	-	-
	2"	37,70	-	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I2



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.I2	1/2"	2,76	2,98	3,18
	3/4"	4,04	4,37	4,64
	1"	6,63	7,17	7,62
	1" 1/4"	10,43	-	-
	1" 1/2"	17,48	-	-
	2"	32,90	-	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I6



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.I6	1/2"	3,14	3,39
	3/4"	4,53	4,90
	1"	7,95	8,59

Соединитель с накидной гайкой (плоская прокладка)

234



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
234	3/4"	-	6,81
	1"	-	7,68

Соединитель эксцентрический FM


720



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
720	1/2" x 10	-	4,37
	1/2" x 20	-	5,31
	1/2" x 30	-	5,51
	1/2" x 40	-	6,30
	1/2" x 50	-	7,12
	1/2" x 60	-	7,66
	3/4" x 50	-	13,75

Ниппель

2600.00



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.00	1/4"	0,46	0,52
	3/8"	0,56	0,63
	1/2"	0,76	0,79
	3/4"	1,25	1,28
	1"	2,55	2,60
	1" 1/4"	3,18	3,26
	1" 1/2"	4,52	4,81
	2"	7,54	7,82
	2" 1/2"	14,65	-
3"	21,59	-	

Ниппель переходной

2600.03



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.03	1/4" x 1/8"	0,47	-
	3/8" x 1/4"	0,59	0,66
	1/2" x 1/4"	0,80	0,89
	1/2" x 3/8"	0,86	0,95
	3/4" x 3/8"	1,43	1,45
	3/4" x 1/2"	1,19	1,30
	1" x 1/2"	2,33	2,39
	1" x 3/4"	2,18	2,22
	1" 1/4 x 1/2"	3,38	3,45
	1" 1/4 x 3/4"	3,25	3,31
	1" 1/4 x 1"	3,19	3,26
	1" 1/2 x 3/4"	4,71	4,98
	1" 1/2" x 1"	4,62	4,90
	1" 1/2 x 1" 1/4"	4,42	4,71
	2" x 1"	10,31	10,74
	2" x 1" 1/4"	8,29	8,58
	2" x 1" 1/2"	8,31	8,60
2" 1/2 x 2"	18,56	-	
3" x 2"	21,59	-	

Муфта прямая

2600.46



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.46	1/4"	0,46	0,61
	3/8"	0,84	0,96
	1/2"	1,24	1,38
	3/4"	1,80	1,97
	1"	3,43	3,99
	1" 1/4"	4,33	4,91
2600.46	1" 1/2"	5,42	6,01
	2"	8,72	9,53

Муфта переходная

2600.47



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.47	1/4" x 1/8"	0,74	-
	3/8" x 1/4"	0,94	0,99
	1/2" x 3/8"	1,01	1,18
	3/4" x 1/2"	1,60	1,88
	1" x 1/2"	2,57	3,27
	1" x 3/4"	2,90	3,56
	1"1/4 x 1/2"	5,25	5,81
	1"1/4 x 3/4"	4,95	5,51
	1"1/4 x 1"	4,27	4,82
	1"1/2 x 1/2"	5,46	6,00
	1"1/2 x 3/4"	5,05	5,61
	1"1/2 x 1"	6,66	7,52
	1"1/2 x 1"1/4	5,95	6,82

Переходник круглый FM

2600.45



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.45	1/4" x 1/8"	0,46	-
	3/8" x 1/4"	0,61	0,77
	1/2" x 1/4"	0,68	0,86
	1/2" x 3/8"	0,74	0,90
	3/4" x 3/8"	1,11	1,34
	3/4" x 1/2"	1,25	1,46
	1" x 1/2"	1,75	2,05
	1" x 3/4"	1,82	2,17
	1"1/4 x 1/2"	3,71	4,18
	1"1/4 x 3/4"	3,80	4,25
	1"1/4 x 1"	3,81	4,41
	1"1/2 x 1/2"	4,79	5,35
	1"1/2 x 3/4"	4,79	5,35
	1"1/2 x 1"	5,34	5,72
	1"1/2 x 1"1/4	5,37	5,62
	2" x 1"	6,28	6,88
	2" x 1"1/4	6,91	7,51
	2" x 1"1/2	6,75	7,35

Переходник круглый FM

2600.F2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.F2	1/2" x 3/8"	1,79	1,30
	3/4" x 1/2"	1,11	2,07

Переходник шестигранный FM

2600.D2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.D2	1"1/4 x 1"	2,11	3,95
	1"1/2 x 1"1/4	2,77	4,10

Удлинитель шестигранный FM

2600.F5



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.F5	1/2" x 10	0,87	1,02
	1/2" x 15	1,06	1,24
	1/2" x 20	1,33	1,51
	1/2" x 25	1,53	1,72
	1/2" x 30	1,61	1,85
	1/2" x 40	2,23	2,49
	1/2" x 50	2,50	2,84
	1/2" x 60	3,04	3,47

Удлинитель круглый FM

2600.D8



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.D8	1/2" x 10	0,96	1,28
	1/2" x 15	1,25	1,60
	1/2" x 20	1,44	1,79
	1/2" x 25	1,66	2,05
	1/2" x 30	1,83	2,30
	1/2" x 40	2,22	2,76
	1/2" x 50	2,78	3,39
	1/2" x 60	3,26	3,93
	1/2" x 65	-	4,10
	1/2" x 70	3,72	4,33
	1/2" x 80	4,19	4,76
	1/2" x 100	5,14	6,58
	3/4" x 10	1,43	1,93
	3/4" x 15	1,72	2,27
	3/4" x 20	1,99	2,57
	3/4" x 25	2,10	2,74
	3/4" x 30	2,38	3,21
	3/4" x 40	3,05	3,76
	3/4" x 50	3,36	4,02
	3/4" x 60	3,95	4,79
	3/4" x 70	4,47	5,24
	3/4" x 80	5,10	5,90
	3/4" x 100	6,18	7,44
	1" x 10	1,80	2,42
	1" x 15	2,27	2,98
	1" x 20	2,72	3,54
	1" x 25	3,18	4,14
1" x 30	3,61	4,58	
1" x 40	4,52	5,65	
1" x 50	5,45	6,79	

Удлинитель круглый MM

2600.43



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.43	1/2" x 50	1,41	1,52
	1/2" x 75	1,99	2,15
	1/2" x 100	2,67	2,88
	1/2" x 125	3,25	3,51
	1/2" x 150	3,83	4,14
	1/2" x 175	4,39	4,74
	1/2" x 200	4,96	5,36
	1/2" x 225	5,53	5,98
	3/4" x 50	2,22	2,40
	3/4" x 75	3,25	3,51
	3/4" x 100	3,99	4,31
	3/4" x 125	5,45	5,87
	3/4" x 150	6,20	6,70
	3/4" x 175	7,46	8,05
	3/4" x 200	8,23	8,89
	3/4" x 225	9,47	10,23
	3/4" x 300	12,50	13,49
	3/4" x 325	13,49	14,56
	1" x 50	2,75	-
	1" x 75	4,14	-
	1" x 100	5,29	-
	1" x 125	6,77	-
	1" x 150	8,09	-
	1" x 175	9,35	-
	1" x 200	10,81	-
	1" x 225	12,28	-
	1" x 300	15,75	-
	1" x 325	17,01	-

Гибкая подводка для воды серии PARINOX®

PARINOX® DN8

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения различных смесителей, бачков унитазов, накопительных водонагревателей небольшого объема, кофе-машин и других оконечных устройств с потреблением воды не более 32 л/мин (при давлении 3 бара).




Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €	
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,14	
		400	3,34	
		500	3,55	
		600	3,75	
		800	4,26	
		1000	4,75	
		1250	5,20	
		1500	5,73	
		2000	6,89	
		2500	8,04	
гайка-гайка	1/2" x 1/2"	3000	9,29	
		4000	11,37	
		1/2" x 3/8"	300	2,76
			400	2,97
500	3,17			
600	3,38			
гайка-МОН	1/2" x М10	800	3,59	
		1000	4,02	
		300	2,47	
		400	2,67	
гайка-МОН	1/2" x М10	500	2,88	
		600	3,08	
		800	3,59	
		1000	4,02	



PARINOX® DN10 - DN13 - DN16

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения душевых кабин, гидромассажных ванн, проточных водонагревателей, накопительных водонагревателей большого объема, фанкойлов и других оконечных устройств с потреблением воды от 48 до 160 л/мин (при давлении 3 бара).



PARINOX® DN10

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €		
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,60		
		400	3,84		
		500	4,08		
		600	4,32		
		800	4,78		
		1000	5,35		
		гайка-гайка	1/2" x 1/2"	300	4,73
				400	4,98
				500	5,22
				600	5,47
800	5,93				
гайка-гайка	3/4" x 3/4"	1000	6,50		



PARINOX® DN13

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	400	5,19
		600	6,04
		800	6,89
		1000	7,77
		1250	8,87
		1500	9,96
гайка-гайка	1/2" x 1/2"	2000	12,17



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,08
		400	3,28
		500	3,49
		600	3,69
		800	4,20
		1000	4,66
		гайка-МОН	1/2" x М10
400	2,67		
500	2,88		
600	3,08		
800	3,59		
1000	4,02		
гайка-МОН	1/2" x М10		
		400	2,95
		500	3,15
		600	3,36
		800	3,88
		1000	4,32

Гибкая подводка для воды и пара

Parinox®

DN8.....	43
DN10.....	43
DN13.....	43
DN16.....	44

AVC

AVC-Z.....	44
AVC-I.....	44

MIXINOX..... 45

TAM..... 45

VIX..... 46

Гибкая подводка для газа

SICURGAS®T 46

SIM-G 47

SUPERGAS 47

Рекомендации по монтажу и обслуживанию гибкой подводки PARIGI..... 48

Расходные материалы..... 65



Продукция производства Valvosanitaria BUGATTI и Parigi Group застрахована в страховой компании ОАО СК "РОСНО".
Полис страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг №Г16-2077011/1/SO-451 от "15" августа 2011 г.

Пробка - резьба внутренняя

2600.41



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.41	1/4"	0,39	0,46
	3/8"	0,45	0,51
	1/2"	0,56	0,65
	3/4"	0,86	0,90
	1"	1,35	1,40
	1 1/4"	2,02	2,08
	1 1/2"	2,75	2,83
2"	4,62	4,81	

Пробка - резьба наружная

2600.40



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.40	1/4"	0,36	0,42
	3/8"	0,46	0,52
	1/2"	0,55	0,64
	3/4"	1,07	1,11
	1"	1,74	1,87

Пробка - резьба наружная

2600.F4



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.F4	1 1/4"	2,76	-
	1 1/2"	3,47	-
	2"	5,13	-

Контргайка

2600.70



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.70	1/4"	0,28	0,31
	3/8"	0,31	0,37
	1/2"	0,45	0,47
	3/4"	0,61	0,69
	1"	0,99	1,02
	1 1/4"	2,04	2,22

Контргайка

2600.D7



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.D7	1 1/4"	1,79	-
	1 1/2"	2,18	2,27
	2"	2,57	-

Фитинги сантехнические

Переходник FM шестигранный

1400.G5



Артикул	Размер	Цена, €	
		хром.	
1400.G5	1/2"x3/4"	1,24	

Тройник Y-образный

1400.G6



Артикул	Размер	Цена, €	
		хром.	
1400.G6	1/2"	3,99	

Пробка проходная (футорка)

2600.44



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.44	1/4" x 1/8"	0,32	-
	3/8" x 1/4"	0,45	0,51
	1/2" x 1/4"	0,61	0,69
	1/2" x 3/8"	0,54	0,61
	3/4" x 1/4"	1,61	1,74
	3/4" x 3/8"	1,16	1,21
	3/4" x 1/2"	0,83	1,02
	1" x 3/8"	2,41	2,46
	1" x 1/2"	2,20	2,23
	1" x 3/4"	1,72	1,75
	1 1/4 x 1/2"	3,55	3,65
	1 1/4 x 3/4"	3,26	3,33
	1 1/4 x 1"	2,52	2,57
	1 1/2 x 1/2"	5,35	5,70
	1 1/2 x 3/4"	5,04	5,38
	1 1/2 x 1"	4,20	4,55
	1 1/2 x 1 1/4"	3,14	3,32
	2" x 1/2"	7,47	8,06
	2" x 3/4"	7,16	7,46
	2" x 1"	6,72	7,04
	2" x 1 1/4"	5,76	6,06
	2" x 1 1/2"	5,06	5,36
	2 1/2 x 2"	15,42	-
3" x 1 1/4"	26,94	-	
3" x 1 1/2"	26,21	-	
3" x 2"	22,63	-	

Сгон

2600.96



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.96	1/2" x 150	4,51	-
	1/2" x 200	5,93	-
	3/4" x 150	7,77	-
	3/4" x 200	9,92	-
	1" x 150	10,68	-
	1" x 200	13,55	-

Переходник FM круглый

1400.85



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
1400.85	3/4" x 1/2"	-	1,00
	M22*1 x 1/2"	-	0,65
	M22*1,5 x 1/2"	-	0,65
	M22*1 x 3/4"	-	0,85
	1/2" x M22*1	-	0,77
3/4" x M22*1	-	0,85	

Тройник Y-образный

1400.G7



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
1400.G7	3/4"	3,19	3,59

Тройник равный FMF

2700.15



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.15	1/2"	3,00	3,07
	3/4"	4,66	4,77
	1"	8,23	8,90

Тройник равный FF

2700.14



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.14	3/8"	1,99	2,51
	1/2"	2,52	3,05
	3/4"	3,41	4,03
	1"	5,70	6,45
	1"1/4	9,60	11,06
	1"1/2	12,13	13,95
	2"	18,01	20,71

Тройник редукционный FF

2700.13



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.13	3/4" x 1/2" x 3/4"	3,27	3,56
	1" x 1/2" x 1"	5,36	5,75
	1" x 3/4" x 1"	5,36	5,75

Тройник равный MM

2700.10



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.10	1/2"	1,99	2,13
	3/4"	3,17	3,43
	1"	5,36	5,78

Крестовина равная

2700.36



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.36	1/2"	3,96	4,29
	3/4"	6,34	6,85
	1"	10,70	11,56

Угольник настенный

2700.23



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.23	1/2"	2,33	2,74

Угольник равный (с упорным буртиком) FM

2700.24



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.24	3/8"	1,64	2,17
	1/2"	2,08	2,62
	3/4"	3,50	4,66
	1"	5,05	5,86
	1"1/4	10,75	12,36
	1"1/2	12,24	14,08
	2"	20,36	23,42

Угольник равный FF

2700.25



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.25	3/8"	1,68	2,07
	1/2"	1,79	2,20
	3/4"	2,90	3,37
	1"	4,66	5,53
	1"1/4	8,11	9,33
	1"1/2	11,30	12,99
	2"	16,43	18,90

Угольник редукционный FM (с упорным буртиком)

2700.26



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.26	3/4" x 1/2"	2,78	3,03

Угольник редукционный FF

2700.29



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.29	3/4" x 1/2"	2,57	2,68
	1" x 3/4"	4,22	4,58

Угольник равный FM

2700.F8



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.F8	1/2"	1,87	-	2,32
	3/4"	3,12	-	3,66
	1"	4,48	4,71	5,38
	1"1/4	11,97	12,93	-
	1"1/2	15,08	16,28	-
	2"	26,49	28,60	-

Угольник равный MM (с упорным буртиком)

2700.F9



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.F9	1/2"	2,22	2,95
	3/4"	3,47	4,17
	1"	5,39	6,23

Водоотвод

2700.G1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.G1	1/2"	5,46	-
	3/4"	7,63	-

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Серия 1400

Муфта соединительная

1400.00	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.00	8 x 8 10 x 10	1,93 1,91

Соединитель труба-наружная резьба

1400.01	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.01	3/8" x 8 3/8" x 10 1/2" x 10	1,38 1,37 1,74

Соединитель труба-внутренняя резьба

1400.02	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.02	3/8" x 10 1/2" x 10	1,40 2,01

Тройник соединительный

1400.10	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.10	10	3,83

Серия 1800

Муфта соединительная

1800.00	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.00	10 x 10 12 x 12 15 x 15	1,00 1,26 1,79

Соединитель труба - наружная резьба

1800.01	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.01	3/8" x 10	0,95
1/2" x 10		1,47	
1/2" x 12		1,18	
1/2" x 15		1,23	
1/2" x 16		1,68	
1/2" x 18		1,85	
3/4" x 22	2,59		

Соединитель труба - внутренняя резьба

1800.02	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.02	3/8" x 10	1,06
1/2" x 10		2,19	
1/2" x 12		1,76	
1/2" x 15		1,68	
1/2" x 16		1,82	
3/4" x 22		2,29	

Тройник соединительный

1800.10	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.10	10	1,85
12		1,92	
15		2,88	

Тройник труба - наружная резьба

1800.11	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.11	1/2" x 10	1,08
1/2" x 12		0,94	
1/2" x 15		0,92	

1400.20 Угольник соединительный

1400.20	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.20	10 x 10	2,95

Угольник труба - наружная резьба

1400.21	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.21	3/8" x 10	2,71

Угольник настенный

1400.23	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.23	1/2" x 10	4,29

Соединитель в сборе

1400.G4	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.G4	1/2" x 10	1,51

Тройник труба - внутренняя резьба

1800.12	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.12	1/2" x 15	2,75

Угольник соединительный

1800.20	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.20	15 x 15	2,19

Угольник труба - наружная резьба

1800.21	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.21	1/2" x 15	2,00

Угольник труба - внутренняя резьба

1800.22	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.22	1/2" x 15	2,10

Угольник настенный

1800.23	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.23	1/2" x 12	2,85
1/2" x 15		3,80	

Пробка

1800.40	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.40	15	0,81

Коллектор с шаровыми кранами на два выхода*

6200.56	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.56	3/4"x1/2"	10,01
1"x1/2"		12,06	

Коллектор с шаровыми кранами на три выхода*

6200.56	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.56	3/4"x1/2"	14,04
1"x1/2"		16,59	

Коллектор с регулируемыми клапанами на два выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	12,06
6300.57		1"x3/4"	13,55

Коллектор с регулируемыми клапанами на три выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	16,59
6300.57		1"x3/4"	19,01

Коллектор с регулируемыми клапанами на четыре выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	21,52
6300.57		1"x3/4"	26,52

Коллектор на два выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €	
	2700.61	вх.3/4"-вых.1/2" M вх.1"-вых.1/2" M	желт. никел.	6,01
жест.			6,40	
2700.59	вх.3/4"-вых.1/2" F	4,86	-	

Коллектор на три выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €		
	2700.61	вх.3/4"-вых.1/2" M вх.1"-вых.1/2" M	желт. никел.	6,73	7,58
жест.			8,44		
2700.59	вх.3/4"-вых.1/2" F	7,12	-		

2700.59



*Поставляются с синими или красными ручками

Коллектор на четыре выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €		
	2700.61	вх.3/4"-вых.1/2" M вх.1"-вых.1/2" M	желт. никел.	8,61	10,22
жест.			9,64	-	
2700.59	вх.3/4"-вых.1/2" F	10,05	-		



Коллектор с регулируемыми клапанами на два выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	16,49

Коллектор с регулируемыми клапанами на три выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	22,19

Коллектор с регулируемыми клапанами на четыре выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	27,68

Коллектор с регулируемыми клапанами на пять выходов

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	35,45

Пробка коллекторная

3500.68	Артикул	Размер	Цена, €	
	3500.68	3/4" x 1/2" x 3/8" 1" x 1/2" x 3/8"	желт.	3,86
жест.			4,25	

Соединитель в сборе для металлопластиковой трубы

5500.80	Артикул	Размер	Цена, €		
	5500.80	1/2" x 16	желт. никел.	1,91	1,93
жест.			-	-	

Соединитель в сборе Euroconus для металлопластиковой трубы

5700.80	Артикул	Размер	Цена, €
	5700.80	3/4" x 16 3/4" x 20	2,43
2,66			

Клапаны для радиаторов

Клапан регулирующий прямой ручной



Артикул	Размер, "	Цена, €
750075N040400A	1/2"	6,75
750075N050500A	3/4"	8,84

Клапан запорный прямой



Артикул	Размер, "	Цена, €
7500J9N040400A	1/2"	5,85
7500J9N050500A	3/4"	7,95

Клапан регулирующий угловой ручной



Артикул	Размер, "	Цена, €
750075N040490A	1/2"	6,47
750075N050590A	3/4"	8,13

Клапан запорный угловой



Артикул	Размер, "	Цена, €
7500J9N040490A	1/2"	5,57
7500J9N050590A	3/4"	7,23

Клапан прямой термостатический



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N04049RA	3/4"	12,98

Клапан прямой термостатический под "евроконус"



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N05040RA	1/2"	8,95

Клапан угловой термостатический



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N050500A	1/2"	11,56

Клапан угловой термостатический под "евроконус"



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N05049RA	1/2"	11,46

Головка термостатическая



Артикул	Размер, "	Цена, €
750089N301500A		14,96

Фитинги для насосов и шлангов

Соединитель (резьба наружная - штуцер под шланг)

2600.D9



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.D9	1/4" x 10	0,55	-
	3/8" x 10	0,70	-
	1/2" x 10	0,98	1,02
	1/2" x 12	0,96	1,02
	1/2" x 14	0,99	1,02
	1/2" x 16	0,99	1,02
	1/2" x 18	1,05	1,12
	1/2" x 20	1,19	1,30
	1/2" x 25	1,83	1,99
	3/4" x 20	1,83	1,99
	3/4" x 25	1,83	1,99
	1" x 25	2,77	3,03
	1" x 30	2,77	3,03
	1"1/4 x 30	6,53	7,16
	1"1/4 x 35	7,44	7,93
	1"1/4 x 40	8,98	9,69
	1"1/2 x 40	10,08	10,80
	1"1/2 x 45	10,69	11,41
	2" x 50	14,08	15,11
	2"1/2 x 60	32,38	34,71
3" x 80	43,14	46,24	

Соединитель (резьба внутренняя - штуцер под шланг)

2600.F1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.F1	1/2" x 10	1,24	1,32
	1/2" x 12	1,24	1,32
	1/2" x 14	1,25	1,32
	1/2" x 16	1,28	1,34
	1/2" x 18	-	1,72
	1/2" x 20	1,69	1,82
	3/4" x 20	2,21	2,38
	3/4" x 25	2,21	2,38
	1" x 25	3,22	3,52
	1" x 30	3,22	3,52
	1"1/4 x 30	12,89	14,69
	1"1/4 x 35	12,89	14,69
	1"1/2 x 40	18,72	20,05
	2" x 50	26,02	27,75

Соединитель для насосов 5-ти выводной

2700.N4



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
2700.N4	3"1/2*1,4"	10	40	6,66

Металлопластиковые трубы

Труба многослойная Pex-Al-Pex General Fittings (Италия) для систем отопления и водоснабжения

ТВ0020Н



Артикул	Размер	Упаковка, м	Цена, €
ТВ0020Н	16*2,0-0,2	200	1,22
	20*2,0-0,2	100	1,72
	26*3,0-0,3	50	3,75

Труба многослойная Pex-Al-Pex в изоляции (6мм) General Fittings (Италия)

ТВ0020G



Артикул	Размер	Упаковка, м	Цена, €
ТВ0020G	16*2,0-0,2	50	1,65
	20*2,0-0,2	50	2,26
	26*3,0-0,3	25	4,50

Труба "SuperPipe" Metzgerplas (Израиль) для систем отопления и водоснабжения

7700



Артикул	Размер	Упаковка, м	Цена, €
7700	16*2,0-0,24	100	1,40
	20*2,0-0,26	100	2,07
	25*2,5-0,3	100	3,00
	32*3,0-0,3	50	4,20

Приспособления для монтажа металлопластиковых труб


7702




Артикул	Наименование	Размер, "	Цена, €
R060	Пластиковые фиксаторы для м/п труб	16	0,12
		20	0,15
		26	0,19
7702	Монтажная пластина для крановых узлов	двойная одинарная	1,30 0,77
R010	Болт для крепления коннектора (для арт. 5100.65, .66, .67, .68)	M10 x 10	0,40

Технические характеристики фитингов серий 5100 / 5300

Серия 5100



Серия 5300



Серия 5100	Серия 5300				
Деталь	Материал	Температурный диапазон материала	Деталь	Материал	Температурный диапазон материала
Гайка	Латунь CW617N	до +250°C	Гайка	Латунь CW617N	до +250°C
Разрезное кольцо	Латунь CW614N	до +250°C	Вставка	Латунь CW614N	до +250°C
Уплотнитель фитинга	Силикон	от -30°C до +250°C	Уплотнитель вставки	Силикон	от -30°C до +250°C
Кольцо фитинга	Тефлон	от -200°C до +250°C	Кольцо вставки	Тефлон	от -200°C до +250°C
Фитинг	Латунь CW617N	до +250°C	Фитинг	Латунь CW617N	до +250°C

Рекомендации по монтажу фитингов серии 5100

1. Трубу отрезать максимально приближенно к линии перпендикулярной оси трубы. Рекомендуется пользоваться специальными резаками, во избежание появления заусенцев по краю отреза. **2.** Удалить заусенцы и откалибровать трубу для придания четкой окружности. Снять фаску с **внутреннего** слоя полиэтилена. **3.** Вставить трубу в накидную гайку. **4.** Вставить в трубу вставку, проконтролировав дохождение трубы до упора. **5.** Вставить трубу со вставкой в фитинг, закрутить гайку до упора и затягивать **гаечным** ключом, в соответствии с таблицей:

Размер трубы	Кол-во оборотов затяжки	Усилие, N/m
16	1+1/4	30
20	1+1/4	30
25	1+1/4	30




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11

К рис. 7

Артикул Размер	2600.D8					2600.F5				
	a	b	e	e1	Ch	a	b	e	e1	Ch
1/2"x10	21		6			21		6		
1/2"x15	26		10			26		10		
1/2"x20	31					31				
1/2"x25	36					36				
1/2"x30	41					41				
1/2"x40	51					51				
1/2"x50	61	13,5			12	61	14,5		9	25
1/2"x60	71		13			71		13		
1/2"x65	76					-				
1/2"x70	81					-				
1/2"x80	91					-				
1/2"x100	111					-				
3/4"x10	22		7		17					
3/4"x15	27		10							
3/4"x20	32			10						
3/4"x25	37									
3/4"x30	42									
3/4"x40	42	16								
3/4"x50	62		14							
3/4"x60	72									
3/4"x70	82									
3/4"x80	92									
3/4"x100	112									

К рис. 8

Артикул Размер	2600.96				
	a	b	e	e1	Ch
1"x10	22		6		
1"x15	27		10		
1"x20	32		15		
1"x25	37	20			22
1"x30	42		16		
1"x40	52				
1"x50	62				
1"x150	150				
1"x200	200	10,3			
3/4"x150	150		15		
3/4"x200	200	13		57	
1"x150	150				
1"x200	200	16,5	18		

К рис. 8

Артикул Размер	2600.43		
	a	b	e
1/2"x50	49		
1/2"x75	74		
1/2"x100	99		
1/2"x125	124		
1/2"x150	149	10,3	13
1/2"x175	174		
1/2"x200	199		
1/2"x225	224		
3/4"x50	49		
3/4"x75	74		
3/4"x100	99		
3/4"x125	124		
3/4"x150	149		
3/4"x175	174	13,5	
3/4"x200	199		
3/4"x225	224		
3/4"x300	299		
3/4"x325	324		
1"x50	49		12,5
1"x75	74		
1"x100	99		
1"x125	124		
1"x150	149		
1"x175	174	16,5	
1"x200	199		
1"x225	224		
1"x300	299		
1"x325	324		



Универсальная конструкция пресс фитингов серии 5S00 позволяет использовать для их монтажа пресс клещи различных профилей.

5S00.21



Угольник с наружной резьбой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.21	1/2"x16*2,0	3,52
	1/2"x20*2,0	3,99
	3/4"x20*2,0	5,25
	3/4"x26*3,0	6,67
	1"x32*3,0	12,08

5S00.15N



Соединитель Eurocopus

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.15N	3/4"x16*2,0	4,77
	3/4"x20*2,0	4,87

5S00.22



Угольник с внутренней резьбой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.22	1/2"x16*2,0	2,99
	1/2"x20*2,0	3,78
	1/2"x26x3,0	6,14
	3/4"x20*2,0	5,62
	3/4"x26*3,0	7,35
	1"x26*3,0	9,71
	1"x32*3,0	11,55

PR5S.94



Гильза с ограничителем из PPR

Артикул	Размер	Цена, €
PR5S.94	16	0,64
	20	0,88
	25	1,44
	26	1,62
	32	1,95
	40	2,46
	50	4,69

К рис. 9

Артикул Размер	2600.D9					2600.F1				
	a	b	e	g	Ch	a	b	e	g	Ch
1/4"x10	37	8	7,5	5	14	35	9,8	9	12	17
3/8"x10		9,8			17	36	11		13	19
1/2"x10										
1/2"x12										
1/2"x14	39,5	12	8,5		21	37	13,8	8,5	14	24
1/2"x16										
1/2"x18					6					
1/2"x20										
1/2"x25	44	15,5				-	-	-	-	-
3/4"x20					27	44	17	12	16,5	30
3/4"x25	45,5	15,5	9,5			44	17,5	12	16,5	30
1"x25	49	19,5	13	6,5	34	47	20,5	13	18	38
1"x30	49	19	13	6,5	34	46	20,5	13	18	38
1"x4x30	70	24		8	38	-	-	-	-	-
1"x4x35	69	24,3		7	38	57	25,5	13	11	45
1"x2x40	71,5	26,8	11	9,5	44	64	27,5	11	13	51
1"x2x45	76	26,5		10,5	47	-	-	-	-	-
2"x50	81,5	32,8		9	54	76	36	15	15	64
2"x2x60	97	40,8	14	12,5	66					
3"x80	118,5	47,8	15	13	85					

К рис. 10

Артикул Размер	2700.A7					
	a	b	e	e1	Ch	
1/2"x1"	21	16,5	13,5	7,5	12	25
3/4"x1"x1/4	23	20,8	15	7	13,5	30
1"x1"x1/2	29	23,8	19,5	9,5	18,5	38
1"x1/4x2"	29	29,8	19,5	9	18,5	46
1"x1/2"x2"x1/4	29	32,8	20	10	18	54
2"x2"x1/2	37	37,5	28	13	23	64

К рис. 11

Артикул Размер	2700.I4					2700.I2					2700.I6				
	a	b	c	g	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d
1/2"	48	1/2"	1/2"	23	17	16	45	1/2"	16	1/2"	51	1/2"	16	1/2"	
3/4"	57,5	3/4"	3/4"	30	22	20	54,5	3/4"	20	3/4"	62,5	3/4"	20	3/4"	
1"	65	1"	1"	34	29	26	57,5	1"	26	1"	67,3	1"	26	1"	
1"x1/4	75,5	1"x1/4	1"x1/4	33	33	34	68,5	1"x1/4	34	1"x1/4	-	-	-	-	-
1"x1/2	90,5	1"x1/2	1"x1/2	40	39	40	90	1"x1/2	40	1"x1/2	-	-	-	-	-
2"	109	2"	2"	51	50	51	87	2"	51	2"	-	-	-	-	-

5S00.23



Угольник настенный

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.23	1/2"x16*2,0	4,99
	1/2"x20*2,0	5,57
	3/4"x20*2,0	7,61
	3/4"x26*3,0	8,37

5S00.M4



Шаровой кран пресс/пресс

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M4	16"x16"x2,0	9,65
	20"x20"x2,0	10,00

5S00.C7



Соединитель с накидной гайкой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.C7	1/2"x16*2,0	3,10
	3/4"x16*2,0	3,99
	3/4"x20*2,0	4,10
	3/4"x26*3,0	4,41
	1"x26*3,0	5,25
	1"x1/4"x32*3,0	7,88

5S00.M6



Шаровой кран пресс/В

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M6	1/2"x16"x2,0	7,80
	1/2"x20"x2,0	8,24

5S00.C6



Крановый узел

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.C6	1/2"x16*2,0	12,60

5S00.M7



Шаровой кран пресс/Н

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M7	1/2"x16"x2,0	7,99
	1/2"x20"x2,0	8,43

5S00.G3



Соединитель с накидной гайкой угловой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.G3	3/4"x20*2,0	5,81
	3/4"x26*3,0	7,68

OR00.21



Уплотнительное кольцо EPDM PEROX.70

Артикул	Размер	Цена, €
OR00.21	16 (8,73x1,78)	0,04
	20 (11,11x1,78)	0,04
	26 (15,0x2,0)	0,08
	32 (20,0x2,0)	0,11
	40 (25,5x2,0)	0,14
	50 (35,0x2,0)	0,29



Универсальная конструкция пресс фитингов серии 5S00 позволяет использовать для их монтажа пресс клещи различных профилей.

Муфта соединительная

5S00.00



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.00	16x16*2,0	3,26
	20x20*2,0	3,68
	26x26*3,0	5,78
	32x32*3,0	8,93
	40x40*3,5	16,07
	50x50*4,0	28,92

Соединитель с наружной резьбой

5S00.01



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.01	1/2"x16*2,0	2,42
	1/2"x20*2,0	2,73
	1/2"x26*3,0	4,57
	3/4"x16*2,0	3,41
	3/4"x20*2,0	3,57
	3/4"x26*3,0	4,99
	1"x26*3,0	6,09
	1"x32*3,0	8,03
	1"x1/4x40*3,5	14,46
	1"x1/2x50*4,0	26,03

Соединитель с внутренней резьбой

5S00.02



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.02	1/2"x16*2,0	2,57
	1/2"x20*2,0	3,31
	1/2"x26*3,0	5,04
	3/4"x16*2,0	3,89
	3/4"x20*2,0	4,31
	3/4"x26*3,0	5,25
	1"x26*3,0	6,25
	1"x32*3,0	8,40
	1"x1/4x40*3,5	17,00
	1"x1/2x50*4,0	27,35

Муфта соединительная редукционная

5S00.03



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.03	20*2,0x16*2,0	3,62
	26*3,0x16*2,0	4,99
	26*3,0x20*2,0	4,88
	32*3,0x20*2,0	7,30
	32*3,0x26*3,0	8,09
	40*3,5x26*3,0	13,74
	40*3,5x32*3,0	14,58
	50*4,0x32*3,0	23,69
	50*4,0x40*3,5	25,37

Тройник

5S00.10



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.10	16x16x16*2,0	4,99
	20x20x20*2,0	6,72
	26x26x26*3,0	11,55
	32x32x32*3,0	17,22
	40x40x40*3,5	31,00

Тройник с наружной резьбой

5S00.11



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.11	1/2"x16*2,0	5,36
	1/2"x20*2,0	6,46
	3/4"x20*2,0	7,88
	3/4"x26*3,0	11,55
	1"x32*3,0	16,91

Тройник с внутренней резьбой

5S00.12



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.12	1/2"x16*2,0	4,88
	1/2"x20*2,0	6,56
	1/2"x26*3,0	10,50
	3/4"x20*2,0	7,88
	3/4"x26*3,0	10,92
	1"x26*3,0	13,65
	1"x32*3,0	18,38

Тройник редукционный

5S00.13



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.13	16*2,0x20*2,0x16*2,0	6,83
	20*2,0x16*2,0x16*2,0	6,77
	20*2,0x16*2,0x20*2,0	6,62
	20*2,0x20*2,0x16*2,0	6,93
	20*2,0x26*3,0x20*2,0	9,71
	26*3,0x16*2,0x16*2,0	10,19
	26*3,0x16*2,0x20*2,0	9,77
	26*3,0x16*2,0x26*3,0	10,24
	26*3,0x20*2,0x20*2,0	9,71
	26*3,0x20*2,0x26*3,0	9,98
	26*3,0x26*3,0x16*2,0	10,29
	26*3,0x26*3,0x20*2,0	10,45
	26*3,0x32*3,0x26*3,0	18,96
	32*3,0x16*2,0x32*3,0	17,06
	32*3,0x20*2,0x20*2,0	17,33
	32*3,0x20*2,0x26*3,0	17,33
	32*3,0x20*2,0x32*3,0	16,80
	32*3,0x26*3,0x32*3,0	17,06
	32*3,0x32*3,0x20*2,0	18,69

Угольник

5S00.20



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.20	16x16*2,0	3,73
	20x20*2,0	4,46
	26x26*3,0	7,25
	32x32*3,0	11,55
	40x40*3,5	20,79
	50x50*4,0	37,42

Соединитель быстроразъемный (резьба наружная - штуцер под шланг)

280



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
280	3/4"x20	12	48	7,35
	1"x25	10	40	10,49
	1"x1/4x30	8	32	13,62

Соединитель быстроразъемный угловой (резьба наружная - штуцер под шланг)

281



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
281	3/4"x20	20	80	9,38
	1"x25	8	32	13,46
	1"x1/4x30	8	32	16,60

Фитинги для труб из ПНД

Соединитель с наружной резьбой

4800.01



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
4800.01	1/2"x20	30	70	2,84
	3/4"x20	30	80	2,99
	3/4"x25	30	50	3,86
	1"x32	30	30	5,21
	1"x1/4x40	30	20	8,49
	1"x1/2x50	30	10	12,55
	2"x63	30	6	20,27

Соединитель с внутренней резьбой

4800.02



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
4800.02	1/2"x16	30	120	2,63
	1/2"x20	30	70	2,71
	3/4"x20	30	120	2,85
	3/4"x25	30	50	3,86
	1"x32	30	30	5,32

Муфта соединительная

4800.00



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
4800.00	16 x 16	30	80	4,00
	20 x 20	30	40	4,82
	25 x 25	30	30	6,56
	32 x 32	30	20	8,69

Тройник с наружной резьбой

4800.11



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
4800.11	20x1/2"x20	30	30	6,90
	25x3/4"x25	30	20	9,48
	32x1"x32	30	15	14,46

Тройник с внутренней резьбой

4800.12



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
4800.12	20x1/2"x20	30	30	6,58
	25x3/4"x25	30	20	9,03
	32x1"x32	30	15	14,20

Тройник соединительный

4800.10



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
4800.10	20x20x20	30	20	8,54
	25x25x25	30	15	11,44
	32x32x32	30	15	18,40

Соединитель быстроразъемный (два штуцера под шланг)

282



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
282	20	20	80	9,72
	25	15	60	10,97
	30	10	40	12,37

Соединитель для резервуаров

290



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
290	1/2"	20	80	6,73
	3/4"	15	60	9,45
	1"	10	40	13,07
	1"x1/4	4	16	20,65
	1"x1/2	3	12	26,35
	2"	3	12	40,02

Угольник с наружной резьбой

4800.21



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
4800.21	1/2" x 20	30	50	4,52
	3/4" x 25	30	40	6,11
	1" x 32	30	20	6,97

Угольник с внутренней резьбой

4800.22



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
4800.22	1/2" x 20	30	50	4,21
	3/4" x 25	30	40	5,76
	1" x 32	30	20	8,81

Угольник соединительный

4800.20



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
4800.20	20 x 20	30	40	6,19
	25 x 25	30	20	8,43
	32 x 32	30	15	10,45

Угольник настенный

4800.23



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
4800.23	1/2" x 20	30	40	4,74
	1/2" x 25	30	20	6,82

Угольник с накидной гайкой

3036



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка	Цена, €
3036	1"x1/4x32	30	4	14,50

Соединитель в сборе (гайка + вставка)

5100.80	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
5100.80		1/2" x 16	2,54	2,75
		3/4" x 16	2,94	3,18
		3/4" x 20	3,07	3,32
		1" x 25	7,43	8,02
5100.82	3/4 x 25	7,95	8,60	

Двойной ниппель

5100.00	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
5100.00		1/2"	1,28	1,36
		3/4"	1,90	2,07
		1"	2,96	3,20
5100.03		3/4 x 1/2"	1,90	2,07
		1" x 3/4"	2,64	2,86

Переходник FM

5100.02	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
5100.02		1/2"	1,82	1,95
		3/4"	2,64	2,86
		1"	3,40	3,67
		3/4" x 1/2"	2,33	2,51
		1/2" x 3/4"	2,12	2,28
		1" x 3/4"	3,71	4,02

Тройник соединительный

5100.10	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
5100.10		1/2"	2,12	2,28
		3/4"	3,07	3,32
		1"	6,59	7,12

Тройник FM

5100.12	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
5100.12		1/2"	2,64	2,86

Коллектор (выходы 1/2")

5100.61	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
5100.61		вх.3/4" x 2 вых.	5,30	5,73
		вх.3/4" x 3 вых.	7,48	8,09
		вх.3/4" x 4 вых.	9,66	10,43
		вх.1" x 2 вых.	6,37	6,88
		вх.1" x 3 вых.	9,13	9,86
		вх.1" x 4 вых.	12,74	13,75

Кран шаровой для металлопластиковой трубы

607SP-5100.80	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
607SP-5100.80		1/2" x 16	5,44	5,60
		3/4" x 16	8,05	8,23
		3/4" x 20	8,15	8,34
		3/4" x 25	11,81	12,28

Угольник соединительный ММ

5100.20	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
5100.20		1/2"	2,01	2,18
		3/4"	2,54	2,75
		1"	4,25	4,60

Угольник соединительный FM

5100.22	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
5100.22		1/2"	2,30	2,49
		3/4"	3,07	3,36
		1"	4,88	5,27

Угольник настенный

5100.23	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
5100.23		1/2"	2,64	2,86

Крановый узел (выход 1/2")

5100.65	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
5100.65		1" x 1/2"	4,36	4,69
		2" x 1/2" 90°	5,41	-
		2" x 1/2" 180°	4,92	-
		3/4" x 1/2" x 3/4"	6,86	-

Вставка соединителя (продается отдельно)

PR 5180	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
PR 5180		1/2" x 16	1,46	-
		3/4" x 16	1,63	-
		3/4" x 20	1,73	-
		1" x 25	3,98	-

Муфта соединительная

5300.00	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.00		16 x 16	4,14	6,13
		20 x 20	6,13	10,56
		26 x 26	10,56	20,41

Соединитель с наружной резьбой

5300.01	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.01		1/2" x 16	2,39	3,15
		1/2" x 20	3,15	3,34
		3/4" x 16	3,34	3,49
		3/4" x 20	6,18	6,30
		1" x 26	6,30	12,02

Соединитель с внутренней резьбой

5300.02	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.02		1/2" x 16	2,70	3,49
		1/2" x 20	3,49	3,63
		3/4" x 16	3,76	6,95
		3/4" x 20	7,07	12,02

Муфта соединительная редукционная

5300.03	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.03		20*2,0x16*2,0	5,27	10,25
		26*3,0x16*2,0	8,77	

Угольник соединительный

5300.20	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.20		16 x 16	4,87	6,55
		20 x 20	6,55	10,88
		26 x 26	10,88	21,62

Угольник с наружной резьбой

5300.21	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.21		1/2" x 16	3,55	4,96
		1/2" x 20	4,96	4,72
		3/4" x 16	4,72	8,56
		3/4" x 20	4,85	9,12
		1" x 26	9,12	14,75

Угольник с внутренней резьбой

5300.22	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.22		1/2" x 16	3,71	4,70
		1/2" x 20	4,70	4,80
		3/4" x 16	4,97	9,64
		3/4" x 20	9,64	10,65
		1" x 26	10,65	15,62

Угольник настенный

5300.23	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.23		1/2" x 16	4,20	6,82

Тройник соединительный

5300.10	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.10		16 x 16 x 16	6,69	9,75
		20 x 20 x 20	15,61	28,89

Тройник редукционный

5300.13	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.13		20 x 16 x 16	9,76	10,52
		20 x 16 x 20	10,52	16,15
		20 x 20 x 16	16,15	16,15
		26 x 16 x 26	16,15	29,12
		26 x 20 x 26	29,12	30,24

Тройник с наружной резьбой

5300.11	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.11		16 x 1/2" x 16	5,45	7,28
		20 x 1/2" x 20	7,28	7,89
		16 x 3/4" x 16	7,89	8,15
		20 x 3/4" x 20	8,15	14,01
		26 x 3/4" x 26	14,01	14,56

Тройник редукционный с наружной резьбой

5300.18	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.18		20 x 1/2" x 16	9,32	

Тройник с внутренней резьбой

5300.12	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.12		16 x 1/2" x 16	5,46	7,28
		20 x 1/2" x 20	7,28	7,89
		16 x 3/4" x 16	7,89	8,15
		20 x 3/4" x 20	8,15	14,01
		26 x 3/4" x 26	14,01	14,56

Тройник редукционный с внутренней резьбой

5300.19	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.19		20 x 1/2" x 16	9,56	10,29

Крестовина

5300.36	Артикул	Размер, "	Цена, €	
			желт.	никел.
5300.36		16 x 16 x 16 x 16	12,00	19,76

Принцип подбора фитингов серии 5100

1. Соединитель "металлопластиковая труба - внутренняя резьба"



арт. 5100.02 - 1 шт.
+
арт. 5100.80 - 1 шт.

2. Соединитель "труба - труба"



арт. 5100.00 - 1 шт.
+
арт. 5100.80 - 2 шт.

3. Коллектор на 3 выхода



арт. 5100.61 - 1 шт.
+
арт. 5100.80 - 3 шт.

Соединитель в сборе (гайка + вставка)

5100.80



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5100.80	1/2" x 16	2,54	2,75
	3/4" x 16	2,94	3,18
	3/4" x 20	3,07	3,32
	1" x 25	7,43	8,02
5100.82	3/4 x 25	7,95	8,60

Двойной ниппель

5100.00



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5100.00	1/2"	1,28	1,36
	3/4"	1,90	2,07
	1"	2,96	3,20
5100.03	3/4 x 1/2"	1,90	2,07
	1" x 3/4"	2,64	2,86

Переходник FM

5100.02



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5100.02	1/2"	1,82	1,95
	3/4"	2,64	2,86
	1"	3,40	3,67
	3/4" x 1/2"	2,33	2,51
	1/2" x 3/4"	2,12	2,28
	1" x 3/4"	3,71	4,02

Тройник соединительный

5100.10



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5100.10	1/2"	2,12	2,28
	3/4"	3,07	3,32
	1"	6,59	7,12

Тройник FM

5100.12



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5100.12	1/2"	2,64	2,86

Коллектор (выходы 1/2")

5100.61



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5100.61	вх.3/4" x 2 вых.	5,30	5,73
	вх.3/4" x 3 вых.	7,48	8,09
	вх.3/4" x 4 вых.	9,66	10,43
	вх.1" x 2 вых.	6,37	6,88
	вх.1" x 3 вых.	9,13	9,86
	вх.1" x 4 вых.	12,74	13,75

Принцип подбора фитингов серии 5100

1. Соединитель "металлопластиковая труба - внутренняя резьба"



арт. 5100.02 - 1 шт.
+
арт. 5100.80 - 1 шт.

2. Соединитель "труба - труба"



арт. 5100.00 - 1 шт.
+
арт. 5100.80 - 2 шт.

Кран шаровой для металлопластиковой трубы

607SP-5100.80



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
607SP-5100.80	1/2" x 16	5,44	5,60
	3/4" x 16	8,05	8,23
	3/4" x 20	8,15	8,34
	3/4" x 25	11,81	12,28

Угольник соединительный ММ

5100.20



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5100.20	1/2"	2,01	2,18
	3/4"	2,54	2,75
	1"	4,25	4,60

Угольник соединительный FM

5100.22



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5100.22	1/2"	2,30	2,49
	3/4"	3,07	3,36
	1"	4,88	5,27

Угольник настенный

5100.23



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5100.23	1/2"	2,64	2,86

Крановый узел (выход 1/2")

5100.65



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5100.65	1 * 1/2"	4,36	4,69
5100.66	2 * 1/2" 90°	5,41	-
5100.67	2 * 1/2" 180°	4,92	-
5100.68	3/4" x 1/2" x 3/4"	6,86	-

Вставка соединителя (продается отдельно)

PR 5180



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	ннкел.
PR 5180	1/2" x 16	1,46	-
	3/4" x 16	1,63	-
	3/4" x 20	1,73	-
	1" x 25	3,98	-

Муфта соединительная

5300.00



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.00	16 x 16	4,14	6,13
	20 x 20	6,13	10,56
	26 x 26	10,56	20,41
	32 x 32	20,41	

Соединитель с наружной резьбой

5300.01



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.01	1/2" x 16	2,39	
	1/2" x 20	3,15	
	3/4" x 16	3,34	
	3/4" x 20	3,49	
	3/4" x 26	6,18	
	1" x 26	6,30	
	1" x 32	12,02	

Соединитель с внутренней резьбой

5300.02



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.02	1/2" x 16	2,70	
	1/2" x 20	3,49	
	3/4" x 16	3,63	
	3/4" x 20	3,76	
	3/4" x 26	6,95	
	1" x 26	7,07	
	1" x 32	12,02	

Муфта соединительная редукционная

5300.03



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.03	20*2,0x16*2,0	5,27	
	26*3,0x16*2,0	10,25	
	26*3,0x20*2,0	8,77	

Угольник соединительный

5300.20



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.20	16 x 16	4,87	
	20 x 20	6,55	
	26 x 26	10,88	
	32 x 32	21,62	

Угольник с наружной резьбой

5300.21



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.21	1/2" x 16	3,55	
	1/2" x 20	4,96	
	3/4" x 16	4,72	
	3/4" x 20	4,85	
	3/4" x 26	8,56	
	1" x 26	9,12	
	1" x 32	14,75	

Угольник с внутренней резьбой

5300.22



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.22	1/2" x 16	3,71	
	1/2" x 20	4,70	
	3/4" x 16	4,80	
	3/4" x 20	4,97	
	3/4" x 26	9,64	
	1" x 26	10,65	
	1" x 32	15,62	

Угольник настенный

5300.23



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.23	1/2" x 16	4,20	
	3/4" x 20	6,82	

Тройник соединительный

5300.10



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.10	16 x 16 x 16	6,69	
	20 x 20 x 20	9,75	
	26 x 26 x 26	15,61	
	32 x 32 x 32	28,89	

Тройник редукционный

5300.13



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.13	20 x 16 x 16	9,76	
	20 x 16 x 20	10,52	
	20 x 20 x 16	10,52	
	26 x 16 x 26	16,15	
	26 x 20 x 26	16,15	
	32 x 20 x 32	29,12	
	32 x 26 x 32	30,24	

Тройник с наружной резьбой

5300.11



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.11	16 x 1/2" x 16	5,45	
	20 x 1/2" x 20	7,28	
	16 x 3/4" x 16	7,89	
	20 x 3/4" x 20	8,15	
	26 x 3/4" x 26	14,01	
	26 x 1" x 26	14,56	
	32 x 1" x 32	24,66	

Тройник редукционный с наружной резьбой

5300.18



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.18	20 x 1/2" x 16	9,32	

Тройник с внутренней резьбой

5300.12



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.12	16 x 1/2" x 16	5,46	
	20 x 1/2" x 20	7,28	
	16 x 3/4" x 16	7,89	
	20 x 3/4" x 20	8,15	
	26 x 3/4" x 26	14,01	
	26 x 1" x 26	14,56	
	32 x 1" x 32	24,66	

Тройник редукционный с внутренней резьбой

5300.19



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.19	20 x 1/2" x 16	9,56	
	20 x 3/4" x 16	10,29	

Крестовина

5300.36



Артикул	Размер, "	Цена, €	
		желт.	ннкел.
5300.36	16 x 16 x 16 x 16	12,00	
	20 x 20 x 20 x 20	19,76	



Универсальная конструкция пресс фитингов серии 5S00 позволяет использовать для их монтажа пресс клещи различных профилей.

Муфта соединительная

5S00.00



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.00	16x16*2,0	3,26
	20x20*2,0	3,68
	26x26*3,0	5,78
	32x32*3,0	8,93
	40x40*3,5	16,07
	50x50*4,0	28,92

Соединитель с наружной резьбой

5S00.01



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.01	1/2"x16*2,0	2,42
	1/2"x20*2,0	2,73
	1/2"x26*3,0	4,57
	3/4"x16*2,0	3,41
	3/4"x20*2,0	3,57
	3/4"x26*3,0	4,99
	1"x26*3,0	6,09
	1"x32*3,0	8,03
	1"x1/4x40*3,5	14,46
	1"x1/2x50*4,0	26,03

Соединитель с внутренней резьбой

5S00.02



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.02	1/2"x16*2,0	2,57
	1/2"x20*2,0	3,31
	1/2"x26*3,0	5,04
	3/4"x16*2,0	3,89
	3/4"x20*2,0	4,31
	3/4"x26*3,0	5,25
	1"x26*3,0	6,25
	1"x32*3,0	8,40
	1"x1/4x40*3,5	17,00
	1"x1/2x50*4,0	27,35

Муфта соединительная редукционная

5S00.03



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.03	20*2,0x16*2,0	3,62
	26*3,0x16*2,0	4,99
	26*3,0x20*2,0	4,88
	32*3,0x20*2,0	7,30
	32*3,0x26*3,0	8,09
	40*3,5x26*3,0	13,74
	40*3,5x32*3,0	14,58
	50*4,0x32*3,0	23,69
	50*4,0x40*3,5	25,37

Тройник

5S00.10



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.10	16x16x16*2,0	4,99
	20x20x20*2,0	6,72
	26x26x26*3,0	11,55
	32x32x32*3,0	17,22
	40x40x40*3,5	31,00

Тройник с наружной резьбой

5S00.11



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.11	1/2"x16*2,0	5,36
	1/2"x20*2,0	6,46
	3/4"x20*2,0	7,88
	3/4"x26*3,0	11,55
	1"x32*3,0	16,91

Тройник с внутренней резьбой

5S00.12



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.12	1/2"x16*2,0	4,88
	1/2"x20*2,0	6,56
	1/2"x26*3,0	10,50
	3/4"x20*2,0	7,88
	3/4"x26*3,0	10,92
	1"x26*3,0	13,65
	1"x32*3,0	18,38

Тройник редукционный

5S00.13



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.13	16*2,0x20*2,0x16*2,0	6,83
	20*2,0x16*2,0x16*2,0	6,77
	20*2,0x16*2,0x20*2,0	6,62
	20*2,0x20*2,0x16*2,0	6,93
	20*2,0x26*3,0x20*2,0	9,71
	26*3,0x16*2,0x16*2,0	10,19
	26*3,0x16*2,0x20*2,0	9,77
	26*3,0x16*2,0x26*3,0	10,24
	26*3,0x20*2,0x20*2,0	9,71
	26*3,0x20*2,0x26*3,0	9,98
	26*3,0x26*3,0x16*2,0	10,29
	26*3,0x26*3,0x20*2,0	10,45
	26*3,0x32*3,0x26*3,0	18,96
	32*3,0x16*2,0x32*3,0	17,06
	32*3,0x20*2,0x20*2,0	17,33
	32*3,0x20*2,0x26*3,0	17,33
	32*3,0x20*2,0x32*3,0	16,80
	32*3,0x26*3,0x32*3,0	17,06
	32*3,0x32*3,0x20*2,0	18,69

Угольник

5S00.20



Артикул	Размер	Цена, €
5S00.20	16x16*2,0	3,73
	20x20*2,0	4,46
	26x26*3,0	7,25
	32x32*3,0	11,55
	40x40*3,5	20,79
50x50*4,0	37,42	

Соединитель быстроразъемный (резьба наружная - штуцер под шланг)

280



Артикул	Размер,"	Упаковка		Цена,€
		коробка	ящик	
280	3/4"x20	12	48	7,35
	1"x25	10	40	10,49
	1"x1/4x30	8	32	13,62

Соединитель быстроразъемный угловой (резьба наружная - штуцер под шланг)

281



Артикул	Размер,"	Упаковка		Цена,€
		коробка	ящик	
281	3/4"x20	20	80	9,38
	1"x25	8	32	13,46
	1"x1/4x30	8	32	16,60
		8	32	16,60

Фитинги для труб из ПНД

Соединитель с наружной резьбой

4800.01



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
4800.01	1/2"x20	30	70	2,84
	3/4"x20	30	80	2,99
	3/4"x25	30	50	3,86
	1"x32	30	30	5,21
	1"x1/4x40	30	20	8,49
	1"x1/2x50	30	10	12,55
	2"x63	30	6	20,27

Соединитель с внутренней резьбой

4800.02



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
4800.02	1/2"x16	30	120	2,63
	1/2"x20	30	70	2,71
	3/4"x20	30	120	2,85
	3/4"x25	30	50	3,86
	1"x32	30	30	5,32

Муфта соединительная

4800.00



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
4800.00	16 x 16	30	80	4,00
	20 x 20	30	40	4,82
	25 x 25	30	30	6,56
	32 x 32	30	20	8,69

Тройник с наружной резьбой

4800.11



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
4800.11	20x1/2"x20	30	30	6,90
	25x3/4"x25	30	20	9,48
	32x1"x32	30	15	14,46

Тройник с внутренней резьбой

4800.12



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
4800.12	20x1/2"x20	30	30	6,58
	25x3/4"x25	30	20	9,03
	32x1"x32	30	15	14,20

Тройник соединительный

4800.10



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
4800.10	20x20x20	30	20	8,54
	25x25x25	30	15	11,44
	32x32x32	30	15	18,40

Соединитель быстроразъемный (два штуцера под шланг)

282



Артикул	Размер,"	Упаковка		Цена,€
		коробка	ящик	
282	20	20	80	9,72
	25	15	60	10,97
	30	10	40	12,37

Соединитель для резервуаров

290



Артикул	Размер,"	Упаковка		Цена,€
		коробка	ящик	
290	1/2"	20	80	6,73
	3/4"	15	60	9,45
	1"	10	40	13,07
	1"x1/4	4	16	20,65
	1"x1/2	3	12	26,35
	2"	3	12	40,02

Угольник с наружной резьбой

4800.21



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
4800.21	1/2" x 20	30	50	4,52
	3/4" x 25	30	40	6,11
	1" x 32	30	20	6,97

Угольник с внутренней резьбой

4800.22



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
4800.22	1/2" x 20	30	50	4,21
	3/4" x 25	30	40	5,76
	1" x 32	30	20	8,81

Угольник соединительный

4800.20



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
4800.20	20 x 20	30	40	6,19
	25 x 25	30	20	8,43
	32 x 32	30	15	10,45

Угольник настенный

4800.23



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
4800.23	1/2" x 20	30	40	4,74
	1/2" x 25	30	20	6,82

Угольник с накидной гайкой

3036



Артикул	Размер,"	PN, bar	Упаковка	Цена,€
3036	1"x1/4x32	30	4	14,50




Рис. 7




Рис. 8

К рис. 7

Артикул Размер	2600.D8					2600.F5				
	a	b	e	e1	Ch	a	b	e	e1	Ch
1/2"x10	21		6			21		6		
1/2"x15	26		10			26		10		
1/2"x20	31					31				
1/2"x25	36					36				
1/2"x30	41					41				
1/2"x40	51					51				
1/2"x50	61	13,5			12	61	14,5		9	25
1/2"x60	71		13			71		13		
1/2"x65	76					-				
1/2"x70	81					-				
1/2"x80	91					-				
1/2"x100	111					-				
3/4"x10	22		7		17					
3/4"x15	27		10							
3/4"x20	32									
3/4"x25	37				10					
3/4"x30	42									
3/4"x40	42	16								
3/4"x50	62									
3/4"x60	72				14					
3/4"x70	82									
3/4"x80	92									
3/4"x100	112									

К рис. 8

Артикул Размер	2600.96			
	a	b	e	e1
1"x10	22		6	
1"x15	27		10	
1"x20	32		15	
1"x25	37	20		22
1"x30	42			
1"x40	52			
1"x50	62			

К рис. 8

Артикул Размер	2600.43		
	a	b	e
1/2"x50	49		
1/2"x75	74		
1/2"x100	99		
1/2"x125	124		
1/2"x150	149	10,3	13
1/2"x175	174		
1/2"x200	199		
1/2"x225	224		
3/4"x50	49		
3/4"x75	74		
3/4"x100	99		
3/4"x125	124		
3/4"x150	149	13,5	
3/4"x175	174		
3/4"x200	199		
3/4"x225	224		
3/4"x300	299		
3/4"x325	324		
1"x50	49		12,5
1"x75	74		
1"x100	99		
1"x125	124		
1"x150	149		
1"x175	174	16,5	
1"x200	199		
1"x225	224		
1"x300	299		
1"x325	324		



Универсальная конструкция пресс фитингов серии 5S00 позволяет использовать для их монтажа пресс клещи различных профилей.

5S00.21



Угольник с наружной резьбой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.21	1/2"x16*2,0	3,52
	1/2"x20*2,0	3,99
	3/4"x20*2,0	5,25
	3/4"x26*3,0	6,67
	1"x32*3,0	12,08

5S00.22



Угольник с внутренней резьбой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.22	1/2"x16*2,0	2,99
	1/2"x20*2,0	3,78
	1/2"x26x3,0	6,14
	3/4"x20*2,0	5,62
	3/4"x26*3,0	7,35
	1"x26*3,0	9,71
	1"x32*3,0	11,55

5S00.23



Угольник настенный

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.23	1/2"x16*2,0	4,99
	1/2"x20*2,0	5,57
	3/4"x20*2,0	7,61
	3/4"x26*3,0	8,37

5S00.C7



Соединитель с накидной гайкой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.C7	1/2"x16*2,0	3,10
	3/4"x16*2,0	3,99
	3/4"x20*2,0	4,10
	3/4"x26*3,0	4,41
	1"x26*3,0	5,25
	1"x1/4"x32*3,0	7,88

5S00.C6



Крановый узел

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.C6	1/2"x16*2,0	12,60

5S00.G3



Соединитель с накидной гайкой угловой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.G3	3/4"x20*2,0	5,81
	3/4"x26*3,0	7,68

5S00.15N



Соединитель Eurocopus

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.15N	3/4"x16*2,0	4,77
	3/4"x20*2,0	4,87

PR5S.94



Гильза с ограничителем из PPR

Артикул	Размер	Цена, €
PR5S.94	16	0,64
	20	0,88
	25	1,44
	26	1,62
	32	1,95
	40	2,46
	50	4,69

5S00.M4



Шаровой кран пресс/пресс

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M4	16"x16"x2,0	9,65
	20"x20"x2,0	10,00

5S00.M6



Шаровой кран пресс/В

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M6	1/2"x16"x2,0	7,80
	1/2"x20"x2,0	8,24

5S00.M7



Шаровой кран пресс/Н

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M7	1/2"x16"x2,0	7,99
	1/2"x20"x2,0	8,43

OR00.21



Уплотнительное кольцо EPDM PEROX.70

Артикул	Размер	Цена, €
OR00.21	16 (8,73x1,78)	0,04
	20 (11,11x1,78)	0,04
	26 (15,0x2,0)	0,08
	32 (20,0x2,0)	0,11
	40 (25,5x2,0)	0,14
	50 (35,0x2,0)	0,29

К рис. 9

Артикул Размер	2600.D9					2600.F1				
	a	b	e	g	Ch	a	b	e	g	Ch
1/4"x10	37	8	7,5	5	14	35	9,8	9	12	17
3/8"x10		9,8			17	36	11		13	19
1/2"x10										
1/2"x12										
1/2"x14	39,5	12	8,5		21	37	13,8	8,5	14	24
1/2"x16										
1/2"x18					6					
1/2"x20										
1/2"x25	44	15,5				-	-	-	-	-
3/4"x20					27	44	17	12	16,5	30
3/4"x25	45,5	15,5	9,5			44	17,5			
1"x25	49	19,5			34	47	20,5	13	18	38
1"x30	49	19	13	6,5	34	46	20,5	13	18	38
1"x4x30	70	24		8		-	-	-	-	-
1"x4x35	69	24,3		7	38	57	25,5	13	11	45
1"x1/2x40	71,5	26,8	11	9,5	44	64	27,5	11	13	51
1"x1/2x45	76	26,5		10,5	47	-	-	-	-	-
2"x50	81,5	32,8		9	54	76	36	15	15	64
2"x1/2x60	97	40,8	14	12,5	66	-	-	-	-	-
3"x80	118,5	47,8	15	13	85	-	-	-	-	-




Рис. 9




Рис. 10

К рис. 10

Артикул Размер	2700.A7				
	a	b	e	e1	Ch
1/2"x1"	21	16,5	13,5	7,5	12
3/4"x1"1/4	23	20,8	15	7	13,5
1"x1"1/2	29	23,8	19,5	9,5	18,5
1"1/4x2"	29	29,8	19,5	9	18,5
1"1/2"x2"1/4	29	32,8	20	10	18
2"x2"1/2	37	37,5	28	13	23

К рис. 11

Артикул Размер	2700.I4					2700.I2					2700.I6				
	a	b	c	g	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d
1/2"	48	1/2"	1/2"	23	17	16	45	1/2"	16	1/2"	51	1/2"	16	1/2"	
3/4"	57,5	3/4"	3/4"	30	22	20	54,5	3/4"	20	3/4"	62,5	3/4"	20	3/4"	
1"	65	1"	1"	34	29	26	57,5	1"	26	1"	67,3	1"	26	1"	
1"1/4	75,5	1"1/4	1"1/4	33	33	34	68,5	1"1/4	34	1"1/4	-	-	-	-	-
1"1/2	90,5	1"1/2	1"1/2	40	39	40	90	1"1/2	40	1"1/2	-	-	-	-	-
2"	109	2"	2"	51	50	51	87	2"	51	2"	-	-	-	-	-




Рис. 11

Клапаны для радиаторов

Клапан регулирующий прямой ручной



Артикул	Размер, "	Цена, €
750075N040400A	1/2"	6,75
750075N050500A	3/4"	8,84

Клапан запорный прямой



Артикул	Размер, "	Цена, €
7500J9N040400A	1/2"	5,85
7500J9N050500A	3/4"	7,95

Клапан регулирующий угловой ручной



Артикул	Размер, "	Цена, €
750075N040490A	1/2"	6,47
750075N050590A	3/4"	8,13

Клапан запорный угловой



Артикул	Размер, "	Цена, €
7500J9N040490A	1/2"	5,57
7500J9N050590A	3/4"	7,23

Клапан прямой термостатический



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N04049RA	3/4"	12,98

Клапан прямой термостатический под "евроконус"



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N05040RA	1/2"	8,95

Клапан угловой термостатический



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N050500A	1/2"	11,56

Клапан угловой термостатический под "евроконус"



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N05049RA	1/2"	11,46

Головка термостатическая



Артикул	Размер, "	Цена, €
750089N301500A		14,96

Фитинги для насосов и шлангов

Соединитель (резьба наружная - штуцер под шланг)

2600.D9



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.D9	1/4" x 10	0,55	-
	3/8" x 10	0,70	-
	1/2" x 10	0,98	1,02
	1/2" x 12	0,96	1,02
	1/2" x 14	0,99	1,02
	1/2" x 16	0,99	1,02
	1/2" x 18	1,05	1,12
	1/2" x 20	1,19	1,30
	1/2" x 25	1,83	1,99
	3/4" x 20	1,83	1,99
	3/4" x 25	1,83	1,99
	1" x 25	2,77	3,03
	1" x 30	2,77	3,03
	1*1/4 x 30	6,53	7,16
	1*1/4 x 35	7,44	7,93
	1*1/4 x 40	8,98	9,69
	1*1/2 x 40	10,08	10,80
	1*1/2 x 45	10,69	11,41
	2" x 50	14,08	15,11
2*1/2 x 60	32,38	34,71	
3" x 80	43,14	46,24	

Соединитель (резьба внутренняя - штуцер под шланг)

2600.F1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.F1	1/2" x 10	1,24	1,32
	1/2" x 12	1,24	1,32
	1/2" x 14	1,25	1,32
	1/2" x 16	1,28	1,34
	1/2" x 18	-	1,72
	1/2" x 20	1,69	1,82
	3/4" x 20	2,21	2,38
	3/4" x 25	2,21	2,38
	1" x 25	3,22	3,52
	1" x 30	3,22	3,52
	1*1/4 x 30	12,89	14,69
	1*1/4 x 35	12,89	14,69
	1*1/2 x 40	18,72	20,05
	2" x 50	26,02	27,75

Соединитель для насосов 5-ти выводной

2700.N4



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
2700.N4	3*1*2*1/4"	10	40	6,66

Металлопластиковые трубы

Труба многослойная Pex-Al-Pex General Fittings (Италия) для систем отопления и водоснабжения

ТВ0020Н



Артикул	Размер	Упаковка, м	Цена, €
ТВ0020Н	16*2,0-0,2	200	1,22
	20*2,0-0,2	100	1,72
	26*3,0-0,3	50	3,75

Труба многослойная Pex-Al-Pex в изоляции (6мм) General Fittings (Италия)

ТВ0020G



Артикул	Размер	Упаковка, м	Цена, €
ТВ0020G	16*2,0-0,2	50	1,65
	20*2,0-0,2	50	2,26
	26*3,0-0,3	25	4,50

Труба "SuperPipe" Metzerplas (Израиль) для систем отопления и водоснабжения

7700



Артикул	Размер	Упаковка, м	Цена, €
7700	16*2,0-0,24	100	1,40
	20*2,0-0,26	100	2,07
	25*2,5-0,3	100	3,00
	32*3,0-0,3	50	4,20

Приспособления для монтажа металлопластиковых труб


7702




Артикул	Наименование	Размер, "	Цена, €
R060	Пластиковые фиксаторы для м/п труб	16	0,12
		20	0,15
		26	0,19
7702	Монтажная пластина для крановых узлов	двойная одинарная	1,30 0,77
R010	Болт для крепления коннектора (для арт. 5100.65, .66, .67, .68)	M10 x 10	0,40

Технические характеристики фитингов серий 5100 / 5300

Серия 5100



Серия 5300



Деталь	Материал	Температурный диапазон материала	Деталь	Материал	Температурный диапазон материала
Гайка	Латунь CW617N	до +250°C	Гайка	Латунь CW617N	до +250°C
Разрезное кольцо	Латунь CW614N	до +250°C	Вставка	Латунь CW614N	до +250°C
Уплотнитель фитинга	Силикон	от -30°C до +250°C	Уплотнитель вставки	Силикон	от -30°C до +250°C
Кольцо фитинга	Тефлон	от -200°C до +250°C	Кольцо вставки	Тефлон	от -200°C до +250°C
Фитинг	Латунь CW617N	до +250°C	Фитинг	Латунь CW617N	до +250°C

Рекомендации по монтажу фитингов серии 5100

1. Трубу отрезать максимально приблизительно к линии перпендикулярной оси трубы. Рекомендуется пользоваться специальными резаками, во избежание появления заусенцев по краю отреза. **2.** Удалить заусенцы и откалибровать трубу для придания четкой окружности. Снять фаску с **внутреннего** слоя полиэтилена. **3.** Вставить трубу в накидную гайку.

4. Вставить в трубу вставку, проконтролировав дохождение трубы до упора. **5.** Вставить трубу со вставкой в фитинг, закрутить гайку до упора и затягивать **гаечным** ключом, в соответствии с таблицей:

Размер трубы	Кол-во оборотов затяжки	Усилие, N/m
16	1+1/4	30
20	1+1/4	30
25	1+1/4	30

Серия 1400

Муфта соединительная

1400.00	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.00	8 x 8 10 x 10	1,93 1,91

Соединитель труба-наружная резьба

1400.01	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.01	3/8" x 8 3/8" x 10 1/2" x 10	1,38 1,37 1,74

Соединитель труба-внутренняя резьба

1400.02	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.02	3/8" x 10 1/2" x 10	1,40 2,01

Тройник соединительный

1400.10	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.10	10	3,83

Серия 1800

Муфта соединительная

1800.00	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.00	10 x 10 12 x 12 15 x 15	1,00 1,26 1,79

Соединитель труба - наружная резьба

1800.01	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.01	3/8" x 10 1/2" x 10 1/2" x 12 1/2" x 15 1/2" x 16 1/2" x 18 3/4" x 22	0,95 1,47 1,18 1,23 1,68 1,85 2,59

Соединитель труба - внутренняя резьба

1800.02	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.02	3/8" x 10 1/2" x 10 1/2" x 12 1/2" x 15 1/2" x 16 3/4" x 22	1,06 2,19 1,76 1,68 1,82 2,29

Тройник соединительный

1800.10	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.10	10 12 15	1,85 1,92 2,88

Тройник труба - наружная резьба

1800.11	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.11	1/2" x 10 1/2" x 12 1/2" x 15	1,08 0,94 0,92

1400.20 Угольник соединительный

1400.20	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.20	10 x 10	2,95

Угольник труба - наружная резьба

1400.21	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.21	3/8" x 10	2,71

1400.23 Угольник настенный

1400.23	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.23	1/2" x 10	4,29

1400.G4 Соединитель в сборе

1400.G4	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.G4	1/2" x 10	1,51

1800.12 Тройник труба - внутренняя резьба

1800.12	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.12	1/2" x 15	2,75

1800.20 Угольник соединительный

1800.20	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.20	15 x 15	2,19

Угольник труба - наружная резьба

1800.21	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.21	1/2" x 15	2,00

1800.22 Угольник труба - внутренняя резьба

1800.22	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.22	1/2" x 15	2,10

1800.23 Угольник настенный

1800.23	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.23	1/2" x 12 1/2" x 15	2,85 3,80

1800.40 Пробка

1800.40	Артикул	Размер	Цена, €
	1800.40	15	0,81

6200.56 Коллектор с шаровыми кранами на два выхода*

6200.56	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.56	3/4"x1/2" 1"x1/2"	10,01 12,06

6200.56 Коллектор с шаровыми кранами на три выхода*

6200.56	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.56	3/4"x1/2" 1"x1/2"	14,04 16,59

6200.57 Коллектор с регулирующими клапанами на два выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	12,06
	6300.57	1"x3/4"	13,55

6200.57 Коллектор с регулирующими клапанами на три выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	16,59
	6300.57	1"x3/4"	19,01

6200.57 Коллектор с регулирующими клапанами на четыре выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	21,52
	6300.57	1"x3/4"	26,52

2700.61 Коллектор на два выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
	2700.61	вх.3/4"-вых.1/2" M вх.1"-вых.1/2" M	4,57 -	6,01 6,40
	2700.59	вх.3/4"-вых.1/2" F	4,86	-

2700.61 Коллектор на три выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
	2700.61	вх.3/4"-вых.1/2" M вх.1"-вых.1/2" M	6,73 -	7,58 8,44
	2700.59	вх.3/4"-вых.1/2" F	7,12	-

2700.61 Коллектор на четыре выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
	2700.61	вх.3/4"-вых.1/2" M вх.1"-вых.1/2" M	8,61 9,64	10,22 -
	2700.59	вх.3/4"-вых.1/2" F	10,05	-

6200.63 Коллектор с регулирующими клапанами на два выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	16,49

6200.63 Коллектор с регулирующими клапанами на три выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	22,19

6200.63 Коллектор с регулирующими клапанами на четыре выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	27,68

6200.63 Коллектор с регулирующими клапанами на пять выходов

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	35,45

3500.68 Пробка коллекторная

3500.68	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
	3500.68	3/4" x 1/2" x 3/8" 1" x 1/2" x 3/8"	3,86 4,25	

5500.80 Соединитель в сборе для металлопластиковой трубы

5500.80	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
	5500.80	1/2" x 16	1,91	1,93

5700.80 Соединитель в сборе Euroconus для металлопластиковой трубы

5700.80	Артикул	Размер	Цена, €
	5700.80	3/4" x 16 3/4" x 20	2,43 2,66

*Поставляются с синими или красными ручками

Тройник равный FMF

2700.15



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.15	1/2"	3,00	3,07
	3/4"	4,66	4,77
	1"	8,23	8,90

Угольник равный FF

2700.25



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.25	3/8"	1,68	2,07
	1/2"	1,79	2,20
	3/4"	2,90	3,37
	1"	4,66	5,53
	1 1/4"	8,11	9,33
	1 1/2"	11,30	12,99
2"	16,43	18,90	

Тройник равный FF

2700.14



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.14	3/8"	1,99	2,51
	1/2"	2,52	3,05
	3/4"	3,41	4,03
	1"	5,70	6,45
	1 1/4"	9,60	11,06
	1 1/2"	12,13	13,95
	2"	18,01	20,71

Угольник редукционный FM (с упорным буртиком)

2700.26



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.26	3/4" x 1/2"	2,78	3,03

Тройник редукционный FF

2700.13



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.13	3/4" x 1/2" x 3/4"	3,27	3,56
	1" x 1/2" x 1"	5,36	5,75
	1" x 3/4" x 1"	5,36	5,75

Угольник редукционный FF

2700.29



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.29	3/4" x 1/2"	2,57	2,68
	1" x 3/4"	4,22	4,58

Тройник равный MM

2700.10



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.10	1/2"	1,99	2,13
	3/4"	3,17	3,43
	1"	5,36	5,78

Угольник равный FM

2700.F8



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.F8	1/2"	1,87	-	2,32
	3/4"	3,12	-	3,66
	1"	4,48	4,71	5,38
	1 1/4"	11,97	12,93	-
	1 1/2"	15,08	16,28	-
	2"	26,49	28,60	-

Крестовина равная

2700.36



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.36	1/2"	3,96	4,29
	3/4"	6,34	6,85
	1"	10,70	11,56

Угольник равный MM (с упорным буртиком)

2700.F9



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.F9	1/2"	2,22	2,95
	3/4"	3,47	4,17
	1"	5,39	6,23

Угольник настенный

2700.23



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.23	1/2"	2,33	2,74

Водоотвод

2700.G1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.G1	1/2"	5,46	-
	3/4"	7,63	-

Угольник равный (с упорным буртиком) FM

2700.24



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.24	3/8"	1,64	2,17
	1/2"	2,08	2,62
	3/4"	3,50	4,66
	1"	5,05	5,86
	1 1/4"	10,75	12,36
	1 1/2"	12,24	14,08
	2"	20,36	23,42

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Гибкая подводка для воды и пара

Parinox®		
DN8.....		43
DN10.....		43
DN13.....		43
DN16.....		44

AVC

AVC-Z.....	44
AVC-I.....	44

MIXINOX	45
----------------------	----

TAM	45
------------------	----

VIX	46
------------------	----

Гибкая подводка для газа

SICURGAS®T	46
-------------------------	----

SIM-G	47
--------------------	----

SUPERGAS	47
-----------------------	----

Рекомендации по монтажу и обслуживанию гибкой подводки PARIGI.....	48
--	----

Расходные материалы.....	65
--------------------------	----

Пробка - резьба внутренняя

2600.41 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
2600.41		1/4"	0,39	0,46
		3/8"	0,45	0,51
		1/2"	0,56	0,65
		3/4"	0,86	0,90
		1"	1,35	1,40
		1"1/4	2,02	2,08
		1"1/2	2,75	2,83
2"	4,62	4,81		

Пробка - резьба наружная

2600.40 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
2600.40		1/4"	0,36	0,42
		3/8"	0,46	0,52
		1/2"	0,55	0,64
		3/4"	1,07	1,11
		1"	1,74	1,87

Пробка - резьба наружная

2600.F4 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
2600.F4		1"1/4	2,76	-
		1"1/2	3,47	-
		2"	5,13	-

Контргайка

2600.70 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
2600.70		1/4"	0,28	0,31
		3/8"	0,31	0,37
		1/2"	0,45	0,47
		3/4"	0,61	0,69
		1"	0,99	1,02
		1"1/4	2,04	2,22

Контргайка

2600.D7 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
2600.D7		1"1/4	1,79	-
		1"1/2	2,18	2,27
		2"	2,57	-

Фитинги сантехнические**Переходник FM шестигранный**

1400.G5 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	хром.
1400.G5		1/2"x3/4"	1,24	

Тройник Y-образный

1400.G6 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	хром.
1400.G6		1/2"	3,99	

Пробка проходная (футорка)

2600.44 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
2600.44		1/4" x 1/8"	0,32	-
		3/8" x 1/4"	0,45	0,51
		1/2" x 1/4"	0,61	0,69
		1/2" x 3/8"	0,54	0,61
		3/4" x 1/4"	1,61	1,74
		3/4" x 3/8"	1,16	1,21
		3/4" x 1/2"	0,83	1,02
		1" x 3/8"	2,41	2,46
		1" x 1/2"	2,20	2,23
		1" x 3/4"	1,72	1,75
		1"1/4 x 1/2"	3,55	3,65
		1"1/4 x 3/4"	3,26	3,33
		1"1/4 x 1"	2,52	2,57
		1"1/2 x 1/2"	5,35	5,70
		1"1/2 x 3/4"	5,04	5,38
		1"1/2 x 1"	4,20	4,55
		1"1/2 x 1"1/4	3,14	3,32
		2" x 1/2"	7,47	8,06
		2" x 3/4"	7,16	7,46
		2" x 1"	6,72	7,04
		2" x 1"1/4	5,76	6,06
		2" x 1"1/2	5,06	5,36
2"1/2 x 2"	15,42	-		
3" x 1"1/4	26,94	-		
3" x 1"1/2	26,21	-		
3" x 2"	22,63	-		

Сгон

2600.96 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
2600.96		1/2" x 150	4,51	-
		1/2" x 200	5,93	-
		3/4" x 150	7,77	-
		3/4" x 200	9,92	-
		1" x 150	10,68	-
		1" x 200	13,55	-

Переходник FM круглый

1400.85 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	хром.
1400.85		3/4" x 1/2"	-	1,00
		M22*1 x 1/2"	-	0,65
		M22*1,5 x 1/2"	-	0,65
		M22*1 x 3/4"	-	0,85
		1/2" x M22*1	-	0,77
		3/4" x M22*1	-	0,85

Тройник Y-образный

1400.G7 	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	хром.
1400.G7		3/4"	3,19	3,59

Муфта переходная

2600.47



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.47	1/4" x 1/8"	0,74	-
	3/8" x 1/4"	0,94	0,99
	1/2" x 3/8"	1,01	1,18
	3/4" x 1/2"	1,60	1,88
	1" x 1/2"	2,57	3,27
	1" x 3/4"	2,90	3,56
	1 1/4 x 1/2"	5,25	5,81
	1 1/4 x 3/4"	4,95	5,51
	1 1/4 x 1"	4,27	4,82
	1 1/2 x 1/2"	5,46	6,00
	1 1/2 x 3/4"	5,05	5,61
	1 1/2 x 1"	6,66	7,52
	1 1/2 x 1 1/4"	5,95	6,82
	2" x 3/4"	6,97	7,82
2" x 1"	11,03	12,69	
2" x 1 1/4"	10,32	11,87	
2" x 1 1/2"	9,92	11,41	

Переходник круглый FM

2600.45



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.45	1/4" x 1/8"	0,46	-
	3/8" x 1/4"	0,61	0,77
	1/2" x 1/4"	0,68	0,86
	1/2" x 3/8"	0,74	0,90
	3/4" x 3/8"	1,11	1,34
	3/4" x 1/2"	1,25	1,46
	1" x 1/2"	1,75	2,05
	1" x 3/4"	1,82	2,17
	1 1/4 x 1/2"	3,71	4,18
	1 1/4 x 3/4"	3,80	4,25
	1 1/4 x 1"	3,81	4,41
	1 1/2 x 1/2"	4,79	5,35
	1 1/2 x 3/4"	4,79	5,35
	1 1/2 x 1"	5,34	5,72
	1 1/2 x 1 1/4"	5,37	5,62
	2" x 1"	6,28	6,88
	2" x 1 1/4"	6,91	7,51
2" x 1 1/2"	6,75	7,35	

Переходник круглый FM

2600.F2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.F2	1/2" x 3/8"	1,79	1,30
	3/4" x 1/2"	1,11	2,07

Переходник шестигранный FM

2600.D2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.D2	1 1/4 x 1"	2,11	3,95
	1 1/2 x 1 1/4"	2,77	4,10

Удлинитель шестигранный FM

2600.F5



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.F5	1/2" x 10	0,87	1,02
	1/2" x 15	1,06	1,24
	1/2" x 20	1,33	1,51
	1/2" x 25	1,53	1,72
	1/2" x 30	1,61	1,85
	1/2" x 40	2,23	2,49
	1/2" x 50	2,50	2,84
	1/2" x 60	3,04	3,47

Удлинитель круглый FM

2600.D8



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.D8	1/2" x 10	0,96	1,28
	1/2" x 15	1,25	1,60
	1/2" x 20	1,44	1,79
	1/2" x 25	1,66	2,05
	1/2" x 30	1,83	2,30
	1/2" x 40	2,22	2,76
	1/2" x 50	2,78	3,39
	1/2" x 60	3,26	3,93
	1/2" x 65	-	4,10
	1/2" x 70	3,72	4,33
	1/2" x 80	4,19	4,76
	1/2" x 100	5,14	6,58
	3/4" x 10	1,43	1,93
	3/4" x 15	1,72	2,27
	3/4" x 20	1,99	2,57
	3/4" x 25	2,10	2,74
	3/4" x 30	2,38	3,21
	3/4" x 40	3,05	3,76
	3/4" x 50	3,36	4,02
	3/4" x 60	3,95	4,79
	3/4" x 70	4,47	5,24
3/4" x 80	5,10	5,90	
3/4" x 100	6,18	7,44	
1" x 10	1,80	2,42	
1" x 15	2,27	2,98	
1" x 20	2,72	3,54	
1" x 25	3,18	4,14	
1" x 30	3,61	4,58	
1" x 40	4,52	5,65	
1" x 50	5,45	6,79	

Удлинитель круглый MM

2600.43



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.43	1/2" x 50	1,41	1,52
	1/2" x 75	1,99	2,15
	1/2" x 100	2,67	2,88
	1/2" x 125	3,25	3,51
	1/2" x 150	3,83	4,14
	1/2" x 175	4,39	4,74
	1/2" x 200	4,96	5,36
	1/2" x 225	5,53	5,98
	3/4" x 50	2,22	2,40
	3/4" x 75	3,25	3,51
	3/4" x 100	3,99	4,31
	3/4" x 125	5,45	5,87
	3/4" x 150	6,20	6,70
	3/4" x 175	7,46	8,05
	3/4" x 200	8,23	8,89
	3/4" x 225	9,47	10,23
	3/4" x 300	12,50	13,49
	3/4" x 325	13,49	14,56
	1" x 50	2,75	-
	1" x 75	4,14	-
	1" x 100	5,29	-
	1" x 125	6,77	-
1" x 150	8,09	-	
1" x 175	9,35	-	
1" x 200	10,81	-	
1" x 225	12,28	-	
1" x 300	15,75	-	
1" x 325	17,01	-	



Гибкая подводка для воды серии PARINOX®

PARINOX® DN8

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения различных смесителей, бачков унитазов, накопительных водонагревателей небольшого объема, кофе-машин и других оконечных устройств с потреблением воды не более 32 л/мин (при давлении 3 бара).

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,14
		400	3,34
		500	3,55
		600	3,75
		800	4,26
		1000	4,75
		1250	5,20
		1500	5,73
		2000	6,89
		2500	8,04
3000	9,29		
4000	11,37		
гайка-гайка	1/2" x 1/2"	300	2,76
		400	2,97
		500	3,17
		600	3,38
гайка-МОК	1/2" x M10	300	2,47
		400	2,67
		500	2,88
		600	3,08
гайка-МОМ	1/2" x M10	300	2,74
		400	2,95
		500	3,15
		600	3,36
800	3,88		
1000	4,32		



PARINOX® DN10 - DN13 - DN16

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения душевых кабин, гидромассажных ванн, проточных водонагревателей, накопительных водонагревателей большого объема, фанкойлов и других оконечных устройств с потреблением воды от 48 до 160 л/мин (при давлении 3 бара).

PARINOX® DN10

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €		
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,60		
		400	3,84		
		500	4,08		
		600	4,32		
		800	4,78		
		1000	5,35		
		гайка-гайка	1/2" x 1/2"	300	4,73
				400	4,98
				500	5,22
				600	5,47
гайка-МОМ	3/4" x 3/4"	800	5,93		
		1000	6,50		



PARINOX® DN13

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	400	5,19
		600	6,04
		800	6,89
		1000	7,77
		1250	8,87
		1500	9,96
2000	12,17		



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,43
		400	3,66
		500	3,89
		600	4,12
		800	4,57
		1000	5,12

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	400	5,21
		600	6,07
		800	6,93
		1000	7,80

PARINOX® DN16



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-гайка	3/4"x 3/4"	400	6,95
		600	8,11
		800	9,27
		1000	10,50
		1250	11,94
		1500	13,38

Серия PARINOX®

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Пропускная способность	Мин. упаковка
EPDM	Нерж. сталь AISI 304	Латунь CW614N	Нерж. сталь	мм	бар	°C	мм	л/мин - 3 бар	
DN8 - 8	12		14	30	10	-5 ~ +90 max=+110	6,2	32	100
DN10 - 9,5	14		16,5	35			7,5	48	50
DN13 - 13	19		21	45			10	76	25
DN16 - 16	23		25	60			13	160	10

Подводка для воды антивибрационная серии AVC

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения насосов, накопительных резервуаров, водонагревателей и систем очистки воды.

AVC - Z (оплетка из оцинкованной стали)




Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная	3/4"x 3/4"	300	5,79
		500	6,67
		800	7,98
		1000	8,86
		1500	11,03
		2000	13,58
	1"x 1"	300	8,51
		500	9,55
		800	11,16
		1000	12,27
1"1/4x 1"1/4	300	16,90	
	500	19,39	
	800	23,13	
	1000	25,55	
	1500	31,89	
	1"1/2x 1"1/2	300	24,25
		500	28,28
		800	33,83
		1000	38,65
	2"x 2"	300	37,03
500		42,39	
800		50,43	
1000	55,79		



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная	3/4"x 3/4"	300	7,52
		500	8,47
		800	9,89
		1000	10,83
		1500	13,21
		2000	15,70
угловая	1"x 1"	300	10,85
		500	12,01
		800	13,75
		1000	14,99

AVC - I (оплетка из нержавеющей стали)



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная	1"x 1"	300	10,26
		500	12,10
		800	15,46
		1000	16,62
		1500	21,24

Застраховано
РОСНО

Фитинги для стальных труб

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.32SC
2700.G2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.32SC	1/2" x 3/4"	-	1,54
	3/4" x 1"	-	2,93
	1" x 1"1/4"	-	4,32
2700.G2	1"1/4x1"1/2	6,79	-
	1"1/2 x 2"	9,45	-

Соединитель с накидной гайкой (конус)

2700.A7



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.A7	1/2"	4,03	-
	3/4"	5,57	-
	1"	8,45	-
	1"1/4	12,66	-
	1"1/2	24,88	-
2"	47,18	-	

Соединитель с накидной гайкой (плоская прокладка)

2700.A1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.A1	1/2"	2,76	-
	3/4"	4,04	-
	1"	6,63	-
	1"1/4	10,43	-
	1"1/2	17,48	-
	2"	32,90	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I4



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.I4	1/2"	3,51	3,78	4,04
	3/4"	5,06	5,47	5,82
	1"	9,02	9,75	10,37
	1"1/4	12,22	-	-
	1"1/2	20,15	-	-
	2"	37,70	-	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I2



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.I2	1/2"	2,76	2,98	3,18
	3/4"	4,04	4,37	4,64
	1"	6,63	7,17	7,62
	1"1/4	10,43	-	-
	1"1/2	17,48	-	-
	2"	32,90	-	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I6



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.I6	1/2"	3,14	3,39
	3/4"	4,53	4,90
	1"	7,95	8,59

Соединитель с накидной гайкой (плоская прокладка)

234



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
234	3/4"	-	6,81
	1"	-	7,68

Соединитель эксцентрический FM

720



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
720	1/2" x 10	-	4,37
	1/2" x 20	-	5,31
	1/2" x 30	-	5,51
	1/2" x 40	-	6,30
	1/2" x 50	-	7,12
	1/2" x 60	-	7,66
	3/4" x 50	-	13,75

Ниппель

2600.00



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.00	1/4"	0,46	0,52
	3/8"	0,56	0,63
	1/2"	0,76	0,79
	3/4"	1,25	1,28
	1"	2,55	2,60
	1"1/4	3,18	3,26
	1"1/2	4,52	4,81
	2"	7,54	7,82
	2"1/2	14,65	-
	3"	21,59	-

Ниппель переходной

2600.03



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.03	1/4" x 1/8"	0,47	-
	3/8" x 1/4"	0,59	0,66
	1/2" x 1/4"	0,80	0,89
	1/2" x 3/8"	0,86	0,95
	3/4" x 3/8"	1,43	1,45
	3/4" x 1/2"	1,19	1,30
	1" x 1/2"	2,33	2,39
	1" x 3/4"	2,18	2,22
	1"1/4 x 1/2"	3,38	3,45
	1"1/4 x 3/4"	3,25	3,31
	1"1/4 x 1"	3,19	3,26
	1"1/2 x 3/4"	4,71	4,98
	1"1/2" x 1"	4,62	4,90
	1"1/2 x 1"1/4"	4,42	4,71
	2" x 1"	10,31	10,74
	2" x 1"1/4"	8,29	8,58
	2" x 1"1/2"	8,31	8,60
	2"1/2 x 2"	18,56	-
3" x 2"	21,59	-	

Муфта прямая

2600.46



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.46	1/4"	0,46	0,61
	3/8"	0,84	0,96
	1/2"	1,24	1,38
	3/4"	1,80	1,97
	1"	3,43	3,99
	1"1/4	4,33	4,91
	1"1/2	5,42	6,01
2"	8,72	9,53	

Фитинги для стальных труб

Серия 2600	
арт. 2600.00, .03, .46.....	25
арт. 2600.43, .45, .47, .D2, .D8, .F2, .F5.....	26
арт. 2600.40, .41, .44, .70, .96, .D7, .F4.....	27
арт. 2600.D9, .F1.....	30
Серия 2700	
арт. 2700.A7, .I4, .I2, .I6, .32SC, 234.....	25
арт. 2700.10, .13, .14, .15, .23, .24, .25, .26, .29, .F8, .36, .F9, .G1.....	28
арт. 2700.N4.....	30

Фитинги для металлопластиковых труб

Серия 5100.....	34
Серия 5300.....	35

Пресс фитинги для металлопластиковых труб

Серия 5S00.....	36, 37
-----------------	--------

Инструмент для изготовления пресс соединений **REMS**

Фитинги для медных труб

Серия 1400	
арт. 1400.85, .G5, .G6, .G7.....	27
арт. 1400.00, .01, .02, .10, .20, .21, .23, .G4.....	40
Серия 1800.....	40

Фитинги для труб из ПНД

Серия 4800.....	33
-----------------	----

Коллекторы

Серия 6200.....	29
-----------------	----

Клапаны для радиаторов

Серия 7500.....	30
-----------------	----

Металлопластиковые трубы

Серия ТВ0020.....	39
-------------------	----

Техническая информация

Габаритные размеры фитингов для стальных труб серий 2600/2700.....	31, 32
Принцип подбора фитингов серии 5100.....	34
Рекомендации по монтажу фитингов серии 5100.....	39

Серия AVC-Z

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Температура помещения	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM  мм	Гальв.сталь  мм			 мм	 bar	 °C	 °C	 мм	 10
3/4" - 19 1" - 25 1 1/4 - 32 1 1/2 - 40 2" - 50	27 34 41 52 64	Латунь CW614N	Алюминий	75 90 120 150 180	10 10 6 6 4	-5 ~ +90	-5 ~ +70	15 20 26 33 44	10 5 1 1 1
		Сталь	Алюминий						

Серия AVC-I

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Температура помещения	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM  мм	Нерж.сталь AISI 304  мм			 мм	 bar	 °C	 °C	 мм	 5
1" - 25	34	Латунь CW614N	Алюминий	90	15	-5 ~ +90 max=+110	-5 ~ +70	20	5



Гибкая подводка для воды серии MIXINOX

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения стиральных и посудомоечных машин.

Без фильтра



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка - гайка угловая	3/4"x 3/4"	2000	6,39
		3000	8,48
		4000	9,85

С фильтром



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка- гайка угловая	3/4"x 3/4"	2000	8,05
		3000	10,17
		4000	12,18

Серия MIXINOX

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Фильтр	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM  мм	Нейлон + Нерж.сталь  мм			EPDM  Нерж.сталь	 мм	 bar	 °C	 мм	 10
DN10 - 9,5	14	3/4"	16,5	100 мкм	35	10	-5 ~ +80	7,5	10



Гибкая подводка для воды и пара серии TAM

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения различных настенных водонагревателей.

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2"x 1/2"	90~140	10,11
		130~220	10,25
		220~420	12,00




Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	3/4"x 3/4"	90~140	12,36
		130~220	13,40
		220~420	15,94

Серия TAM

Сильфон	Фитинги		Метод сварки	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Мин. упаковка
Нерж. сталь AISI 321  мм			 T.I.G.	 мм	 bar	 °C	
1/2" 13 3/4" 16	Латунь CW614N	Нерж. сталь AISI 303	аргондуговая сварка неплавящимся электродом	23 27	10 6	-5 ~ +150	15 10

Гибкая подводка для воды и пара серии VIX

Для подключения к высокотемпературным магистралям высокого давления водонагревателей, котлов и парогенераторов.

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €	Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
 гайка - гайка	1/2" x 1/2"	300	32,11	 гайка - резьба наружная	1/2" x 1/2"	300	34,77
		500	37,27			500	39,97
		800	45,03			800	47,70
		1000	50,20			1000	52,80
гайка-гайка	3/4" x 3/4"	300	38,64	гайка-резьба наружн.	3/4" x 3/4"	300	43,04
		500	45,20			500	49,79
		800	55,33			800	59,83
		1000	62,02			1000	66,49
гайка-гайка	1" x 1"	300	48,84	гайка-резьба наружн.	1" x 1"	300	56,86
		500	57,76			500	65,89
		800	71,05			800	79,05
		1000	80,00			1000	88,07
гайка-гайка	1" 1/4 x 1" 1/4	300	65,58	гайка-резьба наружн.	1" 1/4 x 1" 1/4	300	72,35
		500	76,51			500	88,37
		800	92,90			800	99,56
		1000	103,82			1000	110,52
гайка-гайка	1" 1/2 x 1" 1/2	300	81,17	гайка-резьба наружн.	1" 1/2 x 1" 1/2	300	98,46
		500	95,53			500	111,58
		800	113,89			800	131,27
		1000	126,91			1000	144,40



Серия VIX

Внутренний сильфон	Оплетка	Фитинги		Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Мин. упаковка
Нерж. сталь AISI 321  мм	Нерж. сталь AISI 304  мм			 мм	 bar	 °C	 мм	
1/2" - 12 3/4" - 20 1" - 25 1" 1/4 - 32 1" 1/2 - 40	19 29 37 44 52	Латунь CW614N	Нерж. сталь AISI 303	90 150 180 230 260	30 25 20 15 10	-5 ~ +200	10,5 18 22 30 35	1 1 1 1 1

Гибкая подводка для газа серии SICURGAS®Т

Для подключения к системам газоснабжения бытовых переносных газовых плит.

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	500	5,53
		800	7,01
		1000	7,96
		1200	8,84
		1500	10,40
		1800	11,72





ФИТИНГИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРУБ

Артикул	300			301			302			305			306			307			325			326			E	Ch	
	Размер	Dn	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C				
1/4"	8	42	52	85	42	45	87	42	40	50	50	52	85	50	45	87	50	40	50				9	17			
3/8"	10	44	52	85	44	45	87	44	40	50	52	85	52	45	87	52	40	50				10	21				
1/2"	15	50	54	85	50	47	87	50	42	50	59	54	85	59	47	87	59	42	50	59	54	85	59	47	87	11	25
3/4"	20	58	57	85	58	50	87	58	45	50	66	57	85	66	50	87	66	45	50	67	57	85	67	50	87	13	31
1"	25	69	78	130	69	66	120	69	62	68	78	78	130	78	66	120	78	62	68	80	78	130	80	66	120	15	38
1 1/4"	32	81	94	130	81	70	120				91	82	130	91	70	120										17	48
1 1/2"	40	94	104	155	94	88	161				101	104	155	101	88	161										18	54
2"	50	108	116	155	108	100	161				117	116	155	117	100	161										20	67
2 1/2"	65	146	127	190																						25	84
3"	80	170	156	225																						28	99
4"	100	200	170	270																						30	124

Артикул	320								E	Ch	T
	Размер	Dn	A	B	C	E	A	B			
1/2"	15	85	54	85	11	85	42	50	11	25	30
3/4"	20	67	59	85	63	67	52	87	63	31	37
1"	25	80	85	130	66	80	73	120	66	15	38
1 1/4"	32	94	91	130	71	94	79	120	71	17	48
1 1/2"	40	105	106	155	75	105	90	161	75	18	54
2"	50	122	113	155	83	122	96	161	83	20	60



Артикул	327								E	Ch
	Размер	Dn	A	B	C	E	A	B		
1/2"	15	59	42	50	11	25				
3/4"	20	67	45	50	13	31				
1"	25	80	62	68	15	38				
1 1/4"	32	130	62	68	15	38				

Артикул	330				331				332				E	Ch	
	Размер	Dn	A	B	A	B	C	D	A	B	C	D			
1/2"	15	59	56	85	60	59	49	87	60	59	56	85	60	11	25
3/4"	20	67	59	85	63	67	52	87	63	67	59	85	63	13	31
1"	25	80	85	130	66	80	73	120	66	80	85	130	66	15	38
1 1/4"	32	94	91	130	71	94	79	120	71	94	91	130	71	17	48
1 1/2"	40	105	106	155	75	105	90	161	75	105	106	155	75	18	54
2"	50	122	113	155	83	122	96	161	83	122	113	155	83	20	60




Артикул	400				401, 451				402, 452				405				406, 456				407, 457				E	Ch
	Размер	Dn	A	B	A	B	C	E	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
1/4"	8	50	52	85	50	45	87	50	40	50	55	52	85	55	45	87	55	40	50	55	40	50	11	19		
3/8"	10	50	52	85	50	45	87	50	40	50	56	52	85	56	45	87	56	40	50	56	40	50	11,4	22		
1/2"	15	61	54	85	61	47	87	61	42	50	69	54	85	69	47	87	69	42	50	69	42	50	15	27		
3/4"	20	69	57	85	69	50	87	69	45	50	76	57	85	76	50	87	76	45	50	76	45	50	16,3	32		
1"	25	83,5	62	130	83,5	70	120	83,5	66	68	89	82	130	89	70	120	89	66	68	89	66	68	19,1	40		
1 1/4"	32	98	91	130	98	79	120				104	91	130	104	79	120								21,4	50	
1 1/2"	40	108	114	155	108	98	161				111	114	155	111	98	161								21,4	55	
2"	50	128	114	155	128	98	161				133	114	155	133	98	161								25,7	70	


Артикул	600				601				602				605				606				607				E	Ch	
	Размер	Dn	A	B	A	B	C	E	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C				
1/2"	14	47	53	85	47	48	87	55	43	85	47	48	87	55	43	85	55	43	85	47	48	87	55	43	85	25	35
3/4"	18,5	55	56	85	55	51	87	55	44	50	61,5	56	85	61,5	52	87	61,5	44	50	61,5	44	50	11	31			
1"	23,5	65	68	100	65	63	120	65	56	68	74	68	100	74	73	120	74	56	68					13	38		
1 1/4"	30	74	85	130	74	70	120				84	85	130	84	79	120								14	47		
1 1/2"	37,5	83	90	130	83	79	161				94,5	90	130	94,5	90	161								15	54		
2"	47	97	111	155	97	89	161				109	111	155	109	96	161								17	67		



Артикул	800				805				810				C	Ch
	Размер	Dn	A	B	A	B	C	E	A	B	C	E		
1/4"	8	39	30	10	38,5	30	10	9	44	30	10	9	23	21
3/8"	8	39	30	10	38,5	30	10	10	46	30	10	10	23	21
1/2"	10	44,5	32	11	45	32	11	12	53	32	11	12	23	25
3/4"	13,5	52	35	12	50	35	12	12	66	35	12	12	23	31



Артикул	110				120					
	Размер	Dn	A	B	Dn	A	B	C		
1/2"	15	38	68	45	9	13,5	35	68	45	9
3/4"	19	44	78	50	10	15,5	39	68	45	9
1"	24	48	91	55	11	19	43	90	50	10
1 1/4"	32	51	108	60	12	27	48	86	55	10
1 1/2"	37	58	125	70	13	33	54	107	60	11
2"	47	63	143	80	13	45	58	134	70	12
2 1/2"	60	64	175	100	13					
3"	72	74	200	100	14					
4"	93	84	235	120	16					



Артикул	170				180				191, 192				E	Ch
	Размер	Dn	A	B	A	B	C	E	A	B	C	E		
1/2"	58	40	11	47	46	81	30	45	81	25			25	
3/4"	70	50	13	53	51	8	39	51	14	31				
1"	87	60	15	63	61	10	47	58	15	38				
1 1/4"	96	68	17	70	73	10	56	63	16	48				
1 1/2"	106	75	18	88	85	10	66	70	16	54				
2"	126	90	20	97	94	11	84	77	16	67				
2 1/2"	145	100	25	120	107	16				84				
3"	165	118	28	135	130	16				99				
4"	215	170	30	180	159	20				124				

Артикул	380								383							
	Размер	Dn	A	B	C	E	G	Ch	Dn	A	B	C	E	G	Ch	
1/2"	15	63	83	55	15	77	34	27	15	63	83	55	15	77	34	27
3/4"	20	69	86	55	16,3	77	37	32	20	69	86	53	16,3	77	37	32

Артикул	688				689			
	Размер	Dn	A	B	A	B	C	E
3/8"	10	89	38,5	5				

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ

Рекомендации	Серии гибких подводок							
	PARINOX®	AVC	AVC-I	MIXINOX	SICURGAS®T	SIM-G SUPERGAS	TAM	VIX
 До начала монтажа убедитесь, что фитинги на концах подводки установлены и опрессованы правильно.	X	X	X	X	X			X
 Подводка не должна иметь изгибов на расстоянии от фитинга меньше, чем половина наружного диаметра подводки.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается изгибать подводку с величиной изгиба менее минимально допустимого радиуса, указанного в таблице технических данных.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается установка подводки с натяжением из-за недостаточной монтажной длины.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается установка подводки с перекручиванием в процессе монтажа.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Газовое оборудование должно быть правильно и надежно заземлено.						X		
 Не рекомендуется устанавливать подводку в оплетке из гальванической стали в сырых помещениях. Не допускается использовать изолирующие покрытия для подводки в оплетке из гальванической стали.		X						
 По окончании каждой стирки (мойки) необходимо закрывать отсекающий кран, чтобы не оставлять подводку под давлением.				X				
 Не допускается подвергать гибкую подводку воздействию агрессивных и вызывающих усиленную коррозию веществ.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Монтаж производится с использованием гаечных ключей соответствующего размера. Запрещено использование "газовых" ключей.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается воздействие на гибкую подводку острых или режущих предметов.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается соединять две или более гибкие подводки для получения необходимой длины.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается скрытая проводка гибкой части подводки. Подводка должна быть всегда доступна для контроля за ее состоянием.	X	X	X	X	X	X	X	X

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРИЙ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ:

PARINOX DN8 - подключение различных сантехнических приборов (смесителей, бачков унитазов),

кофе-машин, водонагревателей;

PARINOX DN10 - DN13 - DN16 - подключение водонагревателей, душевых кабин, гидромассажных ванн, фанкойлов;

AVC - подключение водяных насосов, накопительных резервуаров, водонагревателей и систем очистки воды;

MIXINOX - подключение стиральных и посудомоечных машин;

TAM - подключение настенных водонагревателей;

VIX - подключение водонагревателей, котлов и парогенераторов;

SICURGAS T - подключение переносных газовых плит;

SIM G - подключение стационарных и встроенных газовых плит, газовых настенных водонагревателей, газовых горелок для котельного оборудования;

SUPERGAS - подключение к системам газоснабжения бытовых стационарных и встроенных газовых плит.

Используйте гибкую подводку только по назначению и в условиях, соответствующих рабочим характеристикам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ШАРОВЫХ КРАНОВ BUGATTI

- Конструкция шаровых кранов Bugatti является **неразборной**.
- **Не откручивайте** части крана во избежание выхода его из строя.
- Предусмотренная конструкцией гайка уплотнения штока служит только для увеличения плотности сальника путем ее затягивания. **Не откручивайте** гайку уплотнения штока во избежание выхода крана из строя.
- Шаровые краны Bugatti имеют **только два рабочих положения: полностью открыт или полностью закрыт**.
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры (в любом промежуточном положении) ведет к сокращению срока службы и выходу крана из строя.
- Шаровые краны Bugatti являются двунаправленными, поэтому вход и выход рабочей среды может осуществляться с любой из сторон.
- При монтаже крана удостоверьтесь, что трубы выровнены и обработаны.
- Для избежания нарушения целостности соединения корпусных деталей **закручивайте кран за ближайшую к месту монтажа часть корпуса (восьмигранник)**.
Запрещено использование "газовых" ключей и удлинителей ключей при монтаже кранов для предотвращения деформации корпуса крана.
- После монтажа проверьте наличие возможных деформаций или повреждений на соединениях или корпусе крана.
- Периодически проверяйте кран, чтобы убедиться в надлежащих эксплуатационных показателях. При эксплуатации в критических условиях рекомендуется более частое наблюдение.

1055 Клапан безопасности для водонагревателей (8 бар), резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1



Артикул	Размер, "	P, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
1055	1/2"	8	30	120	5,13

1062 Клапан предохранительный латунный угловой, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1



Артикул	Размер, "	P, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
1062	1/2"x1/2"	1,5	10	-	5,54
	1/2"x1/2"	2	10	-	5,54
	1/2"x1/2"	3	10	-	5,54
	1/2"x1/2"	4	10	-	5,54
	1/2"x1/2"	6	10	-	5,54
	1/2"x1/2"	10	10	-	8,93

1065 Клапан предохранительный латунный угловой, под манометр, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1



Артикул	Размер, "	P, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
1065	1/2"x1/2"	1,5	10	-	8,04
	1/2"x1/2"	3	10	-	8,04

Дополнительные приспособления

650 Удлинитель ручки шаровых кранов



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
650	1/2"-3/4"	30	120	3,54
	1"	30	120	4,00
	1"1/4-1"1/2	10	40	4,46
	2"	10	40	7,14

1005 Декоративная розетка



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
1005	1/2"	25	100	0,34

1017 Ручка для кранов серии 800 из АБС (хром)



Артикул	Размер, "	Цена, €
1017	1/4"~1/2"	0,60

399 Сливной клапан для арт. 330, 332



Артикул	Размер, "	Цена, €
399	1/4"	1,55

693 Штуцер для водоразборных кранов



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
693	1/2"-3/4"	100	400	0,86



Componenti per Corpi Scaldanti & Radiatori

Components for Radiators



Valvole di sicurezza automatiche e sfogo aria
Automatic safety and air vent valves

Valvole di sfazio per radiatori
Airvent valves for radiators

Valvole detentore
Lockshield valves

WARMTH IN TOTAL SAFETY

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

540 **Кран Маевского**

Артикул	Размер	Цена, €
540	1/2"	1,13

560 **Кран Маевского под ключ**

Артикул	Размер	Цена, €
560	1/2"	0,65

564 **Ключ для кранов Маевского**

Артикул	Размер	Цена, €
564		0,13

520 **Пробка радиаторная с автоматическим воздушным клапаном (левая или правая)**

Артикул	Размер	Цена, €
520	1"	3,95

101 **Клапан безопасности для водонагревателей**


Артикул	Размер	Цена, €
101	1/2"	2,63

500 **Предохранительный клапан для радиаторов**

Предохранительный клапан с краном Маевского позволяет предотвратить аварии из-за разрушения радиаторов. Он предназначен для защиты радиаторов от механического разрушения избыточным давлением путём автоматического сброса давления сверх установленного, и одновременно выполняет функцию ручного воздухоотводчика.

Артикул	Размер	PN, bar	Цена, €
500	1/2"	15	3,69

Специальная конструкция ручки клапана предотвращает от «случайного» вращения, что помогает избежать аварийных ситуации и ожогов. Применение радиаторных предохранительных клапанов обеспечивает защиту от перегрузок и длительную, безопасную, комфортную работу радиаторов систем отопления.



615 **Регулятор давления**

Артикул	Размер	Цена, €
615	1/2"	19,37
	3/4"	28,56
	1"	31,53

610 **Регулятор давления**

Артикул	Размер	Цена, €
610	1/2"	11,09
	3/4"	11,65

620 **Регулятор давления**

Артикул	Размер	Цена, €
620	3/4"	37,24
	1"	40,12
	1 1/4"	78,76
	1 1/2"	85,33
	2"	135,03

640 **Смеситель термостатический**

Артикул	Размер	Цена, €
640	1/2"	45,15
	3/4"	51,08
	1"	60,17

877 **Кран шаровой проходной латунный для подключения бытовой техники, резьбы по ISO 228/1, "флажок" из алюминия**

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
877	1/2"x3/4x1/2"	10	10	25	100	7,25

Серия NEBRASKA

180 **Затвор обратный, с латунным седлом, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1**

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
180	1/2"	16	20	80	6,55
	3/4"	16	15	60	8,69
	1"	16	10	40	12,43
	1 1/4"	16	6	24	17,00
	1 1/2"	16	4	16	24,62

191 **Клапан обратный EURO 1000®, латунный, пружинный (золотник из полиамида), резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1**

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
191	1/2"	10	20	160	4,84
	3/4"	10	12	96	6,74
	1"	10	6	48	9,09
	1 1/4"	10	4	32	12,53
	1 1/2"	10	2	16	18,08

192 **Клапан обратный EURO 2000®, латунный, пружинный (золотник из латуни), резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1**

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
192	1/2"	16	12	96	6,69
	3/4"	16	8	64	8,94
	1"	16	5	40	12,24
	1 1/4"	16	3	24	19,62
	1 1/2"	16	2	16	26,88

197 **Фильтр сетчатый приемный, из нержавеющей стали, для обратных клапанов типа EURO**

Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
197	1/2"	50	200	1,08
	3/4"	30	120	1,19
	1"	20	80	1,39
	1 1/4"	10	40	1,76
	1 1/2"	10	40	2,18

Серия ILLINOIS

999 **Клапан предохранительный латунный с краном Маевского, резьба наружная по ISO 228/1**

Артикул	Размер, "	P, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
999	1/2"	3	10	300	4,78
	1/2"	15	10	300	6,04

1002 **Автоматический воздухоудалитель**

Артикул	Размер, "	P, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
1002	3/4"	10	10	40	10,08
	1"	10	8	32	10,27

Серия MINNESOTA

884 Миникран шаровой латунный, угловой для смесителей и стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
884	1/2"x1/2"	10	10	25	100	5,89
	1/2"x3/4"	10	10	25	100	5,89

872 Миникран шаровой латунный, угловой для смесителей, хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена за 1 шт., €
				коробка	ящик	
872	1/2"x1/2"	10	10	2	100	5,50

Продаются в комплекте из 2 шт.

875 Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная по ISO 228/1 - шарнирный соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
875	1/2"x10	10	10	10	40	8,13

871 Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
871	1/2"x3/8"	10	10	15	60	6,16
	1/2"x1/2"	10	10	15	60	6,16

890 Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
890	1/2"x3/4"	10	10	15	60	6,85

891 Миникран шаровой латунный, для стиральных машин, резьбы наружная по ISO 228/1 - штуцер с накидной гайкой, "флажок" из АБС



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
891	1/2"x15	10	10	25	100	5,43

892 Миникран шаровой латунный, для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
892	1/2"x3/4"	10	10	15	60	5,64

878 Клапан латунный, угловой для смесителей хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, ручка из Zamac хромированная



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
878	1/2"x1/2"	10	10	15	60	7,19

840 Клапан латунный, угловой для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, ручка из Zamac хромированная



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
840	1/2"x3/4"	10	10	20	80	6,52

ICMA[®]
RUBINETTERIE

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Застраховано
РОСНО

Термостатические головки и клапаны

Термостатические головки	арт. 986, 987.....	53
Термостатические клапаны	арт. 974, 975, 866, 870.....	53
Ручные клапаны	арт. 803, 813.....	53
Запорные клапаны	арт. 805, 815.....	53
Смесительные клапаны	арт. 149.....	55
Предохранительные клапаны	арт. 241, 251, 256.....	55

Узлы подключения радиаторов

Универсальные	арт. 877, 889.....	53
Для однотрубных систем	арт. 902, 903, 904, 905.....	54
Для двухтрубных систем	арт. 912, 913, 914, 915.....	54

Фитинги

арт. 90, 100.....	53
арт. 93, 898, 899.....	54
арт. 234, 720.....	25

Воздухоудалители

Ручные	арт. 702, 705, 706.....	55
Автоматические	арт. 707, 710, 707+710, 715, 716, 719.....	55

Редукторы давления. Манометры

Редукторы давления	арт. 245, 246, 249.....	54
Краны для манометров	арт. 157, 151, 158, 159, 153.....	56
Манометры	арт. 206, 243, 244, 255, 258, 259.....	54

Задвижки

арт. 40.....	54
--------------	----

Фильтры грубой очистки

арт. 50.....	65
--------------	----

Запасные части

арт. 767778, 1100.94, 112, 718, A00.....	56
--	----

Технические характеристики регуляторов давления.....

Серия ALASKA

689



Кран шаровой латунный, водоразборный, резьбы наружная по ISO 228/1 - штуцер с накидной гайкой, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
689	1/2"x15	10	16	12	48	6,57
	3/4"x20	14	16	8	32	8,62
	1"x25	15	16	5	20	17,94

681



Кран шаровой, латунный, раздаточный, для пищевых резервуаров, резьба наружная по ISO 228/1, флажок из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
681	3/8"	10	16	20	80	6,41
	1/2"	10	16	20	80	6,41

699



Кран шаровой, латунный, раздаточный, для деревянных бочек

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
699	12	10	16	10	40	15,22

Серия KANSAS

800



Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
800	1/4"	8	16	50	200	3,92
	1/2"	10	16	40	160	4,76

805



Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
805	1/4"	8	16	50	200	3,75
	3/8"	8	16	50	200	3,63
	1/2"	10	16	40	160	4,76

810



Миникран шаровой латунный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
810	1/2"	10	16	40	160	5,63

807



Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя по ISO 228/1 - соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
807	1/2"x15	10	16	25	100	4,62

796



Миникран шаровой латунный, сливной с крышкой, резьбы наружная по ISO 228/1 - штуцер с накидной гайкой, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
796	1/2"x15	10	16	15	60	7,15

456 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
456 EN331	1/2"	15	64	14	56	9,30
	3/4"	20	40	12	48	15,07
	1"	25	40	6	24	21,79

457 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
457 EN331	1/2"	15	64	20	80	9,30

592



Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, усиленного типа, полно-проходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
592	1/2"	15	40	20	80	12,50

544



Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, усиленного типа, резьбы внутренняя по ISO 7/1-штуцер, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
544	1/2"	15	64	20	80	13,88

Серия GEORGIA

585



Кран шаровой для газа, латунный, угловой, резьбы внутренняя по ISO 7/1-штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
585	1/2"x14	10	4	20	80	9,34

586



Кран шаровой для газа, латунный, угловой, резьбы наружная по ISO 7/1-штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
586	1/2"x9	10	4	25	100	8,53

591



Кран шаровой для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1 -штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
591	1/2"x9	10	4	25	100	8,27

571



Кран шаровой для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1 -накидная гайка по ISO 228/1, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
571	1/2"x1/2"	10	4	25	100	9,83
	1/2"x3/4"	10	4	25	100	10,54

Застраховано
РОСНО

Термостатические головки

Термостатическая головка с жидкостным датчиком

986



Артикул	Размер	Цена, €
986	M28 x 1,5	12,47

Термостатическая головка с жидкостным датчиком и дистанционным управлением

987



Артикул	Размер	Цена, €
987	2 м	23,88*

Клапаны

Клапан термостатический угловой

974



Артикул	Размер	Цена, €
974	1/2"	6,66*
	3/4"	6,71*

Клапан термостатический прямой

975



Артикул	Размер	Цена, €
975	1/2"	7,27*
	3/4"	9,27*

Клапан регулирующий ручной угловой

803



Артикул	Размер	Цена, €
803	1/2"	5,05
	3/4"	7,58

Клапан регулирующий ручной прямой

813



Артикул	Размер	Цена, €
813	1/2"	5,21
	3/4"	7,87

Клапан запорный угловой

805



Артикул	Размер	Цена, €
805	1/2"	4,86
	3/4"	7,00

Клапан запорный прямой

815



Артикул	Размер	Цена, €
815	1/2"	5,05
	3/4"	7,17

Боковые присоединения к панельным радиаторам

Клапан термостатический

870



Артикул	Размер	Цена, €
870	1/2" * 15	11,21

Клапан термостатический с краном Маевского

866



Артикул	Размер	Цена, €
866	1/2" * 15	4,53*

Узел подключения универсальный

877



Артикул	Размер	Цена, €
877	1/2" x 3/4"	16,44

Соединительная трубка

889



Артикул	Размер	Цена, €
889	15 * 600 мм	4,13
	15 * 1000 мм	6,49

Соединитель для медной трубы SICURBLOCK

90



Артикул	Размер	Цена, €
90	18 x 24*1,5	0,55*

Соединитель для металлопластиковой трубы

100



Артикул	Размер	Цена, €
100	16 x 24*1,5	1,66*
	20 x 24*1,5	1,38*

Оборудование, обозначенное знаком * продается по специальной цене. Скидки не распространяются.

Нижние присоединения к панельным радиаторам

Узел подключения для однострубных систем

902
904



Артикул	Размер	Цена, €
902	3/4" x 1/2"	9,78*
904	3/4"	10,22*

Узел подключения для двухтрубных систем

912
914



Артикул	Размер	Цена, €
912	3/4" x 1/2"	9,78*
914	3/4"	7,60*

Узел подключения угловой для однострубных систем

903
905



Артикул	Размер	Цена, €
903	3/4" x 1/2"	9,92*
905	3/4"	7,76*

Узел подключения угловой для двухтрубных систем

913
915



Артикул	Размер	Цена, €
913	3/4" x 1/2"	9,14*
915	3/4"	8,39*

Соединитель для медной трубы типа EUROCONUS

93



Артикул	Размер	Цена, €
93	15 x 3/4"	1,41*

Соединитель для узлов подключения

898



Артикул	Размер	Цена, €
898	3/4" x 1/2"	0,82

Соединитель для узлов подключения

899



Артикул	Размер	Цена, €
899	3/4"	0,65

Регуляторы давления, задвижки, клапаны, краны

Регулятор давления.

Диапазон регулировки 1 - 6 bar

245



Артикул	Размер	Цена, €
245	1"	49,84*

Узел подпитки с фильтром и отсекающим краном. Диапазон регулировки 1 - 6 bar

249



Артикул	Размер	Цена, €
249	1/2"	16,09*

Задвижка клиновая латунная, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, маховик из стали

40



Артикул	Размер, "	PN, bar	Цена, €
40	3/4"	16	7,64
	1"	16	10,96
	1 1/4"	16	17,08
	1 1/2"	16	21,51
	2"	16	30,69

Фильтр грубой очистки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

50



Артикул	Размер	Цена, €
50	1/2"	4,34
	3/4"	7,50
	1"	11,25
	1 1/4"	15,66
	1 1/2"	19,60
	2"	33,77
	2 1/2"	66,84
3"	88,78	
	4"	180,75

Регулятор давления.

Диапазон регулировки 1 - 6 bar

246



Артикул	Размер	Цена, €
246	1/2"	16,81*

Оборудование, обозначенное знаком * продается по специальной цене. Скидки не распространяются.

Серия NEBRASKA

110



Задвижка клиновая латунная, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, маховик из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
110	2" 1/2"		16	-	16	44,01
	3"		16	-	13	55,77
	4"		16	-	6	99,77

120



Задвижка клиновая латунная, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, маховик из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
120	1" 1/2"		10	5	60	14,49

1200



Кран шаровой латунный, для насосов, резьбы внутренняя - накидная гайка по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
1200	1" x 1" 1/2"	25	16	10	40	10,24

Серия LE SANTI. "Эконом"*

601A



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
601A	1/2"	14	40	20	80	1,12
	1"	18	25	10	40	2,31

602A



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
602A	1/2"	14	40	24	96	1,12

* Скидки не действуют. Указаны оптовые цены.

Цены действительны при покупке не менее одной упаковки. Цвет ручек - синий или красный.

Серия TEXAS

451 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
451 EN331	1/2"	15	64	14	56	8,40
	3/4"	20	40	12	48	13,57
	1"	25	40	6	24	19,61
	1 1/4"	32	25	4	16	30,82
	1 1/2"	40	25	2	8	45,64
	2"	50	25	1	4	64,46

452 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
452 EN331	1/2"	15	64	14	56	8,40
	3/4"	20	40	12	48	13,57
	1"	25	40	6	24	19,61

523Т



Кран шаровой латунный, трехходовой, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали Т-типа

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
523Т	1/2"	15	30	6	24	48,95

525L



Кран шаровой латунный, трехходовой, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали L-типа

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
525L	1/2"	15	30	6	24	48,95

210



Кран шаровой латунный, полнопроходной, с электроприводом **VIMATIC** (220V), 30 сек, IP65, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
210	1/2"	15	40	1	4	224,32
	3/4"	20	40	1	4	232,75
	1"	25	40	1	4	245,96
	1"1/4	32	25	1	4	278,31
	1"1/2	40	25	1	4	302,81
	2"	50	25	1	4	337,15

Электропривод VIMATIC

Технические характеристики

Состоит из двунаправленного синхронного двигателя с питанием от переменного тока, постоянного магнита и двух катушек.

Потребляемая мощность3,5 Ватт

Номинальная мощность двигателя3,5 Ватт 16 мА

Максимальный момент вращенияот 6 до 25 Нм

Уровень защитыIP65

Базовая скорость двигателя постоянна и связана с частотой питающего напряжения и составляет от 250 до 500 оборотов в минуту.

Скорость двигателя при питании от сети 220В/60Гц на 20 % больше, чем при питании от сети 220В/50Гц.

Габаритные размеры (См. рис.1)

DN	G	CH	A	B	C	D	E	MT	F	PN	KV	MA
15	1/2"	24,5	62	110	15	6	9	15	F03	40	16,3	30
20	3/4"	31	68	113	16,3	6	9	15	F03	40	29,5	30
25	1"	38	82	123	19	6	9	15	F03	40	43	30
32	1"1/4	48	95	128	21,4	6	9	15	F03	25	89	30
40	1"1/2	54	107	144	21,4	7	11	25	F05	25	230	60
50	2"	67	125	150	25,7	7	11	25	F05	25	265	60




Рис. 1

Материалы изделия (См. рис.2)

№	Наименование	Материал	Кол-во
1.	Корпус	CW617N	1
2.	Муфта корпуса	CW617N	1
3.	Шар	CW617N	1
4.	Уплотнения шара	PTFE	2
5.	Шток	CW614N	1
6.	O-Ring	NBR 80 Sh	2
7.	Нижнее уплотнение штока	PTFE	1
8.	O-Ring	NBR 70 Sh	2
9.	Гайка	UNI 5771	4
10.	Электропривод	-	1




Рис. 2

Фланец по ISO 5211

**Застраховано
РОСНО**

149



Клапан смесительный термостатический. Диапазон регулировки от 20 до 65°C

Артикул	Размер	Цена, €
149	1/2" x 1/2"	46,20*

241



Клапан предохранительный

Артикул	Размер		Цена, €
	bar	inch	
241	2,5 bar	1/2"	3,82*
	3 bar	3/4"	6,89*
		1"	13,19*
	6 bar	1"	17,28*
251	7 bar	3/4"	7,75*
	9 bar	3/4"	4,03*
	1"	15,32*	
251	6 bar	1/2"	5,42*

256



Клапан предохранительный с предварительной настройкой от 0,5 до 10 bar

Артикул	Размер	Цена, €
256	1/2"	21,64
	3/4"	30,96
	1"	42,14

157



Кран кнопочный для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
157	1/4"	4,51*
	1/2"	16,39

151



Кран конусный 3-ходовой для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
158	1/4"	6,05
151	1/2"	7,73

159



Кран конусный 3-ходовой с контрольным фланцем для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
159	1/4"	11,07
	1/2"	11,13

153



Трубка амортизирующая для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
153	1/2"	6,91*

702



Кран Маевского с ручкой

Артикул	Размер	Цена, €
702	3/8"	0,75*
	1/2"	0,96*

705



Кран Маевского под ключ

Артикул	Размер	Цена, €
705	1/2"	0,55*
	3/4"	1,45

706



Пробка с уплотнительным кольцом из NBR

Артикул	Размер	Цена, €
706	1/2"	0,37*
	3/4"	0,56*

719



Автоматический воздухоудалитель

Артикул	Размер	Цена, €
719	3/8"	4,15*
	1/2"	3,12*

709



Автоматический воздухоудалитель

Артикул	Размер	Цена, €
709	3/8"	3,10*
707	1/2"	3,76*

707+710



Автоматический воздухоудалитель в комплекте с отсекающим клапаном

Артикул	Размер	Цена, €
707+710	1/2"	4,82*

710



Клапан отсекающий для автоматических воздухоудалителей

Артикул	Размер	Цена, €
710	1/2"	1,06*

715



Автоматический воздухоудалитель угловой

Артикул	Размер	Цена, €
715	1/2"	5,23*
	3/4"	4,98*

716



Пробка радиаторная с автоматическим воздухоудалителем (левая или правая)

Артикул	Размер	Цена, €
716	1" левая	4,87*
	1"1/4 правая	4,15*
	1"1/4 левая	5,19*

Манометры

Манометр осевой d=60mm

Артикул	Размер	Цена, €
243	4 bar 1/4"	4,30*
	6 bar 1/4"	4,53*
	10 bar 1/4"	4,35*



Манометр радиальный d=60mm

Артикул	Размер	Цена, €
244	4 bar 1/4"	4,67*
	6 bar 1/4"	4,88*
	10 bar 1/4"	4,90*



Термометр осевой d=40mm, l=23mm, T= 0~120°C

Артикул	Размер	Цена, €
206	3/8"	10,29



Манометр радиальный d=80mm

Артикул	Размер	Цена, €
255	6 bar 1/2"	9,12*
	10 bar 1/2"	10,17*
	16 bar 1/2"	11,69*



Гильза для подключения термометра

Артикул	Размер	Цена, €
207	3/8"	3,30



Термоманометр осевой в комплекте с отсекающим клапаном d=80mm, T= 0~120°C

Артикул	Размер	Цена, €
259	4 bar 1/2"	11,87
	6 bar 1/2"	11,87




Термоманометр радиальный в комплекте с отсекающим клапаном d=80mm, T= 0~120°C

Артикул	Размер	Цена, €
258	4 bar 1/2"	11,87
	6 bar 1/2"	11,87



Технические характеристики регуляторов давления



арт. 245

арт. 246

Артикул	245	246	247
Макс. рабочая температура, T, °C	70		
Макс. рабочее давление на входе, P, bar	30	10	
Диапазон регулировки на выходе, bar	1~6	1~4	
Предустановка, P, bar	3	1,5	

Основные габаритные размеры

Артикул	245			246			247		
	А	В	С	А	В	С	А	В	С
1/2"	-	-	-	78	122,5	68	56	-	35
3/4"	140	160	75	84	122,5	68	58	-	35
1"	140	160	75	93	148,5	84	-	103,5	-
1" 1/4	175	230	92	-	-	-	-	103,5	-
1" 1/2	175	230	92	-	-	-	-	-	-
2"	200	260	110	-	-	-	-	-	-

Оборудование, обозначенное знаком * продается по специальной цене. Скидки не распространяются.




рис. 1

Материалы изделия (См. рис. 1)

1. Пробка регулятора	PA 66 30% FG
2. Верхняя крышка корпуса	CW617N
3. Регулятор пружины	CW614N
4. Пружина	C 72 DIN 17223-84
5. Поршень	CW614N
6. Шпиндель	CW614N
7. Корпус	CW617N
8. Седло	ACC. INOX
9. Уплотнитель	EPDM 90 SH
10. Затвор	CW614N
11. Нижняя крышка корпуса	CW617N

Серия INDIANA



Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
741	1/2"	15	20	6	24	17,51
	3/4"	20	20	5	20	19,44
	1"	20	20	5	20	29,47



Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
737	1/2"	15	20	6	24	20,65
	3/4"	20	20	5	20	31,10



Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия. Предназначен для подключения водосчетчиков.

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
5501	1/2"x3/4"	15	20	6	24	32,35

Серия CALIFORNIA



Кран шаровой латунный, полнопроходной, с автоматическим сливом, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали. Кран является однонаправленным.

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
255	1/4"	10	64	24	96	9,36
	3/8"	10	64	24	96	9,57
	1/2"	15	64	20	80	13,26
	3/4"	20	40	14	56	14,34
	1"	25	40	6	24	22,86

Серия VIRGINIA



Кран шаровой латунный, полнопроходной, с фланцем под электропривод, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000.

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
220AT	1/2"	15	40	14	56	13,62
	3/4"	20	40	12	48	16,21
	1"	25	40	8	32	24,59
	1" 1/4	32	25	3	12	30,09
	1" 1/2	40	25	2	8	51,55
	2"	50	25	1	4	61,12



Кран шаровой латунный трехходовой, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия T-типа

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
516T	1/2"	15	16	10	40	44,41
	3/4"	20	16	6	24	55,95



Кран шаровой латунный трехходовой, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия L-типа

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
521L	1/2"	15	16	10	40	44,41
	3/4"	20	16	6	24	55,95

Серия NEVADA

558 Кран шаровой латунный, угловой, усиленного типа, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
558	1/2"x3/4"	15	40	15	60	16,54

559 Кран шаровой латунный, угловой, усиленного типа, резьбы наружная по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
559	1/2"x3/4"	15	40	15	60	17,08

Серия OREGON

325 Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
325	1/2"	15	64	20	80	6,86
	3/4"	20	40	14	56	9,99
	1"	25	40	6	24	15,18

327 Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
327	1/2"	15	64	20	80	6,86
	3/4"	20	40	14	56	9,99
	1"	25	40	8	32	15,18

330 Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
330	1/2"	15	64	14	56	10,03
	3/4"	20	40	10	40	13,38
	1"	25	40	4	16	19,25
	1"1/4	32	25	4	16	27,54
	1"1/2	40	25	2	8	39,90
	2"	50	25	2	8	64,72

332 Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
332	1/2"	15	64	14	56	10,03
	3/4"	20	40	10	40	13,38

383 Кран шаровой латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "глобус" из АВС хромированный

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
383	1/2"	15	64	6	24	18,51
	3/4"	20	40	5	20	25,22

380 Кран шаровой латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из латуни хромированный

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
380	1/2"	15	64	6	24	18,51

Застраховано
РОСНО

Raccorderie Metalliche

Raccorderie Metalliche



RACCORDERIE METALLICHE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Комплект кронштейнов



Артикул	Размер	Цена, €
942195007	7 x 170	1,11

Комплект кронштейнов регулируемых



Артикул	Цена, €
943000000	1,60

Комплект универсальный радиаторный



Артикул	Размер	Цена, €
105100102	1"x1/2"	3,98
105100304	1"x3/4"	5,52

Кронштейн универсальный



Артикул	Цена, €
855000001	0,33

Ниппель радиаторный межсекционный



Артикул	Размер	Цена, €
958100000	1"	0,21

Прокладка из фибры для радиаторных пробок



Артикул	Размер	Цена, €
950111001	1"-42 2 мм	0,08

Прокладка из фибры для межсекционных ниппелей



Артикул	Размер	Цена, €
950111003	1" -42 1 мм	0,07

Пробка радиаторная проходная



Артикул	Размер	Цена, €
103100121	1"x1/2" правая	0,47
103100122	1"x1/2" левая	0,47
103100341	1"x3/4" правая	0,55
103100342	1"x3/4" левая	0,55

Пробка радиаторная



Артикул	Размер	Цена, €
103100001	1" правая	0,47
103100002	1" левая	0,47

Серия KENTUCKY

666



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
666	1/2"	15	40	20	80	6,68
	3/4"	20	25	14	56	9,65
	1"	25	25	6	24	17,36

Серия OREGON

362



Кран шаровой латунный, полнопроходной с соединителями для медных труб

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
362	15	15	30	20	80	7,84
	22	20	30	14	56	12,02

320



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
320	1/2"	15	64	12	48	8,82
	3/4"	20	40	8	32	12,51
	1"	25	40	4	16	19,41
	1"1/4"	32	25	2	8	31,29

322



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
322	1/2"	15	64	14	56	8,82
	3/4"	20	40	10	40	12,51
	1"	25	40	6	24	19,41
	1"1/4"	32	40	2	8	31,29

322с



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, корпус хромированный, "бабочка" из алюминия хромированная

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
322с	1/2"	15	40	14	56	8,22
	3/4"	20	25	10	40	11,66

594



Кран шаровой латунный, угловой, полнопроходной, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
594	1/2"	15	40	14	56	10,95
	3/4"	20	40	8	32	16,02
	1"	25	40	4	16	26,09

Серия ARIZONA

626



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
626	1/2"	15	40	20	80	5,76
	3/4"	20	25	14	56	8,16
	1"	25	25	10	40	15,70

Серия NEVADA

405  Кран шаровой латунный усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
405	1/2"	15	64	14	56	8,83
	3/4"	20	40	12	48	14,32
	1"	25	40	6	24	20,69
	1"1/4	32	25	4	16	32,49
	1"1/2	40	25	2	8	48,13
	2"	50	25	1	4	68,01

407



Серия KENTUCKY

656  Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
656	1/2"	15	40	24	96	5,30
	3/4"	20	25	14	56	7,74
	1"	25	25	8	32	11,43
	1"1/4	32	20	4	16	19,20
	1"1/2	40	20	3	12	27,47
	2"	50	20	2	8	43,30

657



Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
657	1/2"	15	40	20	80	5,30
	3/4"	20	25	14	56	7,74
	1"	25	25	8	32	11,43
	1"1/4	32	20	4	16	19,20
658	1"1/2	40	20	3	12	27,47
	2"	50	20	2	8	43,30

658



Серия ARIZONA

605  Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
605	1/2"	15	40	24	96	4,81
	3/4"	20	25	14	56	7,17
	1"	25	25	8	32	10,38
	1"1/4	32	20	4	16	17,79
	1"1/2	40	20	3	12	25,44
	2"	50	20	2	8	40,09

606



607



Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
607	1/2"	15	40	24	96	4,34
	3/4"	20	25	20	80	7,17
	1"	25	25	10	40	10,38

607SP



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы по ISO 228/1 под соединитель для металлопластиковых труб арт. 5100.80

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
607SP	1/2"	15	40	24	96	3,73
	3/4"	20	25	20	80	6,17

607SP+5100.80



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы по ISO 228/1 для металлопластиковых труб

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
607SP + 5100.80	1/2"x16	12	16	24	96	5,60
	3/4"x16	16	16	20	80	8,23
	3/4"x20	16	16	20	80	8,34
	3/4"x25	16	16	20	80	12,28

Застраховано
РОСНО

Catalogo Generale

SPERONI
WATER PUMPS

НАСОСЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Поверхностные насосы

Самовсасывающие насосы
 CAM 40..... 61
 Самовсасывающие насосы из нержавеющей стали
 CAM 80, CAM 98, CAM 198..... 61
 Центробежные насосы с внешним эжектором
 APM 200..... 61
 Центробежные многоступенчатые насосы
 RSM 5..... 61
 Вихревые насосы
 KPM 80..... 61
Циркуляционные насосы
 SCR25/40-180, SCR32/40-180, SCR25/60-180, SCR32/60-180,
 SCR25/80-180, SCR32/80-180..... 64



Поверхностные насосы

Самовсасывающие насосы
 CAM 40 P..... 61
 Самовсасывающие насосы из нержавеющей стали
 CAM 88 PA..... 61
 Вихревые насосы
 KPM 50, KPM 50 SET..... 61

Автоматические насосные станции

KS 801/22, KS 1100/25..... 62
 CAM 40/22 HL, CAM 100/25HL..... 62
 CAM 80/22 HL, CAM 88/25, CAM 98N/25, CAM 198/25, CAM 198/60..... 62
 APM 100/25..... 62
 RSM 5/25..... 62

Погружные дренажные насосы

TSN 300S, TS 400S, TS 800S..... 63
 TF 400S, TF 800S, TF1000S..... 63
 ECM 100DS, ECM100VS..... 63
 SXG 400, SXG 600, SXG 1100, SXG 1400..... 63

Погружные скважинные насосы

SVM 100SP, SVM150, SCM 100-10..... 63

Погружные колодезные насосы

SCK 3 G..... 63

Насосы для фонтанов

SPF 1000, SPF 1400, SPF 1800..... 64

Приспособления для насосов

..... 64

Серия KENTUCKY



637 Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик						коробка	ящик	
637	1/2"	15	40	20	80	4,77	638	1/2"	15	40	24	96	4,77
	3/4"	20	25	14	56	6,96		3/4"	20	25	20	80	6,96
	1"	25	25	10	40	10,55		1"	25	25	10	40	10,55
	1"1/4	32	20	4	16	17,35							
	1"1/2	40	20	3	12	24,99							
	2"	50	20	2	8	39,86							



636 Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
636	1/2"	15	40	24	96	4,77
	3/4"	20	25	14	56	6,96
	1"	25	25	10	40	10,55
	1"1/4	32	20	4	16	17,35
	1"1/2	40	20	3	12	24,99
	2"	50	20	2	8	39,86

Серия ALABAMA



700 Кран шаровой латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик						коробка	ящик	
700	1/2"	12	64	24	96	3,80	702	1/2"	12	64	24	96	4,56
	3/4"	15	40	14	56	5,80		3/4"	15	40	20	80	6,96
	1"	20	40	10	40	8,38		1"	20	40	10	40	10,06
	1"1/4	25	25	4	16	14,36							
	1"1/2	32	25	3	12	20,98							
	2"	40	25	2	8	33,04							



Серия OREGON



305 Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€	Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик						коробка	ящик	
305	1/2"	15	64	20	80	6,18	307	1/4"	8	64	24	96	5,20
	3/4"	20	40	14	56	9,03		3/8"	10	64	24	96	5,47
	1"	25	40	6	24	13,67		1/2"	15	64	20	80	5,65
	1"1/4	32	25	4	16	22,42		3/4"	20	40	14	56	9,03
	1"1/2	40	25	2	8	31,92		1"	25	40	6	24	13,67
	2"	50	25	1	4	51,47							



306 Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
306	1/2"	15	64	20	80	6,18
	3/4"	20	40	14	56	9,03
	1"	25	40	6	24	13,67
	1"1/4	32	25	4	16	22,42
	1"1/2	40	25	2	8	31,92
	2"	50	25	1	4	51,47

Серия OREGON

300  Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
300	1/2"	15	64	20	80	5,70
	3/4"	20	40	14	56	8,23
	1"	25	40	6	24	12,59
	1 1/4"	32	25	4	16	20,38
	1 1/2"	40	25	2	8	29,45
	2"	50	25	2	8	47,45
	2 1/2"	65	20	-	5	104,48
	3"	80	20	-	3	164,04
	4"	100	20	-	2	265,50

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
301	1/2"	15	64	20	80	5,70
	3/4"	20	40	14	56	8,23
	1"	25	40	6	24	12,59
	1 1/4"	32	25	4	16	20,38
	1 1/2"	40	25	2	8	29,45
302	2"	50	25	2	8	47,45
	2 1/2"	65	20	-	5	104,48
	3"	80	20	-	3	164,04
	1"	25	40	10	40	4,76
	3/8"	10	64	24	96	4,81
	1/2"	15	64	24	96	5,20
3/4"	20	40	14	56	8,23	
1"	25	40	10	40	12,59	

Серия CALIFORNIA

220  Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
220	2 1/2"	65	20	-	5	122,27
	3"	80	20	-	3	191,98
	4"	90	20	-	2	274,84
	4"	100	20	-	2	310,54

Серия NEVADA

400  Кран шаровой латунный усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
400	1/2"	15	64	20	80	7,98
	3/4"	20	40	12	48	12,90
	1"	25	40	6	24	18,63
	1 1/4"	32	25	4	16	29,28
	1 1/2"	40	25	2	8	43,35
	2"	50	25	1	4	61,24

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
402	1/2"	15	64	20	80	7,98
	3/4"	20	40	12	48	12,90
	1"	25	40	6	24	18,63

Серия ARIZONA

600  Кран шаровой латунный стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
600	1/2"	15	40	24	96	4,16
	3/4"	20	25	14	56	6,33
	1"	25	25	10	40	9,19
	1 1/4"	32	20	4	16	15,70
	1 1/2"	40	20	3	12	22,91
	2"	50	20	2	8	36,13

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
602	1/2"	15	40	24	96	3,74
	3/4"	20	25	20	80	6,33
	1"	25	25	10	40	9,19

601  Кран шаровой латунный стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
601	1/2"	15	40	20	80	4,16
	3/4"	20	25	14	56	6,33
	1"	25	25	10	40	9,19
	1 1/4"	32	20	4	16	15,70
	1 1/2"	40	20	3	12	22,91
	2"	50	20	2	8	36,13

Застраховано
РОСНО



Наименование	Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Самовсасывающий насос	CAM 40	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м ³ /ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	104,00
	CAM 40P		109,20
Самовсасывающий насос из нержавеющей стали	CAM 80	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м ³ /ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	108,90
	CAM 80/PA-HL		103,40
	CAM 88HL	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м ³ /ч H _{max} = 46 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	122,70
	CAM 88PA		155,30
	CAM 98	1 * 230V-50Hz 1,25 kW P _{max} = 8bar Q _{max} = 4,2 м ³ /ч H _{max} = 46 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C IP44	163,80
	CAM 198	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8bar Q _{max} = 4,8 м ³ /ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C IP44	205,30
Центробежный насос с внешним эжектором	APM 200	1 * 230V-50Hz 2,00 kW Q _{max} = 3,6 м ³ /ч H _{max} = 49 м H _{max lift} = 45 м T _{max} = 35°C IP44	211,60
Центробежный многоступенчатый насос	RSM 5	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 10bar Q _{max} = 6,0 м ³ /ч H _{max} = 62 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 35°C IP44	175,50
Вихревой насос	KPM 50	1 * 230V-50Hz 0,50 kW Q _{max} = 2,4 м ³ /ч H _{max} = 35 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 60°C IP44	56,80
	KPM 50 SET		97,90
	KPM 80	1 * 230V-50Hz 0,80 kW Q _{max} = 3,6 м ³ /ч H _{max} = 60 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 60°C IP44	81,60

KS 801/22

Модель	Краткая характеристика	Цена, €
KS 801/22	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,4~2,8bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C	145,30

CAM 80/22 HL

CAM 40/22 HL	IP44	137,50
CAM 80/22 HL		143,40

KS 1100/25	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 4,2 м³/ч H _{max} = 45 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	195,00
------------	--	--------

CAM 100/25HL	IP44	175,60
CAM 88/25		213,30

CAM 98N/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 5,4 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	229,50
------------	--	--------

CAM 198/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 5,4 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	273,00
------------	--	--------

CAM 198/60	IP44	328,60
------------	------	--------

APM 100/25	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 2,4 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 35 м T _{max} = 35°C	237,50
------------	---	--------

RSM 5/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 6,0 м³/ч H _{max} = 62 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 35°C	235,80
----------	--	--------

RSM 5/25	IP44	
----------	------	--

CAM 40/22**CAM 100/25HL****CAM 198/25****APM 100/25**

Серия ECO-GREEN

401G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
401G	1/2"	15	64	14	56	11,46
	3/4"	20	40	12	48	18,54
	1"	25	40	6	24	26,76
	1"1/4	32	25	4	16	42,08
	1"1/2	40	25	2	8	62,29
2"	50	25	1	4	87,98	

402G

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
402G	1/2"	15	64	14	56	11,46
	3/4"	20	40	12	48	18,54
	1"	25	40	6	24	26,76

406G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
406G	1/2"	15	64	14	56	12,74
	3/4"	20	40	12	48	20,59
	1"	25	40	6	24	29,73
	1"1/4	32	25	4	16	46,74
	1"1/2	40	25	2	8	69,20
2"	50	25	1	4	97,76	

407G

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
407G	1/2"	15	64	14	56	12,74
	3/4"	20	40	12	40	20,59
	1"	25	40	6	24	29,73

321G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная, соединитель с накидной гайкой по ISO 228/1

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
321G	1"1/4	32	25	2	16	50,28

322G

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
322G	1/2"	15	64	14	56	14,17
	3/4"	20	40	10	48	20,08
	1"	25	40	6	24	31,20

331G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, полнопроходной, со спускным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
331G	1/2"	15	64	14	56	14,18
	3/4"	20	40	10	40	18,91
	1"	25	40	4	16	27,20

741G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы по ISO 7:2000

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
741G	1/2"	15	20	6	24	25,40
	3/4"	20	20	5	20	28,18
	1"	20	20	5	20	42,72

747G

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
747G	1/2"x3/4"	15	20	6	24	29,19
	3/4"x3/4"	15	20	6	24	32,40

743G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы наружная - внутренняя по ISO 7:2000

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
743G	1/2"	15	20	6	24	28,18
	3/4"	20	20	5	20	31,26
	1"	20	20	5	20	47,44

737G

Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная, соединитель с накидной гайкой по ISO 228/1

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
737G	1/2"	15	20	6	24	33,17
	3/4"	20	20	5	20	50,25

Серия ECO-GREEN

Преимущества и используемые технологии

Тройное уплотнение штока (O-ring и PTFE)


В кранах Eco-Green используется тройное уплотнение штока: два кольца из фторопласта-4/PTFE и одно резиновое из бутадиен-нитрильного каучука/NBR, что гарантирует их длительный срок службы и повышенную надежность.

Шток вставляется изнутри корпуса, обеспечивая взрывобезопасность крана.

Шаровые краны серии Eco-Green изготавливаются из латуни со сниженным уровнем свинца, что позволяет их использовать для питьевой воды.

TEA® технология

При обработке корпуса использована новая технология TEA (Ternary Eco Alloy - тройной экологический сплав), позволяющая отказаться от хромирования и никелирования деталей, тем самым при производстве изделий отсутствуют гальванические процессы, вредные для окружающей среды. TEA технология создает устойчивый поверхностный слой, обеспечивающий прочную защиту шарового крана от абразивов, коррозии и многих других агрессивных факторов.



Устойчивость к замерзанию

Основное отличие кранов серии Eco-Green - отверстия (перфорация) в их шаре. Перфорация шара способствует выравниванию давления в полости корпуса и в трубопроводе, а при открытом положении крана через отверстия в шаре снимается давление замерзшей воды, разрушающее кран.

Бактерицидность (anti-Legionella)

За счет двух протоков в шаре в полости корпуса отсутствует возможность образования застойной воды, что исключает возможность возникновения бактерии легионеллы (*Legionella Pneumophila*).

Техническая спецификация

Корпус:	латунь CW617N кованная, пескоструенный, со сниженным уровнем свинца
Шар:	латунь CW617N кованная, TEA® технология
Резьбы:	ISO 228/1
Органы управления:	бабочка из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль зеленого цвета;
Уплотнения шара:	рычаг из стали UNI-EN 10025, ПВХ - покрытие зеленого цвета
Шпindelь:	2 седла из фторопласта-4/PTFE
Уплотнения:	латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
Диапазон температур:	2 из фторопласта-4/PTFE, 1 кольцо из бутадиен-нитрильного каучука/NBR
Рабочее давление:	от -20°C до +120°C
	от 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150




Рис. 1

Материалы изделия (См. рис. 1)

№	Наименование	Материал	Кол-во
1.	Корпус	CW617N	1
2.	Муфта корпуса	CW617N	1
3.	Шар	CW617N	1
4.	Уплотнения шара	PTFE	2
5.	Нижнее уплотнение	PTFE	1
6.	Шпindelь	CW614N	1
7.	Кольцо	NBR 70 Sh	1
8.	Верхнее уплотнение	PTFE	1
9.	Шайба уплотнения	CW614N	1
10.	Ручка	UNI EN 10025	1
11.	Гайка	UNI 5771	2

**Legionella Pneumophila* - бактерия-возбудитель ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА (болезнь легионеров, питтсбургская пневмония, понтианская лихорадка) - острая инфекционная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, тяжелым течением, поражением легких, ЦНС, органов пищеварения. Проведенные исследования показали, что одной из причин sporadicческих случаев заболевания легионеллезом является наличие бактерии легионеллы (*Legionella*) в бытовой системе водоснабжения. Факторы, способствующие образованию колоний бактерий: водопроводный кран, старый обогреватель, старый район, медные трубы, низкое потребление воды.

TSN 300 S



TS 400 S



TS 800 S



TF 400 S



TF 800 S



ECM100DS



ECM100VS



SXG 400



Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Погружные дренажные насосы		
TSN 300 S	1 * 230V-50Hz 0,30 kW Q _{max} = 6,6 м³/ч H _{max} = 7 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 3 мм T _{max} = 35°C IP68	78,50
TS 400 S	1 * 230V-50Hz 0,40 kW Q _{max} = 10,8 м³/ч H _{max} = 8 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 8 мм T _{max} = 35°C IP68	89,30
TS 800 S	1 * 230V-50Hz 0,80 kW Q _{max} = 15,0 м³/ч H _{max} = 10,5 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 10 мм T _{max} = 35°C IP68	105,00
TF 400 S	1 * 230V-50Hz 0,40 kW Q _{max} = 9,6 м³/ч H _{max} = 6 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 25 мм T _{max} = 35°C IP68	113,00
TF 800 S	1 * 230V-50Hz 0,80 kW Q _{max} = 15,0 м³/ч H _{max} = 9 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 30 мм T _{max} = 35°C IP68	128,60
TF 1000 S	1 * 230V-50Hz 1,00 kW Q _{max} = 18,0 м³/ч H _{max} = 11 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 30 мм T _{max} = 35°C IP68	136,00
ECM100DS	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 27,0 м³/ч H _{max} = 11 м H _{deep} = 20 м D _{max} = 10 мм T _{max} = 35°C IP68	261,00
ECM100VS	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 21,0 м³/ч H _{max} = 9,5 м H _{deep} = 20 м D _{max} = 30 мм T _{max} = 35°C IP68	287,60
SXG 400	1 * 230V-50Hz 400 W Q _{max} = 8,4 м³/ч H _{max} = 6,8 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 8 мм T _{max} = 35°C IP68	127,80

Модель	Краткая характеристика	Цена, €
SXG 600	1 * 230V-50Hz 600 W Q _{max} = 9,6 м³/ч H _{max} = 7,0 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 10 мм T _{max} = 35°C IP68	139,50
SXG 1100	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 16,2 м³/ч H _{max} = 7,5 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 35 мм T _{max} = 35°C IP68	269,10
SXG 1400	1 * 230V-50Hz 1,40 kW Q _{max} = 19,2 м³/ч H _{max} = 10 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 35 мм T _{max} = 35°C IP68	282,20
Погружные скважинные насосы		
SVM 100 SP	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 3,3 м³/ч H _{max} = 55 м D _{pump} = 4 " T _{max} = 35°C Кол-во ступеней = 1 IP68	265,10
SVM 150	1 * 230V-50Hz 1,50 kW Q _{max} = 3,3 м³/ч H _{max} = 100 м D _{pump} = 4 " T _{max} = 35°C Кол-во ступеней = 2 IP68	294,00
SCM 100-10	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 5,4 м³/ч H _{max} = 65 м D _{pump} = 4 " T _{max} = 35°C Кол-во ступеней = 10 IP68	292,00
Погружные колодезные насосы		
SCK 3 G	1 * 230V-50Hz 1,00 kW Q _{max} = 6,0 м³/ч H _{max} = 32 м H _{deep} = 5 м D _{pump} = 6 " T _{max} = 35°C IP68	174,80

SXG 600



SXG 1100



SXG 1400



SVM 100 SP



SVM 150



SCM 100-10



SCK 3 G



SCR



Модель	Краткая характеристика	Цена, €	Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Циркуляционные насосы			Приспособления для насосов		
SCR25/40-180 SCR32/40-180	1 * 230V-50Hz 69 W $Q_{max} = 3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 4 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	64,50 64,70	Блок управления насосом "Europress"	1 * 230V 50-60Hz $I_{max} = 16\text{A}$ $P_{max} = 8 \text{ bar}$ $T_{max} = 60^\circ\text{C}$ IP65	71,80
SCR25/60-180 SCR32/60-180	1 * 230V-50Hz 80 W $Q_{max} = 3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 5 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	64,50 64,10	Реле давления PM 5-F	1,6 ~ 3,2 bar 1/4"	10,10
SCR25/80-180 SCR32/80-180	1 * 230V-50Hz 172 W $Q_{max} = 6,9 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 7,5 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	115,00 110,40	Поплавковый выключатель IGD 2/5 IGD 5/5 IGD 10/5	2 м 5 м 10 м	9,10 13,20 19,00
			Соединители для циркуляционного насоса SCR 25 SCR 32	1" 1 1/4"	7,30 10,50
Насосы для фонтанов					
SPF 1000	1 * 230V-50Hz 28 W $Q_{max} = 1,4 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 1,8 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	66,60	Мембранный бак горизонтальный Varem 19 л	1" (зеленый корпус)	17,57
SPF 1400	1 * 230V-50Hz 36 W $Q_{max} = 1,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 2,3 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	74,80	Мембранный бак вертикальный Varem		
SPF 1800	1 * 230V-50Hz 42 W $Q_{max} = 2,2 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 2,8 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	76,20	200 л 300 л 500 л	1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"	191,79 249,80 408,50



Europress



PM 5-F

Varem
(горизонтальный)Varem
(вертикальный)

Краны шаровые латунные Bugatti

Итальянский завод Valvosanitaria Bugatti работает в области производства латунных шаровых кранов более 60 лет. В ассортименте завода - краны стандартные и угловые, с накидной гайкой, с дренажным штуцером, водоразборные и многофункциональные, а также латунные задвижки, обратные клапаны и фильтры.

Для производства шаровых латунных кранов Bugatti используются кованая латунь марки CW617N. Краны с кованым корпусом отличаются не только прочностью и стойкостью к воздействию температуры и давления, но и устойчивостью к механическим напряжениям, возникающим при затягивании изделия. Латунные краны не подвержены коррозии.

С 2001 года ужесточились европейские нормы безопасности, и шаровая арматура Bugatti претерпела серьезную доработку — теперь шток вставляется не снаружи, а изнутри корпуса. Конструкция стала полностью взрывобезопасной даже при очень высоком давлении и открученной гайке регулировки уплотнения исключена вероятность вылета штока.

Герметичность шаровых кранов Bugatti обеспечивается уплотнительными кольцами, выполненными из фторопласта-4/PTFE и бутадиен-нитрильного каучука/NBR, практически не подвергающегося износу.

Рабочая температура от -20°C до +120°C; рабочее давление от 4 до 64 бар, в зависимости от типоразмера. В процессе эксплуатации можно подтянуть регулировочную гайку сальникового уплотнения и кран снова будет в рабочем состоянии.

Благодаря такой конструкции ресурс шаровых кранов составляет до 20 тысяч циклов "открыто-закрыто".

Если соблюдать условия монтажа и эксплуатации, шаровые краны прослужат 50 лет и более. Конструкция шаровых кранов Бугатти постоянно совершенствуется с учетом развивающегося рынка трубопроводной арматуры.



О кранах BUGATTI	5
Краны шаровые латунные	6
Серия ECO-GREEN®	6
арт. 401G, 402G, 406G, 407G, 321G, 322G, 331G, 737G, 741G, 743G, 747G....	7
Серия OREGON	8
арт. 300, 301, 302.....	8
арт. 305, 306, 307.....	9
арт. 320, 322, 322с.....	11
арт. 325, 327.....	12
арт. 330, 332.....	12
арт. 594.....	11
арт. 362.....	11
арт. 380, 383.....	12
Серия CALIFORNIA	8
арт. 220.....	8
арт. 255.....	13
Серия VIRGINIA	13
арт. 220AT.....	13
арт. 516T, 521L.....	13
арт. 523T, 525L.....	14
арт. 210.....	14
Серия NEVADA	8
арт. 400, 402.....	8
арт. 405, 407.....	10
арт. 558, 559.....	12
Серия KENTUCKY	9
арт. 636, 637, 638.....	9
арт. 656, 657, 658.....	10
арт. 666.....	11
Серия ARIZONA	8
арт. 600, 601, 602.....	8
арт. 605, 606, 607, 607SP.....	10
арт. 626.....	11
Серия LE SANTI	15
арт. 601A, 602A	15
Серия ALABAMA	9
арт. 700, 702.....	9
Серия INDIANA	13
арт. 741, 737, 5501.....	13

Краны шаровые латунные для газа	15
Серия TEXAS	15
арт. 451 EN331, 452 EN331.....	15
арт. 456 EN331, 457 EN331, 592, 544.....	16
Серия GEORGIA	16
арт. 571, 585, 586, 591.....	16

Краны шаровые латунные для воды специальные	17
Серия ALASKA	17
арт. 681, 689, 699.....	17
Серия KANSAS	17
арт. 796, 800, 805, 807, 810.....	17
Серия MINNESOTA	18
арт. 884, 840, 871, 872, 875, 878, 890, 891, 892.....	18
арт. 877.....	19

Клапаны, задвижки, фильтры	15
Серия NEBRASKA	15
арт. 110, 120, 1200.....	15
арт. 180, 191, 192, 197.....	19
Серия ILLINOIS	19
арт. 999, 1002.....	19
арт. 1055, 1062, 1065.....	20

Фитинги для насосов и шлангов	33
Серия ST. LOUIS	33
арт. 280, 281, 282, 290.....	33

Дополнительные приспособления	20
Рекомендации по монтажу и обслуживанию шаровых кранов BUGATTI	21
Габаритные размеры изделий Valvosanitaria BUGATTI	22

**Застраховано
РОСНО**

Продукция производства Valvosanitaria BUGATTI и Parigi Group застрахована в страховой компании ОАО СК "РОСНО".
Полис страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг №Г16-2077011/1/SO-451 от "15" августа 2011 г.

Ножницы для пластиковых труб Instrimpex

	Ножницы 42 Instrimpex		
	Артикул	Размер	Цена, €
9630	42 мм	4,53	

	Ножницы 42П Instrimpex		
	Артикул	Размер	Цена, €
9633	42 мм	14,47	

	Ножницы 35П Instrimpex		
	Артикул	Размер	Цена, €
9631	35 мм	9,53	

	Ножницы 63 Instrimpex		
	Артикул	Размер	Цена, €
9634	63 мм	23,57	

	Ножницы 35У Instrimpex		
	Артикул	Размер	Цена, €
9632	39 мм	4,82	

Лезвия для ножниц

Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Для арт. 9630	9640	42 мм	0,86
Для арт. 9631	9641	35 мм	0,86
Для арт. 9632	9642	39 мм	0,86
Для арт. 9633	9643	42 мм	0,86
Для арт. 9634	9644	63 мм	2,76

Запасные части

Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Кольцо обжимное	1800.81	10	0,06
		15	0,06
Гильза для медной трубы	1100.94	10	0,14
		15	0,23
		18	0,44
Уплотнительное кольцо для соединителя с накидной гайкой (арт. 320, 322, 322С, 626, 666) из NBR 70 Sh	71	1/2"	0,12
		3/4"	0,15
		1"	0,18
		1 1/4"	0,21
Уплотнительное кольцо из NBR 70 Sh	A00	5,28 * 1,78 8,73 * 1,78	0,10 0,18
Ручка для вентиля коллектора арт. 227, 229, 231	767778		1,64

Инструменты

Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Ключ для патрубков соединителей (арт. 724, 726, 727, 728)	112	3/8" - 1"	15,10
Ключ для крана Маевского (арт. 705)	718	5 мм	0,35
Щуп калибровочный для металлопластиковых труб	5100.71	16 - 32 мм	10,00

Расходные материалы

Наименование	Размер	Цена, руб.
Прокладки из фибры (зелен.) Ecofasit 205	1/2"	2,10
	3/4"	2,70
	1"	3,40
	1 1/4"	6,80
	1 1/2"	10,20
	2"	20,40
Прокладки из EPDM	3/8"	2,60
	1/2"	3,90

Шланги сливные

Наименование	Артикул	Размер, м	Цена, руб.
Шланг сливной Tuboflex	R016	50,0	534,73
Шланг сливной Tuboflex для стиральных машин	R016	1,0	22,27
		1,5	26,48
		2,0	34,28
		2,5	40,92
		3,0	47,53
		3,5	55,35
		4,0	63,16
		5,0	76,41

Хомуты червячные



Наименование	Артикул	Размер	Цена, руб.
Хомут червячный SS-301 W1 (оцинк. сталь)	R0080816	8~16 мм	5,80
	R0081016	10~16 мм	6,60
	R0081222	12~22 мм	7,20
	R0081627	16~27 мм	7,30
	R0082032	20~32 мм	7,30
	R0083250	32~50 мм	8,70
	R0084060	40~60 мм	9,00
	R0085070	50~70 мм	12,20
Хомут червячный SS-301 W2 (нерж. сталь)	R0171016	10~16 мм	8,20
	R0171222	12~22 мм	8,80
	R0171627	16~27 мм	9,20
	R0172032	20~32 мм	9,50
	R0173250	32~50 мм	10,90
	R0174060	40~60 мм	11,40
	R0175070	50~70 мм	15,40
Хомут червячный с ключом MQS W2 KEY (нерж. сталь)	R0121016	10~16 мм	13,10
	R0121220	12~20 мм	13,40
	R0121627	16~25 мм	13,80
	R0122032	20~32 мм	14,70
	R0123250	32~50 мм	17,10
	R0124060	40~60 мм	19,20

Хомуты трубные



Наименование	Артикул	Размер	Цена, руб.
Хомут трубный (для тяжелой нагрузки)	R0132024	1/2" (20 - 24 мм)	15,90
	R0132529	3/4" (23 - 28 мм)	17,40
	R0133236	1" (31 - 36 мм)	18,70
	R0134046	1 1/4" (38 - 44 мм)	20,30
	R0134853	1 1/2" (44 - 50 мм)	21,50
	R0136065	2" (59 - 65 мм)	23,60
	R0137581	2 1/2" (74 - 80 мм)	47,10
	R0138692	3" (83 - 93 мм)	50,60
	R0131217	4" (108 - 118 мм)	58,20
	Шпилька сантехническая	R01408080	M8x80
R01408100		M8x1000	46,01
R01410012		M10x120	7,07
R01410100		M10x1000	60,96
Дюбель полипропиленовый	R01510050	S 10x50	0,60
	R01512060	S 12x60	1,35

Уплотнительные материалы Unipak




Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Мастика уплотнительная Pakol (бензин, масло, нефть)	R020	пласт. банка 250 г	14,67
Паста уплотнительная Multipak (газ, вода)	R019	тюбик 50 г	2,65
	R019	тюбик 200 г	5,19
Паста уплотнительная Unipak (вода, пар)	R018	тюбик 65 г	2,33
	R018	тюбик 250 г	4,61
	R018	пласт. банка 360 г	4,74
Смазка силиконовая Super Glidex	R021	тюбик 50 г	2,19
	R021	пласт. туба 250 г	5,98
Лен сантехнический в полиэтиленовой упаковке	R023	100 г	0,88
	R023	200 г	1,77

Уплотнительная нить Tangit Uni-Lock



Наименование	Размер	Цена, руб.
Уплотнительная нить Tangit Uni-Lock	20 м	142,00
	80 м	377,00
	160 м	534,00



ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА



Шаровая запорная арматура, клапаны, фитинги для труб из ПНД
производства Valvosanitaria Bugatti S.p.A.3 - 22



Фитинги для различных видов труб: стальных, медных,
PEX, PEX-Al-PEX, ПНД производства General Fittings S.r.l.23 - 40

REMS

Оборудование и инструменты для монтажа и обслуживания
инженерных систем производства REMS38



Гибкая подводка широкого спектра типоразмеров и применения
производства Parigi Group S.p.A.41 - 48



Регулирующая арматура производства Unival49, 50



Регулирующая арматура для систем отопления и водоснабжения
производства ICMA Rubinetterie S.r.l.51 - 56



Комплектующие для радиаторов
производства Raccorderie Metalliche57, 58



Насосы различного назначения производства Speroni S.p.A.59 - 64

Инструменты. Запасные части65, 66

Где купить67

Юридическим лицам и предпринимателям

Бугатти - официальный представитель Valvosanitaria BUGATTI (Италия) в России
140053, Московская обл., г. Котельники (м-рн Белая Дача), Дзержинское ш., д. 11
тел./факс: (495) 551-04-01, 551-25-99, 551-26-99
info@bugatti.ru, zakaz@bugatti.ru
www.bugatti.ru

Офисы продаж

Ст. м. "Первомайская"
Москва, Измайловский б-р, д. 38
тел.: (495) 722-05-08
www.bugatti-center.ru
БУГАТТИ-ЦЕНТР

Ст. м. "Водный стадион"
Москва, ул. Нарвская, д. 21
тел.: (495) 777-19-68
www.rusklimat-termo.ru
Русклимат Термо

Розничным покупателям

Москва

Ст. м. "Выхино",
ул. Хлобыстова, д. 17, ТЦ "Альтаир-1", пав. 1-19
тел.: (495) 775-99-74, 657-55-51
ИП Оганесян А.В.

Ст. м. "Нагатинская",
1-й Нагатинский пр-д, ТК "Каширский двор-2",
пав. 10-6СН, 139, Г15, Г16, 156, 157
тел.: (495) 514-02-78
Фрезита

Ст. м. "Нахимовский проспект",
Нахимовский пр-т, д. 24, ВК "Экспострой",
пав. 3, стенд 319; пав. 2, стенд 106
тел.: (495) 779-68-51, (499) 130-94-87
www.techkon.ru
Техконструкция

Ст. м. "Первомайская",
Измайловский б-р, д. 38
тел.: (495) 723-58-28
www.csinform.ru
Концепт Сфера

Ст. м. "Сокол",
ул. Новопесчаная, д. 18
тел.: (499) 943-69-68
www.bugatti-spa.ru
Итар

Ст. м. "Ул. Горчакова"
ул. Южнобутовская, д. 75, м-н "ТЕХНО СИТИ"
тел.: (495) 714-01-54, 714-31-36, 714-01-61
ТД ТЕХНОТОРГСЕРВИС

Московская область

г. Жуковский,
ул. Театральная, д. 3
Ярмарка на Театральной, пав. 17
тел.: (926) 753-35-42
Миал +

г. Люберцы,
ул. Инициативная, д. 8, ТЦ "Эстакада",
пав. А18-19-20
тел.: (495) 789-77-82
ИП Мизилина Т.С.

Новорязанское ш., д. 2,
ТЦ "У дороги", пав. 13
тел.: (495) 789-77-82
ИП Мизилина Т.С.

г. Пушкино,
ул. Учинская, д. 7
тел.: (495) 993-62-75, 799-87-08
Прометей

г. Химки,
ул. Железнодорожная, д. 1,
м-н "Крепмаркет"
тел.: (903) 008-55-13
ИП Захаров Э.Е.

ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ
 ГИБКАЯ ПОДВОДКА
 НАСОСЫ

КАТАЛОГ
2012



BUGATTI
VALVOSANITARIA®

БУГАТТИ Официальный представитель Valvosanitaria Bugatti в России
Россия, 140053, Московская область, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 11
Тел./ факс: +7 (495) 551-04-01, 551-25-99, 551-26-99
e-mail: info@bugatti.ru, zakaz@bugatti.ru
www.bugatti.ru

БУГАТТИ 