

**SEE IT.  
FIND IT.  
SOLVE IT.™**

# КАМЕРЫ ДЛЯ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ

micro CA-300 • micro CA-25 • micro CA-100

## Камеры RIDGID®

**micro** для  
видеодиагностики  
обеспечивают  
идеальный обзор  
в труднодоступных  
местах, позволяя  
Вам работать  
лучше, быстрее  
и эффективнее,  
чем когда бы то ни  
было.



**НОВАЯ  
МОДЕЛЬ!**

We  
Build  
Reputations™

**RIDGID®**

# micro CA-300

Кат. № 40613 RIDGID® постоянно разрабатывает инновационные технологии! Еще одно тому доказательство – новая камера micro CA-300 – следующий эволюционный виток после microEXPLORER®.



Фото в формате JPG  
Видео MP4



Цифровое изменение масштаба изображения



TV-выход, USB,  
Запоминающее устройство SD  
Включает SD карточку на 4GB



Вращение на 360°, пошаговое по 90°



Регулируемая сверхъяркая алюминиевая головка с 4-мя светодиодами



Литий-ионный аккумулятор 3,7В

Внутренняя память 235MB



Взаимозаменяемые головки камеры, совместимые с microDrain, microReel и nanoReel



Динамик, микрофон, разъем для наушников

Ввод переменного тока для автономных операций на батареях

Увеличенный дисплей 3,5"

Включенные дополнительные принадлежности для CA-300

## Обзор барабанов малого диаметра для видеодиагностики



	nanoReel N85S	microDrain D30	microDrain D65 с зондом	microReel L100	microReel L100 со счетчиком
Для труб диаметром <sup>(1)</sup>	20-50мм	30-100мм	30-100мм	40-125мм	40-125мм
Головка камеры	15,5мм	22мм	22мм	25мм	25мм
Проходит изгибы в 90° начиная с	30мм	40мм	40мм	50мм	50мм
Длина кабеля	25м	10м	20м	30м	30м
Диаметр кабеля	6,3мм (гибкий)	8,3мм (гибкий)	8,3мм (гибкий)	6,7мм (негибкий)	6,7мм (негибкий)
Зонд-локатор (512Hz)	Стандартный	-	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Мощность зонда	Слабая	-	Слабая	Средняя	Средняя
Метрический счетчик	-	-	-	-	Стандартный
Соединение барабана с <sup>(2)</sup> :					
- любым монитором SeeSnake®	•	•	•	•	•
- micro CA-300	•	•	•	•	•



(1) Емкость при использовании монитора SeeSnake®  
(2) С помощью соответствующего соединительного кабеля



Кат. № 40803

### microReel L100 + CA-300

- Диагностическое оборудование широкого применения для канализационных ответвлений, стоков в полу или дымоходов.
- Проходит изгибы в 90°, начиная с 50мм.
- Встроенный зонд 512 Hz способствует легкому и эффективному определению местоположения неисправности любым локатором RIDGID®.
- В комплект входит дополнительный аккумулятор.



Кат. № 40813

### microReel L100 со счетчиком + CA-300

- Со всеми преимуществами microReel L100 плюс:
- Встроенный счетчик позволяет добавить текст к информации, изменить настройки и измерить расстояние.
- В комплект входит дополнительный аккумулятор.



Кат. № 40783

### microDrain D30 + CA-300

- Идеальный выбор для диагностирования труб малых диаметров, в т.ч. бассейнов, сифонов раковин и выпусков унитазов.
- Проходит изгибы в 90°, начиная с 40мм.
- В комплект входит дополнительный аккумулятор.



Кат. № 40793

### microDrain D65 с зондом + CA-300

- Со всеми преимуществами microDrain D30 плюс:
- Встроенный зонд 512 Hz способствует легкому и эффективному определению местоположения неисправности любым локатором RIDGID®.
- Более длинный кабель (20м).
- В комплект входит дополнительный аккумулятор.



Кат. № 40823

### nanoReel N85S + CA-300

- Идеальный выбор для диагностирования водостоков малых диаметров, бойлерных труб, трубопроводов и сифонов для раковин.
- Проходит изгибы в 90°, начиная с 30мм.
- Встроенный зонд 512 Hz способствует легкому и эффективному определению местоположения неисправности любым локатором RIDGID®.
- В комплект входит дополнительный аккумулятор.



## micro CA-25

Кат. №  
**40043**

Новый RIDGID® micro CA-25 – самое простое оборудование из нашей гаммы ручных камер, с превосходным качеством изображения, но с незаменимой головкой камеры 17мм и меньшим дисплеем.

- Назаменяемая алюминиевая головка 17мм
- ЖК дисплей 2,4"
- Видеовыход
- Цифровое вращение изображения на 180°



Комплект CA-25  
с кейсом



Комплект  
CA-100 с камерой  
17мм и кейсом

## micro CA-100

Кат. №  
**36738**

После введения в 2007-ом году SeeSnake® micro™ - первой в мире ручной камеры для диагностики - с новым micro CA-100 RIDGID® устанавливает новые стандарты для диагностических камер.

- Увеличенный ЖК дисплей 3,5"
- Вращение изображения на 360°
- 4 светодиода
- Алюминиевая головка 17мм
- Имеются также удлинители на 90см и 180см.

### ДИСТРИБЬЮТОР

**RIDGID**

Ridge Tool Europe  
Interleuvenlaan 50  
3001 Leuven  
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия)  
T: +32 16 380 304 (другие страны СНГ)  
F: +32 16 380 381  
ridgid.ru@emerson.com  
www.RIDGID.ru

  
**EMERSON**  
Professional Tools