

НОВИНКА 2010



jaga

Angula Plus

**ВНИМАНИЕ!**

Цены указаны без НДС  
Прибавьте 18%

*Eyecatchers*  
\* From design to art \*

# Iguana+ COLLECTION *Angula Plus*

Iguana состоит из стальных треугольных радиаторных трубок, приваренных к стальным держателям. Радиаторные трубки гидравлически связаны между собой с помощью стальных соединительных колен.

## Основные параметры:


Рабочее давление . . . . . 6 атм.  
 Опрессовочное давление: . . . . . 9 атм.  
 Макс. темпер. теплоносителя: . . 110 °С  
 Гарантийный срок: . . . . . 10 лет

Теплоотдача (Q) радиаторов при ΔТ, отличающемся от 50 °С, пересчитывается по формуле:

$$Q = Q_{(T=50^{\circ}\text{C})} \cdot (T/50)^n, \text{ где } n=1,355$$

## Размеры

ANPW\_Angula Plus Wall



## Размеры в см

L	40,0	45,5	51,0
B	29,0	34,5	40,0
A	10,3	13,1	15,8
C	9,8	15,3	20,8
E	20,8	26,3	31,8

## Цены и теплоотдача


### Стандартная поставка:

- Радиатор Angula Plus с центральным нижним подсоединением ММ по более широкой стороне
- настенное крепление
- 2 хромированных клапана для выпуска воздуха G 1/8"
- боковая панель

### Стандартные цвета:

- темно-серый металлик 001
- белый 301 (RAL 9010 матовый)
- дорожный белый 333 (RAL 9016 матовый)

Iguana ANPW		код	высота	длина	цвет	подкл.	угол
		Код заказа:	ANPW.	180	040.	XXX	/MM /CL
H		L 040	046	051			
180	75/65/20	1745	2078	2410			
	95/85/20	2753	3278	3802			
	ст. цвет €	878,70	1 022,20	1 165,20			
	другие €	1 010,50	1 175,60	1 339,90			
192	75/65/20	1823	2170	2517			
	95/85/20	2864	3410	3955			
	ст. цвет €	933,90	1 075,70	1 217,40			
	другие €	1 074,00	1 237,00	1 400,00			
200	75/65/20	1871	2228	2584			
	95/85/20	2932	3491	4049			
	ст. цвет €	983,80	1 126,70	1 269,70			
	другие €	1 131,40	1 295,70	1 460,10			
220	75/65/20	1978	2355	2732			
	95/85/20	3079	3666	4252			
	ст. цвет €	1 041,40	1 191,60	1 342,30			
	другие €	1 197,70	1 370,30	1 543,70			
240	75/65/20	2066	2460	2854			
	95/85/20	3194	3803	4413			
	ст. цвет €	1 098,50	1 257,10	1 415,00			
	другие €	1 263,30	1 445,60	1 627,30			



## Соединения

### Стандартное подсоединение

Код ММ

### Верхнее концевое подсоединение

Код 45 или 54 (1-я цифра относится к контуру подачи). При заказе верхнего концевого подсоединения не следует заказывать вставную трубу. Воздушные клапаны должны располагаться на подающих трубах.

Код заказа: указать код 45 или 54 вместо кода ММ, без доплаты.

### Однотрубное подсоединение

Стандартный радиатор может подсоединяться к однотрубной системе отопления с помощью комплекта соединений 41 или 42. Отопительный контур может состоять максимум из 2 радиаторов.



Где купить:




Техническая поддержка Jaga в России:

Техническую консультацию по всей продукции Jaga вы можете получить, отправив ваш вопрос и координаты для обратной связи на электронный адрес – help@jaga.ru

WWW.  
**THE RADIATOR FACTORY**  
 .COM  
 WWW.JAGA.RU

## Соединения



EN442

Выходные данные измерены в соответствии с нормой EN422 при температуре воды 75/65°C и комнатной температуре 20°C ( $\Delta T=50$ ).

### Внимание!

Чтобы гарантировать выходную мощность моделей радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы диаметром 16/2, 18/1 или 18/2.