

valve
cimberio[®]
technological solutions

**Регулирующие и запорные клапаны
для отопительных приборов.
Распределительные коллекторы.**





СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ

Для того, чтобы гарантировать абсолютное качество продукции Cimberio, все элементы производятся под строгим контролем качества и проходят тщательный контроль на всех этапах производства. Начиная с проверки сырья и его прочностных свойств; постоянной проверки высококвалифицированными специалистами каждого этапа процессовковки, механической обработки и сборки элементов. Параметры испытания давлением наносятся на корпус каждого клапана CIM.

Действенность такой политики была признана одним из важнейших сертифицирующих институтов, таким как British Standards (BSI), который в 1987 году выдал нашей компании сертификат качества по стандартам ISO 9001:2000. Продукция Cimberio застрахована в соответствии с E.C.E. 85/374, директивой охватывающей ответственность изготовителей за ущерб, возникающий от реализации продукции по "Assicurazioni Generali S.p.A."

Слово "качество" необходимо понимать как известный и неизменный "Уровень качества" на протяжении длительного периода времени. Данное утверждение относится не только к качеству продукции, но и в общем к Компании.

Исследования, технологичность, инновации - здесь нет места для компромисса в стремлении достичь качества. Каждый день наша система контроля сталкивается с новыми задачами в производстве продукции и услуг для клиентов по всему миру. Получение самой престижной сертификации качества никогда не рассматривается как самоцель, а является отправной точкой.

Cimberio Group является лидером на рынке в Италии, Европе и во всем мире. Для того чтобы противостоять и преодолевать конкурентные вызовы планетарного масштаба мы используем систему внутрикорпоративных знаний и опыта, постоянная информированность о событиях в отрасли, новейшие технологии, распределение дистрибьюторских центров по всей территории и прекрасное отношение к клиентам.

Вся продукция Cimberio официально имеет гарантию в течении 5 лет при правильной эксплуатации.

CIMBERIO ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ БРИТАНСКОГО ИНСТИТУТА СТАНДАРТОВ.



сiм PC332

Коллектор с термостатическими вставками М 30x1,5 на 2 отвода 3/4", межосевое расстояние 50мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			cod. __T cod. __Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC332_	1"	3/4" ЕК	12	36	-	-
PC332_	1"1/4	3/4" ЕК	12	36	-	-

ЕК = евроконус

сiм PC333

Коллектор с термостатическими вставками М 30x1,5 на 3 отвода 3/4", межосевое расстояние 50мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			cod. __T cod. __Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC333_	1"	3/4" ЕК	12	36	-	-
PC333_	1"1/4	3/4" ЕК	12	36	-	-

ЕК = евроконус

сiм PC334

Коллектор с термостатическими вставками М 30x1,5 на 4 отвода 3/4", межосевое расстояние 50мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			cod. __T cod. __Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC334_	1"	3/4" ЕК	10	30	-	-
PC334_	1"1/4	3/4" ЕК	10	30	-	-

ЕК = евроконус


сiм PC335

Коллектор с термостатическими вставками М 30x1,5 на 5 отводов 3/4", межосевое расстояние 50мм.





Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			cod. __T cod. __Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC335_	1"	3/4" ЕК	10	30	-	-
PC335_	1"1/4	3/4" ЕК	10	30	-	-

ЕК = евроконус



стр. 28



стр. 25

cim PC362

Коллектор с встроенными расходомерами 0-6 л/мин на 2 отвода 3/4", межосевое расстояние 50 мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод	Код	Код	cod. ___ T cod. ___ Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC362_	1"	3/4" EK	12	36	-	-
PC362_	1"1/4	3/4" EK	12	36	-	-

EK = евроконус

cim PC363

Коллектор с встроенными расходомерами 0-6 л/мин на 3 отвода 3/4", межосевое расстояние 50 мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод	Код	Код	cod. ___ T cod. ___ Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC363_	1"	3/4" EK	12	36	-	-
PC363_	1"1/4	3/4" EK	12	36	-	-

EK = евроконус

cim PC364

Коллектор с встроенными расходомерами 0-6 л/мин на 4 отвода 3/4", межосевое расстояние 50 мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод	Код	Код	cod. ___ T cod. ___ Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC364_	1"	3/4" EK	10	30	-	-
PC364_	1"1/4	3/4" EK	10	30	-	-

EK = евроконус


cim PC365

Коллектор с встроенными расходомерами 0-6 л/мин на 5 отводов 3/4", межосевое расстояние 50 мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод	Код	Код	cod. ___ T cod. ___ Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC365_	1"	3/4" EK	10	30	-	-
PC365_	1"1/4	3/4" EK	10	30	-	-

EK = евроконус



термоэлектрический сервопривод для клапанов (нормально закрытый)




термоэлектрический сервопривод для клапанов (пропорциональный, 0-10в)

стр. 28




Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы

стр. 25



Присоединительный набор для трубы PEX

сiм PC342

Коллектор с запорно регулирующими вставками на 2 отвода, межосевое расстояние 50 мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			cod. ___ T cod. ___ Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC342_	1"	3/4" EK	12	36	-	-
PC342_	1"1/4	3/4" EK	12	36	-	-

EK = евроконус

сiм PC343

Коллектор с запорно регулирующими вставками на 3 отвода, межосевое расстояние 50 мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			cod. ___ T cod. ___ Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC343_	1"	3/4" EK	12	36	-	-
PC343_	1"1/4	3/4" EK	12	36	-	-

EK = евроконус

сiм PC344

Коллектор с запорно регулирующими вставками на 4 отвода, межосевое расстояние 50 мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			cod. ___ T cod. ___ Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC344_	1"	3/4" EK	10	30	-	-
PC344_	1"1/4	3/4" EK	10	30	-	-

EK = евроконус


сiм PC345

Коллектор с запорно регулирующими вставками на 5 отводов, межосевое расстояние 50 мм.



Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			cod. ___ T cod. ___ Q	
					руб Латунный	руб Никелированный
PC345_	1"	3/4" EK	10	30	-	-
PC345_	1"1/4	3/4" EK	10	30	-	-

EK = евроконус



термоэлектрический сервопривод для клапанов (нормально закрытый)



термоэлектрический сервопривод для клапанов (пропорциональный, 0-10в)

стр. 28



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы

стр. 25



Присоединительный набор для трубы PEX

cim PC322

Коллектор с 2мя вертикальными регулируемыми клапанами, межосевое расстояние 40 мм.



Код	Примечание	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод	Код		руб Латунный	руб Никелированный
				cod_...T	cod_...Q		
PC322_		3/4"	1/2"	16	48	-	-
PC322_		3/4"	24-19	16	48	-	-
PC322_		3/4"	3/4 EK	16	48	-	-
PC322_	Плоское уплотнение	3/4"	1/2"	16	48	-	-
PC322_		1"	1/2"	12	36	-	-
PC322_		1"	24-19	12	36	-	-
PC322_		1"	3/4 EK	12	36	-	-

EK = евроконус

cim PC323

Коллектор с 3мя вертикальными регулируемыми клапанами, межосевое расстояние 40 мм.



Код	Примечание	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод	Код		руб Латунный	руб Никелированный
				cod_...T	cod_...Q		
PC323_		3/4"	1/2"	16	48	-	-
PC323_		3/4"	24-19	16	48	-	-
PC323_		3/4"	3/4 EK	16	48	-	-
PC323_	Плоское уплотнение	3/4"	1/2"	16	48	-	-
PC323_		1"	1/2"	12	36	-	-
PC323_		1"	24-19	12	36	-	-
PC323_		1"	3/4 EK	12	36	-	-

EK = евроконус

cim PC324

Коллектор с 4мя вертикальными регулируемыми клапанами, межосевое расстояние 40 мм.



Код	Примечание	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод	Код		руб Латунный	руб Никелированный
				cod_...T	cod_...Q		
PC324_		3/4"	1/2"	12	36	-	-
PC324_		3/4"	24-19	12	36	-	-
PC324_		3/4"	3/4 EK	12	36	-	-
PC324_	Плоское уплотнение	3/4"	1/2"	12	36	-	-
PC324_		1"	1/2"	10	30	-	-
PC324_		1"	24-19	10	30	-	-
PC324_		1"	3/4 EK	10	30	-	-

EK = евроконус

cim PC325

Коллектор с 5ю вертикальными регулируемыми клапанами, межосевое расстояние 40 мм.



Код	Примечание	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод	Код		руб Латунный	руб Никелированный
				cod_...T	cod_...Q		
PC325_		3/4"	1/2"	10	30	-	-
PC325_		3/4"	24-19	10	30	-	-
PC325_		3/4"	3/4 EK	10	30	-	-
PC325_	Плоское уплотнение	3/4"	1/2"	10	30	-	-
PC325_		1"	1/2"	10	30	-	-
PC325_		1"	24-19	10	30	-	-
PC325_		1"	3/4 EK	10	30	-	-

EK = евроконус



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX



cim PCKF555

Коллекторная группа быстрого монтажа.

Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			руб
PCKF555_	1"	3/4" EK-02	1	1	-
PCKF555_	1"	3/4" EK-03	1	1	-
PCKF555_	1"	3/4" EK-04	1	1	-
PCKF555_	1"	3/4" EK-05	1	1	-
PCKF555_	1"	3/4" EK-06	1	1	-
PCKF555_	1"	3/4" EK-07	1	1	-
PCKF555_	1"	3/4" EK-08	1	1	-
PCKF555_	1"	3/4" EK-09	1	1	-
PCKF555_	1"	3/4" EK-10	1	1	-
PCKF555_	1"	3/4" EK-11	1	1	-
PCKF555_	1"	3/4" EK-12	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-02	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-03	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-04	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-05	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-06	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-07	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-08	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-09	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-10	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-11	1	1	-
PCKF555_	1 1/4"	3/4" EK-12	1	1	-

Составляющие набора:


- коллектор на подачу с встроенными расходомерами, 0-6 л / мин
- коллектор на обратную линию с клапанами для термоэлектрических приводов
- автоматические воздухоотводчики
- дренажные клапаны
- крепежные хомуты





cim PA450

Крепежные хомуты для коллекторов.


Код	Горизонтальное присоединение			руб
PA450_	1"-1 1/4"	10	100	-



стр. 28



стр. 25





cim PCKF330

Коллекторная группа из нержавеющей стали с кронштейнами, регуляторами на подаче и термостатическими вставками на обратке.

Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			руб
PCKF330_	1"	3/4" EK-02	1	-	-
PCKF330_	1"	3/4" EK-03	1	-	-
PCKF330_	1"	3/4" EK-04	1	-	-
PCKF330_	1"	3/4" EK-05	1	-	-
PCKF330_	1"	3/4" EK-06	1	-	-
PCKF330_	1"	3/4" EK-07	1	-	-
PCKF330_	1"	3/4" EK-08	1	-	-
PCKF330_	1"	3/4" EK-09	1	-	-
PCKF330_	1"	3/4" EK-10	1	-	-
PCKF330_	1"	3/4" EK-11	1	-	-
PCKF330_	1"	3/4" EK-12	1	-	-



cim PCKF360

Коллекторная группа из нержавеющей стали с кронштейнами, расходомерами на подаче и термостатическими вставками на обратке.





Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			руб
PCKF360_	1"	3/4" EK-02	1	-	-
PCKF360_	1"	3/4" EK-03	1	-	-
PCKF360_	1"	3/4" EK-04	1	-	-
PCKF360_	1"	3/4" EK-05	1	-	-
PCKF360_	1"	3/4" EK-06	1	-	-
PCKF360_	1"	3/4" EK-07	1	-	-
PCKF360_	1"	3/4" EK-08	1	-	-
PCKF360_	1"	3/4" EK-09	1	-	-
PCKF360_	1"	3/4" EK-10	1	-	-
PCKF360_	1"	3/4" EK-11	1	-	-
PCKF360_	1"	3/4" EK-12	1	-	-



cim PCKF300

Коллекторная группа из нержавеющей стали с кронштейнами, неоснащенная, с заглушками.

Код	Горизонтальное присоединение	Распределительный отвод			руб
PCKF300_	1"	3/4" EK-02	1	-	-
PCKF300_	1"	3/4" EK-03	1	-	-
PCKF300_	1"	3/4" EK-04	1	-	-
PCKF300_	1"	3/4" EK-05	1	-	-
PCKF300_	1"	3/4" EK-06	1	-	-
PCKF300_	1"	3/4" EK-07	1	-	-
PCKF300_	1"	3/4" EK-08	1	-	-
PCKF300_	1"	3/4" EK-09	1	-	-
PCKF300_	1"	3/4" EK-10	1	-	-
PCKF300_	1"	3/4" EK-11	1	-	-
PCKF300_	1"	3/4" EK-12	1	-	-





cim PV131

Клапан термостатический, угловой для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV131_	3/8"	1/2"	10	120	-
PV131_	3/8"	24-19	10	120	-
PV131_	3/8"	3/4 EK	10	120	-
PV131_	1/2"	1/2"	10	120	-
PV131_	1/2"	24-19	10	120	-
PV131_	1/2"	3/4 EK	10	120	-

EK = евроконус



cim PV135

Клапан термостатический проходной для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV135_	3/8"	1/2"	10	120	-
PV135_	3/8"	24-19	10	120	-
PV135_	3/8"	3/4 EK	10	120	-
PV135_	1/2"	1/2"	10	120	-
PV135_	1/2"	24-19	10	120	-
PV135_	1/2"	3/4 EK	10	120	-

EK = евроконус



cim PV133

Клапан термостатический, угловой для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV133_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV133_	1/2"	1/2" F	10	120	-
PV133_	3/4"	3/4" F	10	120	-



cim PV137

Клапан термостатический проходной для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV137_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV137_	1/2"	1/2" F	10	120	-
PV137_	3/4"	3/4" F	10	120	-



Термостатический элемент



Термостатический элемент

стр. 17



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы

стр. 25



Присоединительный набор для трубы PEX

cim PV121



Клапан термостатический с заглушкой угловой для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV121_	3/8"	1/2"	10	120	-
PV121_	3/8"	24-19	10	120	-
PV121_	3/8"	3/4" EK	10	120	-
PV121_	1/2"	1/2"	10	120	-
PV121_	1/2"	24-19	10	120	-
PV121_	1/2"	3/4" EK	10	120	-

EK = евроконус

cim PV125



Клапан термостатический с транспортной заглушкой проходной, для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV125_	3/8"	1/2"	10	120	-
PV125_	3/8"	24-19	10	120	-
PV125_	3/8"	3/4" EK	10	120	-
PV125_	1/2"	1/2"	10	120	-
PV125_	1/2"	24-19	10	120	-
PV125_	1/2"	3/4" EK	10	120	-

EK = евроконус

cim PV123



Клапан термостатический с транспортной заглушкой угловой для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV123_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV123_	1/2"	1/2" F	10	120	-
PV123_	3/4"	3/4" F	10	120	-

cim PV127



Клапан термостатический с транспортной заглушкой проходной, для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV127_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV127_	1/2"	1/2" F	10	120	-
PV127_	3/4"	3/4" F	10	120	-



Термостатический элемент



Термостатический элемент

стр. 17




Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы

стр. 25



Присоединительный набор для трубы PEX



cim PV101

Клапан угловой ручной регулировки для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV101_	3/8"	1/2"	10	120	-
PV101_	3/8"	24-19	10	120	-
PV101_	3/8"	3/4" EK	10	120	-
PV101_	1/2"	1/2"	10	120	-
PV101_	1/2"	24-19	10	120	-
PV101_	1/2"	3/4" EK	10	120	-

EK = евроконус



cim PV105

Клапан проходной ручной регулировки для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV105_	3/8"	1/2"	10	120	-
PV105_	3/8"	24-19	10	120	-
PV105_	3/8"	3/4" EK	10	120	-
PV105_	1/2"	1/2"	10	120	-
PV105_	1/2"	24-19	10	120	-
PV105_	1/2"	3/4" EK	10	120	-

EK = евроконус



cim PV103

Клапан угловой ручной регулировки для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV103_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV103_	1/2"	1/2" F	10	120	-
PV103_	3/4"	3/4" F	10	120	-
PV103_	1"	1" F	10	120	-



cim PV107

Клапан проходной, ручной регулировки для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV107_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV107_	1/2"	1/2" F	10	120	-
PV107_	3/4"	3/4" F	10	120	-
PV107_	1"	1" F	10	120	-



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX



cim PV112

Запорно-регулирующий угловой радиаторный клапан для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV112_	3/8"	1/2"	10	120	-
PV112_	3/8"	24-19	10	120	-
PV112_	1/2"	1/2"	10	120	-
PV112_	1/2"	24-19	10	120	-



cim PV116

Запорно-регулирующий проходной радиаторный клапан для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV116_	3/8"	1/2"	10	120	-
PV116_	3/8"	24-19	10	120	-
PV116_	1/2"	1/2"	10	120	-
PV116_	1/2"	24-19	10	120	-



cim PV114

Запорно-регулирующий угловой радиаторный клапан для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV114_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV114_	1/2"	1/2" F	10	120	-



cim PV118

Запорно-регулирующий проходной радиаторный клапан для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV118_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV118_	1/2"	1/2" F	10	120	-



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX



cim PV761Q

Клапан термостатический трехосевой, правый или левый, для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV761Q_	3/8"	24-19	10	120	-
PV761Q_	3/8"	3/4" EK	10	120	-
PV761Q_	1/2"	24-19	10	120	-
PV761Q_	1/2"	3/4" EK	10	120	-

DX: правый SX: левый



cim PV763Q

Клапан термостатический трехосевой, правый или левый, для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV763Q_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV763Q_	1/2"	1/2" F	10	120	-

DX: правый SX: левый



cim PV742Q

Запорный трехосевой термостатический клапан, правый или левый для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV742Q_	3/8"	24-19	10	120	-
PV742Q_	3/8"	3/4" EK	10	120	-
PV742Q_	1/2"	24-19	10	120	-
PV742Q_	1/2"	3/4" EK	10	120	-

DX: правый SX: левый



Термостатический элемент



Термостатический элемент

стр. 17



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX

стр. 25

cim PV631Q

Клапан термостатический осевой с возможностью ручной регулировки для присоединения медной или пластиковой трубы.



Код	Размер	Присоединение			руб
PV631Q_	3/8"	24-19	10	120	-
PV631Q_	3/8"	3/4" EK	10	120	-
PV631Q_	1/2"	24-19	10	120	-
PV631Q_	1/2"	3/4" EK	10	120	-

EK = евроконус

cim PV633Q

Клапан термостатический осевой с возможностью ручной регулировки для присоединения стальной трубы.



Код	Размер	Присоединение			руб
PV633Q_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV633Q_	1/2"	1/2" F	10	120	-

cim PV611Q

Клапан термостатический осевой с транспортной заглушкой, для присоединения медной или пластиковой трубы.



Код	Размер	Присоединение			руб
PV611Q_	3/8"	24-19	10	120	-
PV611Q_	3/8"	3/4" EK	10	120	-
PV611Q_	1/2"	24-19	10	120	-
PV611Q_	1/2"	3/4" EK	10	120	-

EK = евроконус

cim PV613Q

Клапан термостатический осевой с транспортной заглушкой для присоединения стальной трубы.



Код	Размер	Присоединение			руб
PV613Q_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV613Q_	1/2"	1/2" F	10	120	-



Термостатический элемент



Термостатический элемент

стр. 17



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы

стр. 25



Присоединительный набор для трубы PEX

cim PV602Q

Клапан запорно-регулирующий осевой под термостат для присоединения медной или пластиковой трубы.



Код	Размер	Присоединение			руб
PV602Q_	3/8"	24-19	10	120	-
PV602Q_	3/8"	3/4" EK	10	120	-
PV602Q_	1/2"	24-19	10	120	-
PV602Q_	1/2"	3/4" EK	10	120	-

EK = евроконус

cim PV604Q

Клапан запорно-регулирующий осевой под термостат для присоединения стальной трубы.



Код	Размер	Присоединение			руб
PV604Q_	3/8"	3/8" F	10	120	-
PV604Q_	1/2"	1/2" F	10	120	-

cim PV421Q

Присоединительный узел для однотрубной/двухтрубной системы с байпасом и запорной функцией, угловое исполнение для присоединения медной или пластиковой трубы, межосевое расстояние 50 мм.



Код	Размер	Присоединение			руб
PV421Q_	1/2"	24-19 EK	1	20	-
PV421Q_	1/2"	3/4" EK	1	20	-

EK = евроконус

cim PV425Q

Присоединительный узел для однотрубной/двухтрубной системы с байпасом и запорной функцией, прямое исполнение для присоединения медной или пластиковой трубы, межосевое расстояние 50 мм.



Код	Размер	Присоединение			руб
PV425Q_	1/2"	24-19 EK	1	20	-
PV425Q_	1/2"	3/4" EK	1	20	-

EK = евроконус



Термостатический элемент



Термостатический элемент

стр. 17



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX

стр. 25

cim PV184



Клапан термостатический осевой с транспортной заглушкой для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV184Q_	1/2"	24-19	10	50	-
PV184Q_	1/2"	3/4" EK	10	50	-

cim PV185



Клапан термостатический осевой с транспортной заглушкой для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV185Q_	1/2"	1/2" F	10	50	-

cim PV711



Присоединительный узел для отопительных приборов с плоским уплотнением, с возможностью слива, угловое исполнение, для двухтрубных систем.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV711Q_	3/4" F	3/4" EK	10	50	-

EK = евроконус

cim PV715



Присоединительный узел для отопительных приборов с плоским уплотнением, с возможностью слива, прямое исполнение, для двухтрубных систем.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV715Q_	3/4" F	3/4" EK	10	50	-

EK = евроконус



Термостатический элемент



Термостатический элемент

стр. 17



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы

стр. 25



Присоединительный набор для трубы PEX



cim PV721

Присоединительный узел для отопительных приборов с плоским уплотнением, для двухтрубных систем.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV721Q_	3/4" F	3/4" EK	10	50	-

EK = евроконус



cim PV725

Присоединительный узел для отопительных приборов с плоским уплотнением, прямое исполнение, для двухтрубных систем.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV725Q_	3/4" F	3/4" EK	10	50	-

EK = евроконус



cim PA554

Переход с кольцевым уплотнением.

Код	Размер	Присоединение			руб
PA554_	1/2"	3/4"	10	0	-

EK = евроконус



cim PA553

Переходная вставка с евроконуса на плоское уплотнение.

Код			руб
PA553_	10	0	-



Термостатический элемент



Термостатический элемент


стр. 17



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX

стр. 25



cim PA421 NEW

Термостатический элемент с жидкостным датчиком и присоединительной резьбой М 30х1,5.

Код	Присоединение			руб
PA421_	M30X1,5	1	30	-



cim PA417

Термостатический элемент с восковым датчиком.

Код	Присоединение			руб
PA417_	M30X1,5	1	-	-



cim PA405

Термостатический элемент с жидкостным датчиком.

Код	Присоединение			руб
PA405_	M30X1,5	1	30	-



cim PV172

Двухходовой регулирующий вентиль под сервопривод, резьба внутренняя, присоединительная резьба М 30х1,5.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV172_	3/4"	3/4" F	1	10	-
PV172_	1"	1" F	1	10	-



cim PV173

Трехходовой регулирующий вентиль под сервопривод с функцией смешения или переключения, резьба внутренняя, присоединительная резьба М 30х1,5.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV173_	3/4"	3/4" F	1	10	-
PV173_	1"	1" F	1	10	-



cim PV171

Трехходовой регулирующий вентиль под сервопривод с функцией смешения или переключения, резьба наружная, присоединительная резьба М 30х1,5.

Код	Размер	Присоединение			руб
PV171_	3/4"	3/4" M	1	10	-
PV171_	1"	1" M	1	10	-



cim PV321

Клапан термостатический, угловой для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб	руб
PV321_	3/8"	24-19	1	-	-	-	-
PV321_	1/2"	24-19	1	-	-	-	-



cim PV325

Клапан термостатический проходной для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб	руб
PV325_	3/8"	24-19	1	-	-	-	-
PV325_	1/2"	24-19	1	-	-	-	-



cim PV323

Клапан термостатический, угловой для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб	руб
PV323_	3/8"	3/8" F	1	-	-	-	-
PV323_	1/2"	1/2" F	1	-	-	-	-



cim PV327

Клапан термостатический проходной для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб	руб
PV327_	3/8"	3/8" F	1	-	-	-	-
PV327_	1/2"	1/2" F	1	-	-	-	-



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX



cim PV301

Клапан угловой ручной регулировки для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб	руб
PV301_	3/8"	24-19	1	-	-	-	-
PV301_	1/2"	24-19	1	-	-	-	-



cim PV305

Клапан проходной ручной регулировки для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб	руб
PV305_	3/8"	24-19	1	-	-	-	-
PV305_	1/2"	24-19	1	-	-	-	-



cim PV302

Запорно-регулирующий угловой клапан для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб	руб
PV302_	3/8"	24-19	1	-	-	-	-
PV302_	1/2"	24-19	1	-	-	-	-



cim PV306

Запорно-регулирующий проходной клапан для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб	руб
PV306_	3/8"	24-19	1	-	-	-	-
PV306_	1/2"	24-19	1	-	-	-	-



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX



cim PV671

Клапан угловой ручной регулировки для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV671_	1/2"	24-19	1	-	-
PV671_	3/4"	24-19	1	-	-



cim PV675

Клапан проходной ручной регулировки для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV675_	1/2"	24-19	1	-	-
PV675_	3/4"	24-19	1	-	-



cim PV673

Клапан угловой ручной регулировки для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV673_	1/2"	1/2" F	1	-	-
PV673_	3/4"	3/4" F	1	-	-



cim PV677

Клапан проходной ручной регулировки для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV677_	1/2"	1/2" F	1	-	-
PV677_	3/4"	3/4" F	1	-	-



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX



cim PV672

Запорный угловой клапан для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV672_	1/2"	24-19	1	-	-
PV672_	3/4"	24-19	1	-	-



cim PV676

Запорный проходной клапан для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV676_	1/2"	24-19	1	-	-
PV676_	3/4"	24-19	1	-	-



cim PV674

Запорный угловой клапан для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV674_	1/2"	1/2" F	1	-	-
PV674_	3/4"	3/4" F	1	-	-



cim PV678

Запорный проходной клапан для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV678_	1/2"	1/2" F	1	-	-
PV678_	3/4"	3/4" F	1	-	-



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX

cim PV671L



Клапан угловой ручной регулировки для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV671L_	1/2"	24-19	1	-	-
PV671L_	3/4"	24-19	1	-	-

cim PV675L



Клапан проходной ручной регулировки для присоединения медной или пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV675L_	1/2"	24-19	1	-	-
PV675L_	3/4"	24-19	1	-	-

cim PV673L



Клапан угловой ручной регулировки для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV673L_	1/2"	1/2" F	1	-	-
PV673L_	3/4"	3/4" F	1	-	-

cim PV677L



Клапан проходной ручной регулировки для присоединения стальной трубы.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб
PV677L_	1/2"	1/2" F	1	-	-
PV677L_	3/4"	3/4" F	1	-	-



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX

cim PV421



Присоединительный узел для однотрубной/двухтрубной системы с байпасом и запорной функцией, угловое исполнение для присоединения медной или пластиковой трубы, межосевое расстояние 50 мм.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб	руб
PV421_	1/2"	24-19	1	-	-	-	-
PV421_	1/2"	3/4" EK	1	-	-	-	-

EK = евроконус

cim PV425



Присоединительный узел для однотрубной/двухтрубной системы с байпасом и запорной функцией, прямое исполнение для присоединения медной или пластиковой трубы, межосевое расстояние 50 мм.

Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб	руб
PV425_	1/2"	24-19	1	-	-	-	-
PV425_	1/2"	3/4" EK	1	-	-	-	-

EK = евроконус



Присоединительный набор для медной трубы



Присоединительный набор для многослойной трубы



Присоединительный набор для трубы PEX



cim PA330

Присоединительный набор для медной трубы "UNIFIT".

Код	Размер	Присоединение	Коробка	Пачка	cod.____T		cod.____Q	
					руб Латунный	руб Никелированный		
PA330_	10	1/2"	10	500	-	-	-	-
PA330_	12	1/2"	10	500	-	-	-	-
PA330_	14	1/2"	10	500	-	-	-	-
PA330_	15	1/2"	10	500	-	-	-	-
PA330_	16	1/2"	10	500	-	-	-	-



cim PA311

Присоединительный набор для труб из сшитого полиэтилена PEX.

Код	Размер	Присоединение	Коробка	Пачка	cod.____T		cod.____Q	
					руб Латунный	руб Никелированный		
PA311_	14x2	1/2"	50	500	-	-	-	-
PA311_	16x2	1/2"	50	500	-	-	-	-
PA311_	16x2,25	1/2"	50	500	-	-	-	-
PA311_	16,2x2,6	1/2"	50	500	-	-	-	-



cim PA309

Присоединительный набор для пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение	Коробка	Пачка	cod.____T		cod.____Q	
					руб Латунный	руб Никелированный		
PA309_	12x1,1	1/2"	50	500	-	-	-	-
PA309_	12x2	1/2"	50	500	-	-	-	-
PA309_	14x2	1/2"	50	500	-	-	-	-
PA309_	15x2,5	1/2"	50	500	-	-	-	-
PA309_	16x2	1/2"	50	500	-	-	-	-
PA309_	16x2,2	1/2"	50	500	-	-	-	-
PA309_	16x1,5	1/2"	50	500	-	-	-	-



cim PA432

Присоединительный набор для медной трубы "UNIFIT".

Код	Размер	Присоединение	Коробка	Пачка	cod.____T		cod.____Q	
					руб Латунный	руб Никелированный		
PA432_	10	24-19	10	500	-	-	-	-
PA432_	12	24-19	10	500	-	-	-	-
PA432_	14	24-19	10	500	-	-	-	-
PA432_	15	24-19	10	500	-	-	-	-
PA432_	16	24-19	10	500	-	-	-	-



cim PA392

Присоединительный набор для труб из сшитого полиэтилена PEX.

Код	Размер	Присоединение	Коробка	Пачка	cod.____T		cod.____Q	
					руб Латунный	руб Никелированный		
PA392_	14x2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA392_	16x2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA392_	16x2,25	24-19	50	500	-	-	-	-
PA392_	16,2x2,6	24-19	50	500	-	-	-	-
PA392_	17x2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA392_	18x2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA392_	2x2,25	24-19	50	500	-	-	-	-
PA392_	2x2,5	24-19	50	500	-	-	-	-
PA392_	2x2	24-19	50	500	-	-	-	-

сiм PA391

Присоединительный набор для пластиковой трубы.



Код	Размер	Присоединение			cod.____T		cod.____Q	
					руб Латунный	руб Никелированный	руб Латунный	руб Никелированный
PA391_	12x2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	14x2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	15x2,5	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	16x1,5	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	16x2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	16x2,2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	17x2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	18x2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	18x2,5	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	2x2	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	2x2,8	24-19	50	500	-	-	-	-
PA391_	2x2,5	24-19	50	500	-	-	-	-

сiм PA331

Присоединительный набор для медной трубы, гайка шестигранная.



Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб
PA331_	10	24-19	1	-	-	-
PA331_	12	24-19	1	-	-	-
PA331_	14	24-19	1	-	-	-
PA331_	15	24-19	1	-	-	-
PA331_	16	24-19	1	-	-	-
PA331_	18	24-19	1	-	-	-

сiм PA555

Присоединительный набор для труб из сшитого полиэтилена РЕХ, гайка шестигранная.



Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб
PA555_	14x2	24-19	1	-	-	-
PA555_	16x2	24-19	1	-	-	-
PA555_	16x2,25	24-19	1	-	-	-
PA555_	17x2	24-19	1	-	-	-
PA555_	18x2	24-19	1	-	-	-
PA555_	2x2	24-19	1	-	-	-
PA555_	2x2,25	24-19	1	-	-	-
PA555_	2x2,5	24-19	1	-	-	-

сiм PA556

Присоединительный набор для пластиковой трубы, гайка шестигранная.



Код	Размер	Присоединение		руб	руб	руб
PA556_	12x2	24-19	1	-	-	-
PA556_	14x2	24-19	1	-	-	-
PA556_	15x2,5	24-19	1	-	-	-
PA556_	16x1,5	24-19	1	-	-	-
PA556_	16x2	24-19	1	-	-	-
PA556_	16x2,2	24-19	1	-	-	-
PA556_	17x2	24-19	1	-	-	-
PA556_	18x2	24-19	1	-	-	-
PA556_	18x2,5	24-19	1	-	-	-
PA556_	2x2	24-19	1	-	-	-
PA556_	2x2,5	24-19	1	-	-	-



cim PA433

Присоединительный набор для медной трубы "UNIFIT".

Код	Размер	Присоединение	📦	📦	cod.____T		cod.____Q	
					руб Латунный	руб Никелированный		
PA433_	10	3/4" EK	50	500	-	-	-	-
PA433_	12	3/4" EK	50	500	-	-	-	-
PA433_	14	3/4" EK	50	500	-	-	-	-
PA433_	15	3/4" EK	50	500	-	-	-	-
PA433_	16	3/4" EK	50	500	-	-	-	-

EK = евроконус



cim PA393

Присоединительный набор для труб из сшитого полиэтилена PEX.

Код	Размер	Присоединение	📦	📦	cod.____T		cod.____Q	
					руб Латунный	руб Никелированный		
PA393_	14x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
PA393_	16x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
PA393_	16x2,25	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
PA393_	17x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
PA393_	18x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
PA393_	20x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
PA393_	20x2,25	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
PA393_	20x2,5	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
PA393_	26x3	1" EK	50	300	-	-	-	-

EK = евроконус



cim PA394

Присоединительный набор для пластиковой трубы.

Код	Размер	Присоединение	📦	📦	cod.____T		cod.____Q	
					руб Латунный	руб Никелированный		
A394_	12x1	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	12x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	14x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	15x2,5	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	16x1,5	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	16x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	16x2,2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	17x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	18x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	18x2,5	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	20x2	3/4" EK	50	300	-	-	-	-
A394_	20x2,5	3/4" EK	50	300	-	-	-	-

EK = евроконус



cim EMV310/NO

термоэлектрический сервопривод для клапанов (нормально открытый).

Код	Напряжение	руб
EMV310/NO	230 Вольт	-
EMV310/NO24	24 Вольт	-



cim EMV310/NC

термоэлектрический сервопривод для клапанов (нормально закрытый).

Код	Напряжение	руб
EMV310/NC	230 Вольт	-
EMV310/NC24	24 Вольт	-



cim EMV310/PRO

термоэлектрический сервопривод для клапанов (пропорциональный, 0-10в).

Код	Напряжение	руб
EMV310/PRO	24 Вольт	-

cav. uff. 
GIACOMO CIMBERIO[®]
 **s.p.a.**

Россия, 109117 Москва - Волгоградский пр-т, д. 93, к.2, оф.4
Тел/Факс: +7 (495) 989 74 22 - inforu@cimberio.com

28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy - Via Torchio, 57 - C.P. 106
Tel. +39 0322 923001 - Fax: +39 0322 967216 / 967755 - skype: cimberiosk1, cimberiosk2 - info@cimberio.it

www.cimberio.com

© Copyright - Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A. - All rights reserved. Tutti i diritti riservati. - Stampa: Poligrafica Moderna - Novara - 09/2013

