



ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ
 ГИБКАЯ ПОДВОДКА
НАСОСЫ

КАТАЛОГ

2013





Шаровая запорная арматура, клапаны, фитинги для труб из ПНД
 производства Valvosanitaria Bugatti S.p.A.3 - 22



Фитинги для различных видов труб: стальных, медных,
 PEX, PEX-Al-PEX, ПНД производства General Fittings S.r.l.23 - 40

REMS

Оборудование и инструменты для монтажа и обслуживания
 инженерных систем производства REMS38



Гибкая подводка широкого спектра типоразмеров и применения
 производства Parigi Group S.p.A.41 - 48



UNIVAL
Регулирующая арматура производства Unival49 - 52



ICMA
Регулирующая арматура для систем отопления и водоснабжения
 производства ICMA Rubinetterie S.r.l.53 - 58



SPERONI **marina**
Насосы различного назначения производства Speroni S.p.A.59 - 64

Инструменты. Запасные части65, 66

Где купить67

Юридическим лицам и предпринимателям

Бугатти - официальный представитель Valvosanitaria BUGATTI (Италия) в России
 140053, Московская обл., г. Котельники (м-рн Белая Дача), Дзержинское ш., д. 11
тел./факс: (495) 551-04-01, 551-25-99, 551-26-99
info@bugatti.ru, zakaz@bugatti.ru
www.bugatti.ru

Офисы продаж

Ст. м. "Первомайская"
 Москва, Измайловский б-р, д. 38
тел.: (495) 722-05-08
 www.bugatti-center.ru
БУГАТТИ-ЦЕНТР

Розничным покупателям

Москва

Ст. м. "Выхино",
 ул. Хлобыстова, д. 17, ТЦ "Альтаир-1", пав. 1-22
тел.: (495) 775-99-74, 657-55-51
 ИП Оганесян А.В.

Ст. м. "Нагатинская",
 1-й Нагатинский пр-д, ТК "Каширский двор-2",
 пав. 10-6СН, 139, Г15, Г16, 156, 157
тел.: (495) 514-02-78
 Фрезита

Ст. м. "Нахимовский проспект",
 Нахимовский пр-т, д. 24, ВК "Экспострой",
 пав. 3, стенд 319; пав. 2, стенд 106
тел.: (495) 779-68-51, (499) 130-94-87
 www.techkon.ru
 Техконструкция

Ст. м. "Первомайская",
 Измайловский б-р, д. 38
тел.: (495) 723-58-28
 www.csinform.ru
 Концепт Сфера

Ст. м. "Сокол",
 ул. Новопесчанная, д.18
тел.: (499) 943-69-68
 www.bugatti-spa.ru
 Итар

Ст. м. "Ул. Горчакова"
 ул. Южнобутовская, д. 75, м-н "ТЕХНО СИТИ"
тел.: (495) 714-01-54, 714-31-36, 714-01-61
 ТД ТЕХНОТОРГСЕРВИС

Московская область

г. Жуковский,
 ул. Театральная, д. 3
 Ярмарка на Театральной, пав. 17
тел.: (926) 753-35-42
 Миал +

г. Люберцы,
 ул. Инициативная, д. 8, ТЦ "Эстакада",
 пав. А18-19-20
тел.: (495) 789-77-82
 ИП Мизилина Т.С.

Новорязанское ш., д. 2,
 ТЦ "У дороги", пав. 13
тел.: (495) 789-77-82
 ИП Мизилина Т.С.

г. Пушкино,
 ул. Учинская, д. 7
тел.: (495) 993-62-75, 799-87-08
 Прометей

г. Химки,
 ул. Железнодорожная, д. 18А,
 м-н "Крепмаркет"
тел.: (903) 008-55-13
 ИП Захаров Э.Е.

Хомуты червячные



Наименование	Артикул	Размер	Цена, руб.
Хомут червячный SS-301 W1 (оцинк. сталь)	R0080816	8~16 мм	5,80
	R0081016	10~16 мм	6,60
	R0081222	12~22 мм	7,20
	R0081627	16~27 мм	7,30
	R0082032	20~32 мм	7,30
	R0083250	32~50 мм	8,70
	R0084060	40~60 мм	9,00
	R0085070	50~70 мм	12,20
Хомут червячный SS-301 W2 (нерж. сталь)	R0171016	10~16 мм	8,20
	R0171222	12~22 мм	8,80
	R0171627	16~27 мм	9,20
	R0172032	20~32 мм	9,50
	R0173250	32~50 мм	10,90
	R0174060	40~60 мм	11,40
	R0175070	50~70 мм	15,40
Хомут червячный с ключом MQS W2 KEY (нерж. сталь)	R0121016	10~16 мм	13,10
	R0121220	12~20 мм	13,40
	R0121627	16~25 мм	13,80
	R0122032	20~32 мм	14,70
	R0123250	32~50 мм	17,10
	R0124060	40~60 мм	19,20

Хомуты трубные



Наименование	Артикул	Размер	Цена, руб.
Хомут трубный (для тяжелой нагрузки)	R0132024	1/2" (20 - 24 мм)	15,90
	R0132529	3/4" (23 - 28 мм)	17,40
	R0133236	1" (31 - 36 мм)	18,70
	R0134046	1 1/4" (38 - 44 мм)	20,30
	R0134853	1 1/2" (44 - 50 мм)	21,50
	R0136065	2" (59 - 65 мм)	23,60
	R0137581	2 1/2" (74 - 80 мм)	47,10
	R0138692	3" (83 - 93 мм)	50,60
	R0131217	4" (108 - 118 мм)	58,20
Шпилька сантехническая	R01408080	M8x80	4,68
	R01408100	M8x1000	46,01
	R01410012	M10x120	7,07
	R01410100	M10x1000	60,96
Дюбель полипропиленовый	R01510050	S 10x50	0,60
	R01512060	S 12x60	1,35

Уплотнительные материалы Unipak



Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Мастика уплотнительная Pakol (бензин, масло, нефть)	R020	пласт. банка 250 г	14,67
Паста уплотнительная Multipak (газ, вода)	R019	тюбик 50 г	2,65
	R019	тюбик 200 г	5,19
Паста уплотнительная Unipak (вода, пар)	R018	тюбик 65 г	2,33
	R018	тюбик 250 г	4,61
	R018	пласт. банка 360 г	4,74
Смазка силиконовая Super Glidex	R021	тюбик 50 г	2,19
	R021	пласт. туба 250 г	5,98
Лен сантехнический в полиэтиленовой упаковке	R023	100 г	1,19
	R023	200 г	2,35

Уплотнительная нить Tangit Uni-Lock



Наименование	Размер	Цена, руб.
Уплотнительная нить Tangit Uni-Lock	20 м	142,00
	80 м	377,00
	160 м	534,00



Made in Italy

Catalogo/Listino Generale
General Catalogue/Price list

ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

Серия ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КРАНОВ	арт. 637, 638, 611.....	5
Серия NEW JERSEY	арт. 910, 912, 915, 917, 920, 922.....	6
Серия OREGON	арт. 300, 301, 302.....	7
	арт. 305, 307.....	8
	арт. 306.....	9
	арт. 320, 322, 322с, 362.....	10
	арт. 325, 327.....	11
	арт. 330, 332, 380, 383.....	12
	арт. 594.....	11
Серия CALIFORNIA	арт. 220.....	7
	арт. 255.....	13
Серия VIRGINIA	арт. 220AT.....	13
	арт. 516T, 521L.....	13
	арт. 523T, 525L.....	14
	арт. 210.....	14
Серия NEVADA	арт. 400, 402.....	7
	арт. 405, 407.....	9
	арт. 558, 559.....	11
Серия KENTUCKY	арт. 636, 637.....	8
	арт. 656, 657, 658.....	9
Серия ARIZONA	арт. 600, 601, 602.....	7
	арт. 605, 606, 607.....	9
	арт. 626.....	11
Серия ECO-GREEN®	арт. 401G, 402G.....	8
	арт. 406G, 407G.....	10
	арт. 321G, 322G.....	11
	арт. 331G, 737G, 741G, 743G, 747G.....	12
Серия LE SANTI	арт. 601A, 602A.....	15
Серия ALABAMA	арт. 101, 102, 700, 702.....	8
Серия INDIANA	арт. 741, 737, 5501.....	13

Краны шаровые латунные для газа

Серия TEXAS	арт. 451 EN331, 452 EN331.....	15
	арт. 456 EN331, 592.....	16
Серия GEORGIA	арт. 571, 585, 586, 591.....	16
Серия COLORADO	арт. 477 EN331, 478 EN331, 544.....	17

Краны шаровые латунные для воды специальные

Серия ALASKA	арт. 681, 689, 699.....	17
Серия KANSAS	арт. 796, 800, 805, 807, 810.....	18
Серия MINNESOTA	арт. 884, 872.....	18
	арт. 840, 871, 875, 877, 878, 887, 887M, 890, 892.....	19

Клапаны, задвижки, фильтры

Серия NEBRASKA	арт. 110, 1200.....	15
	арт. 180, 191, 192, 197.....	20

Фитинги для насосов и шлангов

Серия ST. LOUIS	арт. 280, 281, 282, 290.....	33
-----------------	------------------------------	----

Дополнительные приспособления

Рекомендации по монтажу и обслуживанию шаровых кранов BUGATTI.....21

Габаритные размеры изделий Valvosanitaria BUGATTI.....22

Продукция производства Valvosanitaria BUGATTI и Parigi Group застрахована в страховой компании ОАО СК «Альянс».

Ножницы для пластиковых труб Instrimpex

9630



Ножницы 42 Instrimpex

Артикул	Размер	Цена, руб.
9630	42 мм	244,00

9633



Ножницы 42П Instrimpex

Артикул	Размер	Цена, руб.
9633	42 мм	658,00

9631



Ножницы 35П Instrimpex

Артикул	Размер	Цена, руб.
9631	35 мм	530,00

9634



Ножницы 63 Instrimpex

Артикул	Размер	Цена, руб.
9634	63 мм	1245,00

Лезвия для ножниц

Наименование	Артикул	Размер	Цена, руб.
Для арт. 9630	9640	42 мм	36,00
Для арт. 9631	9641	35 мм	36,00
Для арт. 9632	9642	39 мм	36,00
Для арт. 9633	9643	42 мм	36,00
Для арт. 9634	9644	63 мм	116,00

Запасные части

1800.81

1100.94

71



A00

767778



Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Кольцо обжимное	1800.81	10	0,06
		15	0,06
Гильза для медной трубы	1100.94	10	0,14
		15	0,23
		18	0,44
Уплотнительное кольцо для соединителя с накидной гайкой (арт. 320, 322, 322С, 626) из NBR 70 Sh	A00	1/2"	0,12
		3/4"	0,15
		1"	0,18
		1"1/4	0,21
Уплотнительное кольцо из NBR 70 Sh	71	5,28 * 1,78 8,73 * 1,78	0,10 0,18
Ручка для вентиля коллектора арт. 227, 229, 231	767778		1,64

Инструменты

112



718



Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Ключ для патрубков соединителей (арт. 724, 726, 727, 728)	112	3/8" - 1"	15,10
Ключ для крана Маевского (арт. 705)	718	5 мм	0,35
Щуп калибровочный для металлопластиковых труб	5100.71	16 - 32 мм	10,00

Расходные материалы



Наименование	Размер	Цена, руб.
Прокладки из фибры (зелен.) Ecofasit 205	1/2"	2,10
	3/4"	2,70
	1"	3,40
	1"1/4	6,80
	1"1/2	10,20
	2"	20,40
Прокладки из EPDM	3/8"	2,60
	1/2"	3,90

Шланги сливные



Наименование	Артикул	Размер, м	Цена, руб.
Шланг сливной Tuboflex	R016	50,0	534,73
Шланг сливной Tuboflex для стиральных машин	R016	1,0	22,27
	R016	1,5	26,48
	R016	2,0	34,28
	R016	2,5	40,92
	R016	3,0	47,53
	R016	3,5	55,35
	R016	4,0	63,16
	R016	5,0	76,41

SCR



Модель	Краткая характеристика	Цена, €	Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Циркуляционные насосы			Приспособления для насосов		
SCR25/40-180 SCR32/40-180	1 * 230V-50Hz 69 W $Q_{max} = 3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 4 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	73,60 73,60	Блок управления насосом "Europress"	1 * 230V 50-60Hz $I_{max} = 16\text{A}$ $P_{max} = 8 \text{ bar}$ $T_{max} = 60^\circ\text{C}$ IP65	75,40
SCR25/60-180 SCR32/60-180	1 * 230V-50Hz 80 W $Q_{max} = 3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 5 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	73,60 73,60	Реле давления PM 5-F	1,6 ~ 3,2 bar 1/4"	10,80
SCR25/80-180 SCR32/80-180	1 * 230V-50Hz 172 W $Q_{max} = 6,9 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 7,5 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	131,60 131,60	Поплавковый выключатель	IGD 2/5 IGD 5/5 IGD 10/5	9,30 13,90 21,20
Насосы для фонтанов			Соединители для циркуляционного насоса SCR 25 SCR 32		
SPF 1000	1 * 230V-50Hz 28 W $Q_{max} = 1,4 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 1,8 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	67,80	1" 1 1/4"	8,20 11,60	
SPF 1400	1 * 230V-50Hz 36 W $Q_{max} = 1,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 2,3 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	79,30	Мембранный бак вертикальный Varem	300 л 500 л	249,80 408,50
SPF 1800	1 * 230V-50Hz 42 W $Q_{max} = 2,2 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 2,8 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	81,10			



Europress



PM 5-F

Varem
(вертикальный)

Серия ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КРАНОВ

Шаровые краны новой серии предназначены для бытового и промышленного использования в системах подачи горячей и холодной воды при температуре от -20 до $+185^\circ\text{C}$ и рабочем давлении от 25 до 50 бар. Дополнительное уплотнение шпинделя выполнено из фторокаучука (Viton) с высокими показателями сопротивления к химически агрессивным средам и высоким температурам. Шток вставляется изнутри корпуса, обеспечивая взрывобезопасность крана.




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- От -20°C до $+185^\circ\text{C}$

- Устойчивость к замерзанию

Отверстия (перфорация) в их шаре. Перфорация шара способствует выравниванию давления в полости корпуса и в трубопроводе, а при открытом положении крана через отверстия в шаре снимается давление замерзшей воды, разрушающее кран.



- Гигиеничность

За счет двух проточек в шаре в полости корпуса отсутствует возможность образования застойной воды, что исключает возможность возникновения бактерии легионеллы (*Legionella Pneumophila*).*



637



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
637	1/2"	15	50	20	80	4,64
	3/4"	20	40	14	56	6,87
	1"	25	40	6	24	10,52
	1 1/4"	32	30	4	16	16,66
	1 1/2"	40	30	2	8	24,90
	2"	50	25	2	8	38,60

638



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
638	1/2"	15	50	24	96	4,64
	3/4"	20	40	14	56	6,87
	1"	25	40	10	40	10,52
	1 1/4"	32	30	5	20	16,66

611



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
611	1/2"	15	50	10	40	6,43
	3/4"	20	40	10	40	9,49
	1"	25	40	6	24	14,57
	1 1/4"	32	30	4	16	23,15
	1 1/2"	40	30	2	8	34,39
	2"	50	25	1	4	53,48

**Legionella Pneumophila* - бактерия-возбудитель легионеллеза (болезнь легионеров, питтсбургская пневмония, понтианская лихорадка) - острая инфекционная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, тяжелым течением, поражением легких, ЦНС, органов пищеварения.

Серия NEW JERSEY



910



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
910	1/2"	15	50	20	80	4,41
	3/4"	20	40	14	56	6,50
	1"	25	40	6	24	9,99
	1 1/4"	32	30	4	16	20,03
	1 1/2"	40	30	2	8	29,93
	2"	50	25	2	8	46,42
	2 1/2"	65	18	-	5	106,45
	3"	80	16	-	3	167,14
	4"	100	14	-	2	273,31

Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
912	1/2"	15	50	24	96	4,05
	3/4"	20	40	14	56	5,84
	1"	25	40	10	40	9,97
	1 1/4"	32	30	5	20	19,86

915



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
915	1/2"	15	50	20	80	4,86
	3/4"	20	40	14	56	7,15
	1"	25	40	6	24	10,70
	1 1/4"	32	30	4	16	22,06
	1 1/2"	40	30	2	8	32,13
	2"	50	25	1	4	49,28

917



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
917	1/2"	15	50	20	80	4,55
	3/4"	20	40	14	56	6,59
	1"	25	40	8	32	10,66
	1 1/4"	32	30	4	16	21,88

920



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
920	1/2"	15	50	12	48	6,15
	3/4"	20	40	8	32	9,17
	1"	25	40	4	16	14,40
	1 1/4"	32	30	2	8	27,59
	1 1/2"	40	30	-	4	46,80
	2"	50	25	-	3	71,43

922



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
922	1/2"	15	50	14	56	5,66
	3/4"	20	40	10	40	8,65
	1"	25	40	6	24	14,40
	1 1/4"	32	30	2	8	27,58

TSN 300 S



TS 400 S



TS 800 S



TF 400 S



TF 800 S



ECM100DS



ECM100VS



SXG 400



Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Погружные дренажные насосы		
TSN 300 S	1 * 230V-50Hz 0,30 kW Q _{max} = 6,6 м³/ч H _{max} = 7 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 3 мм T _{max} = 35°C IP68	89,50
TS 400 S	1 * 230V-50Hz 0,40 kW Q _{max} = 10,8 м³/ч H _{max} = 8 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 8 мм T _{max} = 35°C IP68	110,30
TS 800 S	1 * 230V-50Hz 0,80 kW Q _{max} = 15,0 м³/ч H _{max} = 10,5 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 10 мм T _{max} = 35°C IP68	137,90
TF 400 S	1 * 230V-50Hz 0,40 kW Q _{max} = 9,6 м³/ч H _{max} = 6 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 25 мм T _{max} = 35°C IP68	128,50
TF 800 S	1 * 230V-50Hz 0,80 kW Q _{max} = 15,0 м³/ч H _{max} = 9 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 30 мм T _{max} = 35°C IP68	148,80
TF 1000 S	1 * 230V-50Hz 1,00 kW Q _{max} = 18,0 м³/ч H _{max} = 11 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 30 мм T _{max} = 35°C IP68	158,30
ECM100DS	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 27,0 м³/ч H _{max} = 11 м H _{deep} = 20 м D _{max} = 10 мм T _{max} = 35°C IP68	314,60
ECM100VS	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 21,0 м³/ч H _{max} = 9,5 м H _{deep} = 20 м D _{max} = 30 мм T _{max} = 35°C IP68	336,20
SXG 400	1 * 230V-50Hz 400 W Q _{max} = 8,4 м³/ч H _{max} = 6,8 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 8 мм T _{max} = 35°C IP68	150,20

Модель	Краткая характеристика	Цена, €
SXG 600	1 * 230V-50Hz 600 W Q _{max} = 9,6 м³/ч H _{max} = 7,0 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 10 мм T _{max} = 35°C IP68	159,30
SXG 1100	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 16,2 м³/ч H _{max} = 7,5 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 35 мм T _{max} = 35°C IP68	317,00
SXG 1400	1 * 230V-50Hz 1,40 kW Q _{max} = 19,2 м³/ч H _{max} = 10 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 35 мм T _{max} = 35°C IP68	329,10
Погружные скважинные насосы		
SVM 100 SP	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 3,3 м³/ч H _{max} = 55 м D _{pump} = 4 " T _{max} = 35°C Кол-во ступеней = 1 IP68	305,50
SVM 150	1 * 230V-50Hz 1,50 kW Q _{max} = 3,3 м³/ч H _{max} = 100 м D _{pump} = 4 " T _{max} = 35°C Кол-во ступеней = 2 IP68	294,00
SCM 100-10	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 5,4 м³/ч H _{max} = 65 м D _{pump} = 4 " T _{max} = 35°C Кол-во ступеней = 10 IP68	292,00

SXG 600



SXG 1100



SXG 1400



SVM 100 SP



SVM 150



SCM 100-10



KS 801/22



Модель	Краткая характеристика	Цена, €
KS 801/22	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,4~2,8bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C	171,40
CAM 40/22 HL		178,80
CAM 80/22 HL	IP44	187,90
KS 1300/25	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 4,2 м³/ч H _{max} = 45 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	233,90
CAM 100/25		233,80
CAM 88/25	IP44	241,00
CAM 98N/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 5,4 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	264,40
CAM 198/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 5,4 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	328,50
CAM 198/60	IP44	409,20
APM 100/25	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 2,4 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 35 м T _{max} = 35°C	275,80
RSM 5/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 6,0 м³/ч H _{max} = 62 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 35°C	272,50
	IP44	

CAM 80/22 HL



CAM 198/60



RSM 5/25



CAM 40/22



CAM 100/25HL



CAM 198/25



APM 100/25



Серия OREGON

300



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик						коробка	ящик	
300	1/2"	15	64	20	80	5,70	301	1/2"	15	64	20	80	5,70
	3/4"	20	40	14	56	8,23		3/4"	20	40	14	56	8,23
	1"	25	40	6	24	12,59		1"	25	40	6	24	12,59
	1"1/4"	32	25	4	16	20,38		1"1/4"	32	25	4	16	20,38
	1"1/2"	40	25	2	8	29,45		1"1/2"	40	25	2	8	29,45
	2"	50	25	2	8	47,45		2"	50	25	2	8	47,45

301



302



Серия CALIFORNIA

220



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик						коробка	ящик	
220	1/2"	15	64	20	80	6,69	220	1"1/2"	40	25	1	4	35,96
	3/4"	20	40	14	56	9,56		2"	50	25	1	4	54,96
	1"	25	40	6	24	14,70		2"1/2"	65	20	-	5	122,27
	1"1/4"	32	25	4	16	25,34		3"	80	20	-	3	191,98
							4"	100	20	-	2	310,54	

Серия NEVADA

400



Кран шаровой латунный усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
				коробка	ящик						коробка	ящик		
400	1/2"	15	64	20	80	7,98	402	1/2"	15	64	20	80	7,98	
	3/4"	20	40	12	48	12,90		3/4"	20	40	12	48	12,90	
	1"	25	40	6	24	18,63		1"	25	40	6	24	18,63	
	1"1/4"	32	25	4	16	29,28								
	1"1/2"	40	25	2	8	43,35								
	2"	50	25	1	4	61,24								

Серия ARIZONA

600



Кран шаровой латунный стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
				коробка	ящик						коробка	ящик		
600	1/2"	15	40	24	96	4,16	602	1/2"	15	40	24	96	3,74	
	3/4"	20	25	14	56	6,33		3/4"	20	25	20	80	6,33	
	1"	25	25	10	40	9,19		1"	25	25	10	40	9,19	
	1"1/4"	32	20	4	16	15,70								
	1"1/2"	40	20	3	12	22,91								
	2"	50	20	2	8	36,13								

601



Кран шаровой латунный стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
601	1/2"	15	40	20	80	4,16
	3/4"	20	25	14	56	6,33
	1"	25	25	10	40	9,19
	1"1/4"	32	20	4	16	15,70
	1"1/2"	40	20	3	12	22,91
	2"	50	20	2	8	36,13

Серия ECO-GREEN

401G



Кран шаровой латунный, TEA® -технология, усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
401G	1/2"	15	64	14	56	11,46
	3/4"	20	40	12	48	18,54
	1"	25	40	6	24	26,76
	1"1/4	32	25	4	16	42,08
	1"1/2	40	25	2	8	62,29
	2"	50	25	1	4	87,98

402G



Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
402G	1/2"	15	64	14	56	11,46
	3/4"	20	40	12	48	18,54

Серия KENTUCKY

637



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия или стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
637	1/2"	15	40	20	80	4,77
	3/4"	20	25	14	56	6,96
	1"	25	25	10	40	10,55
	1"1/4	32	20	4	16	17,35
	1"1/2	40	20	3	12	24,99
	2"	50	20	2	8	39,86

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
636	1/2"	15	40	24	96	4,77
	3/4"	20	25	14	56	6,96
	1"	25	25	10	40	10,55
	1"1/4	32	20	4	16	17,35
	1"1/2	40	20	3	12	24,99
	2"	50	20	2	8	39,86

636



Серия ALABAMA

101



Кран шаровой латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
101	1/2"	10	64	24	96	4,46
	3/4"	15	40	14	56	6,75
	1"	20	40	10	40	9,81
	1"1/4	25	25	4	16	15,78
	1"1/2	32	25	3	12	23,21
	2"	40	25	2	8	36,27

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
102	1/2"	12	64	24	96	4,46
	3/4"	15	40	20	80	6,75
	1"	20	40	10	40	9,81

700



Кран шаровой латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
700	1"1/4	25	25	4	16	14,36
	1"1/2	32	25	3	12	20,98
	2"	40	25	2	8	33,04

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
702	1/2"	12	64	24	96	4,56

Серия OREGON

305



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
305	1/2"	15	64	20	80	6,18
	3/4"	20	40	14	56	9,03
	1"	25	40	6	24	13,67
	1"1/4	32	25	4	16	22,42
	1"1/2	40	25	2	8	31,92
	2"	50	25	1	4	51,47

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
307	1/4"	8	64	24	96	5,20
	3/8"	10	64	24	96	5,47
	1/2"	15	64	20	80	5,65
	3/4"	20	40	14	56	9,03
	1"	25	40	6	24	13,67

307



CAM 40



CAM 40P



CAM 80



CAM 88PA



CAM 198



APM 200



RSM 5



KPM 50



Наименование	Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Самовсасывающий насос	CAM 40	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	116,40
	CAM 40P		125,10
Самовсасывающий насос из нержавеющей стали	CAM 80	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	122,90
	CAM 80/PA		134,00
	CAM 88	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 46 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	162,60
	CAM 88PA		178,40
	CAM 98N	1 * 230V-50Hz 1,25 kW P _{max} = 8bar Q _{max} = 4,2 м³/ч H _{max} = 46 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C IP44	185,60
	CAM 198	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8bar Q _{max} = 4,8 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C IP44	239,00
Центробежный насос с внешним эжектором	APM 200	1 * 230V-50Hz 2,00 kW Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 49 м H _{max lift} = 45 м T _{max} = 35°C IP44	333,60
Центробежный многоступенчатый насос	RSM 5	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 10bar Q _{max} = 6,0 м³/ч H _{max} = 62 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 35°C IP44	198,60
Вихревой насос	KPM 50	1 * 230V-50Hz 0,50 kW Q _{max} = 2,4 м³/ч H _{max} = 35 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 60°C IP44	61,70
	KPM 50 SET		114,00
	KPM 80	1 * 230V-50Hz 0,80 kW Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 60 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 60°C IP44	91,00



Поверхностные насосы

Самовсасывающие насосы
 CAM 40..... 61

Самовсасывающие насосы из нержавеющей стали
 CAM 80, CAM 98, CAM 198..... 61

Центробежные насосы с внешним эжектором
 APM 200..... 61

Центробежные многоступенчатые насосы
 RSM 5..... 61

Вихревые насосы
 KPM 80..... 61

Циркуляционные насосы

SCR25/40-180, SCR32/40-180, SCR25/60-180, SCR32/60-180,
 SCR25/80-180, SCR32/80-180..... 64



Поверхностные насосы

Самовсасывающие насосы
 CAM 40 P..... 61

Самовсасывающие насосы из нержавеющей стали
 CAM 88 PA..... 61

Вихревые насосы
 KPM 50, KPM 50 SET..... 61

Автоматические насосные станции

KS 801/22, KS 1100/25..... 62

CAM 40/22 HL, CAM 100/25HL..... 62

CAM 80/22 HL, CAM 88/25, CAM 98N/25, CAM 198/25, CAM 198/60..... 62

APM 100/25..... 62

RSM 5/25..... 62

Погружные дренажные насосы

TSN 300S, TS 400S, TS 800S..... 63

TF 400S, TF 800S, TF1000S..... 63

ECM 100DS, ECM100VS..... 63

SXG 400, SXG 600, SXG 1100, SXG 1400..... 63

Погружные скважинные насосы

SVM 100SP, SVM150, SCM 100-10..... 63

Погружные колодезные насосы

SCK 3 G..... 63

Насосы для фонтанов

SPF 1000, SPF 1400, SPF 1800..... 64

Приспособления для насосов

..... 64



306 Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
306	1/2"	15	64	20	80	6,18
	3/4"	20	40	14	56	9,03
	1"	25	40	6	24	13,67
	1"1/4	32	25	4	16	22,42
	1"1/2	40	25	2	8	31,92
2"	50	25	1	4	51,47	

Серия NEVADA



405 Кран шаровой латунный усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
405	1/2"	15	64	14	56	8,83
	3/4"	20	40	12	48	14,32
	1"	25	40	6	24	20,69
	1"1/4	32	25	4	16	32,49
	1"1/2	40	25	2	8	48,13
2"	50	25	1	4	68,01	

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
407	1/2"	15	64	14	56	8,83
	3/4"	20	40	12	48	14,32
	1"	25	40	6	24	20,69



Серия KENTUCKY



656 Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
656	1/2"	15	40	24	96	5,30
	3/4"	20	25	14	56	7,74
	1"	25	25	8	32	11,43
	1"1/4	32	20	4	16	19,20
	1"1/2	40	20	3	12	27,47
2"	50	20	2	8	43,30	

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
657	1/2"	15	40	20	80	5,30
	3/4"	20	25	14	56	7,74
	1"	25	25	8	32	11,43
	1"1/4	32	20	4	16	19,20
	1"1/2	40	20	3	12	27,47
2"	50	20	2	8	43,30	



658

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
658	1"	25	25	10	40	11,43

Серия ARIZONA



605 Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
605	1/2"	15	40	24	96	4,81
	3/4"	20	25	14	56	7,17
	1"	25	25	8	32	10,38
	1"1/4	32	20	4	16	17,79
	1"1/2	40	20	3	12	25,44
2"	50	20	2	8	40,09	


Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
606	1/2"	15	40	20	80	4,81
	3/4"	20	25	14	56	7,17
	1"	25	25	8	32	10,38
	1"1/4	32	20	4	16	17,49
	1"1/2	40	20	3	9	25,44
2"	50	20	2	8	40,09	




607

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
607	1/2"	15	40	24	96	4,34
	3/4"	20	25	20	80	7,17
	1"	25	25	10	40	10,38

Серия ECO-GREEN

406G  Кран шаровой латунный, TEA® - технология, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
406G	1/2"	15	64	14	56	12,74
	3/4"	20	40	12	48	20,59
	1" 1/4	32	25	4	16	46,74
	1" 1/2	40	25	2	8	69,20
	2"	50	25	1	4	97,76


407G  Кран шаровой латунный, TEA® - технология, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
407G	1/2"	15	64	14	56	12,74
	3/4"	20	40	12	40	20,59
	1"	25	40	6	24	29,73


Серия OREGON

362  Кран шаровой латунный, полнопроходной с соединителями для медных труб


Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
362	15	15	30	20	80	10,19
	22	20	30	14	56	13,69

320  Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
320	1/2"	15	64	12	48	8,82
	3/4"	20	40	8	32	12,51
	1"	25	40	4	16	19,41
	1" 1/4	32	25	2	8	31,29

322  Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
322	1/2"	15	64	14	56	8,82
	3/4"	20	40	10	40	12,51
	1"	25	40	6	24	19,41
	1" 1/4	32	40	2	8	31,29

322с  Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, корпус хромированный, "бабочка" из алюминия хромированная

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
322с	1/2"	15	40	14	56	8,22
	3/4"	20	25	10	40	11,66

Catalogo Generale

SPERONI®

WATER PUMPS

НАСОСЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Манометры

Манометр осевой d=60mm

243	Артикул		Размер		Цена, €
	4 bar	1/4"	4,30*	6 bar	1/4"
	243				



Термометр осевой d=40mm, l=23mm, T= 0~120°C

206	Артикул	Размер	Цена, €
	206	3/8"	10,29



Гильза для подключения термометра

207	Артикул	Размер	Цена, €
	207	3/8"	3,30



Термоманометр осевой в комплекте с отсекающим клапаном d=80mm, T= 0~120°C

259	Артикул		Размер		Цена, €
	4 bar	1/2"	11,87	6 bar	1/2"
	259				



Манометр радиальный d=60mm

244	Артикул		Размер		Цена, €
	4 bar	1/4"	4,67*		
	244				



Манометр радиальный d=80mm

255	Артикул		Размер		Цена, €
	6 bar	1/2"	9,12*	10 bar	1/2"
	255				



Термоманометр радиальный в комплекте с отсекающим клапаном d=80mm, T= 0~120°C

258	Артикул		Размер		Цена, €
	4 bar	1/2"	11,87	6 bar	1/2"
	258				



Кран шаровой латунный, угловой, полнопроходной, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

594	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"	15	40	14	56	10,95
	3/4"	20	40	8	32	16,02
	1"	25	40	4	16	26,09

Серия ARIZONA



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

626	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"	15	40	20	80	5,76
	3/4"	20	25	14	56	8,16
	1"	25	25	10	40	15,70

Серия ECO-GREEN



Кран шаровой латунный, TEA® - технология, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная, соединитель с накидной гайкой по ISO 228/1

321G	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1"1/4	32	25	2	16	50,28



322G	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"	15	64	14	56	14,17
	3/4"	20	40	10	48	20,08
	1"	25	40	6	24	31,20

Серия NEVADA



Кран шаровой латунный, угловой, усиленного типа, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

558	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"x3/4"	15	40	15	60	21,69



Кран шаровой латунный, угловой, усиленного типа, резьбы наружная по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

559	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"x3/4"	15	40	15	60	24,06

Серия OREGON



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, рычаг или "бабочка" из алюминия

325	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"	15	64	20	80	6,86
	3/4"	20	40	14	56	9,99
	1"	25	40	6	24	15,18
	1"1/4	32	25	4	16	24,72
	1"1/2	40	25	2	8	35,31
	2"	50	25	1	4	56,83



327	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"	15	64	20	80	6,86
	3/4"	20	40	14	56	9,99
	1"	25	40	8	32	15,18



Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
330	1/2"	15	64	14	56	10,03
	3/4"	20	40	10	40	13,38
	1"	25	40	4	16	19,25
	1" 1/4	32	25	4	16	27,54
	1" 1/2	40	25	2	8	39,90
	2"	50	25	2	8	64,72



Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
332	1/2"	15	64	14	56	10,03
	3/4"	20	40	10	40	13,38



Кран шаровой латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "глобус" из АВС хромированный

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
383	1/2"	15	64	6	24	18,51
	3/4"	20	40	5	20	25,22



Кран шаровой латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из латуни хромированный

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
380	1/2"	15	64	6	24	18,51

Серия ECO-GREEN



Кран шаровой латунный, TEA® -технология, полнопроходной, со спускным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
331G	1/2"	15	64	14	56	14,18
	3/4"	20	40	10	40	18,91
	1"	25	40	4	16	27,20



Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
741G	1/2"	15	20	6	24	25,40
	3/4"	20	20	5	20	28,18
	1"	20	20	5	20	42,72

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
747G	1/2"x3/4"	15	20	6	24	29,19
	3/4"x3/4"	15	20	6	24	32,40



Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы наружная - внутренняя по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
743G	1/2"	15	20	6	24	28,18
	3/4"	20	20	5	20	31,26
	1"	20	20	5	20	47,44



Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная, соединитель с накидной гайкой по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
737G	1/2"	15	20	6	24	33,17
	3/4"	20	20	5	20	50,25



Клапан смесительный термостатический. Диапазон регулировки от 20 до 65°C

Артикул	Размер	Цена, €
149	1/2" x 1/2"	46,20*



Клапан предохранительный

Артикул	Размер	Цена, €
241	3 bar	3/4" 6,89* 1" 13,19*
	9 bar	1" 15,32*



Клапан предохранительный с предварительной настройкой от 0,5 до 10 bar

Артикул	Размер	Цена, €
256	1/2"	21,64
	3/4"	30,96
	1"	42,14



Кран кнопочный для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
157	1/4"	4,51*
	1/2"	16,39



Кран конусный 3-ходовой для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
158	1/4"	6,05
151	1/2"	7,73



Кран конусный 3-ходовой с контрольным фланцем для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
159	1/4"	11,07
	1/2"	11,13



Трубка амортизирующая для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
153	1/2"	6,91*



Кран Маевского с ручкой

Артикул	Размер	Цена, €
702	3/8"	0,75*
	1/2"	0,96*



Кран Маевского под ключ

Артикул	Размер	Цена, €
705	1/2" 3/4"	0,55* 1,45



Пробка с уплотнительным кольцом из NBR

Артикул	Размер	Цена, €
706	1/2"	0,55*
	3/4"	0,56*



Автоматический воздухоудалитель

Артикул	Размер	Цена, €
719	3/8"	4,15*



Автоматический воздухоудалитель

Артикул	Размер	Цена, €
709	3/8"	3,10*
707	1/2"	3,76*



Клапан отсекающий для автоматических воздухоудалителей

Артикул	Размер	Цена, €
710	1/2"	1,06*



Автоматический воздухоудалитель угловой

Артикул	Размер	Цена, €
715	3/4"	8,41





Пробка радиаторная с автоматическим воздухоудалителем (левая или правая)


Артикул	Размер	Цена, €
716	1" левая	4,87*
	1" 1/4 правая	4,15*
	1" 1/4 левая	5,19*

Нижние присоединения к панельным радиаторам

Узел подключения для однотрубных систем

902	904	Артикул	Размер	Цена, €
		902	3/4" x 1/2"	9,78*
		904	3/4"	10,22*

Узел подключения угловой для однотрубных систем


903	905	Артикул	Размер	Цена, €
		903	3/4" x 1/2"	9,92*
		905	3/4"	7,76*

Соединитель для медной трубы типа EUROCONUS


93	Артикул	Размер	Цена, €
	93	15 x 3/4"	1,41*

Регуляторы давления, задвижки


Регулятор давления.
Диапазон регулировки 1 - 6 bar

245	Артикул	Размер	Цена, €
	245	1"	49,84*

Задвижка клиновая латунная, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, маховик из стали

40	Артикул	Размер, "	PN, bar	Цена, €
	40	3/4"	16	7,64
1"		16	10,96	
1"1/4		16	17,08	
1"1/2		16	21,51	
2"		16	30,69	

Регулятор давления.
Диапазон регулировки 1 - 6 bar

246	Артикул	Размер	Цена, €
	246	1/2"	16,81*


Узел подключения для двухтрубных систем

912	914	Артикул	Размер	Цена, €
		912	3/4" x 1/2"	9,70*
		914	3/4"	7,60*

Узел подключения угловой для двухтрубных систем

913	915	Артикул	Размер	Цена, €
		913	3/4" x 1/2"	9,14*
		915	3/4"	8,39*


Соединитель для узлов подключения

898	Артикул	Размер	Цена, €
	898	3/4" x 1/2"	0,82


Соединитель для узлов подключения

899	Артикул	Размер	Цена, €
	899	3/4"	0,65

Узел подпитки с фильтром и отсекающим краном. Диапазон регулировки 1 - 6 bar

249	Артикул	Размер	Цена, €
	249	1/2"	16,09*

Фильтр грубой очистки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

50	Артикул	Размер	Цена, €
	50	1/2"	4,34
3/4"		7,50	
1"		11,25	
1"1/4		15,66	
1"1/2		19,60	
2"		33,77	
2"1/2		66,84	
3"		88,78	
4"	180,75		

Серия INDIANA

741 Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
741	1/2"	15	20	6	24	17,51
	3/4"	20	20	5	20	19,44
	1"	20	20	5	20	29,47

737 Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
737	1/2"	15	20	6	24	20,65
	3/4"	20	20	5	20	31,10

5501 Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия. Предназначен для подключения водосчетчиков.

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
5501	1/2"x3/4"	15	20	6	24	32,35

Серия CALIFORNIA

255 Кран шаровой латунный, полнопроходной, с автоматическим сливом, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали. Кран является однонаправленным.

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
255	1/4"	10	64	24	96	9,36
	3/8"	10	64	24	96	9,57
	1/2"	15	64	20	80	13,26
	3/4"	20	40	14	56	14,34
	1"	25	40	6	24	22,86

Серия VIRGINIA

220AT Кран шаровой латунный, полнопроходной, с фланцем под электропривод, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000.

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
220AT	1/2"	15	40	14	56	13,62
	3/4"	20	40	12	48	16,21
	1"	25	40	8	32	24,59
	1"1/4	32	25	3	12	36,69
	1"1/2	40	25	2	8	52,17
	2"	50	25	1	4	74,69

516T Кран шаровой латунный трехходовой, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия T-типа

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
516T	1/2"	15	16	10	40	44,41
	3/4"	20	16	6	24	55,95

521L Кран шаровой латунный трехходовой, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия L-типа

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
521L	1/2"	15	16	10	40	44,41
	3/4"	20	16	6	24	55,95

523Т Кран шаровой латунный, трехходовой, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали Т-типа



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
523Т	1/2"	15	30	6	24	51,91

525L Кран шаровой латунный, трехходовой, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали L-типа



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
525L	1/2"	15	30	6	24	51,91

210 Кран шаровой латунный, полнопроходной, с электроприводом **VIMATIC** (220V), 30 сек, IP65, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
210	1/2"	15	40	1	4	224,32
	3/4"	20	40	1	4	232,75
	1"	25	40	1	4	245,96
	1" 1/4	32	25	1	4	278,31
	1" 1/2	40	25	1	4	302,81
	2"	50	25	1	4	337,15

Электропривод VIMATIC

Технические характеристики

Состоит из двунаправленного синхронного двигателя с питанием от переменного тока, постоянного магнита и двух катушек.

Потребляемая мощность 3,5 Ватт

Номинальная мощность двигателя 3,5 Ватт 16 мА

Максимальный момент вращения от 6 до 25 Нм

Уровень защиты IP65

Базовая скорость двигателя постоянна и связана с частотой питающего напряжения и составляет от 250 до 500 оборотов в минуту.

Скорость двигателя при питании от сети 220В/60Гц на 20 % больше, чем при питании от сети 220В/50Гц.

Габаритные размеры (См. рис. 1)

DN	G	CH	A	B	C	D	E	MT	F	PN	KV	MA
15	1/2"	24,5	62	110	15	6	9	15	F03	40	16,3	30
20	3/4"	31	68	113	16,3	6	9	15	F03	40	29,5	30
25	1"	38	82	123	19	6	9	15	F03	40	43	30
32	1" 1/4	48	95	128	21,4	6	9	15	F03	25	89	30
40	1" 1/2	54	107	144	21,4	7	11	25	F05	25	230	60
50	2"	67	125	150	25,7	7	11	25	F05	25	265	60




Рис. 1

Материалы изделия (См. рис.2)

№	Наименование	Материал	Кол-во
1.	Корпус	CW617N	1
2.	Муфта корпуса	CW617N	1
3.	Шар	CW617N	1
4.	Уплотнения шара	PTFE	2
5.	Шток	CW614N	1
6.	O-Ring	NBR 80 Sh	2
7.	Нижнее уплотнение штока	PTFE	1
8.	O-Ring	NBR 70 Sh	2
9.	Гайка	UNI 5771	4
10.	Электропривод	-	1




Рис. 2

Фланец по ISO 5211

Термостатические головки

Термостатическая головка с жидкостным датчиком

986	Артикул	Размер	Цена, €
	986	M28x1,5	12,47



Термостатическая головка с жидкостным датчиком и дистанционным управлением

987	Артикул	Размер	Цена, €
	987	2 м	23,88*



Клапаны

Клапан термостатический угловой

974	Артикул	Размер	Цена, €
	974	1/2" 3/4"	6,66* 6,71*



Клапан термостатический прямой

975	Артикул	Размер	Цена, €
	975	1/2" 3/4"	7,27* 9,27*



Клапан регулирующий ручной угловой

803	Артикул	Размер	Цена, €
	803	1/2" 3/4"	5,05 7,58



Клапан регулирующий ручной прямой

813	Артикул	Размер	Цена, €
	813	1/2" 3/4"	5,21 7,87



Клапан запорный угловой

805	Артикул	Размер	Цена, €
	805	1/2" 3/4"	4,86 7,00



Клапан запорный прямой

815	Артикул	Размер	Цена, €
	815	1/2" 3/4"	5,05 7,17



Боковые присоединения к панельным радиаторам

Клапан термостатический

870	Артикул	Размер	Цена, €
	870	1/2" * 15	11,21



Клапан термостатический с краном Маевского

866	Артикул	Размер	Цена, €
	866	1/2" * 15	4,53*



Узел подключения универсальный

877	Артикул	Размер	Цена, €
	877	1/2" x 3/4"	16,44



Соединительная трубка

889	Артикул	Размер	Цена, €
	889	15 * 600 мм 15 * 1000 мм	4,13 6,49



Соединитель для медной трубы
SICURBLOCK

90	Артикул	Размер	Цена, €
	90	18x24*1,5	0,55*



Соединитель для металлопластиковой трубы

100	Артикул	Размер	Цена, €
	100	16x24*1,5 20x24*1,5	1,66* 1,38*



Оборудование, обозначенное знаком * продается по специальной цене. Скидки не распространяются.

Термостатические головки и клапаны

Термостатические головки	арт. 986, 987.....	55
Термостатические клапаны	арт. 974, 975, 866, 870.....	55
Ручные клапаны	арт. 803, 813.....	55
Запорные клапаны	арт. 805, 815.....	55
Смесительные клапаны	арт. 149.....	57
Предохранительные клапаны	арт. 241, 256.....	57

Узлы подключения радиаторов

Универсальные	арт. 877, 889.....	55
Для однотрубных систем	арт. 902, 903, 904, 905.....	56
Для двухтрубных систем	арт. 912, 913, 914, 915.....	56

Фитинги

	арт. 90, 100.....	55
	арт. 93, 898, 899.....	56
	арт. 234, 720.....	25

Воздухоудалители

Ручные	арт. 702, 705, 706.....	57
Автоматические	арт. 707, 710, 715, 716, 719.....	57

Редукторы давления. Манометры

Редукторы давления	арт. 245, 246, 249.....	56
Краны для манометров	арт. 157, 151, 158, 159, 153.....	57
Манометры	арт. 206, 243, 244, 255, 258, 259.....	58

Задвижки

	арт. 40.....	56
--	--------------	----

Фильтры грубой очистки

	арт. 50.....	56
--	--------------	----

Запасные части

	арт. 767778, 1100.94, 112, 718, A00.....	65
--	--	----

Серия NEBRASKA

110



Задвижка клиновая латунная, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, маховик из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
110	1/2"		16	20	40	7,46
	2"1/2		16	1	4	58,79
	3"		16	1	2	75,03
	4"		16	1	2	134,43

1200



Кран шаровой латунный, для насосов, резьбы внутренняя - накидная гайка по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
1200	1"x1"1/2	25	16	10	40	10,24

Серия LE SANTI. "Эконом"*

601A



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
601A	1/2"	14	40	20	80	1,12
	1"	18	25	10	40	2,31

602A



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
602A	1/2"	14	40	24	96	1,12

*Скидки не действуют. Указаны оптовые цены.

Цены действительны при покупке не менее одной упаковки. Цвет ручек - синий или красный.

Серия TEXAS

451 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
451 EN331	1/2"	15	64	14	56	8,40
	3/4"	20	40	12	48	13,57
	1"	25	40	6	24	19,61
	1"1/4	32	25	4	16	30,82
	1"1/2	40	25	2	8	45,64
	2"	50	25	1	4	64,46

452 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
452 EN331	1/2"	15	64	14	56	8,40
	3/4"	20	40	12	48	13,57
	1"	25	40	6	24	19,61

456 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
456 EN331	1/2"	15	64	14	56	9,30
	3/4"	20	40	12	48	15,07
	1"	25	40	6	24	21,79

592



Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, усиленного типа, полно-проходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
592	1/2"	15	40	20	80	10,49

Серия GEORGIA

585



Кран шаровой для газа, латунный, угловой, резьбы внутренняя по ISO 7/1-штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
585	1/2"x14	10	4	20	80	9,34

586



Кран шаровой для газа, латунный, угловой, резьбы наружная по ISO 7/1-штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
586	1/2"x9	10	4	25	100	8,53


591



Кран шаровой для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1 -штуцер, ручка из алюминия


Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
591	1/2"x9	10	4	25	100	8,27

571



Кран шаровой для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1 -накидная гайка по ISO 228/1, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
571	1/2"x1/2"	10	4	25	100	9,83
	1/2"x3/4"	10	4	25	100	10,54



РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

210



Клапан предохранительный

- для котлов мощностью не более 35 кВт

Артикул	Размер	Давление	Цена, €	
210	1/2"	1,5 bar	3,86	
		2,5 bar		
		3,0 bar		
		4,0 bar		
		6,0 bar		
	3/4"	7,0 bar		
		10,0 bar		
		1,5 bar		6,31
		2,5 bar		
		3,0 bar		
4,0 bar				
6,0 bar				
7,0 bar				
10,0 bar				

- для котлов мощностью не более 80 кВт

210



Артикул	Размер	Давление	Цена, €
210	1/2"	3,0 bar 6,0 bar 8,0 bar	9,58

201



Клапан предохранительный 1/2"

- для котлов мощностью не более 35 кВт с присоединением под манометр

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
201	1/2"	1,5 bar 3,0 bar 6,0 bar	5,03

Приборы контроля

630



Узел подпитки

Артикул	Размер	Цена, €
630	1/2"	19,36

Манометры

Манометр радиальный для газа d=63 мм

478



Артикул	Размер	Цена, €	
478	60 mbar	1/4"	36,80
	100 mbar	1/4"	36,80

Манометр аксиальный d=63 мм

488



Артикул	Размер	Цена, €	
488	4 bar	1/4"	5,14
	6 bar	1/4"	5,14
	10 bar	1/4"	5,14

Манометр радиальный d=63 мм

490



Артикул	Размер	Цена, €	
490	4 bar	1/4"	4,92
	6 bar	1/4"	4,92
	10 bar	1/4"	4,92
	16 bar	1/4"	4,92

Манометр радиальный d=80 мм

492



Артикул	Размер	Цена, €	
492	4 bar	3/8"	9,30
	6 bar	3/8"	9,30
	10 bar	3/8"	9,30

Термометр биметаллический аксиальный, d=80 мм, 1/2", T=0-120

472



Артикул	Размер	Цена, €
472	1/2"	6,57

Термометр биметаллический накладной, d=63 мм, пружинный

476



Артикул	Размер	Цена, €	
476	4 bar	1/2"	5,99
	6 bar	1/2"	

Серия COLORADO



477EN331



Кран шаровой для газа, латунный, полнопроходной, резьбы наружная - внутренняя, ручка из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
477	1/2"x1/2"	15	MOP5	20	80	7,57
	3/4"x3/4"	20	MOP5	12	48	10,90
	1"x1"	25	MOP5			16,61

478EN331



Кран шаровой для газа, латунный, полнопроходной, резьбы наружная - внутренняя, ручка из стали, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
478	1/2"x1/2"	15	MOP5	20	48	7,57
	1/2"x3/4"	20	MOP5	12	24	10,90
	1"x1"	25	MOP5	6	16	16,61

544



Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, усиленного типа, резьбы внутренняя по ISO 7/1-штуцер, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
544	1/2"	15	64	20	80	11,74

Серия ALASKA

689



Кран шаровой латунный, водоразборный, резьбы наружная по ISO 228/1-штуцер с накидной гайкой, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
689	1/2"x15	10	16	12	48	6,57
	3/4"x20	14	16	8	32	8,62
	1"x25	15	16	5	20	17,94

681



Кран шаровой, латунный, раздаточный, для пищевых резервуаров, резьба наружная по ISO 228/1, флажок из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
681	3/8"	10	16	20	80	6,41
	1/2"	10	16	20	80	6,41

699




Кран шаровой, латунный, раздаточный, для деревянных бочек

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
699	12	10	16	10	40	16,74


Серия KANSAS

800  Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "флажок" из АБС


Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
800	1/4"	8	16	50	200	3,92
	3/8"	8	16	50	200	3,77
	1/2"	10	16	40	160	4,76

805  Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС


Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
805	1/4"	8	16	50	200	3,75
	3/8"	8	16	50	200	3,63
	1/2"	10	16	40	160	4,76

810  Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя по ISO 228/1 - соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
810	1/2"	10	16	40	160	5,63


807  Миникран шаровой латунный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
807	1/2"x15	10	16	25	100	4,62

796  Миникран шаровой латунный, сливной с крышкой, резьбы наружная по ISO 228/1 - штуцер с накидной гайкой, "флажок" из АБС


Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
796	1/2"x15	10	16	15	60	7,15

Серия MINNESOTA

884  Миникран шаровой латунный, угловой для смесителей и стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
884	1/2"x1/2"	10	10	25	100	5,89
	1/2"x3/4"	10	10	25	100	5,89

Продаются в комплекте из 2 шт.


872  Миникран шаровой латунный, угловой для смесителей, хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена за 1 шт., €
				коробка	ящик	
872	1/2"x1/2"	10	10	2	100	5,50

Воздухоудалители

440  Автоматический воздухоудалитель "Тоу"

Артикул	Размер	Цена, €
440	3/8"	3,77

400  Автоматический воздухоудалитель


Артикул	Размер	Цена, €
400	1/2"	4,48

450  Автоматический воздухоудалитель


Артикул	Размер	Цена, €
450	3/8"	4,25
	1/2"	4,28

460  Автоматический воздухоудалитель "Мах"


Артикул	Размер	Цена, €
460	3/4"	5,88
	1"	5,91

470  Автоматический воздухоудалитель угловой


Артикул	Размер	Цена, €
470	1/2"	4,92

410  Клапан отсекающий для воздухоудалителей

Артикул	Размер	Цена, €
410	1/2"	1,00

520  Пробка радиаторная с автоматическим воздухоудалителем

Артикул	Размер	Цена, €
520	1" dx правая	3,89
	1" sx левая	3,89

540  Пробка радиаторная с автоматическим воздухоудалителем

Артикул	Размер	Цена, €
540	1/2"	1,12

560  Кран Маевского под ключ

Артикул	Размер	Цена, €
560	1/2"	0,65


564  Ключ для кранов Маевского

Артикул	Размер	Цена, €
564	5 мм	0,13

Предохранительная арматура

101  Клапан безопасности для водонагревателей

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
101	1/2"	8,5 bar	2,60

500  Предохранительный клапан для радиаторов

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
500	1/2"	15 bar	3,65

140  Группа безопасности для водонагревателей

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
140	3/4"	7 bar	17,06

Воздухоудалители	51
Предохранительная арматура	51
Приборы контроля	52
Манометры	52



875



Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная по ISO 228/1 - шарнирный соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
875	1/2"x10	10	10	10	40	8,13

871



Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
871	1/2"x3/8"	10	10	15	60	6,16
	1/2"x1/2"	10	10	15	60	6,16

890



Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
890	1/2"x3/4"	10	10	15	60	6,85

887



Миникран шаровой латунный, для стиральных машин, резьбы наружная по ISO 228/1 - соединение с наружной резьбой, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
887	1/2"x3/4"	10	10	12	48	8,79

887М



Миникран шаровой латунный, водоразборный для стиральных машин, соединение с наружной резьбой, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
887М	1/2"x3/4"	10	10	12	48	7,39

892



Миникран шаровой латунный, для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
892	1/2"x3/4"	10	10	15	60	11,43

878



Клапан латунный, угловой для смесителей хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, ручка из Zamac хромированная

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
878	1/2"x1/2"	10	10	15	60	7,19

840



Клапан латунный, угловой для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, ручка из Zamac хромированная

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
840	1/2"x3/4"	10	10	20	80	6,52

877



Кран шаровой проходной латунный для подключения бытовой техники, резьбы по ISO 228/1, "флажок" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
877	1/2"x3/4x1/2"	10	10	25	100	7,25

Серия NEBRASKA

180 Затвор обратный, с латунным седлом, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
180	1/2"	16	20	80	6,55
	3/4"	16	15	60	8,69
	1"	16	10	40	12,43
	1" 1/4	16	6	24	17,00
	1" 1/2	16	4	16	24,62

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
180	2"	16	2	8	34,13
	2" 1/2	16	-	8	57,77
	3"	16	-	5	95,23
	4"	16	-	2	161,63

191 Клапан обратный EURO 1000®, латунный, пружинный (золотник из полиамида), резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1



EURO 1000

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
191	1/2"	10	20	160	4,84
	3/4"	10	12	96	6,74
	1"	10	6	48	9,09
	1" 1/4	10	4	32	12,53
	1" 1/2	10	2	16	18,08
	2"	10	1	8	25,83

192 Клапан обратный EURO 2000®, латунный, пружинный (золотник из латуни), резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1



EURO 2000

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
192	1/2"	16	12	96	6,69
	3/4"	16	8	64	8,94
	1"	16	5	40	12,24
	1" 1/4	16	3	24	19,62
	1" 1/2	16	2	16	26,88
	2"	16	1	8	40,68

197 Фильтр сетчатый приемный, из нержавеющей стали, для обратных клапанов типа EURO



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
197	1/2"	50	200	1,08
	3/4"	30	120	1,14
	1"	20	80	1,38
	1" 1/4	10	40	1,70
	1" 1/2	10	40	2,14
	2"	4	16	2,76

Дополнительные приспособления

650 Удлинитель ручки шаровых кранов



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
650	1/2"-3/4"	30	120	3,54
	1"	30	120	4,00
	1" 1/4-1" 1/2	10	40	4,46
	2"	10	40	7,14

1017 Ручка для кранов серии 800 из АБС (хром)



Артикул	Размер, "	Цена, €
1017	1/4"~1/2"	0,60

1005 Декоративная розетка



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
1005	1/2"	25	100	0,34

399 Сливной клапан для арт. 330, 332



Артикул	Размер, "	Цена, €
399	1/4"	1,55

693 Штуцер для водоразборных кранов



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
693	3/4"x15	100	400	1,13



Componenti per Corpi Scaldanti & Radiatori

Components for Radiators



Valvole di sicurezza automatiche e sfogo aria
Automatic safety and air vent valves

Valvole di sfogo per radiatori
Airvent valves for radiators

Valvole detentore
Lockshield valves

WARMTH IN TOTAL SAFETY

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ

Рекомендации	Серии гибких подводок							
	PARINOX®	AVC	AVC-I	MIXINOX	SICURGAS®T	SIM-G SUPERGAS	TAM	VIX
 До начала монтажа убедитесь, что фитинги на концах подводки установлены и опрессованы правильно.	X	X	X	X	X			X
 Подводка не должна иметь изгибов на расстоянии от фитинга меньше, чем половина наружного диаметра подводки.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается изгибать подводку с величиной изгиба менее минимально допустимого радиуса, указанного в таблице технических данных.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается установка подводки с натяжением из-за недостаточной монтажной длины.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается установка подводки с перекручиванием в процессе монтажа.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Газовое оборудование должно быть правильно и надежно заземлено.						X		
 Не рекомендуется устанавливать подводку в оплетке из гальванической стали в сырых помещениях. Не допускается использовать изолирующие покрытия для подводки в оплетке из гальванической стали.		X						
 По окончании каждой стирки (мойки) необходимо закрывать отсекающий кран, чтобы не оставлять подводку под давлением.				X				
 Не допускается подвергать гибкую подводку воздействию агрессивных и вызывающих усиленную коррозию веществ.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Монтаж производится с использованием гаечных ключей соответствующего размера. Запрещено использование "газовых" ключей.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается воздействие на гибкую подводку острых или режущих предметов.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается соединять две или более гибкие подводки для получения необходимой длины.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается скрытая проводка гибкой части подводки. Подводка должна быть всегда доступна для контроля за ее состоянием.	X	X	X	X	X	X	X	X

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРИЙ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ:

PARINOX DN8 - подключение различных сантехнических приборов (смесителей, бачков унитазов),

кофе-машин, водонагревателей;

PARINOX DN10 - DN13 - DN16 - подключение водонагревателей, душевых кабин, гидромассажных ванн, фанкойлов;

AVC - подключение водяных насосов, накопительных резервуаров, водонагревателей и систем очистки воды;

MIXINOX - подключение стиральных и посудомоечных машин;

TAM - подключение настенных водонагревателей;

VIX - подключение водонагревателей, котлов и парогенераторов;

SICURGAS T - подключение переносных газовых плит;

SIM G - подключение стационарных и встроенных газовых плит, газовых настенных водонагревателей, газовых горелок для котельного оборудования;

SUPERGAS - подключение к системам газоснабжения бытовых стационарных и встроенных газовых плит.

Используйте гибкую подводку только по назначению и в условиях, соответствующих рабочим характеристикам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ШАРОВЫХ КРАНОВ BUGATTI



- Конструкция шаровых кранов Bugatti является **неразборной**.
- **Не откручивайте** части крана во избежание выхода его из строя.
- Предусмотренная конструкцией гайка уплотнения штока служит только для увеличения плотности сальника путем ее затягивания. **Не откручивайте** гайку уплотнения штока во избежание выхода крана из строя.
- Шаровые краны Bugatti имеют **только два рабочих положения: полностью открыт или полностью закрыт**.
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры (в любом промежуточном положении) ведет к сокращению срока службы и выходу крана из строя.
- Шаровые краны Bugatti являются двунаправленными, поэтому вход и выход рабочей среды может осуществляться с любой из сторон.
- При монтаже крана удостоверьтесь, что трубы выровнены и обработаны.
- Для избежания нарушения целостности соединения корпусных деталей **закручивайте кран за ближайшую к месту монтажа часть корпуса (восьмигранник)**.
Запрещено использование "газовых" ключей и удлинителей ключей при монтаже кранов для предотвращения деформации корпуса крана.
- После монтажа проверьте наличие возможных деформаций или повреждений на соединениях или корпусе крана.
- Периодически проверяйте кран, чтобы убедиться в надлежащих эксплуатационных показателях. При эксплуатации в критических условиях рекомендуется более частое наблюдение.

Серия TAM

Сильфон	Фитинги		Метод сварки	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Мин. упаковка	
Нерж.сталь AISI 321  мм			 T.I.G.	 мм	 bar	 °C		
1/2" 3/4"	13 16	Латунь CW614N	Нерж.сталь AISI 303	аргонодуговая сварка неплавящимся электродом	23 27	10 6	-5 ~ +150	15 10

Гибкая подводка для воды и пара серии VIX

Для подключения к высокотемпературным магистралям высокого давления водонагревателей, котлов и парогенераторов.

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €	Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
 гайка - гайка	1/2" x 1/2"	300	31,61	 гайка - резьба наружная	1/2" x 1/2"	300	34,08
		500	36,63			500	39,13
		800	44,18			800	46,65
		1000	49,14			1000	51,67
		2000	85,37			1000	51,67
	3/4" x 3/4"	300	37,74		3/4" x 3/4"	300	42,14
		500	44,24			500	48,63
		800	53,95			800	58,35
	1" x 1"	300	47,70		1" x 1"	300	55,67
		500	56,36			500	64,30
		800	69,38			800	77,32
	1" 1/4 x 1" 1/4	300	64,03		1" 1/4 x 1" 1/4	300	70,68
500		74,62	500	81,26			
800		90,47	800	97,14			
1" 1/2 x 1" 1/2	300	79,28	1" 1/2 x 1" 1/2	300	96,39		
	500	91,94		500	109,08		
	800	110,95		800	128,09		
		1000	123,64	1000	144,45		




Серия VIX

Внутренний сильфон	Оплетка	Фитинги		Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Мин. упаковка
Нерж.сталь AISI 321  мм	Нерж.сталь AISI 304  мм			 мм	 bar	 °C	 мм	
1/2" - 12 3/4" - 20 1" - 25 1" 1/4 - 32 1" 1/2 - 40	19 29 37 44 52	Латунь CW614N	Нерж.сталь AISI 303	90 150 180 230 260	30 25 20 15 10	-5 ~ +200	10,5 18 22 30 35	1 1 1 1 1

Гибкая подводка для газа серии SICURGAS® T

Для подключения к системам газоснабжения бытовых переносных газовых плит.

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
 гайка - резьба наруж.	1/2" x 1/2"	500	5,53
		800	7,01
		1000	7,96
		1200	8,84
		1500	10,40
		1800	11,72



ФИТИНГИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРУБ

Фитинги для стальных труб

Серия 2600	
арт. 2600.00, .03, .46.....	25
арт. 2600.43, .45, .47, .D2, .D8, .F2, .F5.....	26
арт. 2600.40, .41, .44, .70, .96, .D7, .F4.....	27
арт. 2600.D9, .F1.....	30
Серия 2700	
арт. 2700.A7, .I4, .I2, .I6, 234.....	25
арт. 2700.10, .13, .14, .15, .23, .24, .25, .26, .29, .F8, .36, .F9, .G1.....	28
арт. 2700.N4.....	30

Фитинги для металлопластиковых труб

Серия 5100.....	34
Серия 5300.....	35

Пресс фитинги для металлопластиковых труб

Серия 5S00.....	36, 37
-----------------	--------

Инструмент для изготовления пресс соединений **REMS**..... 38

Фитинги для медных труб

Серия 1400	
арт. 1400.85, .G5, .G6, .G7.....	27
арт. 1400.00, .01, .02, .10, .20, .21, .23, .G4.....	40
Серия 1N00.....	40

Фитинги для труб из ПНД

Серия 4800.....	33
-----------------	----

Коллекторы

Серия 6200.....	29
-----------------	----

Клапаны для радиаторов

Серия 7500.....	30
-----------------	----

Металлопластиковые трубы

Серия ТВ0020.....	38
-------------------	----

Техническая информация

Габаритные размеры фитингов для стальных труб серий 2600/2700.....	31, 32
--	--------

Принцип подбора фитингов серии 5100.....	34
--	----

Рекомендации по монтажу фитингов серии 5100.....	39
--	----

Серия AVC-Z

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Температура помещения	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM 	Гальв.сталь 								
мм	мм			мм	bar	°C	°C	мм	
3/4" - 19	27	Латунь CW614N	Алюминий	75	10	-5 ~ +90	-5 ~ +70	15	10
1" - 25	34			90	10			20	5
1*1/4 - 32	41	120	6	26	1				
1*1/2 - 40	52	150	6	33	1				
2" - 50	64	180	4	44	1				

Серия AVC-I

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Температура помещения	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM 	Нерж.сталь AISI 304 								
мм	мм			мм	bar	°C	°C	мм	
1" - 25	34	Латунь CW614N	Алюминий	90	15	-5 ~ +90 max=+110	-5 ~ +70	20	5



Гибкая подводка для воды серии MIXINOX

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения стиральных и посудомоечных машин.

Без фильтра



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка - гайка угловая	3/4"x 3/4"	2000	6,66
		3000	8,83
		4000	10,26

С фильтром



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка- гайка угловая	3/4"x 3/4"	2000	8,86
		3000	11,00
		4000	13,40

Серия MIXINOX

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Фильтр	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM 	Нейлон + Нерж.сталь 	Нейлон 	Нерж.сталь 	EPDM 					
мм	мм		мм	Нерж.сталь	мм	bar	°C	мм	
DN10 - 9,5	14	3/4"	16,5	100 мкм	35	10	-5 ~ +80	7,5	10



Гибкая подводка для воды и пара серии TAM

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения различных настенных водонагревателей.

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2"x 1/2"	90~140	9,16
		130~220	9,56
		220~420	10,41



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	3/4"x 3/4"	90~140	12,51
		130~220	13,57
		220~420	14,89

PARINOX® DN16



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-гайка	3/4" x 3/4"	400	7,39
		600	8,56
		800	9,72
		1000	10,96
		1250	12,41
1500	13,88		


Серия PARINOX®

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Пропускная способность	Мин. упаковка
EPDM	Нерж. сталь AISI 304	Латунь CW614N	Нерж. сталь						
мм	мм	мм	мм	мм	bar	°C	мм	л/мин - 3 bar	
DN8 - 8	12		14	30	10	-5 ~ +90 max=+110	6,2	32	100
DN10 - 9,5	14		16,5	35			7,5	48	50
DN13 - 13	19		21	45			10	76	25
DN16 - 16	23		25	60			13	160	10

Подводка для воды антивибрационная серии AVC

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения насосов, накопительных резервуаров, водонагревателей и систем очистки воды.

AVC - Z (оплетка из оцинкованной стали)



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная	3/4" x 3/4"	300	6,16
		500	7,13
		800	8,57
		1000	9,53
		1500	11,93
	2000	14,33	
	1" x 1"	300	8,77
		500	10,05
		800	11,97
		1000	13,25
1500		16,45	
1" 1/4 x 1" 1/4	300	17,00	
		19,09	
		22,20	
		24,29	
		29,49	
	1" 1/2 x 1" 1/2	300	24,92
		500	29,12
		800	35,44
		1000	39,65
		300	37,97
2" x 2"	500	43,52	
	800	51,87	
	1000	57,43	



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная угловая	3/4" x 3/4"	300	7,61
		500	8,59
		800	10,03
		1000	10,99
		1500	13,39
	2000	15,79	
	1" x 1"	300	10,20
		500	11,48
		800	13,40
		1000	14,68

AVC - I (оплетка из нержавеющей стали)



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная	1" x 1"	300	9,44
		500	11,21
		800	13,88
		1000	15,68
		1500	20,13

Фитинги для стальных труб

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.G2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.G2	1/2" x 3/4"	2,13	
	3/4" x 1"	2,74	
	1" x 1" 1/4	4,68	
	1" 1/4 x 1" 1/2	6,79	
	1" 1/2 x 2"	9,45	
	2" x 2" 1/2	16,16	

Соединитель с накидной гайкой (конус)

2700.A7



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.A7	1/2"	4,03	-
	3/4"	5,57	-
	1"	8,45	-
	1" 1/4	12,66	-
	2"	47,18	-

Соединитель с накидной гайкой (плоская прокладка)

2700.A1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.A1	1/2"	2,76	-
	3/4"	4,04	-
	1"	6,63	-
	1" 1/4	10,43	-
	1" 1/2	17,48	-
	2"	32,90	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I4



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.I4	1/2"	3,51	3,78	4,04
	3/4"	5,06	5,47	5,82
	1"	9,02	9,75	10,37
	1" 1/4	12,22	-	-
	1" 1/2	20,15	-	-
	2"	37,70	-	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I2



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.I2	1/2"	2,76	2,98	3,18
	3/4"	4,04	4,37	4,64
	1"	6,63	7,17	7,62
	1" 1/4	10,43	-	-
	1" 1/2	17,48	-	-
	2"	32,90	-	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I6



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.I6	1/2"	3,14	3,39
	3/4"	4,53	4,90
	1"	7,95	8,59

Соединитель с накидной гайкой (плоская прокладка)

234



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
234	3/4"	-	6,81
	1"	-	7,68

Соединитель эксцентрический FM

720



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
720	1/2" x 10	-	4,37
	1/2" x 20	-	5,31
	1/2" x 30	-	5,51
	1/2" x 40	-	6,30
	1/2" x 50	-	7,12
	1/2" x 60	-	7,66
3/4" x 50	-	13,75	

Ниппель

2600.00



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.00	1/4"	0,46	0,52
	3/8"	0,56	0,63
	1/2"	0,76	0,79
	3/4"	1,25	1,28
	1"	2,55	2,60
	1" 1/4	3,18	3,26
	1" 1/2	4,52	4,81
	2"	7,54	7,82
2" 1/2	14,65	-	
3"	21,59	-	

Ниппель переходной

2600.03



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.03	1/4" x 1/8"	0,47	-
	3/8" x 1/4"	0,59	0,66
	1/2" x 1/4"	0,80	0,89
	1/2" x 3/8"	0,86	0,95
	3/4" x 3/8"	1,43	1,45
	3/4" x 1/2"	1,19	1,30
	1" x 1/2"	2,33	2,39
	1" x 3/4"	2,18	2,22
	1" 1/4 x 1/2"	3,38	3,45
	1" 1/4 x 3/4"	3,25	3,31
	1" 1/4 x 1"	3,19	3,26
	1" 1/2 x 3/4"	4,71	4,98
	1" 1/2 x 1"	4,62	4,90
	1" 1/2 x 1" 1/4	4,42	4,71
	2" x 1"	10,31	10,74
	2" x 1" 1/4"	8,29	8,58
	2" x 1" 1/2"	8,31	8,60
2" 1/2 x 2"	18,56	-	
3" x 2"	21,59	-	

Муфта прямая

2600.46



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.46	1/4"	0,46	0,61
	3/8"	0,84	0,96
	1/2"	1,24	1,38
	3/4"	1,80	1,97
	1"	3,43	3,99
	1" 1/4	4,33	4,91
1" 1/2	5,42	6,01	
2"	8,72	9,53	

Муфта переходная

2600.47



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.47	1/4" x 1/8"	0,74	-
	3/8" x 1/4"	0,94	0,99
	1/2" x 3/8"	1,01	1,18
	3/4" x 1/2"	1,60	1,88
	1" x 1/2"	2,57	3,27
	1" x 3/4"	2,90	3,56
	1 1/4 x 1/2"	5,25	5,81
	1 1/4 x 3/4"	4,95	5,51
	1 1/4 x 1"	4,27	4,82
	1 1/2 x 1/2"	5,46	6,00
	1 1/2 x 3/4"	5,05	5,61
	1 1/2 x 1"	6,66	7,52
	1 1/2 x 1 1/4"	5,95	6,82
	2" x 3/4"	6,97	7,82
2" x 1"	11,03	12,69	
2" x 1 1/4"	10,32	11,87	
2" x 1 1/2"	9,92	11,41	

Переходник круглый FM

2600.45



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.45	1/4" x 1/8"	0,46	-
	3/8" x 1/4"	0,61	0,77
	1/2" x 1/4"	0,68	0,86
	1/2" x 3/8"	0,74	0,90
	3/4" x 3/8"	1,11	1,34
	3/4" x 1/2"	1,25	1,46
	1" x 1/2"	1,75	2,05
	1" x 3/4"	1,82	2,17
	1 1/4 x 1/2"	3,71	4,18
	1 1/4 x 3/4"	3,80	4,25
	1 1/4 x 1"	3,81	4,41
	1 1/2 x 1/2"	4,79	5,35
	1 1/2 x 3/4"	4,79	5,35
	1 1/2 x 1"	5,34	5,72
	1 1/2 x 1 1/4"	5,37	5,62
	2" x 1"	6,28	6,88
	2" x 1 1/4"	6,91	7,51
	2" x 1 1/2"	6,75	7,35

Переходник круглый FM

2600.F2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.F2	1/2" x 3/8"	1,79	1,30
	3/4" x 1/2"	1,11	2,07

Переходник шестигранный FM

2600.D2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.D2	1 1/4 x 1"	2,11	3,95
	1 1/2 x 1 1/4"	2,77	4,10

Удлинитель шестигранный FM

2600.F5



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.F5	1/2" x 10	0,87	1,02
	1/2" x 15	1,06	1,24
	1/2" x 20	1,33	1,51
	1/2" x 25	1,53	1,72
	1/2" x 30	1,61	1,85
	1/2" x 40	2,23	2,49
	1/2" x 50	2,50	2,84
	1/2" x 60	3,04	3,47

Удлинитель круглый FM

2600.D8



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.D8	1/2" x 10	0,96	1,28
	1/2" x 15	1,25	1,60
	1/2" x 20	1,44	1,79
	1/2" x 25	1,66	2,05
	1/2" x 30	1,83	2,30
	1/2" x 40	2,22	2,76
	1/2" x 50	2,78	3,39
	1/2" x 60	3,26	3,93
	1/2" x 65	-	4,10
	1/2" x 70	3,72	4,33
	1/2" x 80	4,19	4,76
	1/2" x 100	5,14	6,58
	3/4" x 10	1,43	1,93
	3/4" x 15	1,72	2,27
	3/4" x 20	1,99	2,57
	3/4" x 25	2,10	2,74
	3/4" x 30	2,38	3,21
	3/4" x 40	3,05	3,76
	3/4" x 50	3,36	4,02
	3/4" x 60	3,95	4,79
	3/4" x 70	4,47	5,24
	3/4" x 80	5,10	5,90
	3/4" x 100	6,18	7,44
	1" x 10	1,80	2,42
1" x 15	2,27	2,98	
1" x 20	2,72	3,54	
1" x 25	3,18	4,14	
1" x 30	3,61	4,58	
1" x 40	4,52	5,65	
1" x 50	5,45	6,79	

Удлинитель круглый MM

2600.43



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.43	1/2" x 50	1,41	1,52
	1/2" x 75	1,99	2,15
	1/2" x 100	2,67	2,88
	1/2" x 125	3,25	3,51
	1/2" x 150	3,83	4,14
	1/2" x 175	4,39	4,74
	1/2" x 200	4,96	5,36
	1/2" x 225	5,53	5,98
	3/4" x 50	2,22	2,40
	3/4" x 75	3,25	3,51
	3/4" x 80	3,45	-
	3/4" x 100	3,99	4,31
	3/4" x 125	5,45	5,87
	3/4" x 150	6,20	6,70
	3/4" x 175	7,46	8,05
	3/4" x 200	8,23	8,89
	3/4" x 225	9,47	10,23
	3/4" x 300	12,50	13,49
	3/4" x 325	13,49	14,56
	1" x 50	2,75	-
	1" x 75	4,14	-
	1" x 100	5,29	-
	1" x 125	6,77	-
	1" x 150	8,09	-
1" x 175	9,35	-	
1" x 200	10,81	-	
1" x 225	12,28	-	
1" x 300	15,75	-	
1" x 325	17,01	-	

Гибкая подводка для воды серии PARINOX®

PARINOX® DN8

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения различных смесителей, бачков унитазов, накопительных водонагревателей небольшого объема, кофе-машин и других оконечных устройств с потреблением воды не более 32 л/мин (при давлении 3 бара).



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €	
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,35	
		400	3,56	
		500	3,79	
		600	4,00	
		800	4,55	
		1000	5,08	
		1250	5,57	
		1500	6,12	
		2000	7,35	
		2500	8,57	
гайка-гайка	1/2" x 1/2"	3000	9,87	
		4000	12,05	
		1/2" x 3/8"	300	2,93
			400	3,17
			500	3,37
			600	3,60
			800	4,15



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,28
		400	3,49
		500	3,72
		600	3,95
		800	4,49
		1000	4,99
гайка-МОК	1/2" x M10	300	2,64
		400	2,84
		500	3,08
		600	3,29
		800	3,84
		1000	4,31
гайка-МОМ	1/2" x M10	300	2,92
		400	3,15
		500	3,36
		600	3,59
		800	4,13
		1000	4,60

PARINOX® DN10 - DN13 - DN16

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения душевых кабин, гидромассажных ванн, проточных водонагревателей, накопительных водонагревателей большого объема, фанкойлов и других оконечных устройств с потреблением воды от 48 до 160 л/мин (при давлении 3 бара).



PARINOX® DN10

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €	
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,61	
		400	3,87	
		500	4,13	
		600	4,40	
		800	4,89	
		1000	5,49	
		3/4" x 3/4"	300	4,96
			400	5,21
			500	5,48
			600	5,73
800	6,23			
1000	6,83			



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,77
		400	4,04
		500	4,28
		600	4,55
		800	5,04
		1000	5,64

PARINOX® DN13

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-гайка	1/2" x 1/2"	400	5,45
		600	6,37
		800	7,28
		1000	8,23
		1250	9,40
		1500	10,57
		2000	12,93



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	400	5,48
		600	6,40
		800	7,32
		1000	8,25

Гибкая подводка для воды и пара**Parinox®**

DN8.....	43
DN10.....	43
DN13.....	43
DN16.....	44

AVC

AVC-Z.....	44
AVC-I.....	44

MIXINOX..... 45

TAM..... 45

VIX..... 46

Гибкая подводка для газа

SICURGAS®T..... 46

SIM-G..... 47

SUPERGAS..... 47

Рекомендации по монтажу и обслуживанию гибкой подводки PARIGI..... 48

Расходные материалы..... 65

Пробка - резьба внутренняя**2600.41**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.41	1/4"	0,39	0,46
	3/8"	0,45	0,51
	1/2"	0,56	0,65
	3/4"	0,86	0,90
	1"	1,35	1,40
	1"1/4	2,02	2,08
	1"1/2	2,75	2,83
	2"	4,62	4,81

Пробка - резьба наружная**2600.40**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.40	1/4"	0,36	0,42
	3/8"	0,46	0,52
	1/2"	0,55	0,64
	3/4"	1,07	1,11
	1"	1,74	1,87

Пробка - резьба наружная**2600.F4**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.F4	1/4"	0,65	-
	3/8"	0,65	-
	1/2"	0,81	-
	3/4"	1,16	-
	1"	1,75	-
	1"1/4	2,76	-
	1"1/2	3,47	-
	2"	5,13	-

Контргайка**2600.70**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.70	1/4"	0,28	0,31
	3/8"	0,31	0,37
	1/2"	0,45	0,47
	3/4"	0,61	0,69
	1"	0,99	1,02
1"1/4	2,04	2,22	

Контргайка**2600.D7**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.D7	1/2"	0,80	-
	3/4"	0,99	-
	1"	1,29	-
	1"1/4	1,79	-
	1"1/2	2,18	2,27
	2"	2,57	-

Пробка проходная (футорка)**2600.44**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.44	1/4" x 1/8"	0,32	-
	3/8" x 1/4"	0,45	0,51
	1/2" x 1/4"	0,61	0,69
	1/2" x 3/8"	0,54	0,61
	3/4" x 1/4"	1,61	1,74
	3/4" x 3/8"	1,16	1,21
	3/4" x 1/2"	0,83	1,02
	1" x 3/8"	2,41	2,46
	1" x 1/2"	2,20	2,23
	1" x 3/4"	1,72	1,75
	1"1/4 x 1/2"	3,55	3,65
	1"1/4 x 3/4"	3,26	3,33
	1"1/4 x 1"	2,52	2,57
	1"1/2 x 1/2"	5,35	5,70
	1"1/2 x 3/4"	5,04	5,38
	1"1/2 x 1"	4,20	4,55
	1"1/2 x 1"1/4	3,14	3,32
	2" x 1/2"	7,47	8,06
	2" x 3/4"	7,16	7,46
	2" x 1"	6,72	7,04
	2" x 1"1/4	5,76	6,06
	2" x 1"1/2	5,06	5,36
	2"1/2 x 2"	15,42	-
	3" x 1"1/4	26,94	-
	3" x 1"1/2	26,21	-
	3" x 2"	22,63	-

Сгон**2600.96**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.96	1/2" x 150	4,51	-
	1/2" x 200	5,93	-
	3/4" x 150	7,77	-
	3/4" x 200	9,92	-
	1" x 150	10,68	-
	1" x 200	13,55	-

Фитинги сантехнические**Переходник FM шестигранный****1400.G5**

Артикул	Размер	Цена, €	
		хром.	
1400.G5	1/2"x3/4"	1,24	

Переходник FM круглый**1400.85**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
1400.85	3/4" x 1/2"	-	1,00
	M22*1 x 1/2"	-	0,65
	M22*1,5 x 1/2"	-	0,65
	M22*1 x 3/4"	-	0,85
	1/2" x M22*1	-	0,77
3/4" x M22*1	-	0,85	

Тройник равный FMF

2700.15



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.15	1/2"	3,00	3,07
	3/4"	4,66	4,77
	1"	8,23	8,90

Тройник равный FF

2700.14



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.14	3/8"	1,99	2,51
	1/2"	2,52	3,05
	3/4"	3,41	4,03
	1"	5,70	6,45
	1"1/4	9,60	11,06
	1"1/2	12,13	13,95
2"	18,01	20,71	

Тройник редукционный FF

2700.13



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.13	3/4" x 1/2" x 3/4"	3,27	3,56
	1" x 1/2" x 1"	5,36	5,75
	1" x 3/4" x 1"	5,36	5,75

Тройник равный MM

2700.10



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.10	1/2"	1,99	2,13
	3/4"	3,17	3,43
	1"	5,36	5,78

Крестовина равная

2700.36



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.36	1/2"	3,96	4,29
	3/4"	6,34	6,85
	1"	10,70	11,56

Угольник настенный

2700.23



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.23	1/2"	2,33	2,74

Угольник равный (с упорным буртиком) FM

2700.24



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.24	3/8"	1,64	2,17
	1/2"	2,08	2,62
	3/4"	3,50	4,66
	1"	5,05	5,86
	1"1/4	10,75	12,36
	1"1/2	12,24	14,08
	2"	20,36	23,42

Угольник равный FF

2700.25



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.25	3/8"	1,68	2,07
	1/2"	1,79	2,20
	3/4"	2,90	3,37
	1"	4,66	5,53
	1"1/4	8,11	9,33
	1"1/2	11,30	12,99
2"	16,43	18,90	

Угольник редукционный FM (с упорным буртиком)

2700.26



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.26	3/4" x 1/2"	2,78	3,03

Угольник редукционный FF

2700.29



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.29	3/4" x 1/2"	2,57	2,68
	1" x 3/4"	4,22	4,58

Угольник равный FM

2700.F8



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.F8	1/2"	1,87	-	2,32
	3/4"	3,12	-	3,66
	1"	4,48	4,71	5,38
	1"1/4	11,97	12,93	-
	1"1/2	15,08	16,28	-
	2"	26,49	28,60	-

Угольник равный MM (с упорным буртиком)

2700.F9



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.F9	1/2"	2,22	2,95
	3/4"	3,47	4,17
	1"	5,39	6,23

Водоотвод

2700.G1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.G1	1/2"	5,46	-
	3/4"	7,63	-

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Серия 1400

Муфта соединительная

1400.00	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.00	8 x 8 10 x 10	1,93 1,91

Соединитель труба-наружная резьба

1400.01	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.01	3/8" x 8 3/8" x 10 1/2" x 10	1,38 1,37 1,74

Соединитель труба-внутренняя резьба


1400.02	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.02	3/8" x 10 1/2" x 10	1,40 2,01

Тройник соединительный

1400.10	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.10	10	3,83

Серия 1N00


Муфта соединительная

1N00.00	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.00	10 x 10 12 x 12 15 x 15	1,00 1,26 1,79


Соединитель труба - наружная резьба

1N00.01	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.01	3/8" x 10 1/2" x 10 1/2" x 12 1/2" x 15 1/2" x 16 1/2" x 18 3/4" x 22	0,95 1,47 1,18 1,23 1,68 1,85 2,59


Соединитель труба - внутренняя резьба

1N00.02	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.02	3/8" x 10 1/2" x 10 1/2" x 12 1/2" x 15 1/2" x 16 3/4" x 22	1,06 2,19 1,76 1,68 1,82 2,29

Тройник соединительный

1N00.10	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.10	10 12 15	1,85 1,92 2,88


Тройник труба - наружная резьба

1N00.11	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.11	1/2" x 10 1/2" x 12 1/2" x 15	1,08 0,94 0,92


1400.20 Угольник соединительный

1400.20	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.20	10 x 10	2,95

Угольник труба - наружная резьба

1400.21	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.21	3/8" x 10	2,71


Угольник настенный

1400.23	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.23	1/2" x 10	4,29


Соединитель в сборе

1400.G4	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.G4	1/2" x 10	1,51


Тройник труба - внутренняя резьба

1N00.12	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.12	1/2" x 15	2,75


Угольник соединительный

1N00.20	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.20	15 x 15	2,19

Угольник труба - наружная резьба

1N00.21	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.21	1/2" x 15	2,00


Угольник труба - внутренняя резьба

1N00.22	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.22	1/2" x 15	2,10

Угольник настенный

1N00.23	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.23	1/2" x 12 1/2" x 15	2,85 3,80


Пробка

1N00.40	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.40	15	0,81

Коллектор с шаровыми кранами на два выхода*

6200.56	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.56	3/4"x1/2" 1"x1/2"	10,01 12,06

Коллектор с шаровыми кранами на три выхода*

6200.56	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.56	3/4"x1/2" 1"x1/2"	14,04 16,59

Коллектор с регулирующими клапанами на два выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	12,66
	6300.57	1"x3/4"	14,23


Коллектор с регулирующими клапанами на три выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	17,41
	6300.57	1"x3/4"	19,95


Коллектор с регулирующими клапанами на четыре выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	22,59
	6300.57	1"x3/4"	27,85

Коллектор на два выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €	
	2700.61	вх.3/4"- вых.1/2" М вх.1"-вых.1/2"М	4,57 5,43	6,01 -
	2700.59	вх.3/4"- вых.1/2" F	4,86	-

Коллектор на три выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €	
	2700.61	вх.3/4"- вых.1/2" М вх.1"-вых.1/2"М	6,73 7,63	- -
	2700.59	вх.3/4"- вых.1/2" F	7,12	-

2700.59



*Поставляются с синими или красными ручками


Коллектор на четыре выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €	
	2700.61	вх.3/4"- вых.1/2" М вх.1"-вых.1/2"М	8,61 10,60	10,22 -
	2700.59	вх.3/4"- вых.1/2" F	10,05	-

2700.59



Коллектор с регулирующими клапанами на два выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	16,49

Коллектор с регулирующими клапанами на три выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	22,19


Коллектор с регулирующими клапанами на четыре выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	27,68

Коллектор с регулирующими клапанами на пять выходов

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	35,45

Пробка коллекторная

3500.68	Артикул	Размер	Цена, €	
	3500.68	3/4" x 1/2" x 3/8" 1" x 1/2" x 3/8"	3,86 4,25	желт. никел.

Соединитель в сборе для металлопластиковой трубы

5500.80	Артикул	Размер	Цена, €	
	5500.80	1/2" x 16	1,91 1,93	желт. никел.

Соединитель в сборе Euroconus для металлопластиковой трубы

5700.80	Артикул	Размер	Цена, €
	5700.80	3/4" x 16 3/4" x 20	2,43 2,66

Клапаны для радиаторов

Клапан регулирующий прямой ручной



Артикул	Размер, "	Цена, €
750075N040400A	1/2"	6,75
750075N050500A	3/4"	8,84

Клапан запорный прямой



Артикул	Размер, "	Цена, €
7500J9N040400A	1/2"	5,85
7500J9N050500A	3/4"	7,95

Клапан регулирующий угловой ручной



Артикул	Размер, "	Цена, €
750075N040490A	1/2"	6,47
750075N050590A	3/4"	8,13

Клапан запорный угловой



Артикул	Размер, "	Цена, €
7500J9N040490A	1/2"	5,57
7500J9N050590A	3/4"	7,23

Клапан прямой термостатический



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N04049RA	3/4"	12,98

Клапан прямой термостатический под "евроконус"



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N05040RA	1/2"	8,95

Клапан угловой термостатический



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N050500A	1/2"	11,56

Клапан угловой термостатический под "евроконус"



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N05049RA	1/2"	11,46

Головка термостатическая



Артикул	Размер, "	Цена, €
750089N301500A		14,96

Фитинги для насосов и шлангов

Соединитель (резьба наружная - штуцер под шланг)

2600.D9



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.D9	1/4" x 10	0,55	-
	3/8" x 10	0,70	-
	1/2" x 10	0,98	1,02
	1/2" x 12	0,96	1,02
	1/2" x 14	0,99	1,02
	1/2" x 16	0,99	1,02
	1/2" x 18	1,05	1,12
	1/2" x 20	1,19	1,30
	1/2" x 25	1,83	1,99
	3/4" x 20	1,83	1,99
	3/4" x 25	1,83	1,99
	1" x 25	2,77	3,03
	1" x 30	2,77	3,03
	1"1/4 x 30	6,53	7,16
	1"1/4 x 35	7,44	7,93
	1"1/4 x 40	8,98	9,69
	1"1/2 x 40	10,08	10,80
1"1/2 x 45	10,69	11,41	
2" x 50	14,08	15,11	
2"1/2 x 60	32,38	34,71	
3" x 80	43,14	46,24	

Соединитель (резьба внутренняя - штуцер под шланг)

2600.F1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.F1	1/2" x 10	1,24	1,32
	1/2" x 12	1,24	1,32
	1/2" x 14	1,25	1,32
	1/2" x 16	1,28	1,34
	1/2" x 18	-	1,72
	1/2" x 20	1,69	1,82
	3/4" x 20	2,21	2,38
	3/4" x 25	2,21	2,38
	1" x 25	3,22	3,52
	1" x 30	3,22	3,52
	1"1/4 x 30	12,89	14,69
	1"1/4 x 35	12,89	14,69
	1"1/2 x 40	18,72	20,05
	2" x 50	26,02	27,75

Соединитель для насосов 5-ти выводной

2700.N4



Артикул	Размер, "	Цена, €
2700.N4	3"1"x2"1/4"	6,66

Штуцер двойной

2600.38



Артикул	Размер, "	Цена, €
2600.38	15x15	0,99
	20x20	1,49
	25x25	2,22

Приспособления для монтажа металлопластиковых труб


7702



Артикул	Наименование	Размер, "	Цена, \$
7702	Монтажная пластина для крановых узлов	двойная одинарная	2,00 1,07
771200	Болт для крепления коннектора (для арт. 5100.65, .66, .67, .68)	M10 x 10	14 руб.


Технические характеристики фитингов серий 5100 / 5300

Серия 5100



Деталь	Материал	Температурный диапазон материала
Гайка	Латунь CW617N	до +250°C
Разрезное кольцо	Латунь CW614N	до +250°C
Уплотнитель фитинга	Силикон	от -30°C до +250°C
Кольцо фитинга	Тефлон	от -200°C до +250°C
Фитинг	Латунь CW617N	до +250°C

Серия 5300



Деталь	Материал	Температурный диапазон материала
Гайка	Латунь CW617N	до +250°C
Вставка	Латунь CW614N	до +250°C
Уплотнитель вставки	Силикон	от -30°C до +250°C
Кольцо вставки	Тефлон	от -200°C до +250°C
Фитинг	Латунь CW617N	до +250°C

Рекомендации по монтажу фитингов серии 5100

1. Трубу отрезать максимально приближенно к линии перпендикулярной оси трубы. Рекомендуется пользоваться специальными резаками, во избежание появления заусенцев по краю отреза.
2. Удалить заусенцы и откалибровать трубу для придания четкой окружности. Снять фаску с **внутреннего** слоя полиэтилена.
3. Вставить трубу в накидную гайку.
4. Вставить в трубу вставку, проконтролировав дохождение трубы до упора.
5. Вставить трубу со вставкой в фитинг, закрутить гайку до упора и затягивать **гаечным** ключом, в соответствии с таблицей:

Размер трубы	Кол-во оборотов затяжки	Усилие, N/m
16	1+1/4	30
20	1+1/4	30
25	1+1/4	30




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11

К рис. 7

Артикул Размер	2600.D8					2600.F5				
	a	b	e	e1	Ch	a	b	e	e1	Ch
1/2"x10	21		6			21		6		
1/2"x15	26		10			26		10		
1/2"x20	31					31				
1/2"x25	36					36				
1/2"x30	41					41				
1/2"x40	51					51				
1/2"x50	61	13,5			12	61	14,5		9	25
1/2"x60	71		13			71		13		
1/2"x65	76					-				
1/2"x70	81					-				
1/2"x80	91					-				
1/2"x100	111					-				

К рис. 8

Артикул Размер	2600.43		
	a	b	e
1/2"x50	49		
1/2"x75	74		
1/2"x100	99		
1/2"x125	124		
1/2"x150	149	10,3	13
1/2"x175	174		
1/2"x200	199		
1/2"x225	224		

К рис. 8

Артикул Размер	2600.96				
	a	b	e	e1	Ch
1/2"x10	22		6		
1/2"x15	27		10		
1/2"x20	32		15		
1/2"x25	37		20		
1/2"x30	42				
1/2"x40	52		16		
1/2"x50	62				

К рис. 9

Артикул Размер	2600.D9					2600.F1				
	a	b	e	g	Ch	a	b	e	g	Ch
1/4"x10	37	8	7,5	5	14	35	9,8	9	12	17
3/8"x10		9,8			17	36	11		13	19

К рис. 10

Артикул Размер	2700.A7					
	a	b	e	e1	Ch	
1/2"x1"	21	16,5	13,5	7,5	12	25
3/4"x1 1/4"	23	20,8	15	7	13,5	30
1"x1 1/2"	29	23,8	19,5	9,5	18,5	38
1 1/4"x2"	29	29,8	19,5	9	18,5	46
1 1/2"x2 1/4"	29	32,8	20	10	18	54
2"x2 1/2"	37	37,5	28	13	23	64

К рис. 11

Артикул Размер	2700.I4					2700.I2					2700.I6				
	a	b	c	g	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d
1/2"	48	1/2"	1/2"	23	17	16	45	1/2"	16	1/2"	51	1/2"	16	1/2"	
3/4"	57,5	3/4"	3/4"	30	22	20	54,5	3/4"	20	3/4"	62,5	3/4"	20	3/4"	
1"	65	1"	1"	34	29	26	61,5	1"	26	1"	67,3	1"	26	1"	
1 1/4"	75,5	1 1/4"	1 1/4"	33	33	34	68,5	1 1/4"	34	1 1/4"	-	-	-	-	-
1 1/2"	90,5	1 1/2"	1 1/2"	40	39	40	90	1 1/2"	40	1 1/2"	-	-	-	-	-
2"	109	2"	2"	51	50	51	87	2"	51	2"	-	-	-	-	-



Универсальная конструкция пресс фитингов серии 5S00 позволяет использовать для их монтажа пресс клещи различных профилей.

5S00.21



Угольник с наружной резьбой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.21	1/2"x16*2,0	3,52
	1/2"x20*2,0	3,99
	3/4"x20*2,0	5,25
	3/4"x26*3,0	6,67
	1"x32*3,0	12,08

5S00.22



Угольник с внутренней резьбой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.22	1/2"x16*2,0	2,99
	1/2"x20*2,0	3,78
	1/2"x26x3,0	6,14
	3/4"x20*2,0	5,62
	3/4"x26*3,0	7,35
	1"x26*3,0	9,71
	1"x32*3,0	11,55

5S00.23_35



Угольник настенный

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.23_35	1/2"x16*2,0	4,86

5S00.23



Угольник настенный

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.23	1/2"x16*2,0	4,99
	1/2"x20*2,0	5,57
	3/4"x20*2,0	7,61
	3/4"x26*3,0	8,37

5S00.C7



Соединитель с накидной гайкой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.C7	1/2"x16*2,0	3,10
	3/4"x16*2,0	3,99
	3/4"x20*2,0	4,10
	3/4"x26*3,0	4,41
	1"x26*3,0	5,25
	1 1/4"x32*3,0	7,88

5S00.C6



Крановый узел

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.C6	1/2"x16*2,0	12,60

5S00.G3



Соединитель с накидной гайкой угловой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.G3	3/4"x20*2,0	5,81
	3/4"x26*3,0	7,68

5S00.I5



Соединитель Eurocopus

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.I5	1/2"x16*2,0	3,45
	1/2"x20*2,0	4,41
	3/4"x20*2,0	4,52

5S00.I5N



Соединитель Eurocopus

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.I5N	3/4"x16*2,0	4,77

PR5S.94



Гильза с ограничителем из PPR

Артикул	Размер	Цена, €
PR5S.94	16	0,64
	20	0,88
	25	1,44
	26	1,62
	32	1,95
	40	2,46
	50	4,69

5S00.M4



Шаровой кран пресс/пресс

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M4	16"x16"x2,0	9,65
	20"x20"x2,0	10,00

5S00.M6



Шаровой кран пресс/B

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M6	1/2"x16*x2,0	7,80
	1/2"x20*x2,0	8,24

5S00.M7



Шаровой кран пресс/H

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M7	1/2"x16*x2,0	7,99
	1/2"x20*x2,0	8,43

OR00.21



Уплотнительное кольцо EPDM PEROX.70

Артикул	Размер	Цена, €
OR00.21	16 (8,73x1,78)	0,04
	20 (11,11x1,78)	0,04
	26 (15,0x2,0)	0,08
	32 (20,0x2,0)	0,11
	40 (25,5x2,0)	0,14
	50 (35,0x2,0)	0,29




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11

К рис. 7

Артикул Размер	2600.D8				Ch	2600.F5			
	a	b	e	e1		a	b	e	e1
1/2"x10	21		6			21		6	
1/2"x15	26		10			26		10	
1/2"x20	31					31			
1/2"x25	36					36			
1/2"x30	41					41			
1/2"x40	51					51			
1/2"x50	61	13,5			12	61	14,5		9
1/2"x60	71		13			71		13	
1/2"x65	76					-			
1/2"x70	81					-			
1/2"x80	91					-			
1/2"x100	111					-			
3/4"x10	22		7		17				
3/4"x15	27		10						
3/4"x20	32			10					
3/4"x25	37								
3/4"x30	42								
3/4"x40	42	16							
3/4"x50	62		14						
3/4"x60	72								
3/4"x70	82								
3/4"x80	92								
3/4"x100	112								

К рис. 8

Артикул Размер	2600.96			
	a	b	e	e1
1/2"x150	150	10,3		
1/2"x200	200	13	15	
3/4"x150	150			57
3/4"x200	200			
1"x150	150			
1"x200	200	16,5	18	

К рис. 8

Артикул Размер	2600.43		
	a	b	e
1/2"x50	49		
1/2"x75	74		
1/2"x100	99		
1/2"x125	124		
1/2"x150	149	10,3	13
1/2"x175	174		
1/2"x200	199		
1/2"x225	224		



Универсальная конструкция пресс фитингов серии 5S00 позволяет использовать для их монтажа пресс клещи различных профилей.



5S00.21

Угольник с наружной резьбой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.21	1/2"x16*2,0	3,52
	1/2"x20*2,0	3,99
	3/4"x20*2,0	5,25
	3/4"x26*3,0	6,67
	1"x32*3,0	12,08



5S00.22

Угольник с внутренней резьбой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.22	1/2"x16*2,0	2,99
	1/2"x20*2,0	3,78
	1/2"x26x3,0	6,14
	3/4"x20*2,0	5,62
	3/4"x26*3,0	7,35
	1"x26*3,0	9,71
	1"x32*3,0	11,55



5S00.23_35

Угольник настенный

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.23_35	1/2"x16*2,0	4,86



5S00.23

Угольник настенный

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.23	1/2"x16*2,0	4,99
	1/2"x20*2,0	5,57
	3/4"x20*2,0	7,61
	3/4"x26*3,0	8,37



5S00.C7

Соединитель с накладной гайкой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.C7	1/2"x16*2,0	3,10
	3/4"x16*2,0	3,99
	3/4"x20*2,0	4,10
	3/4"x26*3,0	4,41
	1"x26*3,0	5,25
	1"x1/4"x32*3,0	7,88



5S00.C6

Крановый узел

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.C6	1/2"x16*2,0	12,60



5S00.G3

Соединитель с накладной гайкой угловой

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.G3	3/4"x20*2,0	5,81
	3/4"x26*3,0	7,68



5S00.I5

Соединитель Eurocopus

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.I5	1/2"x16*2,0	3,45
	1/2"x20*2,0	4,41
	3/4"x20*2,0	4,52



5S00.I5N

Соединитель Eurocopus

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.I5N	3/4"x16*2,0	4,77



PR5S.94

Гильза с ограничителем из PPR

Артикул	Размер	Цена, €
PR5S.94	16	0,64
	20	0,88
	25	1,44
	26	1,62
	32	1,95
	40	2,46
	50	4,69



5S00.M4

Шаровый кран пресс/пресс

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M4	16"x16"x2,0	9,65
	20"x20"x2,0	10,00



5S00.M6

Шаровый кран пресс/B

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M6	1/2"x16*x2,0	7,80
	1/2"x20*x2,0	8,24



5S00.M7

Шаровый кран пресс/H

Артикул	Размер	Цена, €
5S00.M7	1/2"x16*x2,0	7,99
	1/2"x20*x2,0	8,43



OR00.21

Уплотнительное кольцо EPDM PEROX.70

Артикул	Размер	Цена, €
OR00.21	16 (8,73x1,78)	0,04
	20 (11,11x1,78)	0,04
	26 (15,0x2,0)	0,08
	32 (20,0x2,0)	0,11
	40 (25,5x2,0)	0,14
	50 (35,0x2,0)	0,29

К рис. 9

Артикул Размер	2600.D9				Ch	2600.F1				
	a	b	e	g		a	b	e	g	
1/4"x10	37	8	7,5	5	14	35	9,8	9	12	17
3/8"x10		9,8			17	36	11		13	19
1/2"x10										
1/2"x12										
1/2"x14										
1/2"x16	39,5	12	8,5		21	37	13,8	8,5	14	24
1/2"x18					6					
1/2"x20										
1/2"x25	44	15,5				-	-	-	-	-
3/4"x20					27	44	17	12	16,5	30
3/4"x25	45,5	15,5	9,5			47	17,5	12	16,5	30
1"x25	49	19,5	13	6,5	34	47	20,5	13	18	38
1"x30	49	19	13	6,5	34	46	20,5	13	18	38
1"x4x30	70	24		8	38	-	-	-	-	-
1"x1/4x35	69	24,3		7	38	57	25,5	13	11	45
1"x1/2x40	71,5	26,8	11	9,5	44	64	27,5	11	13	51
1"x1/2x45	76	26,5		10,5	47	-	-	-	-	-
2"x50	81,5	32,8		9	54	76	36	15	15	64
2"x1/2x60	97	40,8	14	12,5	66	-	-	-	-	-
3"x80	118,5	47,8	15	13	85	-	-	-	-	-

К рис. 10

Артикул Размер	2700.A7					
	a	b	e	e1	Ch	
1/2"x1"	21	16,5	13,5	7,5	12	25
3/4"x1"x1/4	23	20,8	15	7	13,5	30
1"x1"x1/2	29	23,8	19,5	9,5	18,5	38
1"x1/4x2"	29	29,8	19,5	9	18,5	46
1"x1/2"x2"x1/4	29	32,8	20	10	18	54
2"x2"x1/2	37	37,5	28	13	23	64

К рис. 11

Артикул Размер	2700.I4					2700.I2				2700.I6				
	a	b	c	g	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1/2"	48	1/2"	1/2"	23	17	16	45	1/2"	16	1/2"	51	1/2"	16	1/2"
3/4"	57,5	3/4"	3/4"	30	22	20	54,5	3/4"	20	3/4"	62,5	3/4"	20	3/4"
1"	65	1"	1"	34	29	26	57,5	1"	26	1"	67,3	1"	26	1"
1"x1/4	75,5	1"x1/4	1"x1/4	33	33	34	68,5	1"x1/4	34	1"x1/4	-	-	-	-
1"x1/2	90,5	1"x1/2	1"x1/2	40	39	40	90	1"x1/2	40	1"x1/2	-	-	-	-
2"	109	2"	2"	51	50	51	87	2"	51	2"	-	-	-	-

Клапаны для радиаторов

Клапан регулирующий прямой ручной



Артикул	Размер, "	Цена, €
750075N040400A	1/2"	6,75
750075N050500A	3/4"	8,84

Клапан запорный прямой



Артикул	Размер, "	Цена, €
7500J9N040400A	1/2"	5,85
7500J9N050500A	3/4"	7,95

Клапан регулирующий угловой ручной



Артикул	Размер, "	Цена, €
750075N040490A	1/2"	6,47
750075N050590A	3/4"	8,13

Клапан запорный угловой



Артикул	Размер, "	Цена, €
7500J9N040490A	1/2"	5,57
7500J9N050590A	3/4"	7,23

Клапан прямой термостатический



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N04049RA	3/4"	12,98

Клапан прямой термостатический под "евроконус"



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N05040RA	1/2"	8,95

Клапан угловой термостатический



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N050500A	1/2"	11,56

Клапан угловой термостатический под "евроконус"



Артикул	Размер, "	Цена, €
750077N05049RA	1/2"	11,46

Головка термостатическая



Артикул	Размер, "	Цена, €
750089N301500A		14,96

Фитинги для насосов и шлангов

Соединитель (резьба наружная - штуцер под шланг)

2600.D9



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.D9	1/4" x 10	0,55	-
	3/8" x 10	0,70	-
	1/2" x 10	0,98	1,02
	1/2" x 12	0,96	1,02
	1/2" x 14	0,99	1,02
	1/2" x 16	0,99	1,02
	1/2" x 18	1,05	1,12
	1/2" x 20	1,19	1,30
	1/2" x 25	1,83	1,99
	3/4" x 20	1,83	1,99
	3/4" x 25	1,83	1,99
	1" x 25	2,77	3,03
	1" x 30	2,77	3,03
	1"1/4 x 30	6,53	7,16
	1"1/4 x 35	7,44	7,93
	1"1/4 x 40	8,98	9,69
	1"1/2 x 40	10,08	10,80
1"1/2 x 45	10,69	11,41	
2" x 50	14,08	15,11	
2"1/2 x 60	32,38	34,71	
3" x 80	43,14	46,24	

Соединитель (резьба внутренняя - штуцер под шланг)

2600.F1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.F1	1/2" x 10	1,24	1,32
	1/2" x 12	1,24	1,32
	1/2" x 14	1,25	1,32
	1/2" x 16	1,28	1,34
	1/2" x 18	-	1,72
	1/2" x 20	1,69	1,82
	3/4" x 20	2,21	2,38
	3/4" x 25	2,21	2,38
	1" x 25	3,22	3,52
	1" x 30	3,22	3,52
	1"1/4 x 30	12,89	14,69
	1"1/4 x 35	12,89	14,69
	1"1/2 x 40	18,72	20,05
	2" x 50	26,02	27,75

Соединитель для насосов 5-ти выводной

2700.N4



Артикул	Размер, "	Цена, €
2700.N4	3"1"x2"1/4"	6,66

Штуцер двойной

2600.38



Артикул	Размер, "	Цена, €
2600.38	15x15	0,99
	20x20	1,49
	25x25	2,22

Приспособления для монтажа металлопластиковых труб


7702



Артикул	Наименование	Размер, "	Цена, \$
7702	Монтажная пластина для крановых узлов	двойная одинарная	2,00 1,07
771200	Болт для крепления коннектора (для арт. 5100.65, .66, .67, .68)	M10 x 10	14 руб.


Технические характеристики фитингов серий 5100 / 5300

Серия 5100



Деталь	Материал	Температурный диапазон материала
Гайка	Латунь CW617N	до +250°C
Разрезное кольцо	Латунь CW614N	до +250°C
Уплотнитель фитинга	Силикон	от -30°C до +250°C
Кольцо фитинга	Тефлон	от -200°C до +250°C
Фитинг	Латунь CW617N	до +250°C

Серия 5300



Деталь	Материал	Температурный диапазон материала
Гайка	Латунь CW617N	до +250°C
Вставка	Латунь CW614N	до +250°C
Уплотнитель вставки	Силикон	от -30°C до +250°C
Кольцо вставки	Тефлон	от -200°C до +250°C
Фитинг	Латунь CW617N	до +250°C

Рекомендации по монтажу фитингов серии 5100

1. Трубу отрезать максимально приближенно к линии перпендикулярной оси трубы. Рекомендуется пользоваться специальными резаками, во избежание появления заусенцев по краю отреза.
2. Удалить заусенцы и откалибровать трубу для придания четкой окружности. Снять фаску с **внутреннего** слоя полиэтилена.
3. Вставить трубу в накидную гайку.
4. Вставить в трубу вставку, проконтролировав дохождение трубы до упора.
5. Вставить трубу со вставкой в фитинг, закрутить гайку до упора и затягивать **гаечным** ключом, в соответствии с таблицей:

Размер трубы	Кол-во оборотов затяжки	Усилие, N/m
16	1+1/4	30
20	1+1/4	30
25	1+1/4	30

Серия 1400

Муфта соединительная

1400.00	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.00	8 x 8 10 x 10	1,93 1,91

Соединитель труба-наружная резьба

1400.01	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.01	3/8" x 8 3/8" x 10 1/2" x 10	1,38 1,37 1,74

Соединитель труба-внутренняя резьба

1400.02	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.02	3/8" x 10 1/2" x 10	1,40 2,01

Тройник соединительный

1400.10	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.10	10	3,83

Серия 1N00


Муфта соединительная

1N00.00	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.00	10 x 10 12 x 12 15 x 15	1,00 1,26 1,79


Соединитель труба - наружная резьба

1N00.01	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.01	3/8" x 10 1/2" x 10 1/2" x 12 1/2" x 15 1/2" x 16 1/2" x 18 3/4" x 22	0,95 1,47 1,18 1,23 1,68 1,85 2,59


Соединитель труба - внутренняя резьба

1N00.02	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.02	3/8" x 10 1/2" x 10 1/2" x 12 1/2" x 15 1/2" x 16 3/4" x 22	1,06 2,19 1,76 1,68 1,82 2,29

Тройник соединительный

1N00.10	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.10	10 12 15	1,85 1,92 2,88


Тройник труба - наружная резьба

1N00.11	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.11	1/2" x 10 1/2" x 12 1/2" x 15	1,08 0,94 0,92


1400.20 Угольник соединительный

1400.20	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.20	10 x 10	2,95

Угольник труба - наружная резьба

1400.21	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.21	3/8" x 10	2,71


1400.23 Угольник настенный

1400.23	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.23	1/2" x 10	4,29


1400.G4 Соединитель в сборе

1400.G4	Артикул	Размер	Цена, €
	1400.G4	1/2" x 10	1,51


1N00.12 Тройник труба - внутренняя резьба

1N00.12	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.12	1/2" x 15	2,75


1N00.20 Угольник соединительный

1N00.20	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.20	15 x 15	2,19

Угольник труба - наружная резьба

1N00.21	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.21	1/2" x 15	2,00

1N00.22 Угольник труба - внутренняя резьба

1N00.22	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.22	1/2" x 15	2,10

1N00.23 Угольник настенный

1N00.23	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.23	1/2" x 12 1/2" x 15	2,85 3,80


1N00.40 Пробка

1N00.40	Артикул	Размер	Цена, €
	1N00.40	15	0,81

6200.56 Коллектор с шаровыми кранами на два выхода*

6200.56	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.56	3/4"x1/2" 1"x1/2"	10,01 12,06


6200.56 Коллектор с шаровыми кранами на три выхода*

6200.56	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.56	3/4"x1/2" 1"x1/2"	14,04 16,59

6200.57 Коллектор с регулирующими клапанами на два выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	12,66
	6300.57	1"x3/4"	14,23


6200.57 Коллектор с регулирующими клапанами на три выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	17,41
	6300.57	1"x3/4"	19,95


6200.57 Коллектор с регулирующими клапанами на четыре выхода*

6200.57	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.57	1"x1/2"	22,59
	6300.57	1"x3/4"	27,85

2700.61 Коллектор на два выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
	2700.61	вх.3/4"- вых.1/2" М вх.1"-вых.1/2"М	4,57 5,43	6,01 -
	2700.59	вх.3/4"- вых.1/2" F	4,86	-

2700.61 Коллектор на три выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
	2700.61	вх.3/4"- вых.1/2" М вх.1"-вых.1/2"М	6,73 7,63	- -
	2700.59	вх.3/4"- вых.1/2" F	7,12	-

2700.59



*Поставляются с синими или красными ручками


2700.61 Коллектор на четыре выхода

2700.61	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
	2700.61	вх.3/4"- вых.1/2" М вх.1"-вых.1/2"М	8,61 10,60	10,22 -
	2700.59	вх.3/4"- вых.1/2" F	10,05	-

2700.59



6200.63 Коллектор с регулирующими клапанами на два выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	16,49

6200.63 Коллектор с регулирующими клапанами на три выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	22,19


6200.63 Коллектор с регулирующими клапанами на четыре выхода

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	27,68


6200.63 Коллектор с регулирующими клапанами на пять выходов

6200.63	Артикул	Размер	Цена, €
	6200.63	3/4"x1/2"	35,45


3500.68 Пробка коллекторная

3500.68	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
	3500.68	3/4" x 1/2" x 3/8" 1" x 1/2" x 3/8"	3,86 4,25	- -

5500.80 Соединитель в сборе для металлопластиковой трубы

5500.80	Артикул	Размер	Цена, €	
			желт.	никел.
	5500.80	1/2" x 16	1,91	1,93

5700.80 Соединитель в сборе Euroconus для металлопластиковой трубы

5700.80	Артикул	Размер	Цена, €
	5700.80	3/4" x 16 3/4" x 20	2,43 2,66

Тройник равный FMF

2700.15



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.15	1/2"	3,00	3,07
	3/4"	4,66	4,77
	1"	8,23	8,90

Угольник равный FF

2700.25



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.25	3/8"	1,68	2,07
	1/2"	1,79	2,20
	3/4"	2,90	3,37
	1"	4,66	5,53
	1"1/4	8,11	9,33
	1"1/2	11,30	12,99
2"	16,43	18,90	

Тройник равный FF

2700.14



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.14	3/8"	1,99	2,51
	1/2"	2,52	3,05
	3/4"	3,41	4,03
	1"	5,70	6,45
	1"1/4	9,60	11,06
	1"1/2	12,13	13,95
	2"	18,01	20,71

Угольник редукционный FM (с упорным буртиком)

2700.26



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.26	3/4" x 1/2"	2,78	3,03

Тройник редукционный FF

2700.13



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.13	3/4" x 1/2" x 3/4"	3,27	3,56
	1" x 1/2" x 1"	5,36	5,75
	1" x 3/4" x 1"	5,36	5,75

Угольник редукционный FF

2700.29



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.29	3/4" x 1/2"	2,57	2,68
	1" x 3/4"	4,22	4,58

Тройник равный MM

2700.10



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.10	1/2"	1,99	2,13
	3/4"	3,17	3,43
	1"	5,36	5,78

Угольник равный FM

2700.F8



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.F8	1/2"	1,87	-	2,32
	3/4"	3,12	-	3,66
	1"	4,48	4,71	5,38
	1"1/4	11,97	12,93	-
	1"1/2	15,08	16,28	-
	2"	26,49	28,60	-

Крестовина равная

2700.36



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.36	1/2"	3,96	4,29
	3/4"	6,34	6,85
	1"	10,70	11,56

Угольник равный MM (с упорным буртиком)

2700.F9



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.F9	1/2"	2,22	2,95
	3/4"	3,47	4,17
	1"	5,39	6,23

Угольник настенный

2700.23



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.23	1/2"	2,33	2,74

Водоотвод

2700.G1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.G1	1/2"	5,46	-
	3/4"	7,63	-

Угольник равный (с упорным буртиком) FM

2700.24



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2700.24	3/8"	1,64	2,17
	1/2"	2,08	2,62
	3/4"	3,50	4,66
	1"	5,05	5,86
	1"1/4	10,75	12,36
	1"1/2	12,24	14,08
	2"	20,36	23,42



ГИБКАЯ ПОДВОДКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Гибкая подводка для воды и пара**Parinox®**

DN8.....	43
DN10.....	43
DN13.....	43
DN16.....	44

AVC

AVC-Z.....	44
AVC-I.....	44

MIXINOX..... 45

TAM..... 45

VIX..... 46

Гибкая подводка для газа

SICURGAS®T..... 46

SIM-G..... 47

SUPERGAS..... 47

Рекомендации по монтажу и обслуживанию гибкой подводки PARIGI..... 48

Расходные материалы..... 65

Пробка - резьба внутренняя**2600.41**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.41	1/4"	0,39	0,46
	3/8"	0,45	0,51
	1/2"	0,56	0,65
	3/4"	0,86	0,90
	1"	1,35	1,40
	1"1/4	2,02	2,08
	1"1/2	2,75	2,83
	2"	4,62	4,81

Пробка - резьба наружная**2600.40**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.40	1/4"	0,36	0,42
	3/8"	0,46	0,52
	1/2"	0,55	0,64
	3/4"	1,07	1,11
	1"	1,74	1,87

Пробка - резьба наружная**2600.F4**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.F4	1/4"	0,65	-
	3/8"	0,65	-
	1/2"	0,81	-
	3/4"	1,16	-
	1"	1,75	-
	1"1/4	2,76	-
	1"1/2	3,47	-
	2"	5,13	-

Контргайка**2600.70**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.70	1/4"	0,28	0,31
	3/8"	0,31	0,37
	1/2"	0,45	0,47
	3/4"	0,61	0,69
	1"	0,99	1,02
1"1/4	2,04	2,22	

Контргайка**2600.D7**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.D7	1/2"	0,80	-
	3/4"	0,99	-
	1"	1,29	-
	1"1/4	1,79	-
	1"1/2	2,18	2,27
	2"	2,57	-

Пробка проходная (футорка)**2600.44**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.44	1/4" x 1/8"	0,32	-
	3/8" x 1/4"	0,45	0,51
	1/2" x 1/4"	0,61	0,69
	1/2" x 3/8"	0,54	0,61
	3/4" x 1/4"	1,61	1,74
	3/4" x 3/8"	1,16	1,21
	3/4" x 1/2"	0,83	1,02
	1" x 3/8"	2,41	2,46
	1" x 1/2"	2,20	2,23
	1" x 3/4"	1,72	1,75
	1"1/4 x 1/2"	3,55	3,65
	1"1/4 x 3/4"	3,26	3,33
	1"1/4 x 1"	2,52	2,57
	1"1/2 x 1/2"	5,35	5,70
	1"1/2 x 3/4"	5,04	5,38
	1"1/2 x 1"	4,20	4,55
	1"1/2 x 1"1/4	3,14	3,32
	2" x 1/2"	7,47	8,06
	2" x 3/4"	7,16	7,46
	2" x 1"	6,72	7,04
	2" x 1"1/4	5,76	6,06
	2" x 1"1/2	5,06	5,36
	2"1/2 x 2"	15,42	-
	3" x 1"1/4	26,94	-
3" x 1"1/2	26,21	-	
3" x 2"	22,63	-	

Сгон**2600.96**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.96	1/2" x 150	4,51	-
	1/2" x 200	5,93	-
	3/4" x 150	7,77	-
	3/4" x 200	9,92	-
	1" x 150	10,68	-
	1" x 200	13,55	-

Фитинги сантехнические**Переходник FM шестигранный****1400.G5**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
1400.G5	1/2"x3/4"	1,24	

Переходник FM круглый**1400.85**

Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
1400.85	3/4" x 1/2"	-	1,00
	M22*1 x 1/2"	-	0,65
	M22*1,5 x 1/2"	-	0,65
	M22*1 x 3/4"	-	0,85
	1/2" x M22*1	-	0,77
3/4" x M22*1	-	0,85	

Муфта переходная

2600.47



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.47	1/4" x 1/8"	0,74	-
	3/8" x 1/4"	0,94	0,99
	1/2" x 3/8"	1,01	1,18
	3/4" x 1/2"	1,60	1,88
	1" x 1/2"	2,57	3,27
	1" x 3/4"	2,90	3,56
	1 1/4 x 1/2"	5,25	5,81
	1 1/4 x 3/4"	4,95	5,51
	1 1/4 x 1"	4,27	4,82
	1 1/2 x 1/2"	5,46	6,00
	1 1/2 x 3/4"	5,05	5,61
	1 1/2 x 1"	6,66	7,52
	1 1/2 x 1 1/4"	5,95	6,82
	2" x 3/4"	6,97	7,82
2" x 1"	11,03	12,69	
2" x 1 1/4"	10,32	11,87	
2" x 1 1/2"	9,92	11,41	

Переходник круглый FM

2600.45



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.45	1/4" x 1/8"	0,46	-
	3/8" x 1/4"	0,61	0,77
	1/2" x 1/4"	0,68	0,86
	1/2" x 3/8"	0,74	0,90
	3/4" x 3/8"	1,11	1,34
	3/4" x 1/2"	1,25	1,46
	1" x 1/2"	1,75	2,05
	1" x 3/4"	1,82	2,17
	1 1/4 x 1/2"	3,71	4,18
	1 1/4 x 3/4"	3,80	4,25
	1 1/4 x 1"	3,81	4,41
	1 1/2 x 1/2"	4,79	5,35
	1 1/2 x 3/4"	4,79	5,35
	1 1/2 x 1"	5,34	5,72
	1 1/2 x 1 1/4"	5,37	5,62
	2" x 1"	6,28	6,88
	2" x 1 1/4"	6,91	7,51
	2" x 1 1/2"	6,75	7,35

Переходник круглый FM

2600.F2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.F2	1/2" x 3/8"	1,79	1,30
	3/4" x 1/2"	1,11	2,07

Переходник шестигранный FM

2600.D2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.D2	1 1/4 x 1"	2,11	3,95
	1 1/2 x 1 1/4"	2,77	4,10

Удлинитель шестигранный FM

2600.F5



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.F5	1/2" x 10	0,87	1,02
	1/2" x 15	1,06	1,24
	1/2" x 20	1,33	1,51
	1/2" x 25	1,53	1,72
	1/2" x 30	1,61	1,85
	1/2" x 40	2,23	2,49
	1/2" x 50	2,50	2,84
	1/2" x 60	3,04	3,47

Удлинитель круглый FM

2600.D8



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.D8	1/2" x 10	0,96	1,28
	1/2" x 15	1,25	1,60
	1/2" x 20	1,44	1,79
	1/2" x 25	1,66	2,05
	1/2" x 30	1,83	2,30
	1/2" x 40	2,22	2,76
	1/2" x 50	2,78	3,39
	1/2" x 60	3,26	3,93
	1/2" x 65	-	4,10
	1/2" x 70	3,72	4,33
	1/2" x 80	4,19	4,76
	1/2" x 100	5,14	6,58
	3/4" x 10	1,43	1,93
	3/4" x 15	1,72	2,27
	3/4" x 20	1,99	2,57
	3/4" x 25	2,10	2,74
	3/4" x 30	2,38	3,21
	3/4" x 40	3,05	3,76
	3/4" x 50	3,36	4,02
	3/4" x 60	3,95	4,79
	3/4" x 70	4,47	5,24
	3/4" x 80	5,10	5,90
	3/4" x 100	6,18	7,44
	1" x 10	1,80	2,42
	1" x 15	2,27	2,98
	1" x 20	2,72	3,54
	1" x 25	3,18	4,14
1" x 30	3,61	4,58	
1" x 40	4,52	5,65	
1" x 50	5,45	6,79	

Удлинитель круглый MM

2600.43



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.43	1/2" x 50	1,41	1,52
	1/2" x 75	1,99	2,15
	1/2" x 100	2,67	2,88
	1/2" x 125	3,25	3,51
	1/2" x 150	3,83	4,14
	1/2" x 175	4,39	4,74
	1/2" x 200	4,96	5,36
	1/2" x 225	5,53	5,98
	3/4" x 50	2,22	2,40
	3/4" x 75	3,25	3,51
	3/4" x 80	3,45	-
	3/4" x 100	3,99	4,31
	3/4" x 125	5,45	5,87
	3/4" x 150	6,20	6,70
	3/4" x 175	7,46	8,05
	3/4" x 200	8,23	8,89
	3/4" x 225	9,47	10,23
	3/4" x 300	12,50	13,49
	3/4" x 325	13,49	14,56
	1" x 50	2,75	-
	1" x 75	4,14	-
	1" x 100	5,29	-
	1" x 125	6,77	-
	1" x 150	8,09	-
	1" x 175	9,35	-
	1" x 200	10,81	-
	1" x 225	12,28	-
1" x 300	15,75	-	
1" x 325	17,01	-	

Гибкая подводка для воды серии PARINOX®

PARINOX® DN8

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения различных смесителей, бачков унитазов, накопительных водонагревателей небольшого объема, кофе-машин и других оконечных устройств с потреблением воды не более 32 л/мин (при давлении 3 бара).



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €	
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,35	
		400	3,56	
		500	3,79	
		600	4,00	
		800	4,55	
		1000	5,08	
		1250	5,57	
		1500	6,12	
		2000	7,35	
		2500	8,57	
гайка-гайка	1/2" x 1/2"	3000	9,87	
		4000	12,05	
		1/2" x 3/8"	300	2,93
			400	3,17
			500	3,37
			600	3,60
			800	4,15



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,28
		400	3,49
		500	3,72
		600	3,95
		800	4,49
		1000	4,99
гайка-МОК	1/2" x M10	300	2,64
		400	2,84
		500	3,08
		600	3,29
		800	3,84
		1000	4,31
гайка-МОМ	1/2" x M10	300	2,92
		400	3,15
		500	3,36
		600	3,59
		800	4,13
		1000	4,60

PARINOX® DN10 - DN13 - DN16

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения душевых кабин, гидромассажных ванн, проточных водонагревателей, накопительных водонагревателей большого объема, фанкойлов и других оконечных устройств с потреблением воды от 48 до 160 л/мин (при давлении 3 бара).



PARINOX® DN10

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €		
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,61		
		400	3,87		
		500	4,13		
		600	4,40		
		800	4,89		
		1000	5,49		
		гайка-гайка	3/4" x 3/4"	300	4,96
				400	5,21
				500	5,48
				600	5,73
800	6,23				
1000	6,83				



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	300	3,77
		400	4,04
		500	4,28
		600	4,55
		800	5,04
		1000	5,64

PARINOX® DN13

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-гайка	1/2" x 1/2"	400	5,45
		600	6,37
		800	7,28
		1000	8,23
		1250	9,40
		1500	10,57
		2000	12,93



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2" x 1/2"	400	5,48
		600	6,40
		800	7,32
		1000	8,25

PARINOX® DN16



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-гайка	3/4"x 3/4"	400	7,39
		600	8,56
		800	9,72
		1000	10,96
		1250	12,41
1500	13,88		


Серия PARINOX®

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Пропускная способность	Мин. упаковка
EPDM	Нерж. сталь AISI 304	Латунь CW614N	Нерж. сталь						
мм	мм	мм	мм	мм	bar	°C	мм	л/мин - 3 bar	
DN8 - 8	12		14	30	10	-5 ~ +90 max=+110	6,2	32	100
DN10 - 9,5	14		16,5	35			7,5	48	50
DN13 - 13	19		21	45			10	76	25
DN16 - 16	23		25	60			13	160	10

Подводка для воды антивибрационная серии AVC

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения насосов, накопительных резервуаров, водонагревателей и систем очистки воды.

AVC - Z (оплетка из оцинкованной стали)




Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная	3/4"x 3/4"	300	6,16
		500	7,13
		800	8,57
		1000	9,53
		1500	11,93
	2000	14,33	
	1"x 1"	300	8,77
		500	10,05
		800	11,97
		1000	13,25
1500		16,45	
1"1/4x 1"1/4	300	17,00	
		500	19,09
		800	22,20
		1000	24,29
		1500	29,49
	1"1/2x 1"1/2	300	24,92
		500	29,12
		800	35,44
		1000	39,65
		300	37,97
2"x 2"	500	43,52	
	800	51,87	
	1000	57,43	



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная угловая	3/4"x 3/4"	300	7,61
		500	8,59
		800	10,03
		1000	10,99
		1500	13,39
	2000	15,79	
	1"x 1"	300	10,20
		500	11,48
		800	13,40
		1000	14,68

AVC - I (оплетка из нержавеющей стали)



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружная	1"x 1"	300	9,44
		500	11,21
		800	13,88
		1000	15,68
		1500	20,13

Фитинги для стальных труб

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.G2



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.G2	1/2" x 3/4"	2,13	
	3/4" x 1"	2,74	
	1" x 1"1/4	4,68	
	1"1/4 x 1"1/2	6,79	
	1"1/2 x 2"	9,45	
	2"x2"1/2	16,16	

Соединитель с накидной гайкой (конус)

2700.A7



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.A7	1/2"	4,03	
	3/4"	5,57	
	1"	8,45	
	1"1/4	12,66	
	2"	47,18	

Соединитель с накидной гайкой (плоская прокладка)

2700.A1



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.A1	1/2"	2,76	-
	3/4"	4,04	-
	1"	6,63	-
	1"1/4	10,43	-
	1"1/2	17,48	-
	2"	32,90	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I4



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.I4	1/2"	3,51	3,78	4,04
	3/4"	5,06	5,47	5,82
	1"	9,02	9,75	10,37
	1"1/4	12,22	-	-
	1"1/2	20,15	-	-
	2"	37,70	-	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I2



Артикул	Размер	Цена, €		
		желт.	никел.	хром.
2700.I2	1/2"	2,76	2,98	3,18
	3/4"	4,04	4,37	4,64
	1"	6,63	7,17	7,62
	1"1/4	10,43	-	-
	1"1/2	17,48	-	-
	2"	32,90	-	-

Соединитель с накидной гайкой (O-Ring)

2700.I6



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2700.I6	1/2"	3,14	3,39
	3/4"	4,53	4,90
	1"	7,95	8,59

Соединитель с накидной гайкой (плоская прокладка)

234



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
234	3/4"	-	6,81
	1"	-	7,68

Соединитель эксцентрический FM

720



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
720	1/2" x 10	-	4,37
	1/2" x 20	-	5,31
	1/2" x 30	-	5,51
	1/2" x 40	-	6,30
	1/2" x 50	-	7,12
	1/2" x 60	-	7,66
	3/4" x 50	-	13,75

Ниппель

2600.00



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.00	1/4"	0,46	0,52
	3/8"	0,56	0,63
	1/2"	0,76	0,79
	3/4"	1,25	1,28
	1"	2,55	2,60
	1"1/4	3,18	3,26
	1"1/2	4,52	4,81
	2"	7,54	7,82
	2"1/2	14,65	-
	3"	21,59	-

Ниппель переходной

2600.03



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	никел.
2600.03	1/4" x 1/8"	0,47	-
	3/8" x 1/4"	0,59	0,66
	1/2" x 1/4"	0,80	0,89
	1/2" x 3/8"	0,86	0,95
	3/4" x 3/8"	1,43	1,45
	3/4" x 1/2"	1,19	1,30
	1" x 1/2"	2,33	2,39
	1" x 3/4"	2,18	2,22
	1"1/4 x 1/2"	3,38	3,45
	1"1/4 x 3/4"	3,25	3,31
	1"1/4 x 1"	3,19	3,26
	1"1/2 x 3/4"	4,71	4,98
	1"1/2 x 1"	4,62	4,90
	1"1/2 x 1"1/4	4,42	4,71
	2" x 1"	10,31	10,74
	2" x 1"1/4"	8,29	8,58
2" x 1"1/2"	8,31	8,60	
2"1/2 x 2"	18,56	-	
3" x 2"	21,59	-	

Муфта прямая

2600.46



Артикул	Размер	Цена, €	
		желт.	хром.
2600.46	1/4"	0,46	0,61
	3/8"	0,84	0,96
	1/2"	1,24	1,38
	3/4"	1,80	1,97
	1"	3,43	3,99
	1"1/4	4,33	4,91
	1"1/2	5,42	6,01
	2"	8,72	9,53

Фитинги для стальных труб

Серия 2600	
арт. 2600.00, .03, .46.....	25
арт. 2600.43, .45, .47, .D2, .D8, .F2, .F5.....	26
арт. 2600.40, .41, .44, .70, .96, .D7, .F4.....	27
арт. 2600.D9, .F1.....	30
Серия 2700	
арт. 2700.A7, .I4, .I2, .I6, 234.....	25
арт. 2700.10, .13, .14, .15, .23, .24, .25, .26, .29, .F8, .36, .F9, .G1.....	28
арт. 2700.N4.....	30

Фитинги для металлопластиковых труб

Серия 5100.....	34
Серия 5300.....	35

Пресс фитинги для металлопластиковых труб

Серия 5S00.....	36, 37
-----------------	--------

Инструмент для изготовления пресс соединений **REMS**..... 38

Фитинги для медных труб

Серия 1400	
арт. 1400.85, .G5, .G6, .G7.....	27
арт. 1400.00, .01, .02, .10, .20, .21, .23, .G4.....	40
Серия 1N00.....	40

Фитинги для труб из ПНД

Серия 4800.....	33
-----------------	----

Коллекторы

Серия 6200.....	29
-----------------	----

Клапаны для радиаторов

Серия 7500.....	30
-----------------	----

Металлопластиковые трубы

Серия ТВ0020.....	38
-------------------	----

Техническая информация

Габаритные размеры фитингов для стальных труб серий 2600/2700.....	31, 32
Принцип подбора фитингов серии 5100.....	34
Рекомендации по монтажу фитингов серии 5100.....	39

Серия AVC-Z

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Температура помещения	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM 	Гальв.сталь 								
мм	мм			мм	bar	°C	°C	мм	
3/4" - 19	27	Латунь CW614N	Алюминий	75	10	-5 ~ +90	-5 ~ +70	15	10
1" - 25	34			90	10			20	5
1*1/4 - 32	41	120	6	26	1				
1*1/2 - 40	52	150	6	33	1				
2" - 50	64	180	4	44	1				

Серия AVC-I

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Температура помещения	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM 	Нерж.сталь AISI 304 								
мм	мм			мм	bar	°C	°C	мм	
1" - 25	34	Латунь CW614N	Алюминий	90	15	-5 ~ +90 max=+110	-5 ~ +70	20	5



Гибкая подводка для воды серии MIXINOX

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения стиральных и посудомоечных машин.

Без фильтра

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка - гайка угловая	3/4"x 3/4"	2000	6,66
		3000	8,83
		4000	10,26

С фильтром

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка- гайка угловая	3/4"x 3/4"	2000	8,86
		3000	11,00
		4000	13,40

Серия MIXINOX

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Фильтр	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Мин. упаковка
EPDM 	Нейлон + Нерж.сталь 	Нейлон 	Нерж.сталь 	EPDM 					
мм	мм		мм	Нерж.сталь	мм	bar	°C	мм	
DN10 - 9,5	14	3/4"	16,5	100 мкм	35	10	-5 ~ +80	7,5	10



Гибкая подводка для воды и пара серии TAM

Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения различных настенных водонагревателей.



Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €	Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
гайка-резьба наружн.	1/2"x 1/2"	90~140	9,16	гайка-резьба наружн.	3/4"x 3/4"	90~140	12,51
		130~220	9,56			130~220	13,57
		220~420	10,41			220~420	14,89

Серия TAM

Сильфон	Фитинги		Метод сварки	Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Мин. упаковка
Нерж.сталь AISI 321  мм			 T.I.G.	 мм	 bar	 °C	
1/2" 13 3/4" 16	Латунь CW614N	Нерж.сталь AISI 303	аргонодуговая сварка неплавящимся электродом	23 27	10 6	-5 ~ +150	15 10

Гибкая подводка для воды и пара серии VIX

Для подключения к высокотемпературным магистралям высокого давления водонагревателей, котлов и парогенераторов.

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €	Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
 гайка - гайка	1/2" x 1/2"	300	31,61	 гайка - резьба наружная	1/2" x 1/2"	300	34,08
		500	36,63			500	39,13
		800	44,18			800	46,65
		1000	49,14			1000	51,67
		2000	85,37			1000	51,67
	3/4" x 3/4"	300	37,74		3/4" x 3/4"	300	42,14
		500	44,24			500	48,63
		800	53,95			800	58,35
	1" x 1"	300	47,70		1" x 1"	300	55,67
		500	56,36			500	64,30
		800	69,38			800	77,32
	1" 1/4 x 1" 1/4	300	64,03		1" 1/4 x 1" 1/4	300	70,68
500		74,62	500	81,26			
800		90,47	800	97,14			
1" 1/2 x 1" 1/2	300	79,28	1" 1/2 x 1" 1/2	300	96,39		
	500	91,94		500	109,08		
	800	110,95		800	128,09		
		1000	123,64	1000	144,45		




Серия VIX

Внутренний сильфон	Оплетка	Фитинги		Мин. радиус изгиба	Рабочее давление	Рабочая температура	Проход штуцера	Мин. упаковка
Нерж.сталь AISI 321  мм	Нерж.сталь AISI 304  мм			 мм	 bar	 °C	 мм	
1/2" - 12 3/4" - 20 1" - 25 1" 1/4 - 32 1" 1/2 - 40	19 29 37 44 52	Латунь CW614N	Нерж.сталь AISI 303	90 150 180 230 260	30 25 20 15 10	-5 ~ +200	10,5 18 22 30 35	1 1 1 1 1

Гибкая подводка для газа серии SICURGAS® T

Для подключения к системам газоснабжения бытовых переносных газовых плит.

Тип	Размер, "	Длина, мм	Цена, €
 гайка - резьба наруж.	1/2" x 1/2"	500	5,53
		800	7,01
		1000	7,96
		1200	8,84
		1500	10,40
		1800	11,72



ФИТИНГИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРУБ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ

Рекомендации	Серии гибких подводок							
	PARINOX®	AVC	AVC-I	MIXINOX	SICURGAS®T	SIM-G SUPERGAS	TAM	VIX
 До начала монтажа убедитесь, что фитинги на концах подводки установлены и опрессованы правильно.	X	X	X	X	X			X
 Подводка не должна иметь изгибов на расстоянии от фитинга меньше, чем половина наружного диаметра подводки.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается изгибать подводку с величиной изгиба менее минимально допустимого радиуса, указанного в таблице технических данных.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается установка подводки с натяжением из-за недостаточной монтажной длины.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается установка подводки с перекручиванием в процессе монтажа.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Газовое оборудование должно быть правильно и надежно заземлено.						X		
 Не рекомендуется устанавливать подводку в оплетке из гальванической стали в сырых помещениях. Не допускается использовать изолирующие покрытия для подводки в оплетке из гальванической стали.		X						
 По окончании каждой стирки (мойки) необходимо закрывать отсекающий кран, чтобы не оставлять подводку под давлением.				X				
 Не допускается подвергать гибкую подводку воздействию агрессивных и вызывающих усиленную коррозию веществ.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Монтаж производится с использованием гаечных ключей соответствующего размера. Запрещено использование "газовых" ключей.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается воздействие на гибкую подводку острых или режущих предметов.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается соединять две или более гибкие подводки для получения необходимой длины.	X	X	X	X	X	X	X	X
 Не допускается скрытая проводка гибкой части подводки. Подводка должна быть всегда доступна для контроля за ее состоянием.	X	X	X	X	X	X	X	X

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРИЙ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ:

PARINOX DN8 - подключение различных сантехнических приборов (смесителей, бачков унитазов),

кофе-машин, водонагревателей;

PARINOX DN10 - DN13 - DN16 - подключение водонагревателей, душевых кабин, гидромассажных ванн, фанкойлов;

AVC - подключение водяных насосов, накопительных резервуаров, водонагревателей и систем очистки воды;

MIXINOX - подключение стиральных и посудомоечных машин;

TAM - подключение настенных водонагревателей;

VIX - подключение водонагревателей, котлов и парогенераторов;

SICURGAS T - подключение переносных газовых плит;

SIM G - подключение стационарных и встроенных газовых плит, газовых настенных водонагревателей, газовых горелок для котельного оборудования;

SUPERGAS - подключение к системам газоснабжения бытовых стационарных и встроенных газовых плит.

Используйте гибкую подводку только по назначению и в условиях, соответствующих рабочим характеристикам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ШАРОВЫХ КРАНОВ BUGATTI

- Конструкция шаровых кранов Bugatti является **неразборной**.
- **Не откручивайте** части крана во избежание выхода его из строя.
- Предусмотренная конструкцией гайка уплотнения штока служит только для увеличения плотности сальника путем ее затягивания. **Не откручивайте** гайку уплотнения штока во избежание выхода крана из строя.
- Шаровые краны Bugatti имеют **только два рабочих положения: полностью открыт или полностью закрыт**.
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры (в любом промежуточном положении) ведет к сокращению срока службы и выходу крана из строя.
- Шаровые краны Bugatti являются двунаправленными, поэтому вход и выход рабочей среды может осуществляться с любой из сторон.
- При монтаже крана удостоверьтесь, что трубы выровнены и обработаны.
- Для избежания нарушения целостности соединения корпусных деталей **закручивайте кран за ближайшую к месту монтажа часть корпуса (восьмигранник)**.
Запрещено использование "газовых" ключей и удлинителей ключей при монтаже кранов для предотвращения деформации корпуса крана.
- После монтажа проверьте наличие возможных деформаций или повреждений на соединениях или корпусе крана.
- Периодически проверяйте кран, чтобы убедиться в надлежащих эксплуатационных показателях. При эксплуатации в критических условиях рекомендуется более частое наблюдение.

Серия NEBRASKA

180 Затвор обратный, с латунным седлом, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1



Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
180	1/2"	16	20	80	6,55
	3/4"	16	15	60	8,69
	1"	16	10	40	12,43
	1" 1/4	16	6	24	17,00
	1" 1/2	16	4	16	24,62

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
180	2"	16	2	8	34,13
	2" 1/2	16	-	8	57,77
	3"	16	-	5	95,23
	4"	16	-	2	161,63

191 Клапан обратный EURO 1000®, латунный, пружинный (золотник из полиамида), резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1



EURO 1000

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
191	1/2"	10	20	160	4,84
	3/4"	10	12	96	6,74
	1"	10	6	48	9,09
	1" 1/4	10	4	32	12,53
	1" 1/2	10	2	16	18,08
	2"	10	1	8	25,83

192 Клапан обратный EURO 2000®, латунный, пружинный (золотник из латуни), резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1



EURO 2000

Артикул	Размер, "	PN, bar	Упаковка		Цена, €
			коробка	ящик	
192	1/2"	16	12	96	6,69
	3/4"	16	8	64	8,94
	1"	16	5	40	12,24
	1" 1/4	16	3	24	19,62
	1" 1/2	16	2	16	26,88
	2"	16	1	8	40,68

197 Фильтр сетчатый приемный, из нержавеющей стали, для обратных клапанов типа EURO



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
197	1/2"	50	200	1,08
	3/4"	30	120	1,14
	1"	20	80	1,38
	1" 1/4	10	40	1,70
	1" 1/2	10	40	2,14
	2"	4	16	2,76

Дополнительные приспособления

650 Удлинитель ручки шаровых кранов



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
650	1/2"-3/4"	30	120	3,54
	1"	30	120	4,00
	1" 1/4-1" 1/2	10	40	4,46
	2"	10	40	7,14

1017 Ручка для кранов серии 800 из АБС (хром)



Артикул	Размер, "	Цена, €
1017	1/4"~1/2"	0,60

1005 Декоративная розетка



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
1005	1/2"	25	100	0,34

399 Сливной клапан для арт. 330, 332



Артикул	Размер, "	Цена, €
399	1/4"	1,55

693 Штуцер для водоразборных кранов



Артикул	Размер, "	Упаковка		Цена, €
		коробка	ящик	
693	3/4"x15	100	400	1,13



Componenti per Corpi Scaldanti & Radiatori

Components for Radiators



Valvole di sicurezza automatiche e sfogo aria
Automatic safety and air vent valves

Valvole di sfogo per radiatori
Airvent valves for radiators

Valvole detentore
Lockshield valves

WARMTH IN TOTAL SAFETY

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Воздухоудалители	51
Предохранительная арматура	51
Приборы контроля	52
Манометры	52



875



Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная по ISO 228/1 - шарнирный соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
875	1/2"x10	10	10	10	40	8,13

871



Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
871	1/2"x3/8"	10	10	15	60	6,16
	1/2"x1/2"	10	10	15	60	6,16

890



Миникран шаровой латунный, угловой с фильтром для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
890	1/2"x3/4"	10	10	15	60	6,85

887



Миникран шаровой латунный, для стиральных машин, резьбы наружная по ISO 228/1 - соединение с наружной резьбой, "флажок" из АБС

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
887	1/2"x3/4"	10	10	12	48	8,79

887М



Миникран шаровой латунный, водоразборный для стиральных машин, соединение с наружной резьбой, "флажок" из АБС

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
887М	1/2"x3/4"	10	10	12	48	7,39

892



Миникран шаровой латунный, для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный, с декоративной розеткой (арт. 1005)

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
892	1/2"x3/4"	10	10	15	60	11,43

878



Клапан латунный, угловой для смесителей хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, ручка из Zamac хромированная

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
878	1/2"x1/2"	10	10	15	60	7,19

840



Клапан латунный, угловой для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, ручка из Zamac хромированная

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
840	1/2"x3/4"	10	10	20	80	6,52


877




Кран шаровой проходной латунный для подключения бытовой техники, резьбы по ISO 228/1, "флажок" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
877	1/2"x3/4x1/2"	10	10	25	100	7,25


Серия KANSAS

800  Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
800	1/4"	8	16	50	200	3,92
	3/8"	8	16	50	200	3,77
	1/2"	10	16	40	160	4,76

805  Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС


Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
805	1/4"	8	16	50	200	3,75
	3/8"	8	16	50	200	3,63
	1/2"	10	16	40	160	4,76

810  Миникран шаровой латунный, резьбы внутренняя по ISO 228/1 - соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
810	1/2"	10	16	40	160	5,63


807  Миникран шаровой латунный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
807	1/2"x15	10	16	25	100	4,62

796  Миникран шаровой латунный, сливной с крышкой, резьбы наружная по ISO 228/1 - штуцер с накидной гайкой, "флажок" из АБС


Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
796	1/2"x15	10	16	15	60	7,15

Серия MINNESOTA

884  Миникран шаровой латунный, угловой для смесителей и стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный


Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
884	1/2"x1/2"	10	10	25	100	5,89
	1/2"x3/4"	10	10	25	100	5,89

Продаются в комплекте из 2 шт.

872  Миникран шаровой латунный, угловой для смесителей, хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена за 1 шт., €
				коробка	ящик	
872	1/2"x1/2"	10	10	2	100	5,50

Воздухоудалители

440  Автоматический воздухоудалитель "Тоу"

Артикул	Размер	Цена, €
440	3/8"	3,77

400  Автоматический воздухоудалитель


Артикул	Размер	Цена, €
400	1/2"	4,48

450  Автоматический воздухоудалитель


Артикул	Размер	Цена, €
450	3/8"	4,25
	1/2"	4,28

460  Автоматический воздухоудалитель "Мах"


Артикул	Размер	Цена, €
460	3/4"	5,88
	1"	5,91

470  Автоматический воздухоудалитель угловой


Артикул	Размер	Цена, €
470	1/2"	4,92

410  Клапан отсекающий для воздухоудалителей

Артикул	Размер	Цена, €
410	1/2"	1,00

520  Пробка радиаторная с автоматическим воздухоудалителем

Артикул	Размер	Цена, €
520	1" dx правая	3,89
	1" sx левая	3,89

540  Пробка радиаторная с автоматическим воздухоудалителем

Артикул	Размер	Цена, €
540	1/2"	1,12


560  Кран Маевского под ключ

Артикул	Размер	Цена, €
560	1/2"	0,65


564  Ключ для кранов Маевского

Артикул	Размер	Цена, €
564	5 мм	0,13

Предохранительная арматура

101  Клапан безопасности для водонагревателей

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
101	1/2"	8,5 bar	2,60

500  Предохранительный клапан для радиаторов

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
500	1/2"	15 bar	3,65

140  Группа безопасности для водонагревателей

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
140	3/4"	7 bar	17,06

210



Клапан предохранительный

- для котлов мощностью не более 35 КВт

Артикул	Размер	Давление	Цена, €	
210	1/2"	1,5 bar	3,86	
		2,5 bar		
		3,0 bar		
		4,0 bar		
		6,0 bar		
	3/4"	7,0 bar		
		10,0 bar		
		1,5 bar		6,31
		2,5 bar		
		3,0 bar		
4,0 bar				
6,0 bar				
7,0 bar				
10,0 bar				

- для котлов мощностью не более 80 КВт

210



Артикул	Размер	Давление	Цена, €
210	1/2"	3,0 bar 6,0 bar 8,0 bar	9,58

201



Клапан предохранительный 1/2"

- для котлов мощностью не более 35 КВт с присоединением под манометр

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
201	1/2"	1,5 bar 3,0 bar 6,0 bar	5,03

Приборы контроля

630



Узел подпитки

Артикул	Размер	Цена, €
630	1/2"	19,36

Манометры

Манометр радиальный для газа d=63 мм

478



Артикул	Размер	Цена, €	
478	60 mbar	1/4"	36,80
	100 mbar	1/4"	36,80

Манометр аксиальный d=63 мм

488



Артикул	Размер	Цена, €	
488	4 bar	1/4"	5,14
	6 bar	1/4"	5,14
	10 bar	1/4"	5,14

Манометр радиальный d=63 мм

490



Артикул	Размер	Цена, €	
490	4 bar	1/4"	4,92
	6 bar	1/4"	4,92
	10 bar	1/4"	4,92
	16 bar	1/4"	4,92

Манометр радиальный d=80 мм

492



Артикул	Размер	Цена, €	
492	4 bar	3/8"	9,30
	6 bar	3/8"	9,30
	10 bar	3/8"	9,30

Термометр биметаллический аксиальный, d=80 мм, 1/2", T=0-120

472



Артикул	Размер	Цена, €
472	1/2"	6,57

Термометр биметаллический накладной, d=63 мм, пружинный

476



Артикул	Размер	Цена, €	
476	4 bar	1/2"	5,99
	6 bar	1/2"	

Серия COLORADO



477EN331



Кран шаровой для газа, латунный, полнопроходной, резьбы наружная - внутренняя, ручка из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
477	1/2"x1/2"	15	MOP5	20	80	7,57
	3/4"x3/4"	20	MOP5	12	48	10,90
	1"x1"	25	MOP5			16,61

478EN331



Кран шаровой для газа, латунный, полнопроходной, резьбы наружная - внутренняя, ручка из стали, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
478	1/2"x1/2"	15	MOP5	20	48	7,57
	1/2"x3/4"	20	MOP5	12	24	10,90
	1"x1"	25	MOP5	6	16	16,61

544



Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, усиленного типа, резьбы внутренняя по ISO 7/1-штуцер, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
544	1/2"	15	64	20	80	11,74

Серия ALASKA

689



Кран шаровой латунный, водоразборный, резьбы наружная по ISO 228/1-штуцер с накидной гайкой, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
689	1/2"x15	10	16	12	48	6,57
	3/4"x20	14	16	8	32	8,62
	1"x25	15	16	5	20	17,94

681



Кран шаровой, латунный, раздаточный, для пищевых резервуаров, резьба наружная по ISO 228/1, флажок из АБС

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
681	3/8"	10	16	20	80	6,41
	1/2"	10	16	20	80	6,41

699



Кран шаровой, латунный, раздаточный, для деревянных бочек

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
699	12	10	16	10	40	16,74

456 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
456 EN331	1/2"	15	64	14	56	9,30
	3/4"	20	40	12	48	15,07
	1"	25	40	6	24	21,79

592



Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, усиленного типа, полно-проходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
592	1/2"	15	40	20	80	10,49

Серия GEORGIA

585



Кран шаровой для газа, латунный, угловой, резьбы внутренняя по ISO 7/1-штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
585	1/2"x14	10	4	20	80	9,34

586



Кран шаровой для газа, латунный, угловой, резьбы наружная по ISO 7/1-штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
586	1/2"x9	10	4	25	100	8,53


591



Кран шаровой для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1 -штуцер, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
591	1/2"x9	10	4	25	100	8,27

571



Кран шаровой для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1 -накидная гайка по ISO 228/1, ручка из алюминия

Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена,€
				коробка	ящик	
571	1/2"x1/2"	10	4	25	100	9,83
	1/2"x3/4"	10	4	25	100	10,54

ICMA[®]
RUBINETTERIE

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Термостатические головки и клапаны

Термостатические головки	арт. 986, 987.....	55
Термостатические клапаны	арт. 974, 975, 866, 870.....	55
Ручные клапаны	арт. 803, 813.....	55
Запорные клапаны	арт. 805, 815.....	55
Смесительные клапаны	арт. 149.....	57
Предохранительные клапаны	арт. 241, 256.....	57

Узлы подключения радиаторов

Универсальные	арт. 877, 889.....	55
Для однотрубных систем	арт. 902, 903, 904, 905.....	56
Для двухтрубных систем	арт. 912, 913, 914, 915.....	56

Фитинги

	арт. 90, 100.....	55
	арт. 93, 898, 899.....	56
	арт. 234, 720.....	25

Воздухоудалители

Ручные	арт. 702, 705, 706.....	57
Автоматические	арт. 707, 710, 715, 716, 719.....	57

Редукторы давления. Манометры

Редукторы давления	арт. 245, 246, 249.....	56
Краны для манометров	арт. 157, 151, 158, 159, 153.....	57
Манометры	арт. 206, 243, 244, 255, 258, 259.....	58

Задвижки

	арт. 40.....	56
--	--------------	----

Фильтры грубой очистки

	арт. 50.....	56
--	--------------	----

Запасные части

	арт. 767778, 1100.94, 112, 718, A00.....	65
--	--	----

Серия NEBRASKA

110



Задвижка клиновая латунная, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, маховик из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
110	1/2"		16	20	40	7,46
	2"1/2		16	1	4	58,79
	3"		16	1	2	75,03
	4"		16	1	2	134,43

1200



Кран шаровой латунный, для насосов, резьбы внутренняя - накидная гайка по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
1200	1"x1"1/2	25	16	10	40	10,24

Серия LE SANTI. "Эконом"*

601A



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
601A	1/2"	14	40	20	80	1,12
	1"	18	25	10	40	2,31

602A



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
602A	1/2"	14	40	24	96	1,12

*Скидки не действуют. Указаны оптовые цены.

Цены действительны при покупке не менее одной упаковки. Цвет ручек - синий или красный.

Серия TEXAS

451 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
451 EN331	1/2"	15	64	14	56	8,40
	3/4"	20	40	12	48	13,57
	1"	25	40	6	24	19,61
	1"1/4	32	25	4	16	30,82
	1"1/2	40	25	2	8	45,64
	2"	50	25	1	4	64,46

452 EN331



Кран шаровой для газа, латунный, усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
452 EN331	1/2"	15	64	14	56	8,40
	3/4"	20	40	12	48	13,57
	1"	25	40	6	24	19,61

523Т Кран шаровой латунный, трехходовой, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали Т-типа



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
523Т	1/2"	15	30	6	24	51,91

525L Кран шаровой латунный, трехходовой, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали L-типа



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
525L	1/2"	15	30	6	24	51,91

210 Кран шаровой латунный, полнопроходной, с электроприводом **VIMATIC** (220V), 30 сек, IP65, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000



Артикул	Размер,"	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
210	1/2"	15	40	1	4	224,32
	3/4"	20	40	1	4	232,75
	1"	25	40	1	4	245,96
	1" 1/4	32	25	1	4	278,31
	1" 1/2	40	25	1	4	302,81
	2"	50	25	1	4	337,15

Электропривод VIMATIC

Технические характеристики

Состоит из двунаправленного синхронного двигателя с питанием от переменного тока, постоянного магнита и двух катушек.

Потребляемая мощность 3,5 Ватт

Номинальная мощность двигателя 3,5 Ватт 16 мА

Максимальный момент вращения от 6 до 25 Нм

Уровень защиты IP65

Базовая скорость двигателя постоянна и связана с частотой питающего напряжения и составляет от 250 до 500 оборотов в минуту.

Скорость двигателя при питании от сети 220В/60Гц на 20 % больше, чем при питании от сети 220В/50Гц.

Габаритные размеры (См. рис. 1)

DN	G	CH	A	B	C	D	E	MT	F	PN	KV	MA
15	1/2"	24,5	62	110	15	6	9	15	F03	40	16,3	30
20	3/4"	31	68	113	16,3	6	9	15	F03	40	29,5	30
25	1"	38	82	123	19	6	9	15	F03	40	43	30
32	1" 1/4	48	95	128	21,4	6	9	15	F03	25	89	30
40	1" 1/2	54	107	144	21,4	7	11	25	F05	25	230	60
50	2"	67	125	150	25,7	7	11	25	F05	25	265	60




Рис. 1

Материалы изделия (См. рис.2)

№	Наименование	Материал	Кол-во
1.	Корпус	CW617N	1
2.	Муфта корпуса	CW617N	1
3.	Шар	CW617N	1
4.	Уплотнения шара	PTFE	2
5.	Шток	CW614N	1
6.	O-Ring	NBR 80 Sh	2
7.	Нижнее уплотнение штока	PTFE	1
8.	O-Ring	NBR 70 Sh	2
9.	Гайка	UNI 5771	4
10.	Электропривод	-	1




Рис. 2

Фланец по ISO 5211

Термостатические головки

Термостатическая головка с жидкостным датчиком

986	Артикул	Размер	Цена, €
	986	M28x1,5	12,47



Термостатическая головка с жидкостным датчиком и дистанционным управлением

987	Артикул	Размер	Цена, €
	987	2 м	23,88*



Клапаны

Клапан термостатический угловой

974	Артикул	Размер	Цена, €
	974	1/2" 3/4"	6,66* 6,71*



Клапан термостатический прямой

975	Артикул	Размер	Цена, €
	975	1/2" 3/4"	7,27* 9,27*



Клапан регулирующий ручной угловой

803	Артикул	Размер	Цена, €
	803	1/2" 3/4"	5,05 7,58



Клапан регулирующий ручной прямой

813	Артикул	Размер	Цена, €
	813	1/2" 3/4"	5,21 7,87



Клапан запорный угловой

805	Артикул	Размер	Цена, €
	805	1/2" 3/4"	4,86 7,00



Клапан запорный прямой

815	Артикул	Размер	Цена, €
	815	1/2" 3/4"	5,05 7,17



Боковые присоединения к панельным радиаторам

Клапан термостатический

870	Артикул	Размер	Цена, €
	870	1/2" * 15	11,21



Клапан термостатический с краном Маевского

866	Артикул	Размер	Цена, €
	866	1/2" * 15	4,53*




Узел подключения универсальный

877	Артикул	Размер	Цена, €
	877	1/2" x 3/4"	16,44



Соединительная трубка

889	Артикул	Размер	Цена, €
	889	15 * 600 мм 15 * 1000 мм	4,13 6,49



Соединитель для медной трубы
SICURBLOCK

90	Артикул	Размер	Цена, €
	90	18x24*1,5	0,55*



Соединитель для металлопластиковой трубы



100	Артикул	Размер	Цена, €
	100	16x24*1,5 20x24*1,5	1,66* 1,38*



Оборудование, обозначенное знаком * продается по специальной цене. Скидки не распространяются.

Нижние присоединения к панельным радиаторам

Узел подключения для однотрубных систем

902	904	Артикул	Размер	Цена, €
		902	3/4" x 1/2"	9,78*
		904	3/4"	10,22*

Узел подключения угловой для однотрубных систем


903	905	Артикул	Размер	Цена, €
		903	3/4" x 1/2"	9,92*
		905	3/4"	7,76*

Соединитель для медной трубы типа EUROCONUS


93	Артикул	Размер	Цена, €
	93	15 x 3/4"	1,41*

Регуляторы давления, задвижки


Регулятор давления.
Диапазон регулировки 1 - 6 bar

245	Артикул	Размер	Цена, €
	245	1"	49,84*

Задвижка клиновая латунная, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, маховик из стали

40	Артикул	Размер, "	PN, bar	Цена, €
	40	3/4"	16	7,64
1"		16	10,96	
1"1/4		16	17,08	
1"1/2		16	21,51	
2"		16	30,69	

Регулятор давления.
Диапазон регулировки 1 - 6 bar

246	Артикул	Размер	Цена, €
	246	1/2"	16,81*

Узел подключения для двухтрубных систем

912	914	Артикул	Размер	Цена, €
		912	3/4" x 1/2"	9,70*
		914	3/4"	7,60*

Узел подключения угловой для двухтрубных систем

913	915	Артикул	Размер	Цена, €
		913	3/4" x 1/2"	9,14*
		915	3/4"	8,39*


Соединитель для узлов подключения

898	Артикул	Размер	Цена, €
	898	3/4" x 1/2"	0,82


Соединитель для узлов подключения

899	Артикул	Размер	Цена, €
	899	3/4"	0,65

Узел подпитки с фильтром и отсекающим краном. Диапазон регулировки 1 - 6 bar

249	Артикул	Размер	Цена, €
	249	1/2"	16,09*

Фильтр грубой очистки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

50	Артикул	Размер	Цена, €
	50	1/2"	4,34
3/4"		7,50	
1"		11,25	
1"1/4		15,66	
1"1/2		19,60	
2"		33,77	
2"1/2		66,84	
3"	88,78		
4"	180,75		

Серия INDIANA

741 Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
741	1/2"	15	20	6	24	17,51
	3/4"	20	20	5	20	19,44
	1"	20	20	5	20	29,47

737 Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
737	1/2"	15	20	6	24	20,65
	3/4"	20	20	5	20	31,10

5501 Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия. Предназначен для подключения водосчетчиков.

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
5501	1/2"x3/4"	15	20	6	24	32,35

Серия CALIFORNIA

255 Кран шаровой латунный, полнопроходной, с автоматическим сливом, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали. Кран является однонаправленным.

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
255	1/4"	10	64	24	96	9,36
	3/8"	10	64	24	96	9,57
	1/2"	15	64	20	80	13,26
	3/4"	20	40	14	56	14,34
	1"	25	40	6	24	22,86

Серия VIRGINIA

220AT Кран шаровой латунный, полнопроходной, с фланцем под электропривод, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000.

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
220AT	1/2"	15	40	14	56	13,62
	3/4"	20	40	12	48	16,21
	1"	25	40	8	32	24,59
	1"1/4	32	25	3	12	36,69
	1"1/2	40	25	2	8	52,17
	2"	50	25	1	4	74,69

516T Кран шаровой латунный трехходовой, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия T-типа

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
516T	1/2"	15	16	10	40	44,41
	3/4"	20	16	6	24	55,95

521L Кран шаровой латунный трехходовой, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия L-типа

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
521L	1/2"	15	16	10	40	44,41
	3/4"	20	16	6	24	55,95



Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
330	1/2"	15	64	14	56	10,03
	3/4"	20	40	10	40	13,38
	1"	25	40	4	16	19,25
	1" 1/4"	32	25	4	16	27,54
	1" 1/2"	40	25	2	8	39,90
	2"	50	25	2	8	64,72



Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
332	1/2"	15	64	14	56	10,03
	3/4"	20	40	10	40	13,38



Кран шаровой латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "глобус" из АВС хромированный

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
383	1/2"	15	64	6	24	18,51
	3/4"	20	40	5	20	25,22



Кран шаровой латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из латуни хромированный

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
380	1/2"	15	64	6	24	18,51

Серия ECO-GREEN



Кран шаровой латунный, TEA® -технология, полнопроходной, со спускным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
331G	1/2"	15	64	14	56	14,18
	3/4"	20	40	10	40	18,91
	1"	25	40	4	16	27,20



Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
741G	1/2"	15	20	6	24	25,40
	3/4"	20	20	5	20	28,18
	1"	20	20	5	20	42,72



Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы наружная - внутренняя по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
743G	1/2"	15	20	6	24	28,18
	3/4"	20	20	5	20	31,26
	1"	20	20	5	20	47,44



Кран шаровой латунный, TEA® - технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная, соединитель с накидной гайкой по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
737G	1/2"	15	20	6	24	33,17
	3/4"	20	20	5	20	50,25



Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
747G	1/2"x3/4"	15	20	6	24	29,19
	3/4"x3/4"	15	20	6	24	32,40



Клапан смесительный термостатический. Диапазон регулировки от 20 до 65°C

Артикул	Размер	Цена, €
149	1/2" x 1/2"	46,20*



Клапан предохранительный

Артикул	Размер	Цена, €
241	3 bar	3/4" 6,89* 1" 13,19*
	9 bar	1" 15,32*



Клапан предохранительный с предварительной настройкой от 0,5 до 10 bar

Артикул	Размер	Цена, €
256	1/2"	21,64
	3/4"	30,96
	1"	42,14



Кран кнопочный для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
157	1/4"	4,51*
	1/2"	16,39



Кран конусный 3-ходовой для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
158	1/4"	6,05
151	1/2"	7,73



Кран конусный 3-ходовой с контрольным фланцем для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
159	1/4"	11,07
	1/2"	11,13



Трубка амортизирующая для манометра

Артикул	Размер	Цена, €
153	1/2"	6,91*



Кран Маевского с ручкой

Артикул	Размер	Цена, €
702	3/8"	0,75*
	1/2"	0,96*



Кран Маевского под ключ

Артикул	Размер	Цена, €
705	1/2" 3/4"	0,55* 1,45



Пробка с уплотнительным кольцом из NBR

Артикул	Размер	Цена, €
706	1/2"	0,37*
	3/4"	0,56*



Автоматический воздухоудалитель

Артикул	Размер	Цена, €
719	3/8"	4,15*



Автоматический воздухоудалитель

Артикул	Размер	Цена, €
709	3/8"	3,10*
707	1/2"	3,76*



Клапан отсекающий для автоматических воздухоудалителей

Артикул	Размер	Цена, €
710	1/2"	1,06*



Автоматический воздухоудалитель угловой

Артикул	Размер	Цена, €
715	3/4"	8,41



Пробка радиаторная с автоматическим воздухоудалителем (левая или правая)

Артикул	Размер	Цена, €
716	1" левая	4,87*
	1" 1/4 правая	4,15*
	1" 1/4 левая	5,19*

Манометры

Манометр осевой d=60mm

243	Артикул		Размер		Цена, €
	4 bar	1/4"	4,30*	6 bar	1/4"
	243				



Термометр осевой d=40mm, l=23mm, T= 0~120°C

206	Артикул	Размер	Цена, €
	206	3/8"	10,29



Гильза для подключения термометра

207	Артикул	Размер	Цена, €
	207	3/8"	3,30



Термоманометр осевой в комплекте с отсекающим клапаном d=80mm, T= 0~120°C

259	Артикул		Размер		Цена, €
	4 bar	1/2"	11,87	6 bar	1/2"
	259				



Манометр радиальный d=60mm

244	Артикул	Размер	Цена, €
	244	4 bar 1/4"	4,67*



Манометр радиальный d=80mm

255	Артикул		Размер		Цена, €	
	6 bar	1/2"	9,12*	10 bar	1/2"	10,17*
	255			16 bar	1/2"	11,69*



Термоманометр радиальный в комплекте с отсекающим клапаном d=80mm, T= 0~120°C

258	Артикул		Размер		Цена, €
	4 bar	1/2"	11,87	6 bar	1/2"
	258				



Оборудование, обозначенное знаком * продается по специальной цене. Скидки не распространяются.



Кран шаровой латунный, угловой, полнопроходной, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

594	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"	15	40	14	56	10,95
	3/4"	20	40	8	32	16,02
	1"	25	40	4	16	26,09

Серия ARIZONA



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

626	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"	15	40	20	80	5,76
	3/4"	20	25	14	56	8,16
	1"	25	25	10	40	15,70

Серия ECO-GREEN



Кран шаровой латунный, TEA® - технология, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная, соединитель с накидной гайкой по ISO 228/1

321G	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1"1/4	32	25	2	16	50,28



322G	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"	15	64	14	56	14,17
	3/4"	20	40	10	48	20,08
	1"	25	40	6	24	31,20

Серия NEVADA



Кран шаровой латунный, угловой, усиленного типа, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

558	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"x3/4"	15	40	15	60	21,69



Кран шаровой латунный, угловой, усиленного типа, резьбы наружная по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

559	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"x3/4"	15	40	15	60	24,06

Серия OREGON




Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1, рычаг или "бабочка" из алюминия

325	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"	15	64	20	80	6,86
	3/4"	20	40	14	56	9,99
	1"	25	40	6	24	15,18
	1"1/4	32	25	4	16	24,72
	1"1/2	40	25	2	8	35,31
	2"	50	25	1	4	56,83




327	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
	1/2"	15	64	20	80	6,86
	3/4"	20	40	14	56	9,99
	1"	25	40	8	32	15,18

Серия ECO-GREEN

406G  Кран шаровой латунный, TEA® - технология, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
406G	1/2"	15	64	14	56	12,74
	3/4"	20	40	12	48	20,59
	1" 1/4	32	25	4	16	46,74
	1" 1/2	40	25	2	8	69,20
	2"	50	25	1	4	97,76


407G  Кран шаровой латунный, TEA® - технология, усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
407G	1/2"	15	64	14	56	12,74
	3/4"	20	40	12	40	20,59
	1"	25	40	6	24	29,73


Серия OREGON

362  Кран шаровой латунный, полнопроходной с соединителями для медных труб


Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
362	15	15	30	20	80	10,19
	22	20	30	14	56	13,69

320  Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
320	1/2"	15	64	12	48	8,82
	3/4"	20	40	8	32	12,51
	1"	25	40	4	16	19,41
	1" 1/4	32	25	2	8	31,29

322  Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
322	1/2"	15	64	14	56	8,82
	3/4"	20	40	10	40	12,51
	1"	25	40	6	24	19,41
	1" 1/4	32	40	2	8	31,29

322с  Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, корпус хромированный, "бабочка" из алюминия хромированная

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
322с	1/2"	15	40	14	56	8,22
	3/4"	20	25	10	40	11,66

Catalogo Generale

SPERONI®

WATER PUMPS

НАСОСЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Поверхностные насосы

Самовсасывающие насосы
 CAM 40..... 61

Самовсасывающие насосы из нержавеющей стали
 CAM 80, CAM 98, CAM 198..... 61

Центробежные насосы с внешним эжектором
 APM 200..... 61

Центробежные многоступенчатые насосы
 RSM 5..... 61

Вихревые насосы
 KPM 80..... 61

Циркуляционные насосы

SCR25/40-180, SCR32/40-180, SCR25/60-180, SCR32/60-180,
 SCR25/80-180, SCR32/80-180..... 64



Поверхностные насосы

Самовсасывающие насосы
 CAM 40 P..... 61

Самовсасывающие насосы из нержавеющей стали
 CAM 88 PA..... 61

Вихревые насосы
 KPM 50, KPM 50 SET..... 61

Автоматические насосные станции

KS 801/22, KS 1100/25..... 62

CAM 40/22 HL, CAM 100/25HL..... 62

CAM 80/22 HL, CAM 88/25, CAM 98N/25, CAM 198/25, CAM 198/60..... 62

APM 100/25..... 62

RSM 5/25..... 62

Погружные дренажные насосы

TSN 300S, TS 400S, TS 800S..... 63

TF 400S, TF 800S, TF1000S..... 63

ECM 100DS, ECM100VS..... 63

SXG 400, SXG 600, SXG 1100, SXG 1400..... 63

Погружные скважинные насосы

SVM 100SP, SVM150, SCM 100-10..... 63

Погружные колодезные насосы

SCK 3 G..... 63

Насосы для фонтанов

SPF 1000, SPF 1400, SPF 1800..... 64

Приспособления для насосов

..... 64



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
306	1/2"	15	64	20	80	6,18
	3/4"	20	40	14	56	9,03
	1"	25	40	6	24	13,67
	1"1/4	32	25	4	16	22,42
	1"1/2	40	25	2	8	31,92
2"	50	25	1	4	51,47	

Серия NEVADA



Кран шаровой латунный усиленного типа, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
405	1/2"	15	64	14	56	8,83
	3/4"	20	40	12	48	14,32
	1"	25	40	6	24	20,69
	1"1/4	32	25	4	16	32,49
	1"1/2	40	25	2	8	48,13
2"	50	25	1	4	68,01	

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
407	1/2"	15	64	14	56	8,83
	3/4"	20	40	12	48	14,32
	1"	25	40	6	24	20,69



Серия KENTUCKY



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
656	1/2"	15	40	24	96	5,30
	3/4"	20	25	14	56	7,74
	1"	25	25	8	32	11,43
	1"1/4	32	20	4	16	19,20
	1"1/2	40	20	3	12	27,47
2"	50	20	2	8	43,30	

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
657	1/2"	15	40	20	80	5,30
	3/4"	20	25	14	56	7,74
	1"	25	25	8	32	11,43
	1"1/4	32	20	4	16	19,20
	1"1/2	40	20	3	12	27,47
2"	50	20	2	8	43,30	



Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
658	1"	25	25	10	40	11,43

Серия ARIZONA



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
605	1/2"	15	40	24	96	4,81
	3/4"	20	25	14	56	7,17
	1"	25	25	8	32	10,38
	1"1/4	32	20	4	16	17,79
	1"1/2	40	20	3	12	25,44
2"	50	20	2	8	40,09	

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
606	1/2"	15	40	20	80	4,81
	3/4"	20	25	14	56	7,17
	1"	25	25	8	32	10,38
	1"1/4	32	20	4	16	17,49
	1"1/2	40	20	3	9	25,44
2"	50	20	2	8	40,09	



Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
607	1/2"	15	40	24	96	4,34
	3/4"	20	25	20	80	7,17
	1"	25	25	10	40	10,38

Серия ECO-GREEN

401G



Кран шаровой латунный, TEA® -технология, усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
401G	1/2"	15	64	14	56	11,46
	3/4"	20	40	12	48	18,54
	1"	25	40	6	24	26,76
	1"1/4	32	25	4	16	42,08
	1"1/2	40	25	2	8	62,29
	2"	50	25	1	4	87,98

402G



Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
402G	1/2"	15	64	14	56	11,46
	3/4"	20	40	12	48	18,54

Серия KENTUCKY

637



Кран шаровой латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия или стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
637	1/2"	15	40	20	80	4,77
	3/4"	20	25	14	56	6,96
	1"	25	25	10	40	10,55
	1"1/4	32	20	4	16	17,35
	1"1/2	40	20	3	12	24,99
	2"	50	20	2	8	39,86

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
636	1/2"	15	40	24	96	4,77
	3/4"	20	25	14	56	6,96
	1"	25	25	10	40	10,55
	1"1/4	32	20	4	16	17,35
	1"1/2	40	20	3	12	24,99
	2"	50	20	2	8	39,86

636



Серия ALABAMA

101



Кран шаровой латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
101	1/2"	10	64	24	96	4,46
	3/4"	15	40	14	56	6,75
	1"	20	40	10	40	9,81
	1"1/4	25	25	4	16	15,78
	1"1/2	32	25	3	12	23,21
	2"	40	25	2	8	36,27

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
102	1/2"	12	64	24	96	4,46
	3/4"	15	40	20	80	6,75
	1"	20	40	10	40	9,81

700



Кран шаровой латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
700	1"1/4	25	25	4	16	14,36
	1"1/2	32	25	3	12	20,98
	2"	40	25	2	8	33,04

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
702	1/2"	12	64	24	96	4,56

Серия OREGON

305



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - наружная по ISO 228/1, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
305	1/2"	15	64	20	80	6,18
	3/4"	20	40	14	56	9,03
	1"	25	40	6	24	13,67
	1"1/4	32	25	4	16	22,42
	1"1/2	40	25	2	8	31,92
	2"	50	25	1	4	51,47

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
307	1/4"	8	64	24	96	5,20
	3/8"	10	64	24	96	5,47
	1/2"	15	64	20	80	5,65
	3/4"	20	40	14	56	9,03
	1"	25	40	6	24	13,67

307



CAM 40



CAM 40P



CAM 80



CAM 88PA



CAM 198



APM 200



RSM 5



KPM 50



Наименование	Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Самовсасывающий насос	CAM 40	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	116,40
	CAM 40P		125,10
Самовсасывающий насос из нержавеющей стали	CAM 80	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	122,90
	CAM 80/PA		134,00
	CAM 88	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{max} = 6bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 46 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C IP44	162,60
	CAM 88PA		178,40
	CAM 98N	1 * 230V-50Hz 1,25 kW P _{max} = 8bar Q _{max} = 4,2 м³/ч H _{max} = 46 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C IP44	185,60
	CAM 198	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8bar Q _{max} = 4,8 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C IP44	239,00
Центробежный насос с внешним эжектором	APM 200	1 * 230V-50Hz 2,00 kW Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 49 м H _{max lift} = 45 м T _{max} = 35°C IP44	333,60
Центробежный многоступенчатый насос	RSM 5	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 10bar Q _{max} = 6,0 м³/ч H _{max} = 62 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 35°C IP44	198,60
Вихревой насос	KPM 50	1 * 230V-50Hz 0,50 kW Q _{max} = 2,4 м³/ч H _{max} = 35 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 60°C IP44	61,70
	KPM 50 SET		114,00
	KPM 80	1 * 230V-50Hz 0,80 kW Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 60 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 60°C IP44	91,00

KS 801/22



Модель	Краткая характеристика	Цена, €
KS 801/22	1 * 230V-50Hz 0,70 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,4~2,8bar Q _{max} = 3,6 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 8 м T _{max} = 35°C	171,40
CAM 40/22 HL		178,80
CAM 80/22 HL	IP44	187,90
KS 1300/25	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 4,2 м³/ч H _{max} = 45 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	233,90
CAM 100/25		233,80
CAM 88/25	IP44	241,00
CAM 98N/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 5,4 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	264,40
CAM 198/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 8 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 5,4 м³/ч H _{max} = 58 м H _{max lift} = 9 м T _{max} = 35°C	328,50
CAM 198/60	IP44	409,20
APM 100/25	1 * 230V-50Hz 1,05 kW P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 2,4 м³/ч H _{max} = 38 м H _{max lift} = 35 м T _{max} = 35°C	275,80
RSM 5/25	1 * 230V-50Hz 1,50 kW P _{max} = 6 bar P _{work} = 1,6~3,2bar Q _{max} = 6,0 м³/ч H _{max} = 62 м H _{max lift} = 7 м T _{max} = 35°C	272,50
	IP44	

CAM 80/22 HL



CAM 198/60



RSM 5/25



CAM 40/22



CAM 100/25HL



CAM 198/25



APM 100/25



Серия OREGON

300



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик						коробка	ящик	
300	1/2"	15	64	20	80	5,70	301	1/2"	15	64	20	80	5,70
	3/4"	20	40	14	56	8,23		3/4"	20	40	14	56	8,23
	1"	25	40	6	24	12,59		1"	25	40	6	24	12,59
	1"1/4	32	25	4	16	20,38		1"1/4	32	25	4	16	20,38
	1"1/2	40	25	2	8	29,45		1"1/2	40	25	2	8	29,45
	2"	50	25	2	8	47,45		2"	50	25	2	8	47,45

301



302



Серия CALIFORNIA

220



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик						коробка	ящик	
220	1/2"	15	64	20	80	6,69	220	1"1/2	40	25	1	4	35,96
	3/4"	20	40	14	56	9,56		2"	50	25	1	4	54,96
	1"	25	40	6	24	14,70		2"1/2	65	20	-	5	122,27
	1"1/4	32	25	4	16	25,34		3"	80	20	-	3	191,98
							4"	100	20	-	2	310,54	

Серия NEVADA

400



Кран шаровой латунный усиленного типа, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 7:2000, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
				коробка	ящик						коробка	ящик		
400	1/2"	15	64	20	80	7,98	402	1/2"	15	64	20	80	7,98	
	3/4"	20	40	12	48	12,90		3/4"	20	40	12	48	12,90	
	1"	25	40	6	24	18,63		1"	25	40	6	24	18,63	
	1"1/4	32	25	4	16	29,28								
	1"1/2	40	25	2	8	43,35								
	2"	50	25	1	4	61,24								

Серия ARIZONA

600



Кран шаровой латунный стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг или "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
				коробка	ящик						коробка	ящик		
600	1/2"	15	40	24	96	4,16	602	1/2"	15	40	24	96	3,74	
	3/4"	20	25	14	56	6,33		3/4"	20	25	20	80	6,33	
	1"	25	25	10	40	9,19		1"	25	25	10	40	9,19	
	1"1/4	32	20	4	16	15,70								
	1"1/2	40	20	3	12	22,91								
	2"	50	20	2	8	36,13								

601



Кран шаровой латунный стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
601	1/2"	15	40	20	80	4,16
	3/4"	20	25	14	56	6,33
	1"	25	25	10	40	9,19
	1"1/4	32	20	4	16	15,70
	1"1/2	40	20	3	12	22,91
	2"	50	20	2	8	36,13

Серия NEW JERSEY



910



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
910	1/2"	15	50	20	80	4,41
	3/4"	20	40	14	56	6,50
	1"	25	40	6	24	9,99
	1"1/4	32	30	4	16	20,03
	1"1/2	40	30	2	8	29,93
	2"	50	25	2	8	46,42
	2"1/2	65	18	-	5	106,45
	3"	80	16	-	3	167,14
	4"	100	14	-	2	273,31

Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
912	1/2"	15	50	24	96	4,05
	3/4"	20	40	14	56	5,84
	1"	25	40	10	40	9,97
	1"1/4	32	30	5	20	19,86

915



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
915	1/2"	15	50	20	80	4,86
	3/4"	20	40	14	56	7,15
	1"	25	40	6	24	10,70
	1"1/4	32	30	4	16	22,06
	1"1/2	40	30	2	8	32,13
	2"	50	25	1	4	49,28

917



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
917	1/2"	15	50	20	80	4,55
	3/4"	20	40	14	56	6,59
	1"	25	40	8	32	10,66
	1"1/4	32	30	4	16	21,88

920



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
920	1/2"	15	50	12	48	6,15
	3/4"	20	40	8	32	9,17
	1"	25	40	4	16	14,40
	1"1/4	32	30	2	8	27,59
	1"1/2	40	30	-	4	46,80
	2"	50	25	-	3	71,43

922



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €	
			коробка	ящик		
922	1/2"	15	50	14	56	5,66
	3/4"	20	40	10	40	8,65
	1"	25	40	6	24	14,40
	1"1/4	32	30	2	8	27,58

TSN 300 S



TS 400 S



TS 800 S



TF 400 S



TF 800 S



ECM100DS



ECM100VS



SXG 400



Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Погружные дренажные насосы		
TSN 300 S	1 * 230V-50Hz 0,30 kW Q _{max} = 6,6 м ³ /ч H _{max} = 7 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 3 мм T _{max} = 35°C IP68	89,50
TS 400 S	1 * 230V-50Hz 0,40 kW Q _{max} = 10,8 м ³ /ч H _{max} = 8 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 8 мм T _{max} = 35°C IP68	110,30
TS 800 S	1 * 230V-50Hz 0,80 kW Q _{max} = 15,0 м ³ /ч H _{max} = 10,5 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 10 мм T _{max} = 35°C IP68	137,90
TF 400 S	1 * 230V-50Hz 0,40 kW Q _{max} = 9,6 м ³ /ч H _{max} = 6 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 25 мм T _{max} = 35°C IP68	128,50
TF 800 S	1 * 230V-50Hz 0,80 kW Q _{max} = 15,0 м ³ /ч H _{max} = 9 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 30 мм T _{max} = 35°C IP68	148,80
TF 1000 S	1 * 230V-50Hz 1,00 kW Q _{max} = 18,0 м ³ /ч H _{max} = 11 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 30 мм T _{max} = 35°C IP68	158,30
ECM100DS	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 27,0 м ³ /ч H _{max} = 11 м H _{deep} = 20 м D _{max} = 10 мм T _{max} = 35°C IP68	314,60
ECM100VS	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 21,0 м ³ /ч H _{max} = 9,5 м H _{deep} = 20 м D _{max} = 30 мм T _{max} = 35°C IP68	336,20
SXG 400	1 * 230V-50Hz 400 W Q _{max} = 8,4 м ³ /ч H _{max} = 6,8 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 8 мм T _{max} = 35°C IP68	150,20

Модель	Краткая характеристика	Цена, €
SXG 600	1 * 230V-50Hz 600 W Q _{max} = 9,6 м ³ /ч H _{max} = 7,0 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 10 мм T _{max} = 35°C IP68	159,30
SXG 1100	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 16,2 м ³ /ч H _{max} = 7,5 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 35 мм T _{max} = 35°C IP68	317,00
SXG 1400	1 * 230V-50Hz 1,40 kW Q _{max} = 19,2 м ³ /ч H _{max} = 10 м H _{deep} = 5 м D _{max} = 35 мм T _{max} = 35°C IP68	329,10
Погружные скважинные насосы		
SVM 100 SP	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 3,3 м ³ /ч H _{max} = 55 м D _{pump} = 4 " T _{max} = 35°C Кол-во ступеней = 1 IP68	305,50
SVM 150	1 * 230V-50Hz 1,50 kW Q _{max} = 3,3 м ³ /ч H _{max} = 100 м D _{pump} = 4 " T _{max} = 35°C Кол-во ступеней = 2 IP68	294,00
SCM 100-10	1 * 230V-50Hz 1,10 kW Q _{max} = 5,4 м ³ /ч H _{max} = 65 м D _{pump} = 4 " T _{max} = 35°C Кол-во ступеней = 10 IP68	292,00

SXG 600



SXG 1100



SXG 1400



SVM 100 SP



SVM 150



SCM 100-10



SCR



Модель	Краткая характеристика	Цена, €	Модель	Краткая характеристика	Цена, €
Циркуляционные насосы			Приспособления для насосов		
SCR25/40-180 SCR32/40-180	1 * 230V-50Hz 69 W $Q_{max} = 3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 4 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	73,60 73,60	Блок управления насосом "Europress"	1 * 230V 50-60Hz $I_{max} = 16\text{A}$ $P_{max} = 8 \text{ bar}$ $T_{max} = 60^\circ\text{C}$ IP65	75,40
SCR25/60-180 SCR32/60-180	1 * 230V-50Hz 80 W $Q_{max} = 3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 5 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	73,60 73,60	Реле давления PM 5-F	1,6 ~ 3,2 bar 1/4"	10,80
SCR25/80-180 SCR32/80-180	1 * 230V-50Hz 172 W $Q_{max} = 6,9 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 7,5 \text{ м}$ $P_{work max} = 10 \text{ bar}$ $T_{max} = 110^\circ\text{C}$ IP44	131,60 131,60	Поплавковый выключатель	IGD 2/5 IGD 5/5 IGD 10/5	9,30 13,90 21,20
Насосы для фонтанов			Соединители для циркуляционного насоса SCR 25 SCR 32		
SPF 1000	1 * 230V-50Hz 28 W $Q_{max} = 1,4 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 1,8 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	67,80	1" 1 1/4"	8,20 11,60	
SPF 1400	1 * 230V-50Hz 36 W $Q_{max} = 1,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 2,3 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	79,30	Мембранный бак вертикальный Varem		
SPF 1800	1 * 230V-50Hz 42 W $Q_{max} = 2,2 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H_{max} = 2,8 \text{ м}$ $H_{deep} = 2 \text{ м}$ $T_{max} = 35^\circ\text{C}$ IP68	81,10	300 л 500 л	1" 1/2 1" 1/2	249,80 408,50



Europress



PM 5-F



Varem (вертикальный)



Серия ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КРАНОВ

Шаровые краны новой серии предназначены для бытового и промышленного использования в системах подачи горячей и холодной воды при температуре от -20 до $+185^\circ\text{C}$ и рабочем давлении от 25 до 50 бар. Дополнительное уплотнение шпинделя выполнено из фторокаучука (Viton) с высокими показателями сопротивления к химически агрессивным средам и высоким температурам. Шток вставляется изнутри корпуса, обеспечивая взрывобезопасность крана.




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- От -20°C до $+185^\circ\text{C}$

- Устойчивость к замерзанию

Отверстия (перфорация) в их шаре. Перфорация шара способствует выравниванию давления в полости корпуса и в трубопроводе, а при открытом положении крана через отверстия в шаре снимается давление замерзшей воды, разрушающее кран.



- Гигиеничность

За счет двух проточек в шаре в полости корпуса отсутствует возможность образования застойной воды, что исключает возможность возникновения бактерии легионеллы (*Legionella Pneumophila*)*.



637



Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
637	1/2"	15	50	20	80	4,64
	3/4"	20	40	14	56	6,87
	1"	25	40	6	24	10,52
	1 1/4"	32	30	4	16	16,66
	1 1/2"	40	30	2	8	24,90
	2"	50	25	2	8	38,60

638



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
638	1/2"	15	50	24	96	4,64
	3/4"	20	40	14	56	6,87
	1"	25	40	10	40	10,52
	1 1/4"	32	30	5	20	16,66

611



Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия

Артикул	Размер, "	DN, мм	PN, bar	Упаковка		Цена, €
				коробка	ящик	
611	1/2"	15	50	10	40	6,43
	3/4"	20	40	10	40	9,49
	1"	25	40	6	24	14,57
	1 1/4"	32	30	4	16	23,15
	1 1/2"	40	30	2	8	34,39
	2"	50	25	1	4	53,48

**Legionella Pneumophila* - бактерия-возбудитель легионеллеза (болезнь легионеров, питтсбургская пневмония, понтианская лихорадка) - острая инфекционная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, тяжелым течением, поражением легких, ЦНС, органов пищеварения.

Серия ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КРАНОВ	арт. 637, 638, 611.....	5
Серия NEW JERSEY	арт. 910, 912, 915, 917, 920, 922.....	6
Серия OREGON	арт. 300, 301, 302.....	7
	арт. 305, 307.....	8
	арт. 306.....	9
	арт. 320, 322, 322с, 362.....	10
	арт. 325, 327.....	11
	арт. 330, 332, 380, 383.....	12
	арт. 594.....	11
Серия CALIFORNIA	арт. 220.....	7
	арт. 255.....	13
Серия VIRGINIA	арт. 220AT.....	13
	арт. 516T, 521L.....	13
	арт. 523T, 525L.....	14
	арт. 210.....	14
Серия NEVADA	арт. 400, 402.....	7
	арт. 405, 407.....	9
	арт. 558, 559.....	11
Серия KENTUCKY	арт. 636, 637.....	8
	арт. 656, 657, 658.....	9
Серия ARIZONA	арт. 600, 601, 602.....	7
	арт. 605, 606, 607.....	9
	арт. 626.....	11
Серия ECO-GREEN®	арт. 401G, 402G.....	8
	арт. 406G, 407G.....	10
	арт. 321G, 322G.....	11
	арт. 331G, 737G, 741G, 743G, 747G.....	12
Серия LE SANTI	арт. 601A, 602A.....	15
Серия ALABAMA	арт. 101, 102, 700, 702.....	8
Серия INDIANA	арт. 741, 737, 5501.....	13

Краны шаровые латунные для газа

Серия TEXAS	арт. 451 EN331, 452 EN331.....	15
	арт. 456 EN331, 592.....	16
Серия GEORGIA	арт. 571, 585, 586, 591.....	16
Серия COLORADO	арт. 477 EN331, 478 EN331, 544.....	17

Краны шаровые латунные для воды специальные

Серия ALASKA	арт. 681, 689, 699.....	17
Серия KANSAS	арт. 796, 800, 805, 807, 810.....	18
Серия MINNESOTA	арт. 884, 872.....	18
	арт. 840, 871, 875, 877, 878, 887, 887M, 890, 892.....	19

Клапаны, задвижки, фильтры

Серия NEBRASKA	арт. 110, 1200.....	15
	арт. 180, 191, 192, 197.....	20

Фитинги для насосов и шлангов

Серия ST. LOUIS	арт. 280, 281, 282, 290.....	33
-----------------	------------------------------	----

Дополнительные приспособления

Рекомендации по монтажу и обслуживанию шаровых кранов BUGATTI.....21

Габаритные размеры изделий Valvosanitaria BUGATTI.....22

Продукция производства Valvosanitaria BUGATTI и Parigi Group застрахована в страховой компании ОАО СК «Альянс».

Ножницы для пластиковых труб Instrimpex



Ножницы 42 Instrimpex		
Артикул	Размер	Цена, руб.
9630	42 мм	244,00



Ножницы 42П Instrimpex		
Артикул	Размер	Цена, руб.
9633	42 мм	658,00



Ножницы 35П Instrimpex		
Артикул	Размер	Цена, руб.
9631	35 мм	530,00



Ножницы 63 Instrimpex		
Артикул	Размер	Цена, руб.
9634	63 мм	1245,00




Ножницы 35У Instrimpex		
Артикул	Размер	Цена, руб.
9632	39 мм	255,00

Лезвия для ножниц

Наименование	Артикул	Размер	Цена, руб.
Для арт. 9630	9640	42 мм	36,00
Для арт. 9631	9641	35 мм	36,00
Для арт. 9632	9642	39 мм	36,00
Для арт. 9633	9643	42 мм	36,00
Для арт. 9634	9644	63 мм	116,00

Запасные части



Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Кольцо обжимное	1800.81	10	0,06
		15	0,06
Гильза для медной трубы	1100.94	10	0,14
		15	0,23
		18	0,44
Уплотнительное кольцо для соединителя с накидной гайкой (арт. 320, 322, 322С, 626) из NBR 70 Sh	A00	1/2"	0,12
		3/4"	0,15
		1"	0,18
		1"1/4	0,21
Уплотнительное кольцо из NBR 70 Sh	71	5,28 * 1,78 8,73 * 1,78	0,10 0,18
Ручка для вентиля коллектора арт. 227, 229, 231	767778		1,64

Инструменты



Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Ключ для патрубков соединителей (арт. 724, 726, 727, 728)	112	3/8" - 1"	15,10
Ключ для крана Маевского (арт. 705)	718	5 мм	0,35
Щуп калибровочный для металлопластиковых труб	5100.71	16 - 32 мм	10,00

Расходные материалы



Наименование	Размер	Цена, руб.
Прокладки из фибры (зелен.) Ecofasit 205	1/2"	2,10
	3/4"	2,70
	1"	3,40
	1"1/4	6,80
	1"1/2	10,20
	2"	20,40
Прокладки из EPDM	3/8"	2,60
	1/2"	3,90

Шланги сливные



Наименование	Артикул	Размер, м	Цена, руб.
Шланг сливной Tuboflex	R016	50,0	534,73
Шланг сливной Tuboflex для стиральных машин	R016	1,0	22,27
	R016	1,5	26,48
	R016	2,0	34,28
	R016	2,5	40,92
	R016	3,0	47,53
	R016	3,5	55,35
	R016	4,0	63,16
	R016	5,0	76,41

Хомуты червячные



Наименование	Артикул	Размер	Цена, руб.
Хомут червячный SS-301 W1 (оцинк. сталь)	R0080816	8~16 мм	5,80
	R0081016	10~16 мм	6,60
	R0081222	12~22 мм	7,20
	R0081627	16~27 мм	7,30
	R0082032	20~32 мм	7,30
	R0083250	32~50 мм	8,70
	R0084060	40~60 мм	9,00
	R0085070	50~70 мм	12,20
Хомут червячный SS-301 W2 (нерж. сталь)	R0171016	10~16 мм	8,20
	R0171222	12~22 мм	8,80
	R0171627	16~27 мм	9,20
	R0172032	20~32 мм	9,50
	R0173250	32~50 мм	10,90
	R0174060	40~60 мм	11,40
	R0175070	50~70 мм	15,40
Хомут червячный с ключом MQS W2 KEY (нерж. сталь)	R0121016	10~16 мм	13,10
	R0121220	12~20 мм	13,40
	R0121627	16~25 мм	13,80
	R0122032	20~32 мм	14,70
	R0123250	32~50 мм	17,10
	R0124060	40~60 мм	19,20

Хомуты трубные



Наименование	Артикул	Размер	Цена, руб.
Хомут трубный (для тяжелой нагрузки)	R0132024	1/2" (20 - 24 мм)	15,90
	R0132529	3/4" (23 - 28 мм)	17,40
	R0133236	1" (31 - 36 мм)	18,70
	R0134046	1 1/4" (38 - 44 мм)	20,30
	R0134853	1 1/2" (44 - 50 мм)	21,50
	R0136065	2" (59 - 65 мм)	23,60
	R0137581	2 1/2" (74 - 80 мм)	47,10
	R0138692	3" (83 - 93 мм)	50,60
R0131217	4" (108 - 118 мм)	58,20	
Шпилька сантехническая	R01408080	M8x80	4,68
	R01408100	M8x1000	46,01
	R01410012	M10x120	7,07
	R01410100	M10x1000	60,96
Дюбель полипропиленовый	R01510050	S 10x50	0,60
	R01512060	S 12x60	1,35

Уплотнительные материалы Unipak



Наименование	Артикул	Размер	Цена, €
Мастика уплотнительная Pakol (бензин, масло, нефть)	R020	пласт. банка 250 г	14,67
Паста уплотнительная Multipak (газ, вода)	R019	тюбик 50 г	2,65
	R019	тюбик 200 г	5,19
Паста уплотнительная Unipak (вода, пар)	R018	тюбик 65 г	2,33
	R018	тюбик 250 г	4,61
	R018	пласт. банка 360 г	4,74
Смазка силиконовая Super Glidex	R021	тюбик 50 г	2,19
	R021	пласт. туба 250 г	5,98
Лен сантехнический в полиэтиленовой упаковке	R023	100 г	1,19
	R023	200 г	2,35

Уплотнительная нить Tangit Uni-Lock



Наименование	Размер	Цена, руб.
Уплотнительная нить Tangit Uni-Lock	20 м	142,00
	80 м	377,00
	160 м	534,00



Made in Italy

Catalogo/Listino Generale
General Catalogue/Price list

ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА



**ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ
 ГИБКАЯ ПОДВОДКА НАСОСЫ
КАТАЛОГ**

2013



БУГАТТИ Официальный представитель Valvosanitaria Bugatti в России
Россия, 140053, Московская область, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 11
Тел./ факс: +7 (495) 551-04-01, 551-25-99, 551-26-99
e-mail: info@bugatti.ru, zakaz@bugatti.ru
www.bugatti.ru

