

Подпотолочный вентилятор Zéphir



Описание

Подпотолочные вентиляторы - дестратификаторы обеспечивают дополнительную экономию при обогреве высокопотолочных промышленных и торговых помещений с тепловоздушным отоплением. Подпотолочные вентиляторы перемещают массы нагретого воздуха в нижнюю (рабочую) зону, уменьшая тем самым перепад температур между верхней и нижней зонами помещения.

Стандартная комплектация

- Корпус из окрашенной листовой стали (RAL 9003).
- Профилированные жалюзи из алюминия.
- Осевой однофазный вентилятор с защитной решеткой, 220В.
- Система бокового забора воздуха.


Дополнительная комплектация

- Рубильник (поставляется отдельно).
- Комнатный термостат (поставляется отдельно).



Подпотолочный вентилятор Zéphir

- 1 - Защитная решетка
- 2 - Система бокового забора воздуха
- 3 - Профилированные жалюзи
- 4 - Осевой вентилятор



Боковой забор воздуха

Система Venturi для дополнительного забора воздуха в боковых стенках корпуса.

Для увеличения расхода воздуха.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Профилированные жалюзи

Настраиваемые профилированные жалюзи из алюминия.

Для более эффективного распределения воздуха.



ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ

Электрический вентилятор

Осевые вентиляторы с многолопастной крыльчаткой обеспечивают низкий уровень шума.



Высокая эффективность и высокая пропускная способность.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



Габариты

Модель	Габариты, мм			Масса, кг
	A	B	C	
42	576	442	512	15
55	693	550	612	26
63	818	630	692	32



Рабочие характеристики. Цены

Модель	Частота вращения вентилят., об/мин	Расход воздуха м ³ /ч	Длина воздуш. струи, м ⁽¹⁾	Мощн. мотора Вт ⁽²⁾	Уровень звуков. давл., дБ(А)*	Цена
42	900	4 350	8	130	40	Z42I
55	900	7 800	10	360	45	Z55I
63	900	10 500	15	570	49	Z63I

⁽¹⁾ Данные для Δt 10 °С - ⁽²⁾ мотор однофазный 230 В.

* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).

Цены

Комплектующие	Однофазный
Рубильник	BSAT4P
Термостат, моно	PB172
Вариатор скорости, моно	VVE001



ВНИМАНИЕ : Рубильник и термостат поставляются не установленными.



2010