

ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование

отопление ГВС

Артикул

**Металлопластиковая труба Alu-Laserplus белого цвета**

Область применения: системы отопления, системы водоснабжения. Максимальное рабочее давление 6 бар, при максимальной температуре 95° С, либо 10 бар при максимальной температуре 70° С



| Диаметр | Бухта/штанга | количество    |  |  | Артикул    |
|---------|--------------|---------------|--|--|------------|
| 14 мм   | бухта        | 100 м         |  |  | 1135000210 |
| 14 мм   | бухта        | 200 м         |  |  | 1135000211 |
| 16 мм   | бухта        | 100 м         |  |  | 1135002954 |
| 16 мм   | бухта        | 200 м         |  |  | 1135003941 |
| 17 мм   | бухта        | 100 м         |  |  | 1135000213 |
| 17 мм   | бухта        | 200 м         |  |  | 1135000214 |
| 20 мм   | бухта        | 50 м          |  |  | 1135001374 |
| 20 мм   | бухта        | 100 м         |  |  | 1135000216 |
| 25 мм   | бухта        | 25 м          |  |  | 1135002611 |
| 25 мм   | штанга       | 8 штук по 5 м |  |  | 1135001390 |
| 32 мм   | штанга       | 5 штук по 5 м |  |  | 1135001391 |
| 40 мм   | штанга       | 4 штук по 5 м |  |  | 1135001901 |
| 50 мм   | штанга       | 3 штук по 5 м |  |  | 1135001902 |
| 63 мм   | штанга       | 3 штук по 5 м |  |  | 1135002773 |

**Металлопластиковая труба Alu-laserplus в защитной гофротрубе**


Область применения: системы отопления, системы водоснабжения



| Диаметр       | Бухта/штанга | количество |  |  | Артикул    |
|---------------|--------------|------------|--|--|------------|
| 14 мм (16/21) | бухта        | 50 м       |  |  | 1135001170 |
| 16 мм (20/25) | бухта        | 100 м      |  |  | 1135003404 |
| 17 мм (20/25) | бухта        | 50 м       |  |  | 1135001171 |
| 20 мм (23/28) | бухта        | 50 м       |  |  | 1135001172 |
| 25 мм (28/34) | бухта        | 25 м       |  |  | заказ      |

**Металлопластиковая труба Alu-laserplus в теплоизоляции толщиной 6 мм**


Область применения: системы отопления, системы водоснабжения



| Диаметр | Бухта/штанга | количество |  |  | Артикул    |
|---------|--------------|------------|--|--|------------|
| 14 мм   | бухта        | 25 м       |  |  | 1115006933 |
| 16 мм   | бухта        | 25 м       |  |  | заказ      |
| 17 мм   | бухта        | 25 м       |  |  | 1115006934 |
| 20 мм   | бухта        | 25 м       |  |  | 1115006935 |
| 25 мм   | бухта        | 25 м       |  |  | 1115006936 |

**Металлопластиковая труба Alu-laserplus в теплоизоляции толщиной 9 мм**

Область применения: системы отопления, системы водоснабжения



| Диаметр | Бухта/штанга | количество |  |  | Артикул    |
|---------|--------------|------------|--|--|------------|
| 14 мм   | бухта        | 25 м       |  |  | 1135002681 |
| 16 мм   | бухта        | 25 м       |  |  | 1135007352 |
| 17 мм   | бухта        | 25 м       |  |  | 1135002682 |
| 20 мм   | бухта        | 25 м       |  |  | 1135002683 |
| 25 мм   | бухта        | 25 м       |  |  | 1115007502 |

ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


Наименование

отопление ГВС

Артикул

**Металлопластиковая труба Alu-laserplus в теплоизоляции**

Область применения: системы отопления, системы водоснабжения



| Диаметр | Бухта/штанга | количество |
|---------|--------------|------------|
| 14 мм   | бухта        | 25 м       |
| 16 мм   | бухта        | 25 м       |
| 17 мм   | бухта        | 25 м       |
| 20 мм   | бухта        | 25 м       |



1135002651  
заказ  
1135002652  
1135002653

**Защитная гофротруба коричневого цвета**

Диаметр Бухта/штанга количество



| Диаметр       | Бухта/штанга | количество |
|---------------|--------------|------------|
| 14 мм (16/21) | Рулон        | 75 м       |
| 17 мм (20/25) | Рулон        | 75 м       |
| 20 мм (23/28) | Рулон        | 50 м       |
| 25 мм (28/34) | Рулон        | 25 м       |
| 32 мм (36/42) | Рулон        | 25 м       |



1135001415  
1135001416  
1135001417  
1135001418  
1135001419


**Пресс – тройник прямой**

С упорной призмой из PPSU (полифенилсульфона) и бронзы, стопорными кольцами и тремя муфтами из нержавеющей стали. Для пресс - соединений с трубами ROTH

Диаметр Количество в упаковке

**PPSU тройник**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 14 мм x 14 мм x 14 мм | 10 штук |
| 16 мм x 16 мм x 16 мм | 10 штук |
| 17 мм x 17 мм x 17 мм | 10 штук |
| 20 мм x 20 мм x 20 мм | 10 штук |
| 25 мм x 25 мм x 25 мм | 5 штук  |
| 32 мм x 32 мм x 32 мм | 5 штук  |



1135005523  
1115006642  
1115005524  
1115005525  
1115005526  
1115005527

**Тройник из бронзы**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 40 мм x 40 мм x 40 мм | 2 штуки |
| 50 мм x 50 мм x 50 мм | 2 штуки |
| 63 мм x 63 мм x 63 мм | 1 штука |



1115005488  
1115005489  
1115006425


**Пресс – тройник с уменьшенным отводом**

С упорной призмой из PPSU (полифенилсульфона) и бронзы, стопорными кольцами и тремя муфтами из нержавеющей стали. Для пресс - соединений с трубами ROTH

Диаметр Количество в упаковке

**PPSU тройник**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 17 мм x 14 мм x 17 мм | 10 штук |
| 20 мм x 14 мм x 20 мм | 10 штук |
| 20 мм x 16 мм x 20 мм | 10 штук |
| 20 мм x 17 мм x 20 мм | 10 штук |
| 25 мм x 16 мм x 25 мм | 5 штук  |
| 25 мм x 17 мм x 25 мм | 5 штук  |
| 25 мм x 20 мм x 25 мм | 5 штук  |
| 32 мм x 20 мм x 32 мм | 5 штук  |
| 32 мм x 25 мм x 32 мм | 5 штук  |







1115005528  
1115005529  
1115006702  
1115005530  
1115006646  
1115005531  
1115005532  
1115005533  
1115005534

ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

| Наименование  | отопление                | ГВС                   | Артикул    |            |
|---|--------------------------|-----------------------|------------|------------|
|  <p><b>Тройник из бронзы</b></p>   | 40 мм x 20 мм x 40 мм    | 2 штуки               | ◆ ●        | 1115005496 |
|   | 40 мм x 25 мм x 40 мм    | 2 штуки               | ◆ ●        | 1115005494 |
|   | 40 мм x 32 мм x 40 мм    | 2 штуки               | ◆ ●        | 1115005490 |
|   | 50 мм x 25 мм x 50 мм    | 2 штуки               | ◆ ●        | 1115005493 |
|   | 50 мм x 32 мм x 50 мм    | 2 штуки               | ◆ ●        | 1115005495 |
|   | 50 мм x 40 мм x 50 мм    | 2 штуки               | ◆ ●        | 1115005497 |
|   | 63 мм x 32 мм x 63 мм    | 1 штука               | ◆ ●        | 1115006427 |
|   | 63 мм x 40 мм x 63 мм    | 1 штука               | ◆ ●        | 1115006426 |
|   | 63 мм x 50 мм x 63 мм    | 1 штука               | ◆ ●        | 1115006428 |
|  <p><b>Пресс – тройник с уменьшенным проходом</b><br/>С упорной призмой из PPSU (полифенилсульфона), стопорными кольцами и тремя муфтами из нержавеющей стали.<br/>Для пресс - соединений с трубами ROTH</p>             | Диаметр                  | Количество в упаковке |            |            |
|   | <b>PPSU тройник</b>      |                       |            |            |
|   | 16 мм x 16 мм x 14 мм    | 10 штук               | ◆ ●        | 1115006643 |
|   | 17 мм x 17 мм x 14 мм    | 10 штук               | ◆ ●        | 1115007433 |
|   | 20 мм x 20 мм x 16 мм    | 10 штук               | ◆ ●        | 1115006647 |
|   | 20 мм x 20 мм x 17 мм    | 10 штук               | ◆ ●        | 1115005535 |
| 25 мм x 25 мм x 20 мм   | 5 штук                   | ◆ ●                   | 1115005536 |            |
|  <p><b>Пресс – тройник с уменьшенным отводом и проходом</b><br/>С упорной призмой из PPSU (полифенилсульфона), стопорными кольцами и тремя муфтами из нержавеющей стали.<br/>Для пресс - соединений с трубами ROTH</p> | Диаметр                  | Количество в упаковке |            |            |
|   | <b>PPSU тройник</b>      |                       |            |            |
|   | 17 мм x 14 мм x 14 мм    | 10 штук               | ◆ ●        | 1115005537 |
|   | 20 мм x 16 мм x 16 мм    | 10 штук               | ◆ ●        | 1115006645 |
|   | 20 мм x 17 мм x 17 мм    | 10 штук               | ◆ ●        | 1115005538 |
|   | 25 мм x 17 мм x 17 мм    | 5 штук                | ◆ ●        | 1115005539 |
|   | 25 мм x 17 мм x 20 мм    | 5 штук                | ◆ ●        | 1115005540 |
|   | 25 мм x 20 мм x 20 мм    | 5 штук                | ◆ ●        | 1115005541 |
| 32 мм x 25 мм x 25 мм   | 5 штук                   | ◆ ●                   | 1115005542 |            |
|  <p><b>Пресс – тройник с уменьшенным отводом и проходом</b><br/>С упорной призмой из бронзы стопорными кольцами и тремя муфтами из нержавеющей стали.<br/>Для пресс - соединений с трубами ROTH</p>                    | Диаметр                  | Количество в упаковке |            |            |
|   | <b>Тройник из бронзы</b> |                       |            |            |
|   | 40 мм x 32 мм x 32 мм    | 2 штуки               | ◆ ●        | 1115005492 |
| 63 мм x 50 мм x 50 мм   | 1 штука                  | ◆ ●                   | 1115006429 |            |



**ROTH Системы трубопроводов и фитингов**

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование

отопление

◆ ГВС ●

Артикул

**Пресс – тройник с увеличенным отводом**

С упорной призмой из PPSU (полифенилсульфона), стопорными кольцами и тремя муфтами из нержавеющей стали.

Для пресс - соединений с трубами ROTH



Диаметр


Количество в упаковке

**PPSU тройник**

| Диаметр               | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 16 мм x 20 мм x 16 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1115006644 |
| 17 мм x 20 мм x 17 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1115005543 |
| 20 мм x 25 мм x 17 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1115005544 |
| 20 мм x 25 мм x 20 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1115005545 |
| 20 мм x 32 мм x 20 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1115005546 |
| 25 мм x 32 мм x 25 мм | 5 штук                | ◆         | ●   | 1115005547 |

**Пресс – тройники с внутренней резьбой**

С упорной призмой из бронзы, двумя стальными муфтами из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами Roth, соединением с внутренней резьбой



Диаметр

Количество в упаковке

| Диаметр                 | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 16 мм x 1/2" IG x 16мм  | 10 штук               | ◆         | ●   | 1115006672 |
| 17 мм x 1/2" IG x 17 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1135001131 |
| 20 мм x 1/2" IG x 20 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1135001132 |
| 17 мм x 3/4" IG x 17 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1135001133 |
| 20 мм x 3/4" IG x 20 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1135001134 |
| 25 мм x 1/2" IG x 25 мм | 5 штук                | ◆         | ●   | 1115005692 |
| 32 мм x 1/2" IG x 32 мм | 5 штук                | ◆         | ●   | 1115005693 |
| 40 мм x 3/4" IG x 40 мм | 2 штуки               | ◆         | ●   | 1115005498 |
| 40 мм x 1" IG x 40 мм   | 2 штуки               | ◆         | ●   | 1115005499 |
| 50 мм x 1" IG x 50 мм   | 2 штуки               | ◆         | ●   | 1115005491 |
| 63 мм x 1" IG x 63 мм   | 1 штука               | ◆         | ●   | 1115006430 |

**Пресс – тройники с наружной резьбой**

С упорной призмой из бронзы, двумя стальными муфтами из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами Roth, соединением с наружной резьбой



Диаметр

Количество в упаковке

| Диаметр                 | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 17 мм x 1/2" AG x 17 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1135000503 |
| 20 мм x 1/2" AG x 20 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1135000504 |
| 17 мм x 3/4" AG x 17 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1135000500 |
| 20 мм x 3/4" AG x 20 мм | 10 штук               | ◆         | ●   | 1135000502 |
| 20 мм x 1" AG x 20 мм   | 10 штук               | ◆         | ●   | 1135000501 |

ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование

отопление

◆ ГВС ●

Артикул

**Пресс – муфта прямая**

С упорной призмой из PPSU (полифенилсульфона) и бронзы, двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс - соединений. с трубами ROTH

Диаметр

Количество в упаковке



**PPSU муфта**

14 мм x 14 мм

10 штук

◆

1115005548

16 мм x 16 мм

10 штук

◆

●

1115006651

17 мм x 17 мм

10 штук

◆

●

1115005549

20 мм x 20 мм

10 штук

◆

●

1115005550

25 мм x 25 мм

10 штук

◆

●

1115005551

32 мм x 32 мм

5 штук

◆

●

1115005552

**Муфта из бронзы**

40 мм x 40 мм

2 штуки

◆

●

1115005504

50 мм x 50 мм

2 штуки

◆

●

1115005505

63 мм x 63 мм

1 штука

◆

●

1115006422




**Пресс – муфта переходная**

С упорной призмой из PPSU (полифенилсульфона) и бронзы, двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH

Диаметр

Количество в упаковке



**PPSU муфта**

16 мм x 14 мм

10 штук

◆

1115006648

17 мм x 14 мм

10 штук

◆

1115005553

20 мм x 14 мм

10 штук

◆

1115005554

20 мм x 16 мм

10 штук

◆

●

1115006649

20 мм x 17 мм

10 штук

◆

●

1115005555

25 мм x 20 мм

10 штук

◆

●

1115005556

32 мм x 25 мм

5 штук

◆

●

1115005557

**Муфта из бронзы**

40 мм x 25 мм

2 штуки

◆

●

1115005508

40 мм x 32 мм

2 штуки

◆

●

1115005506

50 мм x 32 мм

2 штуки

◆

●

1115005509

50 мм x 40 мм

2 штуки

◆

●

1115005507

63 мм x 50 мм

1 штука

◆

●

1115007315

**Пресс – угольник 90°**

С упорной призмой из PPSU (полифенилсульфона), двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH

Диаметр

Количество в упаковке



**PPSU угольник**

14 мм x 14 мм

10 штук

◆

1115005558

16 мм x 16 мм

10 штук

◆

●

1115006650

17 мм x 17 мм

10 штук

◆

●

1115005559

20 мм x 20 мм

10 штук

◆

●

1115005560

25 мм x 25 мм

10 штук

◆

●

1115005561

32 мм x 32 мм

10 штук

◆

●

1115005562

ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

отопление ГВС

Артикул

**Пресс – угольник 90°**

С упорной призмой из бронзы, двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH



Диаметр Количество в упаковке


**Угольник из бронзы**

|               |         |  |  |
|---------------|---------|--|--|
| 40 мм x 40 мм | 2 штуки |  |  |
| 50 мм x 50 мм | 2 штуки |  |  |
| 63 мм x 63 мм | 1 штука |  |  |

|            |
|------------|
| 1115005500 |
| 1115005501 |
| 1115006423 |

**Пресс – угольник 45°**

С упорной призмой из PPSU (полифенилсульфона) и бронзы, двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH



Диаметр Количество в упаковке

**PPSU угольник**

|               |        |  |  |
|---------------|--------|--|--|
| 25 мм x 25 мм | 5 штук |  |  |
| 32 мм x 32 мм | 5 штук |  |  |

|            |
|------------|
| 1115005563 |
| 1115005564 |

**Угольник из бронзы**

|               |         |  |  |
|---------------|---------|--|--|
| 40 мм x 40 мм | 2 штуки |  |  |
| 50 мм x 50 мм | 2 штуки |  |  |
| 63 мм x 63 мм | 1 штука |  |  |

|            |
|------------|
| 1115005502 |
| 1115005503 |
| 1115006424 |

**Пресс – муфта с внутренней резьбой**

С упорной призмой из бронзы, муфтой из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH



Диаметр Количество в упаковке

|                   |         |  |  |
|-------------------|---------|--|--|
| 14 мм x 1/2" IG   | 10 штук |  |  |
| 16 мм x 1/2" IG   | 10 штук |  |  |
| 17 мм x 1/2" IG   | 10 штук |  |  |
| 20 мм x 1/2" IG   | 10 штук |  |  |
| 16 мм x 3/4" IG   | 10 штук |  |  |
| 17 мм x 3/4" IG   | 10 штук |  |  |
| 20 мм x 3/4" IG   | 10 штук |  |  |
| 25 мм x 3/4" IG   | 5 штук  |  |  |
| 25 мм x 1" IG     | 5 штук  |  |  |
| 32 мм x 1" IG     | 5 штук  |  |  |
| 32 мм x 1 1/4" IG | 5 штук  |  |  |
| 40 мм x 1 1/2" IG | 2 штуки |  |  |
| 50 мм x 1 1/2" IG | 2 штуки |  |  |
| 63 мм x 2" IG     | 1 штука |  |  |

|            |
|------------|
| 1115006700 |
| 1115006655 |
| 1135000534 |
| 1135000536 |
| 1115006656 |
| 1135000535 |
| 1135000537 |
| 1135001268 |
| 1135001269 |
| 1135001270 |
| 1135001271 |
| 1115005486 |
| 1115005487 |
| 1115006432 |

**Пресс – муфта с наружной резьбой**

С упорной призмой из бронзы, муфтой из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH



Диаметр Количество в упаковке

|                 |         |  |  |
|-----------------|---------|--|--|
| 14 мм x 1/2" AG | 10 штук |  |  |
| 14 мм x 3/4" AG | 10 штук |  |  |
| 16 мм x 1/2" AG | 10 штук |  |  |
| 16 мм x 3/4" AG | 10 штук |  |  |
| 17 мм x 1/2" AG | 10 штук |  |  |
| 20 мм x 1/2" AG | 10 штук |  |  |
| 17 мм x 3/4" AG | 10 штук |  |  |

|            |
|------------|
| 1135001383 |
| 1135001384 |
| 1115006657 |
| 1115006659 |
| 1135000530 |
| 1135000532 |
| 1135000531 |




**ROTH Системы трубопроводов и фитингов**

| RIS | Наименование      | отопление | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |   | Артикул    |
|-----|-------------------|-----------|------------------------|---|------------|
|     |                   |           | ◆ ГВС                  | ● |            |
|     | 20 мм x 3/4" AG   | 10 штук   | ◆                      | ● | 1135000533 |
|     | 25 мм x 3/4" AG   | 10 штук   | ◆                      | ● | 1135001272 |
|     | 25 мм x 1" AG     | 10 штук   | ◆                      | ● | 1135001273 |
|     | 32 мм x 1" AG     | 5 штук    | ◆                      | ● | 1135001274 |
|     | 32 мм x 1 1/4" AG | 5 штук    | ◆                      | ● | 1135001275 |
|     | 40 мм x 1 1/4" AG | 2 штуки   | ◆                      | ● | 1115005484 |
|     | 50 мм x 1 1/2" AG | 2 штуки   | ◆                      | ● | 1115005485 |
|     | 63 мм x 2" AG     | 1 штука   | ◆                      | ● | 1115006433 |

**Пресс – муфта переходная с медной трубы на металлопластиковую трубу**

С упорной призмой из бронзы, муфтой из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH и медной трубы

Диаметр Количество в упаковке



|                 |         |   |   |            |
|-----------------|---------|---|---|------------|
| 14 мм x d 15 мм | 10 штук | ◆ | ● | 1135001703 |
| 16 мм x d 15 мм | 10 штук | ◆ | ● | 1115006862 |
| 16 мм x d 18 мм | 10 штук | ◆ | ● | 1115006863 |
| 17 мм x d 15 мм | 10 штук | ◆ | ● | 1135000545 |
| 17 мм x d 18 мм | 10 штук | ◆ | ● | 1135000546 |
| 20 мм x d 18 мм | 10 штук | ◆ | ● | 1135000547 |
| 20 мм x d 22 мм | 10 штук | ◆ | ● | 1135000548 |
| 25 мм x d 22 мм | 5 штук  | ◆ | ● | 1135001264 |
| 32 мм x d 28 мм | 5 штук  | ◆ | ● | 1115006922 |

**Ремонтный фитинг**

С упорной призмой из бронзы, двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH

Диаметр Количество в упаковке




|       |         |   |   |            |
|-------|---------|---|---|------------|
| 16 мм | 1 штука | ◆ | ● | 1115006858 |
| 17 мм | 1 штука | ◆ | ● | 1115005876 |
| 20 мм | 1 штука | ◆ | ● | 1115005877 |
| 25 мм | 1 штука | ◆ | ● | 1115005855 |
| 32 мм | 1 штука | ◆ | ● | 1115005854 |
| 40 мм | 1 штука | ◆ | ● | 1115005853 |
| 50 мм | 1 штука | ◆ | ● | 1115005852 |

**Пресс – угольник 90° с внутренней резьбой**

С упорной призмой из бронзы, муфтой из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH

Диаметр Количество в упаковке



|                   |         |   |   |            |
|-------------------|---------|---|---|------------|
| 16 мм x 1/2" IG   | 10 штук | ◆ | ● | 1115006675 |
| 17 мм x 1/2" IG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135000492 |
| 20 мм x 1/2" IG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135000494 |
| 17 мм x 3/4" IG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135000493 |
| 20 мм x 3/4" IG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135000495 |
| 25 мм x 3/4" IG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135001244 |
| 25 мм x 1" IG     | 5 штук  | ◆ | ● | 1135001245 |
| 32 мм x 1" IG     | 5 штук  | ◆ | ● | 1135001246 |
| 32 мм x 1" 1/4 IG | 5 штук  | ◆ | ● | 1135001247 |
| 40 мм x 1 1/2" IG | 2 штуки | ◆ | ● | 1115005482 |
| 50 мм x 1 1/2" IG | 2 штуки | ◆ | ● | 1115005483 |

ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование

отопление

◆ ГВС ●

Артикул

**Пресс – угольник 90° с наружной резьбой**

С упорной призмой из бронзы, муфтой из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH

Диаметр

Количество в упаковке




|                   |         |   |   |            |
|-------------------|---------|---|---|------------|
| 14 мм x 3/8" AG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135001490 |
| 14 мм x 1/2" AG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135001491 |
| 16 мм x 1/2" AG   | 10 штук | ◆ | ● | 1115006677 |
| 17 мм x 1/2" AG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135000488 |
| 20 мм x 1/2" AG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135000490 |
| 17 мм x 3/4" AG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135000489 |
| 20 мм x 3/4" AG   | 10 штук | ◆ | ● | 1135000491 |
| 25 мм x 3/4" AG   | 5 штук  | ◆ | ● | 1135001240 |
| 25 мм x 1" AG     | 5 штук  | ◆ | ● | 1135001241 |
| 32 мм x 1" AG     | 5 штук  | ◆ | ● | 1135001242 |
| 32 мм x 1 1/4" AG | 5 штук  | ◆ | ● | 1135001243 |

**Пресс – угольник с переходом на внутреннюю резьбу с креплением**

С упорной призмой из бронзы, муфтой из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH. Применяется для подключения сантехнических приборов

Диаметр

Количество в упаковке



|                 |         |   |   |            |
|-----------------|---------|---|---|------------|
| 14 мм x 1/2" IG | 10 штук | ● | ● | 1135001378 |
| 16 мм x 1/2" IG | 10 штук | ● | ● | 1115006679 |
| 17 мм x 1/2" IG | 10 штук | ● | ● | 1135000512 |
| 20 мм x 1/2" IG | 10 штук | ● | ● | 1135000513 |
| 20 мм x 3/4" IG | 5 штук  | ● | ● | 1135001492 |
| 25 мм x 3/4" IG | 5 штук  | ● | ● | 1135001230 |

**Пресс – тройник с переходом на внутреннюю резьбу с креплением**

С упорной призмой из бронзы, муфтой из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH. Применяется для подключения сантехнических приборов

Диаметр

Количество в упаковке




|                         |         |   |   |            |
|-------------------------|---------|---|---|------------|
| 16 мм x 1/2" IG x 16 мм | 10 штук | ● | ● | 1115006680 |
| 17 мм x 1/2" IG x 17 мм | 10 штук | ● | ● | 1135001701 |
| 20 мм x 1/2" IG x 20 мм | 10 штук | ● | ● | 1135001702 |

**Пресс – тройник с поворотом на 90° с переходом на внутреннюю резьбу с креплением**

С упорной призмой из бронзы, муфтой из нержавеющей стали для пресс - соединений с трубами ROTH. Применяется для подключения сантехнических приборов

Диаметр

Количество в упаковке



|                         |         |   |   |            |
|-------------------------|---------|---|---|------------|
| 16 мм x 1/2" IG x 16 мм | 10 штук | ● | ● | 1115006681 |
| 17 мм x 1/2" IG x 17 мм | 10 штук | ● | ● | 1135000514 |
| 20 мм x 1/2" IG x 17 мм | 10 штук | ● | ● | 1135000516 |
| 20 мм x 1/2" IG x 20 мм | 10 штук | ● | ● | 1135000515 |
| 25 мм x 1/2" IG x 20 мм | 5 штук  | ● | ● | 1135001232 |
| 25 мм x 1/2" IG x 25 мм | 5 штук  | ● | ● | 1135001231 |



ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование


отопление



Артикул

**Монтажная пластина**


Состоит из двух смонтированных на оцинкованном стальном листе пресс – угольников из бронзы с переходом на внутреннюю резьбу, включает пластину шумоглушения и две муфты из нержавеющей стали. Применяется для подключения сантехнических приборов. Межосевое расстояние 153 мм



| Диаметр         | Межосевое Расстояние, мм | Количество в упаковке |   |            |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|---|------------|
| 17 мм x 1/2" IG | 80                       | 1 штука               | ● | 1115005020 |
| 20 мм x 1/2" IG | 153                      | 1 штука               | ● | 1115005021 |

**Монтажная пластина**


Состоит из двух смонтированных на оцинкованном стальном листе пресс – угольников из бронзы с переходом на внутреннюю резьбу, включает пластину шумоглушения и две муфты из нержавеющей стали. Применяется для подключения сантехнических приборов. Межосевое расстояние 80, 153 мм



| Диаметр         | Межосевое Расстояние, мм | Количество в упаковке |   |            |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|---|------------|
| 17 мм x 1/2" IG | 80                       | 1 штука               | ● | 1115006492 |
| 20 мм x 1/2" IG | 153                      | 1 штука               | ● | 1115006493 |

**Пресс – угольник с удлинением, с переходом на внутреннюю и наружную резьбу и с креплением**


С упорной призмой из бронзы, двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс – соединения с трубами ROTH, под отделку для сухого монтажа. Применяется для подключения сантехнических устройств



| Диаметр                   | Количество в упаковке |   |            |
|---------------------------|-----------------------|---|------------|
| 17 мм x 1/2" IG (3/4 AG ) | 10 штук               | ● | 1135000507 |
| 20 мм x 3/4" IG (3/4 AG ) | 10 штук               | ● | 1135000508 |

**Пресс – тройник с поворотом на 90° с удлинением, с переходом на внутреннюю и наружную резьбу и с креплением**

С упорной призмой из бронзы, двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс – соединений с трубами ROTH, под отделку для сухого монтажа. Применяется для подключения сантехнических устройств



| Диаметр                           | Количество в упаковке |   |            |
|-----------------------------------|-----------------------|---|------------|
| 20 мм x 1/2" IG (3/4" AG) x 20 мм | 10 штук               | ● | 1135000510 |
| 20 мм x 1/2" IG (3/4" AG) x 17 мм | 10 штук               | ● | 1135000511 |
| 17 мм x 1/2" IG (3/4" AG) x 17 мм | 10 штук               | ● | 1135000509 |
| 25 мм x 1/2" IG (3/4" AG) x 20 мм | 5 штук                | ● | 1135001233 |

**Пресс - угольник с переходом на внутреннюю и наружную резьбу с фланцем**

С упорной призмой из бронзы, упорным фланцем, муфтой из нержавеющей стали для пресс – соединений с трубами ROTH, под отделку для сухого монтажа. Применяется для подключения сантехнических устройств



| Диаметр                   | Количество в упаковке |   |            |
|---------------------------|-----------------------|---|------------|
| 14 мм x 1/2" IG (3/4" AG) | 10 штук               | ● | 1135001489 |
| 17 мм x 1/2" IG (3/4" AG) | 10 штук               | ● | 1135001392 |
| 20 мм x 1/2" IG (3/4" AG) | 10 штук               | ● | 1135001393 |

ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование


отопление



Артикул

**Монтажная пластина**

Состоит из двух смонтированных на оцинкованном стальном листе пресс – угольников из бронзы с переходом на внутреннюю резьбу, включает пластину шумоглушения и две муфты из нержавеющей стали. Применяется для подключения сантехнических приборов. Межосевое расстояние 153 мм




| Диаметр         | Межосевое Расстояние, мм | Количество в упаковке |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 17 мм x 1/2" IG | 80                       | 1 штука               |
| 20 мм x 1/2" IG | 153                      | 1 штука               |



1115005020  
1115005021

**Монтажная пластина**

Состоит из двух смонтированных на оцинкованном стальном листе пресс – угольников из бронзы с переходом на внутреннюю резьбу, включает пластину шумоглушения и две муфты из нержавеющей стали. Применяется для подключения сантехнических приборов. Межосевое расстояние 80, 153 мм




| Диаметр         | Межосевое Расстояние, мм | Количество в упаковке |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 17 мм x 1/2" IG | 80                       | 1 штука               |
| 20 мм x 1/2" IG | 153                      | 1 штука               |



1115006492  
1115006493

**Пресс – угольник с удлинением, с переходом на внутреннюю и наружную резьбу и с креплением**

С упорной призмой из бронзы, двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс – соединения с трубами ROTH, под отделку для сухого монтажа. Применяется для подключения сантехнических устройств




| Диаметр                   | Количество в упаковке |
|---------------------------|-----------------------|
| 17 мм x 1/2" IG (3/4" AG) | 10 штук               |
| 20 мм x 3/4" IG (3/4" AG) | 10 штук               |



1135000507  
1135000508

**Пресс – тройник с поворотом на 90° с удлинением, с переходом на внутреннюю и наружную резьбу и с креплением**

С упорной призмой из бронзы, двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс – соединений с трубами ROTH, под отделку для сухого монтажа. Применяется для подключения сантехнических устройств



| Диаметр                           | Количество в упаковке |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 20 мм x 1/2" IG (3/4" AG) x 20 мм | 10 штук               |
| 20 мм x 1/2" IG (3/4" AG) x 17 мм | 10 штук               |
| 17 мм x 1/2" IG (3/4" AG) x 17 мм | 10 штук               |
| 25 мм x 1/2" IG (3/4" AG) x 20 мм | 5 штук                |



1135000510  
1135000511  
1135000509  
1135001233

**Пресс - угольник с переходом на внутреннюю и наружную резьбу с фланцем**

С упорной призмой из бронзы, упорным фланцем, муфтой из нержавеющей стали для пресс – соединений с трубами ROTH, под отделку для сухого монтажа. Применяется для подключения сантехнических устройств



| Диаметр                   | Количество в упаковке |
|---------------------------|-----------------------|
| 14 мм x 1/2" IG (3/4" AG) | 10 штук               |
| 17 мм x 1/2" IG (3/4" AG) | 10 штук               |
| 20 мм x 1/2" IG (3/4" AG) | 10 штук               |



1135001489  
1135001392  
1135001393

ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование

отопление



ГВС



Артикул

**Коллектор для водоснабжения**

Распределительная гребенка для горячего и холодного водоснабжения из бронзы с внешней/внутренней резьбой 1" и выходными отверстиями с внешней резьбой 3/4". Коллекторы можно комбинировать. Коллектор упакован в коробку. В объем поставки входит информационная таблица и заглушка с внутренней резьбой 1"



| Коллектор   | Длина, мм | Количество в упаковке |  |            |
|-------------|-----------|-----------------------|--|------------|
| На 2 выхода | 121       | 1 штука               |  | 1135001495 |
| На 3 выхода | 176       | 1 штука               |  | 1135001496 |

**Крепление для коллектора водоснабжения**

Изготовлено из оцинкованной стали для крепления коллектора водоснабжения



| Количество в упаковке |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| 1 штука               |  | 1135001494 |

**Резьбовое пресс – соединение**

Для подключения металлопластиковых труб к распределительным коллекторам систем отопления и водоснабжения.

Состоит из латунной накидной гайки с внутренней резьбой 3/4", упорной призмы из бронзы с евроконусом, разделительной шайбы и муфты из нержавеющей стали для пресс – соединений с трубами ROTH



| Диаметр | Количество в упаковке |  |  |            |
|---------|-----------------------|--|--|------------|
| 14 мм   | 10 штук               |  |  | 1135001503 |
| 16 мм   | 10 штук               |  |  | 1115006832 |
| 17 мм   | 10 штук               |  |  | 1135001505 |
| 20 мм   | 10 штук               |  |  | 1135001506 |

**Заглушка**

| Диаметр | Количество в упаковке |  |  |            |
|---------|-----------------------|--|--|------------|
| 3/4" IG | 10 штук               |  |  | 1135000354 |



**Пресс – накидное соединение**

Из бронзы, включает упорную призму и прокладку, муфту из нержавеющей стали под пресс – соединения с трубами ROTH и накидную гайку с внутренней резьбой. Соединение неразборное

| Диаметр           | Количество в упаковке |  |  |            |
|-------------------|-----------------------|--|--|------------|
| 17мм x 1/2" IG    | 10 штук               |  |  | 1135000517 |
| 17 мм x 3/4" IG   | 10 штук               |  |  | 1135000518 |
| 20 мм x 3/4" IG   | 10 штук               |  |  | 1135000519 |
| 20 мм x 1" IG     | 10 штук               |  |  | 1135000520 |
| 25 мм x 3/4" IG   | 5 штук                |  |  | 1115006163 |
| 25 мм x 1" IG     | 5 штук                |  |  | 1135001276 |
| 32 мм x 1 1/4" IG | 5 штук                |  |  | 1135001277 |
| 40 мм x 1 1/4" IG | 2 штуки               |  |  | 1115006362 |
| 40 мм x 1 1/2" IG | 2 штуки               |  |  | 1115005510 |
| 50 мм x 1 1/2" IG | 2 штуки               |  |  | 1115005511 |
| 50 мм x 2" IG     | 2 штуки               |  |  | 1115005512 |
| 63 мм x 2 3/8" IG | 5 штук                |  |  | 1115006431 |





**ROTH Системы трубопроводов и фитингов**

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование

отопление

◆ ГВС ●

Артикул

**Заглушка**

Заглушка для трубопроводов. Состоит из накидной гайки с внутренней резьбой, разрезного кольца, упорной призмы и разделительной шайбы. Соединение разборное

Диаметр

Количество в упаковке



14 мм

1 штука



1115006902

17 мм

1 штука



1115006903

20 мм

1 штука



1115006904

25 мм

1 штука



1115006905

32 мм

1 штука



1115006906

40 мм

1 штука



1115006907

50 мм

1 штука



1115006908

63 мм

1 штука



1115006909

**Стальная пресс – втулка из нержавеющей стали**

Запасная пресс – втулка для пресс - фитингов

Диаметр

Количество в упаковке



14 мм

10 штук



1135000381

16 мм

10 штук



1115006864

17 мм

10 штук



1135000382

20 мм

10 штук



1135000383

25 мм

10 штук



1135001368

32 мм

10 штук



1135001369

40 мм

2 штуки



1115005638

50 мм

2 штуки



1115005639

63 мм


1 штука



1115006463

**Пресс – угольник для подключения к радиатору.**

Для подключения радиатора снизу или сбоку. Состоит из латунного соединения с упорной призмой, разделительной шайбы, припаянной медной никелированной трубы диаметром 15 мм, муфты из нержавеющей стали для пресс – соединения с трубами ROTH



Диаметр

Длина трубки

Количество в упаковке

14 мм

300 мм

2 штуки



1135000394

17 мм

300 мм

2 штуки



1135000396

20 мм

300 мм

2 штуки



1135001366

**Пресс – тройник для подключения радиатора.**

Для подключения радиатора снизу. Состоит из латунного тройника с упорной призмой, разделительной шайбой, припаянной медной никелированной трубы диаметром 15 мм, двумя муфтами из нержавеющей стали для пресс – соединений с трубами ROTH



Диаметр

Длина трубки

Количество в упаковке

14 мм

300 мм

2 штуки



1135000398

17 мм

300 мм

2 штуки



1135000400

20 мм

300 мм

2 штуки



1135000402

**ROTH Системы трубопроводов и фитингов**

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование

отопление

◆ ГВС ●


Артикул



**Корпус W пресс угольника для подключения радиатора.**

Для установки пресс – угольника диаметром 14, 17, 20 мм. Фиксация на полу и на стене. Состоит из пластикового корпуса с заглушкой и дистанционной планкой

| Диаметр    | Количество в упаковке |   |            |
|------------|-----------------------|---|------------|
| 14 - 17 мм | 2 штуки               | ◆ | 1135000277 |
| 20 мм      | 2 штуки               | ◆ | 1135001386 |



**Корпус Т пресс – тройника для подключения радиатора.**

Для установки пресс – тройника диаметром 14, 17, 20 мм. Фиксация на полу и на стене. Состоит из пластикового корпуса с заглушкой и дистанционной планкой

| Диаметр         | Количество в упаковке |   |            |
|-----------------|-----------------------|---|------------|
| 14 - 17 - 20 мм | 2 штуки               | ◆ | 1135001388 |



**НК – блок подключения к радиаторам.**

Готовая к монтажу конструкция, устойчивая к нагрузкам, подключение радиатора осуществляется из стены, перед окончанием отделочных работ. Состоит из соединительного блока с заводским элементом трубы Alu\_laserflex диаметром

14, 16, 17 мм  
Размеры: ширина 105 мм, высота 260 мм, глубина 225 мм.  
Толщина нижней части 50 мм

| Диаметр         | Количество в упаковке |   |            |
|-----------------|-----------------------|---|------------|
| НК – блок 14 мм | 10 штук               | ◆ | 1135002671 |
| НК – блок 16 мм | 10 штук               | ◆ | 1135003033 |
| НК – блок 17 мм | 10 штук               | ◆ | 1135002672 |




**Блок подключения к радиатору с защитной трубкой**

Предназначен для подключения трубопроводов Alu\_laserflex 14, 17 мм после отделочных работ.  
Материал: Полистирол PU с защитной трубкой

| Ширина: 115 мм             | Длина: 150 мм | Количество в упаковке |   |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---|
|                            |               | 1 штука               | ◆ |
| Глубина 70 мм              |               |                       |   |
| Межосевое расстояние 70 мм |               |                       |   |

1135003234



**Блок настенного подключения радиатора**

Узел подключения для расположения в стене под штукатурку. Состоит из розетки со съемной крышкой, включая двойной запорный клапан с подключением с одной стороны 3/4" AG с евроконусом, с другой 3/4" AG для подключения металлических трубопроводов. Угловая поворотная отвертка для перекрытия клапана в комплект не входит.

| Межосевое расстояние 50 мм | Количество в упаковке |   |            |
|----------------------------|-----------------------|---|------------|
|                            | 1 штука               | ◆ | 1115005019 |

1115005019



**Угловая поворотная отвертка для перекрытия двойного клапана**

| Количество в упаковке |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| 1 штука               | ◆ | 1135001607 |

1135001607

**ROTH Системы трубопроводов и фитингов**

| RIS | Наименование  | отопление             | ◆ | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | ● | Артикул    |
|-----|---|-----------------------|---|------------------------|---|------------|
|     | <b>Установочный металлический шаблон</b><br>Шаблон для разметки при подключении трубопроводов на радиатор с межосевым расстоянием от 35 мм до 50 мм. Высота шаблона регулируется. В комплект входят два держателя для труб, две защитные трубы белого цвета               |                       | ◆ |                        |   | 1135003231 |
|     | <b>Комплект угловых направляющих для трубопроводов</b><br>Предназначен для подключения трубопроводов Roth к узлу нижнего подключения радиатора. Состоит из двух направляющих с креплениями, двух заглушек   |                       | ◆ |                        |   | 1135000442 |
|     | <b>Узел подключения на радиатор с запорным клапаном</b><br>Предназначен для подключения к цокольному блоку НК-S и радиатору с нижней подводкой. Состоит из никелированной медной трубы диаметром 15 мм  |                       | ◆ |                        |   | 1135000464 |
|     | <b>Узел подключения на радиатор</b><br>Предназначен для подключения к цокольному блоку НК-S и радиатору с нижней подводкой. Состоит из никелированной медной трубы диаметром 15 мм  |                       | ◆ |                        |   | 1135000465 |
|     | <b>Блок НК-S цокольного подключения</b><br>Из бронзы, предназначен для подключения к радиатору из стены. Комплект состоит из короткого и длинного присоединительных элементов (литье с никелированным покрытием) с подключением на 1/2" IG и пресс – муфтой для труб Roth |                       |   |                        |   |            |
|     | Диаметр   | Количество в упаковке |   |                        |   |            |
|     | 14/r – 1/2" IG  | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000463 |
|     | 14/l – 1/2" IG  | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000460 |
|     | 17/r – 1/2" IG  | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000462 |
|     | 14/l – 1/2" IG  | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000459 |
|     | 20/r – 1/2" IG  | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000461 |
|     | 20/l – 1/2" IG  | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000458 |
|     | 14 – 1/2" IG – 14   | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000457 |
|     | 14 – 1/2" IG – 17   | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135001486 |
|     | 14 – 1/2" IG – 20   | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135001487 |
|     | 17 – 1/2" IG – 14   | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000456 |
|     | 17 – 1/2" IG – 17   | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000455 |
|     | 17 – 1/2" IG – 20   | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135001488 |
|     | 20 – 1/2" IG – 14   | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000454 |
|     | 20 – 1/2" IG – 17   | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000453 |
|     | 20 – 1/2" IG – 20   | 1 комплект            | ◆ |                        |   | 1135000452 |



ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование

отопление

◆ ГВС ●

Артикул




**Резьбовое соединение 1/2" с наружной резьбой**

Резьбовое соединение диаметром 15 мм и наружной резьбой 1/2" для пресс – угольников и пресс – тройников подключения радиатора. Состоит из упорной призмы и стяжного кольца

Количество в упаковке  
10 штук



1115001671



**Резьбовое соединение 3/4" с внутренней резьбой**

Резьбовое соединение диаметром 15 мм и внутренней резьбой 3/4" для пресс – угольников и пресс – тройников подключения радиатора. Состоит из упорной призмы и стяжного кольца

Количество в упаковке  
10 штук



1115001672

**Цанговое резьбовое соединение**

Для прямого подключения труб к радиаторам. Состоит из накидной гайки 3/4" с внутренней резьбой, разрезного кольца, упорной призмы с евроконусом и разделительной шайбы. Соединение разборное

Диаметр

Количество в упаковке

14 мм

10 штук



1115007342

16 мм

10 штук



1135003322

17 мм

10 штук



1115007123

20 мм

10 штук



1135003341



**Редукционный ниппель**

Подключение: 1/2" внешняя резьба x 3/4" внешняя резьба с евроконусом. Используется в качестве переходника на системы других производителей

Количество в упаковке  
10 штук



1135001530



**Узел из двух тройников**

Узел для подключения трубопроводов расположенных на разных уровнях по высоте. Состоит из двух пресс – тройников с упорными призмами и втулками из нержавеющей стали

Диаметр

Количество в упаковке

14-14-14 мм

1 штука



1135001606

14-17-14 мм

1 штука



1135001484

17-14-14 мм

1 штука



1135000428

17-14-17 мм

1 штука



1135000425

17-17-17 мм

1 штука



1135000467

17-20-17 мм

1 штука



1135001485

17-20-14 мм

1 штука



1135001482

20-14-17 мм

1 штука



1135000424

20-14-20 мм

1 штука



1135000423

20-17-17 мм

1 штука




1135001483

20-17-20 мм

1 штука



1135000422



ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование

отопление

◆ ГВС ●


Артикул

**Коллектор для систем отопления**

Две отполированные трубы из никелированной латуни, соединенные креплением, имеют встроенные воздухоотводчики на подающей и обратной линиях. Вход – выход распределителя 1" внутренняя резьба. Подключение выбирается выборочно справа или слева. Для подключения труб имеются выходы на подающей и обратной линиях 3/4" с внешней резьбой и евроконусом. В объем поставки входят 2 клапана для наполнения и слива.

информационная табличка


| Диаметр | Длина, мм | Количество в упаковке |
|---------|-----------|-----------------------|
| RMV 2   | 207       | 1 штука               |
| RMV 3   | 262       | 1 штука               |
| RMV 4   | 317       | 1 штука               |
| RMV 5   | 372       | 1 штука               |
| RMV 6   | 427       | 1 штука               |
| RMV 7   | 482       | 1 штука               |
| RMV 8   | 537       | 1 штука               |
| RMV 9   | 592       | 1 штука               |
| RMV 10  | 547       | 1 штука               |
| RMV 11  | 702       | 1 штука               |
| RMV 12  | 757       | 1 штука               |



|            |
|------------|
| 1115001181 |
| 1115001182 |
| 1115001183 |
| 1115001184 |
| 1115001185 |
| 1115001186 |
| 1115001187 |
| 1115001188 |
| 1115001189 |
| 1115001190 |
| 1115001191 |

**Шаровой кран**

Подключение осуществляется на коллектор для отопления. Открытие и закрытие при помощи отвертки. Подключение внешняя резьба 3/4" – американка 3/4"



Количество в упаковке  
1 штука



1135000358

**Крепление – односторонний крюк E**

Для крепления труб на бетонном полу. Диаметр крепления 8 мм



Количество в упаковке  
50 штук



1135000355

**Крепление – двусторонний крюк D**

Для параллельного крепления труб на бетонном полу. Диаметр крепления 8 мм



Количество в упаковке  
50 штук



1135000357

**Крепление – односторонний крюк ED**

Для крепления труб с теплоизоляцией на бетонном полу. Диаметр крепления 8 мм



Количество в упаковке  
50 штук



1135000356

**Крепление – двусторонний крюк DD**

Для параллельного крепления труб с теплоизоляцией на бетонном полу. Диаметр крепления 8 мм



Количество в упаковке  
50 штук










1135001311

ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

| Наименование  |   |                                | отопление             | ГВС | Артикул    |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| <b>Скоба для крепления труб одинарная</b>   |   |                                |                       |     |            |
| Для крепления труб на необработанной поверхности                                    |   |                                |                       |     |            |
| Размер скобы  | Для труб без изоляции   | Для труб с изоляцией           | Количество в упаковке |     |            |
| 15 – 16 мм  | 14 мм   | -                              | 100 штук              | ◆ ● | 1135000573 |
| 17-18 мм  | 16 - 17 мм  | -                              | 100 штук              | ◆ ● | 1135000575 |
| 21 – 22 мм  | 20 мм   | 14 мм (16/21)<br>16 мм (20/25) | 100 штук              | ◆ ● | 1135001364 |
| 27 – 28 мм  | 25 мм   | 20 мм (23/28)                  | 100 штук              | ◆ ● | 1135000351 |
| 34 – 35 мм  | 32 мм   | 25 мм (28/34)                  | 100 штук              | ◆ ● | 1135000791 |
| 39 – 40 мм  | -   | 32 мм (36/42)                  | 100 штук              | ◆ ● | 1135000792 |
|     |   |                                |                       |     |            |
| <b>Скоба для крепления труб двойная</b>   |   |                                |                       |     |            |
| Для крепления труб на необработанной поверхности                                    |   |                                |                       |     |            |
| Размер скобы  | Для труб без изоляции   | Для труб с изоляцией           | Количество в упаковке |     |            |
| 15 – 16 мм  | 14 мм   | -                              | 100 штук              | ◆ ● | 1135000576 |
| 17-18 мм  | 16 - 17 мм  | -                              | 100 штук              | ◆ ● | 1135000574 |
| 21 – 22 мм  | 20 мм   | 14 мм (16/21)<br>16 мм (20/25) | 100 штук              | ◆ ● | 1135001365 |
| 27 – 28 мм  | 25 мм   | 20 мм (23/28)                  | 100 штук              | ◆ ● | 1135000349 |
| 34 – 35 мм  | 32 мм   | 25 мм (28/34)                  | 100 штук              | ◆ ● | 1135000793 |
| 39 – 40 мм  | -   | 32 мм (36/42)                  | 100 штук              | ◆ ● | 1135000794 |
|     |   |                                |                       |     |            |
| <b>Фиксатор для скоб</b>  |   |                                |                       |     |            |
|  |   |                                | Количество в упаковке |     |            |
|   |   |                                | 100 штук              | ◆ ● | 1135000352 |
| <b>Клин для фиксатора</b>   |   |                                |                       |     |            |
|  |   |                                | Количество в упаковке |     |            |
|   |   |                                | 1 штука               | ◆ ● | 1135000353 |
| <b>Декоративная розетка одинарная</b>   |   |                                |                       |     |            |
|  | Из пластика, цвет белый   |                                | Количество в упаковке |     |            |
|   |   |                                | 10 штук               | ◆   | 1135000371 |
| <b>Декоративная розетка двойная</b>   |   |                                |                       |     |            |
|  | Из пластика, цвет белый   |                                | Количество в упаковке |     |            |
| Межосевое расстояние  |   |                                |                       |     |            |
| 35 мм   |   |                                | 10 штук               | ◆   | 1135000370 |
| 50 мм   |   |                                | 10 штук               | ◆   | 1135000369 |
| <b>Комплект защитных оболочек красного/синего цвета</b>                             |   |                                |                       |     |            |
|  | Применяется в качестве окончания для защитной гофрированной трубы |                                | Количество в упаковке |     |            |
| 14, 17 мм   |   |                                | 1 комплект            | ◆ ● | 1135000118 |
| 20 мм   |   |                                | 1 комплект            | ◆ ● | 1135000119 |



ROTH Системы трубопроводов и фитингов

RIS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование


отопление

◆ ГВС ●

Артикул


**Противопожарный проход через перекрытия MP**

Изготовлен в соответствии с германский стандартом DiBt (nach 2-19, 17 – 1273). Применяются при проходе трубопроводов через стены и потолки толщиной не менее 150 мм. Состоит из ленточного свертка толщиной 3 мм и шириной 200 мм




| Диаметр | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|---------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 20 мм   | 1 штука               | ◆         | ●   | 1135002818 |
| 25 мм   | 1 штука               | ◆         | ●   | 1135002819 |
| 32 мм   | 1 штука               | ◆         | ●   | 1135002820 |
| 40 мм   | 1 штука               | ◆         | ●   | 1135002821 |
| 50 мм   | 1 штука               | ◆         | ●   | 1135002822 |
| 63 мм   | 1 штука               | ◆         | ●   | 1135002823 |

**Шумоизоляционный защитный кожух для пресс – угольников**




| Диаметр    | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|------------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 14 – 20 мм | 5 штук                |           | ●   | 1135000556 |
| 25 мм      | 5 штук                |           | ●   | 1135001381 |

**Шумоизоляционный защитный кожух для пресс – тройников с поворотом на 90°**



| Диаметр    | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|------------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 17 – 20 мм | 5 штук                |           | ●   | 1135000555 |
| 25 мм      | 5 штук                |           | ●   | 1135001382 |

**Шумоизоляционный защитный кожух для пресс - тройников**



| Диаметр    | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|------------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 17 – 20 мм | 5 штук                |           | ●   | 1135001731 |

**Монтажная пластина**

Из оцинкованной стали для монтажа фитингов под сантехнические устройства



| Размер           | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|------------------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 50 x 3 x 2000 мм | 1 штука               |           | ●   | 1135000121 |

**Монтажная пластина E**


Из оцинкованной стали, для крепления отдельного узла подключения



| Размер           | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|------------------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 50 x 3 x (80) мм | 1 штука               | ◆         | ●   | 1135000557 |

**Монтажная пластина D**

Из оцинкованной стали, для крепления двух узлов подключения



| Размер                 | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 50 x 3 x (80 - 200) мм | 1 штука               |           | ●   | 1135000558 |

**Монтажная пластина D**

Из оцинкованной стали, для крепления двух узлов подключения



| Размер     | Количество в упаковке | отопление | ГВС | Артикул    |
|------------|-----------------------|-----------|-----|------------|
| 50 x 70 мм | 50 штука              |           | ●   | 1135000122 |