

Ballu®

ГЛАВНЫЙ
ПО КЛИМАТУ

№1 В РОССИИ
с 2016 года*



*Лидер по суммарным продажам бытовых воздухоочистителей, увлажнителей и моек воздуха в количественном выражении по результатам исследования «Литвинчук Маркетинг», 2016 г.».

КАТАЛОГ
УВЛАЖНИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА
2019

Ballu®

INDUSTRIAL GROUP

МОЩНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

7000000 ЕДИНИЦ

КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНО В 2018 ГОДУ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН
BALLU СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ

80

КОЛИЧЕСТВО
ВЫПУЩЕННЫХ
ПРОДУКТОВ

INDUSTRIAL GROUP
Ballu®
Design Lab

BALLU INNOVATIVE DESIGN LAB

Многолетний опыт, собственные исследовательские центры и производство обеспечивают передовые технологии, качество и надежность, воплощенные в продуктах концерна, гарантируя устойчивое развитие концерна сегодня и успех в будущем.

Промышленным концерном Ballu ежегодно производится и поставляется более чем в 30 стран 2 млн единиц тепловой техники, в том числе тепловых завес, тепловых пушек и конвекторов, более 5 млн приборов систем кондиционирования и вентиляции, увлажнения, очищения и более 250 000 единиц климатического оборудования промышленного назначения, включая каркасно-панельные вентиляционные агрегаты, чиллеры, градирни и др., произведенные как под собственными брендами Ballu, Ballu Kids, Ballu Machine, Ballu-Biemmedue, так и для OEM торговых марок. Концерн занимает лидирующие позиции на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы.

В основе создания продукта лежит длительный процесс от идеи до массового производства. На базе Ballu Innovative Design Lab команда маркетологов, промышленных дизайнеров и инженеров в тесном сотрудничестве с ведущими производителями из Юго-Восточной Азии занимается разработкой, дизайном, проектированием и прототипированием инновационных приборов, обладающих потенциалом для решения различных задач в области управления климатом.

КИТАЙ > ШУНДЭ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК

- ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС AUTODESK INVENTOR
- КОМПЛЕКС ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 3D SYSTEMS PROJECT
- АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 3D SYSTEMS PROJECT

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО КОНЦЕРНА BALLU





ОЧИСТИТЕЛИ И МОЙКИ ВОЗДУХА



Кристально чистый воздух у вас дома

Очистить воздух от пыли и аллергенов практически не представляется возможным без современных технологий. Необходимы инновационные приборы, которые с высокой точностью поддержат оптимальный уровень влажности в помещении и очистят воздух от вредных примесей.

Инженеры промышленного концерна Ballu наделили очистители и мойки воздуха массой полезных свойств. Приборы имеют широкий набор функций и режимов, а все необходимые аксессуары уже входят в комплект.

Очистители и мойки воздуха Ballu блестяще справятся с заботой о микроклимате в Вашем доме и решат целый комплекс задач – предотвращение сухости воздуха, комплексная очистка помещений от всевозможных загрязнений, аллергенов, примесей, бактерий, вирусов и неприятных запахов.

Модельный ряд

| | Модель | Количество скоростей работы | | | |
|---|--------|-----------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мойка воздуха PLATINUM series  | AW-325 | | | | • |
| Очиститель воздуха  | AP-110 | | | • | |

Преимущества

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРОВ СРОК РАБОТЫ</p> | <p>Контроль фильтров Постоянный контроль срока работы фильтров и информативная индикация, о необходимости их замены</p> | <p>E-SENSOR СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</p> | <p>Сенсорная панель Управляйте прибором легкими касаниями с помощью яркой сенсорной электронной панели управления</p> |
| <p>UV ЛАМПА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ</p> | <p>Ультрафиолетовая лампа Очищение и обеззараживание воздуха от вирусов, микроорганизмов и органических соединений</p> | <p>SLEEP НОЧНОЙ РЕЖИМ</p> | <p>Ночной режим Бесшумный ночной режим работы обеспечит чистый воздух ночью для максимально комфортного сна</p> |
| <p>AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ</p> | <p>Ароматерапия Встроенная арома-капсула, для натуральных эфирных ароматических масел, позволит насытить воздух в помещении любимым ароматом</p> | <p>ION AIR ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА</p> | <p>Функция ионизации Воздух обогащается отрицательно заряженными ионами, создавая эффект здорового воздуха по всему объему помещения</p> |

Мойка воздуха AW-325

- Дезинфицирующий серебряный стержень Ballu DSS-100 для обеззараживания воды



25 дБ(А)
УРОВЕНЬ ШУМА НИЖЕ

ГИГРОМЕТР
КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

21
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДИСК

AROMA
КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ

Ag
СТЕРЖЕНЬ DSS СЕРЕБРЯНЫЙ

до 50 м²
ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ



21 диск с адсорбирующей поверхностью



LED-дисплей с сенсорным управлением



Ароматерапия – контейнер для ароматических масел

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 50 м²
- Производительность по увлажнению – 300 мл/ч
- Сенсорное электронное управление
- Пластиковые диски со специальным рисунком ребер, распределяющим воду по всей поверхности диска
- Режим самоочистки увлажняющих дисков
- 4 скорости работы
- Встроенный гигрометр
- Индикация низкого уровня воды
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | AW-325 белый цвет |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Производительность по увлажнению | мл/час | 300 |
| Резервуар для воды (бак + поддон) | л | 5,7 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м ² | 50 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IPX0 |
| Уровень шума | дБ(А) | < 25 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220-230/50 |
| Номинальная мощность | Вт | 15 |
| Номинальный ток | А | 0,06 |
| Класс электрозащиты | — | II |
| Размеры прибора (Ш×В×Г) | мм | 392×401×295 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 457×470×344 |
| Вес нетто/брутто | кг | 5,6/7,8 |



AW-325



Мойка воздуха AW-325 – это по-настоящему интеллектуальное устройство, которое с высочайшей точностью поддерживает оптимальный уровень влажности, очищает и ароматизирует воздух, отображая все функции на дисплее. С помощью информативного LED дисплея и сенсорной панели управления легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

Очиститель воздуха

AP-110

- Очистка, обеззараживание и ионизация воздуха
- Цветовая индикация качества воздуха
- Учет срока работы фильтров

ION AIR

ИОНИЗАТОР
ВОЗДУХА

SLEEP

НОЧНОЙ
РЕЖИМ

24 ЧАСА

ТАЙМЕР РАБОТЫ
ПРИБОРА

3

СКОРОСТИ
РАБОТЫ

**UV-
ЛАМПА**

АНТИ-
БАКТЕРИАЛЬНАЯ

**SECURITY
LOCK**

КОНТРОЛЬ
РАБОТЫ



Сенсорная панель управления



Цветовая индикация качества воздуха



Автоматическое отключение при открытии съемной панели (защита от детей)

Особенности

- Система фильтрации воздуха
 - Фильтр предварительной очистки Pre-filter
 - Фильтр тонкой очистки HEPA
 - УФ-лампа для уничтожения вирусов и микроорганизмов
 - Отключаемый ионизатор воздуха
- 3 скорости работы вентилятора
- Отключение дисплея (ночной режим)
- Таймер на отключение (до 24-х часов)
- Сенсорное управление
- Автоматическое отключение при открытии съемной панели

Технические характеристики






| Параметр / Модель | Единица измерения | AP-110 белый цвет |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Производительность по воздухообмену | м³/час | 200 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м² | 20 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IPX0 |
| Уровень шума | дБ(А) | 42 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220~50 |
| Номинальная мощность | Вт | 50 |
| Номинальный ток | А | 0,22 |
| Класс электрозащиты | — | II |
| Размеры прибора (Ш×В×Г) | мм | 215×584×176 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 247×625×208 |
| Вес нетто/брутто | кг | 4,6/5,5 |



AP-110

Очиститель воздуха BALLU AP-110 создает комфортные условия для жизни в мегаполисе. Обеспечивает качественную очистку воздуха от грязи, пыли и аллергенов, информирует о текущем состоянии чистоты воздуха, обеззараживает воздух от вирусов, сигнализирует о необходимости замены фильтров. Благодаря низкому уровню шума при работе и возможности отключения дисплея можно наслаждаться чистым воздухом даже ночью.

Модельный ряд

| | Модель | Описание |
|---|---|---|
|  <p>Приточный очиститель воздуха AIR MASTER 2</p> | ВМАС-300 BASE | Базовая комплектация Air Master 2 без нагревательного элемента. Рекомендована для эксплуатации в теплых регионах, где значение внешней температуры не ниже 0°C. |
|  <p>Нагревательный элемент PTC-1000</p> | PNC-1000 | Функция подогрева входящего воздуха до заданной температуры, позволяет использовать Air Master 2 круглый год при внешней температуре от +50 до -40 °C. |
|  <p>Датчик углекислого газа CO2-Z19</p> | CO2-Z19 | Датчик CO2 автоматически определяет уровень углекислого газа в помещении и управляет клапаном и скоростью притока, проветривая помещение, когда это необходимо. |
|  <p>Модуль Wi-Fi-200</p> | Wi-Fi-200 | Wi-Fi модуль позволяет управлять всеми функциями прибора с помощью мобильного приложения из любой точки мира. |
|  <p>Комплект фильтров</p> | FH-ВМАС-300/FB-ВМАС-200/ FC-ВМАС-300 | Комплект из 3 фильтров для комплексной очистки воздуха: фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки Basic класса F5, HEPA фильтр класса H11, угольный CARBON фильтр. |

Преимущества

**SMART
Wi-Fi**
SMART
УПРАВЛЕНИЕ

Wi-Fi управление свежим воздухом со смартфона из любой точки мира через фирменное приложение Ballu Home.

200 м³
ЧАС
ПРИТОК
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Эффективное проветривание
Постоянный приток свежего воздуха до 200м³/ч при закрытых окнах

6
СТУПЕНЕЙ
ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА

Шестиступенчатая система очистки воздуха
Устраняет 99,9% загрязнений в воздухе и поглощает неприятные запахи

-40 °C
АВТОПОДОГРЕВ
ВОЗДУХА

Автоматический нагрев воздуха
Подогрев воздуха, поступающего извне, до комфортной температуры. Надежная работа при температуре от -40°C до +50°C за окном

CO₂
AUTO
КОНТРОЛЬ
УРОВНЯ

Встроенный датчик CO2
Определяет концентрацию углекислого газа и автоматически проветривает помещение, когда это необходимо

19 дБ(А)
ТИХАЯ
РАБОТА

Бесшумный ночной режим работы
Минимальный уровень шума 19 дБ. Чистый свежий воздух во время сна

ПРИТОЧНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Air Master 2

Дышите чистым воздухом

В основе каждого нового прибора, выпускаемого промышленным концерном Ballu, всегда лежат идеи о полезности и функциональности, которые максимально наполнят комфортом жизнь наших покупателей. Все эти стремления отразились в инновационном для Ballu направлении приточно-очистительной вентиляции для квартир, коттеджей и офисов.

Специально для вас мы создали уникальный прибор нового поколения. Air Master – это и профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый воздух в помещении, и компактная приточная вентиляционная установка, обеспечивающая поступление свежего воздуха с улицы.

Приточный очиститель воздуха

Air Master 2

- Приток свежего воздуха без шума и сквозняков
- Профессиональная система очистки
- Автоматический контроль температуры

Pt^s Platinum series

SMART Wi-Fi
SMART УПРАВЛЕНИЕ

6 СТУПЕНЕЙ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

CO₂ AUTO
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ

-40°C
АВТОПОДОГРЕВ ВОЗДУХА

AROMA
КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ

19 дБ(A)
ТИХАЯ РАБОТА

Особенности

- Воздухообмен до 200 м³/ч
- 2 режима работы: циркуляция и вентиляция
- 5 скоростей потока воздуха
- Автоматический подогрев воздуха
- Работает при температуре от -40 °С до + 50 °С
- Бесшумный ночной режим
- Автоматический контроль уровня CO₂
- 6 ступенчатая очистка воздуха
- Обеззараживание УФ лампой
- Генератор холодной плазмы
- Функция ароматизации воздуха

МОДУЛЬ Wi-Fi

Управляйте чистым воздухом дома со смартфона или планшета из любой точки мира. Вы всегда будете на связи благодаря фирменному приложению BALLU HOME. С дополнительным модулем Wi-Fi Вы получаете полный доступ к управлению всеми функциями AIR MASTER 2, мониторингу качества воздуха, графика расхода электроэнергии, программированию режимов работы по часам и дням недели.



Технические характеристики


| Параметр / Модель | Единица измерения | ВМАС-300 BASE |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Напряжение питания | В/Гц | 220-240/50-60 |
| IP класс защиты | - | IP20 |
| Установка | - | Настенный монтаж |
| Диаметр входного отверстия | мм | 132 |
| Воздухообмен | м ³ /час | 40/80/120/160/200 |
| Уровень шума | дБ (A) | 19/28/32/35/45 |
| Температура эксплуатации | °С | 0°С до +50°С |
| Размеры прибора (ШxВxГ) | мм | 445x575x190 |
| Размеры упаковки (шxвxг) | мм | 500x620x235 |
| Вес нетто/брутто | кг | 7,1/8,5 |

Pt^s Platinum series

Приточный очиститель воздуха Air Master 2 — инновационная климатическая разработка Ballu. Сочетает в себе профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый воздух в помещении, и компактную приточную вентиляционную установку, обеспечивающую поступление свежего воздуха с улицы. Уникальная шестиступенчатая система очистки устраняет 99,9% загрязнений в воздухе. При наступлении холодов, высокоэффективный PTC нагревательный элемент, автоматически подогревает входящий воздух до заданной комфортной температуры.


Как устроен Air Master 2

Качество воздуха, подаваемого приточно-очистительным мультикомплексом, обеспечено множеством специальных инженерных решений и устройств, заложенных во внутреннюю конструкцию прибора. Принцип работы Air Master 2 продуман до мелочей, что позволило достигнуть высочайшего уровня очистки до 99,9% всех типов загрязнений в воздухе.




РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

- 6-ступенчатая система очистки воздуха** устраняет 99,9% загрязнений в поступающем с улицы воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.
- Приток свежего воздуха** воздухообмен до 200 м³ в час, обеспечивающий комфортное пребывание до 7 человек в помещении площадью до 75 м².
- Встроенный датчик CO₂** определяет концентрацию углекислого газа и, управляя клапаном притока, автоматически проветривает помещение когда это необходимо.
- Подогрев свежего воздуха** высокоэффективный керамический нагревательный элемент автоматически подогревает поступающий воздух до заданной комфортной температуры при внешней температуре до -40 °С.




РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ

- Профессиональная система очистки воздуха** устраняет 99,9% загрязнений в воздухе помещения, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.
- Мощный вентилятор** высокоэффективный 5-ти скоростной вентилятор с минимальным уровнем шума 19 дБ на первой скорости.
- Арома-капсула** капсула для ароматических масел позволяет создать индивидуальную атмосферу на любой вкус.
- Сенсор загрязнения воздуха** в зависимости от качества воздуха датчик запыленности автоматически управляет интенсивностью очистки.




- 1 Фильтр грубой очистки HD-prefilter
- 2 Сенсор загрязнения воздуха
- 3 Автоматический воздушный клапан
- 4 Керамический нагревательный элемент
- 5 Wi-Fi модуль
- 6 Датчик уровня CO₂
- 7 Система управления функциями прибора
- 8 Фильтр тонкой очистки BASIC класса F5
- 9 Высокоэффективный HEPA фильтр класса H11
- 10 Адсорбционно-каталитический CARBON фильтр
- 11 Ультрафиолетовая лампа
- 12 Генератор холодной плазмы
- 13 Высокоэффективный вентилятор
- 14 Арома-капсула



Пульт

Эргономичный пульт с подсветкой, режимом реального времени и программированием



Профессиональная 6-ти ступенчатая очистка воздуха



Система фильтрации

- 1 Фильтр грубой очистки High Density Prefilter
- 2 Фильтр тонкой очистки Basic класса F5
- 3 Высокоэффективный HEPA фильтр класса H11
- 4 Угольный CARBON фильтр
- 5 Ультрафиолетовая лампа
- 6 Генератор холодной плазмы

Уникальная шестиступенчатая система очистки устраняет **99,9%** загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий










ЧИСТЫЙ МОНТАЖ

- Не требует согласований, не портит фасад здания
- Монтаж не более часа, без грязи и пыли, на чистовую отделку
- Для установки необходимо бурение отверстия в стене диаметром 132 мм при помощи специального оборудования алмазного бурения





Модельный ряд

| | Модель | Производительность по увлажнению (мл/час) | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|
| | | 200 | 300 | 350 | 360 |
| Ультразвуковые увлажнители серии PLATINUM |  UHB-990 белый цвет UHB-1000 черный цвет | | | • | |
| Ультразвуковые увлажнители AURA серии PLATINUM |  UHB-1100 AURA белый цвет UHB-1500 AURA черный цвет | | | | • |
| Ультразвуковой увлажнитель UHB-185 |  UHB-185 | | | • | |
| Ультразвуковой увлажнитель UHB-705 |  UHB-705 | | • | | |
| Ультразвуковой увлажнитель UHB-805 |  UHB-805 | | • | | |
| Ультразвуковой увлажнитель UHB-200/205 |  UHB-200 белый/зеленый UHB-205 белый/зеленый UHB-205 белый/фиолетовый UHB-205 черный/зеленый | | | • | |
| Ультразвуковой увлажнитель UHB-190 |  UHB-190 | | | • | |
| Ультразвуковой увлажнитель UHB-300 |  UHB-300 | | • | | |
| Ультразвуковой увлажнитель UHB-310 |  UHB-310 | | • | | |
| Ультразвуковой увлажнитель UHB-100 |  UHB-100 | | • | | |

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Всегда здоровый микроклимат

Современные технологии и разработки Ballu, используемые при создании увлажнителей воздуха, воплощены в широкой и разнообразной линейке продукции. Каждая модель из коллекции Ballu - это высококачественный прибор для поддержания необходимого уровня влажности в доме. Обеспечивая равномерное распыление воды с помощью ультразвуковых колебаний, увлажнители воздуха помогут повысить уровень влажности, предотвратить распространение вирусов и бактерий, и создадут здоровый микроклимат у Вас дома.

При нехватке влаги в воздухе страдает не только иммунитет, но и домашние растения, мебель и деревянные предметы интерьера. Совершенство технологий увлажнителей воздуха Ballu с интеллектуальным управлением определяют достаточный уровень влажности и продлят срок службы любимых вещей.

Преимущества

МИКРО-КЛИМАТ

ПРАВИЛЬНЫЙ
В ДОМЕ

Правильный микроклимат
Увлажнители Ballu разработаны для создания и поддержания комфортных условий влажности от 40 до 60%

ПАР

ТЕПЛЫЙ/
ХОЛОДНЫЙ

Два режима увлажнения
Теплый (пастеризация) или холодный пар на Ваш выбор для максимального комфорта

до **40** м²

ПЛОЩАДЬ
УВЛАЖНЕНИЯ

Увлажнение до 40 м²
Разработаны для увлажнения разных площадей с учетом типовых квартир

SAFETY

КОНТРОЛЬ
УРОВНЯ ВОДЫ

Контроль уровня воды
Автоматическое отключение увлажнителя при низком уровне воды в баке

Ультразвуковой увлажнитель воздуха UHB-990/1000

- Увлажнение: холодный / теплый пар
- Индикация уровня влажности и температуры в помещении
- Ионизация и ароматизация воздуха



| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| ПАР ТЕПЛЫЙ/ ХОЛОДНЫЙ | t° ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 60°C ПАСТЕРИЗАЦИЯ ВОДЫ | 350 мл УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА | ION AIR ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА | 40 м ² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|



UHB-990



Черный бархат
UHB-1000

Увлажнитель воздуха Ballu серии Platinum соединил в себе современные технические и дизайнерские решения. Уникальное покрытие корпуса «Черный бархат» или покрытие «Белый лак», сенсорная панель управления подарят непревзойденные ощущения при управлении прибором, а строгие формы и сочетание черного и серебристого цветов органично дополнит образ Вашего дома. С помощью пульта ДУ легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.



Замок для фиксации резервуара (защита от детей)



Пульт ДУ в комплекте



Информативный LCD дисплей

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 40 м²
- Производительность по увлажнению – 350 мл / час (более 16 часов непрерывной работы)
- Увлажнение: холодный/ теплый пар
- Ионизатор воздуха (отключаемый)
- Фильтр-картридж FC-1000 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель 360°
- 4 скорости увлажнения
- Индикация уровня влажности и температуры в помещении
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | UHB-1000 черный цвет | UHB-990 белый цвет |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Производительность по увлажнению | мл/час | 350 | 350 |
| Объем бака для воды | л | 5,8 | 5,8 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м ² | 40 | 40 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IP20 | IP20 |
| Уровень шума | дБ (А) | < 38 | < 38 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220 ~ 50/60 | 220 ~ 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 30/110 | 30/110 |
| Номинальный ток | А | 0,6 | 0,6 |
| Класс электрозащиты | — | II | II |
| Размеры прибора (Ш×В×Г) | мм | 204×361×234 | 204×361×234 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 242×388×296 | 242×388×296 |
| Вес нетто | кг | 2,5 | 2,5 |
| Вес брутто | кг | 3,2 | 3,2 |

Ультразвуковой увлажнитель воздуха AURA УНВ-1100/1500

- Увлажнение холодный/теплый пар
- 2-х уровневая подсветка
- Ионизация и ароматизация воздуха



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| ПАР ТЕПЛЫЙ/ ХОЛОДНЫЙ | AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ | 24 ЧАСА ТАЙМЕР РАБОТЫ ПРИБОРА | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ | ION AIR ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА | НОЧНИК ПОДСВЕТКА БАКА |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|



Сенсорное управление



Родительский контроль - блокировка панели управления



Арома-капсула для эфирных масел

Особенности

- Производительность по увлажнению – 360 мл/час
- 4 скорости увлажнения воздуха
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Поворотный распылитель 360°
- Ионизатор воздуха (отключаемый)
- Пульт ДУ в комплекте
- Блокировка панели управления
- Встроенные часы/будильник
- Светильник-ночник (отключаемый)
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | УНВ-1100/1500 |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Производительность по увлажнению | мл/час | 360 |
| Объем бака для воды | л | 7,5 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м² | 40 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220 ~ 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 0,14 |
| Уровень шума | дБ(А) | <38 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IPX0 |
| Класс электробезопасности | — | II |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | мм | 290×420×200 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 323×478×230 |
| Вес нетто | кг | 2,6 |
| Вес брутто | кг | 3,1 |



Увлажнители Ballu AURA создают оптимальный микроклимат в доме и офисе. 2 цветовых исполнения позволяют органично вписать AURA в интерьер, а набор режимов и функций поможет обеспечивать комфортные условия для жизни и работы круглый год. Пульт ДУ дает полную свободу - управлять работой увлажнителя можно не подходя к прибору. Встроенная арома капсула поможет раскрасить воздух любимым ароматом.



Ультразвуковой увлажнитель воздуха УНВ-185

- Верхний залив воды
- Индикация работы и низкого уровня воды
- Ароматизация воздуха

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| 2 ВАРИАНТА ДИЗАЙНА | СКОРОСТЬ РЕГУЛИРОВКА УВЛАЖНЕНИЯ | ON-TOP УДОБНОЕ НАПОЛНЕНИЕ БАКА | AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ | 350 ^{мл} ЧАС УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА | 3,5 ^л БАК ДЛЯ ВОДЫ |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|



Два варианта дизайна



Удобное наполнение бака сверху



Регулируемая скорость увлажнения

Особенности

- Площадь помещения – до 40 м²
- Производительность по увлажнению – 350 мл/час
- Вертикальный залив воды
- Арома-капсула для эфирных масел
- Регулируемая скорость увлажнения
- Индикация работы и низкого уровня воды
- 2 варианта дизайна

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | УНВ-185 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Производительность по увлажнению | мл/час | 350 |
| Объем бака для воды | л | 3,5 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м ² | 40 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220-230 ~ 50-60 |
| Номинальная мощность | Вт | 25 |
| Уровень шума | дБ(А) | <35 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IPX0 |
| Класс электрозащиты | — | II |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | мм | 242×292×242/ 242×1117×242 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 330×612×261 |
| Вес нетто | кг | 2,6 |
| Вес брутто | кг | 3 |

2 в 1

варианта
дизайна

Впервые Вы можете менять дизайн прибора, когда Вам это захочется. В увлажнителе BALLU УНВ-185 предлагается возможность собирать 2 варианта дизайна, в каждом из которых прибор органично вписывается в интерьер и выполняет функции увлажнения и ароматизации воздуха.

Благодаря вертикальному заливу воды и удобному управлению пользоваться прибором стало еще удобнее.



Ультразвуковой увлажнитель воздуха

УНВ-705

- Увлажнение и ароматизация воздуха
- Мягкая подсветка-ночник
- Верхний залив воды

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 300 мл/час УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА | ON-TOP УДОБНОЕ НАПОЛНЕНИЕ БАКА | AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ | 3 СКОРОСТИ УВЛАЖНЕНИЯ | НОЧНИК ПОДСВЕТКА БАКА | 10 часов ТАЙМЕР НА ОТКЛЮЧЕНИЕ |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|



Верхний залив воды в резервуар



Арома-капсула для эфирных масел



Сенсорная панель управления

Особенности

- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- 3 скорости увлажнения воздуха
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Арома-капсула для эфирных масел
- Таймер на отключение до 10 часов
- Верхний залив воды
- Светильник-ночник
- Отсоединяемый сетевой адаптер

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | УНВ-705 |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Производительность по увлажнению | мл/час | 300 |
| Объем бака для воды | л | 2,0 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м ² | 20 |
| Напряжение питания | В/Гц | 100-240, 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 20 |
| Уровень шума | дБ(А) | <38 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IP22 |
| Класс электрозащиты | — | II |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | мм | 195x307x195 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 210x340x210 |
| Вес нетто | кг | 1,6 |
| Вес брутто | кг | 2,0 |

ВЕРХНИЙ
залив воды

Здоровый микроклимат и правильная влажность являются обязательным атрибутом для полноценной жизни человека. С помощью увлажнителя УНВ-705 создавать комфортные условия стало легче. 3 скорости увлажнения воздуха, фильтр очистки воздуха Pre-Filter, арома-капсула и легкое управление делают процесс создания правильного микроклимата легким и удобным каждый день.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

UHB-805

- Теплый и холодный пар
- Воздушный фильтр CLEAN AIR
- Фильтр-картридж FC-310



| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|
| ПАР ТЕПЛЫЙ/ ХОЛОДНЫЙ | до 30 м² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ | 300 мл/час УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА | AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ | HIGH STABILITY РЕЗИНОВЫЕ НОЖКИ | CLEAN AIR ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|



Фильтр очистки воды от солей жесткости



Удобная складная ручка для переноски резервуара



Окно индикатор позволяет контролировать уровень воды в баке

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – 30 м²
- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- Теплый и холодный пар - 2 режима работы
- Арома-капсула для эфирных масел
- Противоскользящие резиновые ножки High Stability
- Воздушный фильтр Clean Air
- Поворотный распылитель 360°

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | UHB-805 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Производительность по увлажнению | мл/час | 300 |
| Объем бака для воды | л | 4,0 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м² | 30 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220 / 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 105 |
| Номинальный ток | А | 0,47 |
| Уровень шума | дБ(А) | <38 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IPX0 |
| Класс электрозащиты | — | II |
| Размеры прибора (Ш×В×Г) | мм | 210x285x173 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 247x303x217 |
| Вес нетто | кг | 1,3 |
| Вес брутто | кг | 1,8 |

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-805 работает в 2-х режимах увлажнения – холодный и теплый пар. Обеспечивает мягкое увлажнение помещения площадью до 30 м², и поддерживает правильный микроклимат в доме. Капсула для ароматических масел поможет наполнить комнату любимым ароматом и противостоять вирусам во время сезонных вспышек вирусных заболеваний.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха UHB-200/205

- Индикация режима работы
- Более 9 часов непрерывной работы
- Фильтр-картридж в комплекте

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| 3,6 л БАК ДЛЯ ВОДЫ | КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ | 360° ПОВОРОТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | 350 мл ЧАС УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА | до 40 м ² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|



Фильтр-картридж в комплекте



Поворотный распылитель 360°



Электронное управление и LED дисплей в UHB-205

Особенности

- Площадь увлажняемого помещения – до 40 м²
- Производительность по увлажнению – 350 мл/ч (более 9 часов непрерывной работы)
- Низкое потребление электроэнергии – до 28 Вт
- Фильтр-картридж в комплекте FC-400 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель пара 360°
- Емкость бака для воды – 3,6 л
- Арома-капсула для эфирных масел



UHB-200



UHB-205

Увлажнители UHB-200 и UHB-205 выполнены по всем канонам бренда Ballu: удобное управление, высокая производительность и стильный внешний вид делает прибор ярким элементом в Вашем доме и одновременно надежным помощником в борьбе с сухостью воздуха.

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | UHB-200 | UHB-205 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | | механическое управление | электронное управление |
| Производительность по увлажнению | мл/час | 350 | 350 |
| Объем бака для воды | л | 3,6 | 3,6 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м ² | 40 | 40 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IPX0 | IPX0 |
| Уровень шума | дБ(А) | < 35 | < 35 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Номинальная мощность | Вт | 28 | 23 |
| Номинальный ток | А | 0,2 | 0,2 |
| Класс электрозащиты | — | II | II |
| Размеры прибора (ШхВхГ) | мм | 160x348x160 | 160x348x160 |
| Размеры упаковки (ШхВх Г) | мм | 190x380x190 | 190x380x190 |
| Вес нетто | кг | 0,95 | 0,93 |
| Вес брутто | кг | 1,25 | 1,23 |

Ультразвуковой увлажнитель воздуха УНВ-190

- 7 цветовых режимов плавной переключаемой подсветки
- Арома-капсула для максимальной релаксации

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 350 ^{мл} ЧАС УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА | 4,0 ^л БАК ДЛЯ ВОДЫ | НОЧНИК ПОДСВЕТКА БАКА | 3 СКОРОСТИ РАБОТЫ | AQUA ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ | AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|



Ночник с 7 цветами подсветки



Арома-капсула для эфирных масел



Фильтр очистки воды

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 35 м²
- Производительность по увлажнению – 350 мл/час (более 10 часов непрерывной работы)
- Фильтр-картридж FC-190 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- 3 скорости работы
- Арома-капсула для эфирных масел
- Ночной светильник 7 цветов

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | УНВ-190 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Производительность по увлажнению | мл/час | 350 |
| Объем бака для воды | л | 4,0 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м ² | 35 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IPX0 |
| Уровень шума | дБ(А) | <35 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220/50 |
| Номинальная мощность | Вт | 20 |
| Класс электрозащиты | - | II |
| Размеры прибора (Ш×В×Г) | мм | 230×335×230 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 254×363×254 |
| Вес нетто | кг | 1,3 |
| Вес брутто | кг | 1,88 |



7 ЦВЕТОВЫХ
РЕЖИМОВ
Relax light

Промышленный концерн Ballu реализовал в увлажнителе воздуха УНВ-190 передовые технологии для создания здорового микроклимата. Прибор имеет оригинальный дизайн, удобное сенсорное управление и одновременно является великолепным ночным светильником с возможностью выбора цвета подсветки. С помощью арома масел воздух в доме можно «раскрасить» любимым ароматом. Увлажнитель УНВ-190 станет Вашим незаменимым помощником для комфортной жизни.



Ультразвуковой увлажнитель воздуха УНВ-300

- Мягкая отключаемая подсветка бака
- Арома-капсула для эфирных масел
- Фильтр-картридж в комплекте

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 360° ПОВОРОТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | НОЧНИК ПОДСВЕТКА БАКА | 2,8 л БАК ДЛЯ ВОДЫ | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ | 300 мл УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА | до 40 м ² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ |
|--|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|



Удобная ручка для переноски бака с водой



Фильтр-картридж для очистки воды



Плавная регулировка интенсивности увлажнения



Контейнер для ароматических масел

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 40 м²
- Производительность по увлажнению – 300 мл/час (более 8 часов непрерывной работы)
- Низкое потребление электроэнергии – 28 Вт
- Фильтр-картридж в комплекте FC-400 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель пара 360°
- Емкость бака для воды – 2,8 л
- Отключаемая подсветка бака
- Арома-капсула для эфирных масел

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | УНВ-300 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Производительность по увлажнению | мл/час | 300 |
| Объем бака для воды | л | 2,8 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м ² | 40 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IPX0 |
| Уровень шума | дБ (А) | < 35 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220/50 |
| Номинальная мощность | Вт | 28 |
| Номинальный ток | А | 0,25 |
| Класс электрозащиты | — | II |
| Размеры прибора (Ш×В×Г) | мм | 198×288×198 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 230×315×230 |
| Вес нетто | кг | 1,15 |
| Вес брутто | кг | 1,6 |

В основе увлажнителей УНВ-300 лежит идея гармоничного сосуществования высоких технологий и функциональности. В этом приборе есть все, что необходимо: высокая производительность увлажнения, фильтр для очистки воды от солей жесткости, отключаемая подсветка бака для воды, капсула для арома масел.

УНВ-300

Ультразвуковой увлажнитель воздуха УНВ-310

- Резиновые ножки High Stability
- Фильтр очистки воздуха Pre-Filter
- Фильтр очистки воды AQUA

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ | AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ | PRE-FILTER ОЧИСТКИ ВОЗДУХА | до 40 м ² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ | 360° ПОВОРОТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | 300 мл/час УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|



Поворотный распылитель 360°



Удобное механическое управление



Pre-Filter для очистки воздуха

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – 40 м²
- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- Фильтр для очистки воды от солей жесткости FC-310
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Противоскользящие резиновые ножки High Stability
- Поворотный распылитель пара 360°
- Арома-капсула для эфирных масел

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | УНВ-310 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Производительность по увлажнению | мл/час | 300 |
| Объем бака для воды | л | 3,0 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м ² | 40 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IPX0 |
| Уровень шума | дБ(А) | <38 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220/50 |
| Номинальная мощность | Вт | 25 |
| Номинальный ток | А | 0,11 |
| Класс электрозащиты | - | II |
| Размеры прибора (ШxВxГ) | мм | 176x226x176 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) | мм | 211x253x180 |
| Вес нетто | кг | 1,21 |
| Вес брутто | кг | 1,48 |

Увлажнитель воздуха не должен занимать много места. Специалистам промышленного концерна Ballu удалось создать увлажнитель, который при достаточно компактных размерах обладает максимальным функционалом и удобством управления. В увлажнителе УНВ-310 предусмотрено 2 фильтра - фильтр для очистки воздуха-Pre-Filter и фильтр для очистки воды AQUA. Добавьте несколько капель арома масла в арома капсулу – и Вы создадите комфортную атмосферу для релаксации после рабочего дня.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

УНВ-100

- Увлажнение воздуха
- Световая индикация работы и низкого уровня воды
- Персонализированный климат дома и в офисе

| | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|--|
| СКОРОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УВЛАЖНЕНИЯ | 360° ПОВОРОТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | ОКНО-ИДИКАТОР УРОВНЯ ВОДЫ | 300 мл ЧАС УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА | КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ | КОМПАКТ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР |
|--|--|--|---|-----------------------------------|--|



Регулируемая скорость увлажнения



Поворотный распылитель



Окно-индикатор уровня воды

Особенности

- Регулируемая скорость увлажнения
- Поворотный распылитель 360°
- Механическое управление
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Индикация работы и низкого уровня воды
- Компактный размер

Технические характеристики

| Параметр / Модель | Единица измерения | УНВ-100 |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Производительность по увлажнению | мл/час | 300 |
| Объем бака для воды | л | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м² | 10 |
| Влагозащитное исполнение | IP | IPX0 |
| Уровень шума | дБ(А) | <38 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220-240, 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 25 |
| Класс электрозащиты | — | II |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | мм | 206×168×145 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 240×190×166 |
| Вес нетто | кг | 0,62 |
| Вес брутто | кг | 1,0 |



Радуйте себя правильным микроклиматом дома, на работе и в поездках с помощью увлажнителя Ballu УНВ-100. Благодаря компактным размерам и удобному управлению этот прибор станет вашим постоянным спутником.

УНВ - 100

Расходные материалы и аксессуары

| Фильтр | Описание | Фильтр | Описание |
|---|---|---|--|
|  | Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-190 Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован для увлажнителей: UHB-190, UHB-990, UHB-1000 |  | Комплект фильтров Pre-carbon + HEPA FPH-100 Срок службы фильтров зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-100 |
|  | Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-310 Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован для увлажнителей: UHB-310, UHB-805 |  | Комплект фильтров Pre-carbon + HEPA FPH-105 Срок службы фильтров зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-105 |
|  | Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-400 Замена 1 раз в 2-3 месяца. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован: UHB-195/200/205/250/255/270/275/280/300/301/400 |  | Комплект фильтров Pre-carbon + HEPA FPH-150/155 Срок службы фильтров 6-12 месяцев. Срок замены зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-150, AP-155 |
|  | Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-1100/1500 Замена 1 раз в 3 месяца. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован: UHB-1100, UHB-1500 |  | Фильтр угольный VOC FV-150/155 Срок службы фильтра 6-12 месяцев. Срок замены зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-150, AP-155 |
|  | Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-1000 Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован для увлажнителей: UHB-990, UHB-1000, UHB-190 |  | Комплект фильтров Pre-Carbon + Hера FPH-110 Срок службы фильтра 6-12 месяцев. Срок замены зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-110 |
|  | Дезинфицирующий серебряный стержень DSS-100 Замена 1 раз в 12 месяцев. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора. Рекомендован для моек воздуха: AW-320, AW-325 | | |

Приборы и аксессуары можно приобрести в фирменном интернет-магазине:
<http://shop.ballu.ru>
или в торговых точках Вашего города.

КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ У ВАС ДОМА



Мойка воздуха AW-325

Мойка воздуха AW-325 – это по-настоящему интеллектуальное устройство, которое с высочайшей точностью поддерживает оптимальный уровень влажности, очищает и ароматизирует воздух, отображая все функции на дисплее. С помощью информативного LED дисплея и сенсорной панели управления легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 25 дБ(А) УРОВЕНЬ ШУМА НИЖЕ | ГИГРОМЕТР КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ | 21 УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДИСК | AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ | Ag СТЕРЖЕНЬ DSS СЕРЕБРЯНЫЙ | до 50 м ² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|



Каталог: Увлажнители и очистители воздуха Ballu
КУОВБ 2019/1

Служба поддержки клиентов
8 800 500 0775

www.ballu.ru

