












## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж	
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT				
<b>1. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам</b>															
1	КНГ 714101810		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм В комплект поставки входят: - муфта и прокладка; - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	37,40	Заменяет КНГ 714016910	<a href="#">ССЫЛКА</a>
2	КНГ 714136110		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиобледенительное исполнение Используется вместо КНГ 714101810 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54,63		<a href="#">ССЫЛКА</a>
3	КНГ 714101710		Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36,17	Заменяет КНГ 714017610	<a href="#">ССЫЛКА</a>





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
4	КНГ 714103910		Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	29,38		нет
5	КНГ 714101410		Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для присоединения к выходу котла. Отличается от КНГ 714101510 другой геометрией входной части. Для последующих присоединений использовать КНГ 714101510	•	•	•	•	•	•	•	•	21,97	Заменяет КНГ 714016810	<a href="#">ССЫЛКА</a>
6	КНГ 714101510		Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, без муфты Используется для промежуточных участков (второй и последующий повороты). Не подходит в качестве начального участка.	•	•	•	•	•	•	•	•	21,97		<a href="#">ССЫЛКА</a>
7	КНГ 714101610		Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм При использовании в качестве начального участка необходимо заказать КНГ 714101910. Для промежуточных участков используется со всеми неконденсационными котлами	•	•	•	•	•	•	•	•	24,25	Заменяет КНГ 714017810	<a href="#">ССЫЛКА</a>





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
8	KHG 714102310		<b>Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм, MAIN и ECO3 Compact</b> Используется в качестве начального участка для котлов серии: MAIN и ECO3 Compact									17,65	Используется как начальный участок для котлов MAIN и ECO3 Compact	<a href="#">ССЫЛКА</a>
9	KHG 714104110		<b>Инспектируемый коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	86,88		НЕТ
10	JJJ 5407990		<b>Горизонтальный наконечник для коаксиальной трубы</b> Запчасть к коду KHG 714101810	•	•		•	•	•	•	•	4,25	запчасть к KHG 714101810	-
12	KHG 714119710		<b>Коаксиальный комплект для слива конденсата</b> Устанавливается на вертикальном участке Отличается от KHG 714023411 тем что не требует дополнительной муфты для присоединения к последующей трубе дымохода. Для отвода конденсата можно использовать как этот так и старый аксессуар KHG 714087710	•	•	•	•	•	•	•	•	47,84	Заменяет KHG 714087710	<a href="#">ССЫЛКА</a>



## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
13	KHG 714017710		Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм Внутренний диаметр 100 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	8,82		-
14	KHG 714104010		Инспектируемое коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм В комплект поставки входят муфта и прокладка	•	•	•	•	•	•	•	•	78,65		нет
15	KHG 714089410		Коаксиальное удлинение для присоединение к единому коаксиальному дымоходу типа LAS В комплект поставки входят муфта и прокладка. Позволяет присоединить котел к коаксиальному дымоходу	•	•	•	•	•	•	•	•	37,31		нет
16	KHG 714036410		Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	150,32		<a href="#">ССЫЛКА</a>


## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
17	KUG 714135710		Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное исполнение Используется вместо КНГ 714036410 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзания воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•	•	•	•	•	•	156,20		<a href="#">ССЫЛКА</a>
18	КНГ 714036710		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш	•	•	•	•	•	•	•	•	35,73		-
19	КНГ 714036610		Изолирующая накладка для наклонных крыш	•	•	•	•	•	•	•	•	59,51		-
20	КНГ 714101910		Адаптер для вертикального коаксиального выхода	•	•	•	•	•	•			25,02	Применяется когда отвод КНГ 714101610 используется в качестве начального участка	<a href="#">ССЫЛКА</a>




## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
21	KHG 714023410		Муфта для соединения коаксиальных труб	•	•	•	•	•	•	•	•	8,15		
22	KHG 714119410		Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм Позволяет присоединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм, что позволяет увеличить длину коаксиального дымохода. Материал - алюминий.	•	•	•	•	•	•	•	•	30,11		-
23	KHG 714140410	нет фото	Коаксиальное удлинение диам. 80/125 мм, длина 1000 мм Используется совместно с переходником KHG 714119410	•	•	•	•	•	•	•	•	43,01		<a href="#">ССЫЛКА</a>
24	KHG 714140510	нет фото	Коаксиальный отвод 90°, диам. 80/125 мм Используется совместно с переходником KHG 714119410	•	•	•	•	•	•	•	•	36,52		<a href="#">ССЫЛКА</a>

## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
25	КНГ 714140610	нет фото	<p>Коаксиальная труба с наконечником диам. 80/125 мм, длина 750 мм</p> <p>В комплект поставки входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наконечник, защищающий от порывов ветра;</li> <li>- декоративная накладка на наружную и внутреннюю часть стены.</li> </ul>	•	•	•	•	•	•	•	•	54,42		<a href="#">ССЫЛКА</a>
26	КНГ 714140710		<p><b>Устройство для сбора конденсата</b></p> <p>Предназначено для предотвращения попадания конденсата в трубки пневмореле. Устанавливается в разрыве между пневмореле и трубкой подключения к устройству вентури</p>									3,74	Используется с пневмореле HUBA	<a href="#">ССЫЛКА</a>

## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж	
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT				
<b>2. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)</b>															
27	KHG 714061511		<b>Переходной комплект на отдельные трубы (AFR)</b> Используется для котлов серий <b>ECO, LUNA, MAINFOUR, ECOFOUR, NUVOLA, ECO-3, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT, NUVOLA-3, NUVOLA-3 COMFORT, SLIM, GALAXY, COPPER</b> . Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки: - подсоединение для забора воздуха (система AFR); - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания с муфтой и прокладкой.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33,01		<a href="#">ССЫЛКА</a>
28	KHG 714074810		<b>Переходной комплект на отдельные трубы (AFR), MAIN, MAIN DIGIT и ECO-3 Compact</b> Используется для котлов серий <b>MAIN, MAIN DIGIT и ECO-3 Compact</b> . Необходим для организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки: - подсоединение для забора воздуха (система AFR); - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.									•	•	25,76	<a href="#">ССЫЛКА</a>
29	KHG 714136210		<b>Адаптер для подключения отдельных труб - антиобледенительное исполнение</b> Используется вместо комплектов KHG 714061511 и KHG 714074810 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание элементов котла.	•	•	•	•	•						34,30	<a href="#">ССЫЛКА</a>







## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
30	KHG 714111810		<b>Переходник диам. 80 мм</b> Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел	•	•	•	•	•	•	•	•	35,27	Заменяет старый код KHG714089810 Только для котлов LUNA-3 Silver Space	
31	KHG 714018310		Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	21,75		<a href="#">ССЫЛКА</a>
32	KHG 714018210		Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	14,24		нет
33	KHG 714038710		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	54,93		<a href="#">ССЫЛКА</a>





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
34	KHG 714038610		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	32,22		<a href="#">ССЫЛКА</a>
35	KHG 714038510		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	22,10		<a href="#">ССЫЛКА</a>
36	KHG 714018010		Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	14,15		<a href="#">ССЫЛКА</a>
37	KHG 714018110		Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	13,39		<a href="#">ССЫЛКА</a>





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
38	КНГ 714119610		<b>Конденсатосборник</b> Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Соединяет горизонтальный и вертикальный участки, дополнительную информацию см. в инструкции к котлу	•	•	•	•	•	•	•	•	34,53	Заменяет код КНГ 714054710	<a href="#">ССЫЛКА</a>
39	КНГ 714050411		<b>Опора для точного вывода труб притока / отвода</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	99,43		<a href="#">ССЫЛКА</a>
40	КНГ 714050311		<b>Опора для точного вывода трубы отвода дыма</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	94,34		<a href="#">ССЫЛКА</a>
41	КНГ 714030510		<b>Переходник для использования труб с изоляцией</b> В комплект поставки входят муфта и прокладка Используется для соединения отдельных труб с изоляцией и без нее.	•	•	•	•	•	•	•	•	32,06		-





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
42	KHG 714037411		Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	•	•	•	•	•	•	•	•	133,60		-
43	KHG 714051510		Набор для центровки труб диам. 60 мм (5 шт.)									116,31	LUNA SUPER	-
44	KHG 714036510		Единый вертикальный наконечник для раздельных труб Позволяет вывести раздельные трубы на крышу единой трубой	•	•	•	•	•	•	•	•	165,00		нет
45	KHG 714036710		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш диам. 80-100 мм Используется с наконечником для вертикальной трубы. Материал алюминий	•	•	•	•	•	•	•	•	35,73		-


## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
46	KHG 714018411		Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик)	•	•	•	•	•	•	•	•	3,40		
47	KHG 714036610		Изолирующая накладка для наклонных крыш Используется с наконечником для вертикальной трубы. Материал свинец с пластиком	•	•	•	•	•	•	•	•	59,51		-
48	KHG 714010610		Единый горизонтальный наконечник для отдельных труб Позволяет вывести отдельные трубы через стену единой трубой	•	•	•	•	•	•	•	•	144,20		<a href="#">ССЫЛКА</a>
49	KHG 714105110		Отвод 90° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	54,93	Заменяет KHG 714030410	<a href="#">ССЫЛКА</a>





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
50	KHG 714105210		Отвод 45° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	54,93	Заменяет KHG 714030310	<a href="#">ССЫЛКА</a>
51	KHG 714105410		Труба эмал. с внешней изол., диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	59,51	Заменяет KHG 714030110	<a href="#">ССЫЛКА</a>
52	KHG 714105310		Труба эмал. с внешней изол., диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	41,19	Заменяет KHG 714030210	<a href="#">ССЫЛКА</a>
53	KHG 714010410		Наконечник для отдельных труб, диам. 80 мм В отличие от коаксиальных труб наконечник для отдельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра	•	•	•	•	•	•	•	•	12,77		

## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
54	KHG 714122810		<b>Вертикальный комплект для сбора конденсата</b> Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Устанавливается на вертикальном участке дымохода.	•	•	•	•	•	•	•	•	18,13		-

## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
<b>3. Гидравлические аксессуары</b>														
55	KHG 714058810		<b>Универсальный комплект подводок</b> В комплект поставки входят универсальные подводки из нержавеющей стали. Комплект часто используется при замене котлов других производителей	•	•	•	•					92,52		
56	KHG 714028910		<b>Гидравлический присоединительный комплект</b> В комплект поставки входят: - 5 изогнутых трубок; - 1 запорный газовый кран.	•	•	•						52,67		
57	KHW 714085610		<b>Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4")</b> В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G3/4"; - прокладки; - предохранительный клапан контура отопления; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.						•			199,47	модели Slim i, Fi, FIN 1. ... меньше 35 кВт	
58	KHG 714096810		<b>Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью свыше 35 кВт (выход 1-1/4")</b> В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G1-1/4"; - прокладки; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.						•			223,65	модели Slim iN 1. ... свыше 35 кВт	







## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж	
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT				
60	KHG 714052610		<b>Запорный кран на вход холодной воды (без фильтра)</b> Присоединительный размер G1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	10,97	SLIM: только 2.300 i/Fi and 2.230 i		
61	KHG 714022011		<b>Запорный кран системы отопления (без фильтра)</b> Присоединительный размер G3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	14,24	SLIM: только модели с закр. камерой и 2.230 i-2.300 i		
62	KHG 714084810		<b>Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (HT) + UB INOX</b> Комплект используется для присоединения настенных котлов серий LUNA-3 Comfort, ECO-3 Compact к внешним бойлерам серии UB INOX В комплект поставки входят: - 2 гибкие подводки G3/4" 900 мм; - 1 запорный кран; - 2 тройника G3/4"; - прокладки.			•				•		84,77	ECO-3 Compact 1.xxx, LUNA-3 Comfort 1.xxx		
63	KHG 714023310		<b>Набор труб для вертикального присоединения</b> В комплект поставки входят 5 изогнутых труб для вертикального присоединения. Для котлов ECO необходимо дополнительно использовать аксессуар KHG 714028910	•	•	•	•			•	•	•	51,55	+ KHG 714028910 если нет гидр. Присоединений	





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
65	KHG 714052510		Запорный газовый кран	•	•	•			•	•		13,56		
66	KHG 714083810		<b>Разделительный комплект NUVOLA-3</b> Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапан); - три изогнутые трубки.				•					37,31		
67	KHG 714023211		<b>Разделительный комплект LUNA-3 Comfort</b> Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапана) и три изогнутые трубки. Для ECO необходимо дополнительно использовать KHG 714021911 или KHG 714052610. Не применяется с котлами LUNA Silver Space			•			•	•		105,77	+ KHG 714021911 и KHG 714052610	
68	KHG 714021611		<b>Расширительный бак 10 л</b> Не применяется с котлами LUNA Silver Space / LUNA Max / LUNA HT			•			•	•		58,55		





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
69	KHG 714034410		Расширит. бак (2 л) с присоединениями, NUVOLA-3				•					63,71	COPPER	
70	KSL 714086111		Расширительный бак (4 л) с присоединениями, COMBI Дополнительный расширительный бак, используемый при подключении котлов LUNA-3 Comfort 1.xxx к бойлеру COMBI									106,56	COMBI 80 л	
71	KHG 714022710		Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 В комплект поставки входят: - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.				•					31,21	и NUVOLA HT	
72	KHG 714085410		Расширительный бак (4 л) с присоединениями, UB INOX									120,48	UB 80/120 INOX	





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж	
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT				
73	KHG 714022910		<b>Ограничитель расхода воды (8 л/мин)</b> Не применяется с котлами LUNA Silver Space	•	•	•			•	•		4,39			
74	KHG 714062210		<b>Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/60 AO)</b> Для моделей мощностью 24 кВт. Применяется, как правило, при большом гидравлическом сопротивлении системы отопления			•				•	•		94,80		
75	KHG 714085210		<b>Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/70 AO)</b> Применяется, как правило, при большом гидравлическом сопротивлении системы отопления			•							120,92		
76	KFG 714079611		<b>Устройство для низкотемпературного контура</b> В комплект поставки входят: - гидравлический коллектор; - 2 насоса; - смесительный клапан; - блок управления.	•	•	•	•	•	•	•			1248,96	LUNA IN HT	





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж	
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT				
77	KHG 714085110		<b>Дополнительный насос для 3-ей зоны</b> Применяется в устройствах для управления разнотемпературными контурами									162,74	внутри KFG 714079611 или внутри KHG 714086310		
79	KHG 714096311		<b>Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO-3 Compact и ECOFOUR</b> Позволяет присоединить одноконтурный котел к бойлеру. В комплект поставки входят: - электрический трехходовой клапан; - 2 датчика температуры бойлера, один для традиционных и один для конденсационных котлов; - тройник; - 2 гибкие металлические подводки.		•						•	100,49	В одноконтурных котлах ECOFOUR 1.xx при подключении к бойлеру используется датчик для конденсационных котлов		
80	KHG 714106610		<b>Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort</b>			•							27,43	Только LUNA-3 Comfort 1.xxx	
81	KFG 714111910		<b>Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort</b>			•							34,32	Только LUNA-3 Comfort 1.xxx	



## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
82	KHG 714129110		Устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN Позволяет управлять одним высокотемпературным и одним низкотемпературным контурами	•	•	•	•	•	•	•	•	1298,35		
83	KHG 714128010		Универсальное устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN Позволяет управлять одним высокотемпературным и двумя низкотемпературным контурами	•	•	•	•	•	•	•	•	1400,79		
84	KHG 714129210		Устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN Позволяет управлять двумя низкотемпературными контурами	•	•	•	•	•	•	•	•	1297,70		
85	KHG 714128110		Встраиваемый корпус для устройств MS IN	•	•							183,90		

## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.




№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 /	LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/	NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
											ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
<b>4. Аксессуары для регулирования температуры</b>																
86	KHG 714061610		<b>Механический программируемый таймер</b> Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла						•	•	•	•	•	54,25		
87	KHG 714061710		<b>Цифровой программируемый таймер</b> Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла						•	•			•	100,60		
88	KHG 714062111		<b>Датчик уличной температуры</b> При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21,99		
89	KHG 714072612		<b>QAA 73 - Устройство дистанционного управления</b> Функции: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика; - включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для присоединения к котлам SLIM, GALAXY необходимо также использовать аксессуар KHG 714072511 (интерфейсная плата)							•				188,73		

## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
90	KHG 714072511		Интерфейсная плата для QAA 73				•	•				25,90		
91	KHG 714062810		<b>Комнатный механический термостат от SIEMENS</b> Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	•	•	•	31,82		
92	KHG 714086910		<b>Комнатный механический термостат</b> Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	•	•	•	22,14		
93	KHG 714086710		<b>Magictime - комнатный программир. недел. термостат</b> Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°C. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)	•	•	•	•	•	•	•	•	110,91		







## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
94	KHG 714061911		<b>Датчик температуры воды контура ГВС</b> Датчик используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA3 Comfort и SLIM.			•		•		•		9,88		
95	KHW 714087410		<b>Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС</b> Данный комплект используется для присоединения "чужого" бойлера к котлам SLIM. При этом температуры воды в бойлере регулируется ручкой ГВС на котле.						•			40,69	только SLIM 1. ...	
96	KHG 714076810		<b>Датчик температуры воды контура ГВС</b> Используется только для подключения внешнего бойлера к одноконтурным котлам ECOFOUR 1.xx		•							9,46		





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
<b>5. Прочие аксессуары</b>														
97	KSL 714110510		<b>Комплект для присоединения LUNA3+COMBI</b> В комплект поставки входят: - крепежная пластина; - датчик температуры бойлера (NTC); - мотора трехходового клапана и кабель подключения к плате.			•						52,67	Luna3 Comfort 1.xxx	
98	JJJ 62350000		<b>Смазка Molikote</b> Используется для смазки торoidalных прокладок в гидравлических соединениях котлах	•	•		•	•	•	•	•	41,63		
99	KHG 714073810		<b>Декоративный кожух с дверцей</b> Используется для того, чтобы закрыть трубы, уходящие от котла в стену			•				•	•	15,25	LUNA HT	
100	KHG 714023011		<b>Умягчитель воды полифосфатный</b> Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накипи в теплообменника. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки	•	•	•				•	•	131,16	LUNA HT	




## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
101	KHG 714024310		<b>Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж)</b> В комплект поставки входит наполнитель для четырех загрузок.	•	•	•			•	•	•	50,14	LUNA HT	
102	KHW 714089311		<b>Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM</b> Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Подробнее смотрите инструкцию по установке					•				80,90	SLIM	
103	JJJ 008611910		<b>Клеммная колодка для насоса бойлера</b> Обеспечивает удобство подключения насоса бойлера стороннего производителя, имеющего встроенный термостат, к одноконтурным котлам SLIM.					•				6,58		
104	JJJ 614590		<b>Чемоданчик ВАХI с инструментам</b> В комплект поставки входят: чемоданчик 440X350X140; магнитная отвертка с различными насадками; отвертка плоская 3X100; отвертка плоская 6,5X150; отвертка укороченная плоская 6,5X30; отвертка укороченная крестовая 4,5X30; отвертка укороченная крестовая 6X30; ключ разводной 250 мм; клещи для труб с регулируемым зевом до 24 мм ("талочки") комплект ключей шестигранных, 9 шт., 1,5-10; ножницы с изолированными ручками; ключи гаечные 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; ключ шарнирный 7 мм.	•	•	•	•	•	•	•	•	489,72		





## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
105	KHG 714100510		<b>Интерфейсная плата сигнала о блокировке</b> Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла	•	•				•	•	18,98			
106	KHG 714106511		<b>Интерфейсная плата для зонального регулирования</b> Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной			•	•				23,04			
107	KHG 714114710		<b>Беспроводная панель управления</b> Состоит из беспроводной панели управления и радиомодуля для связи с котлом. Позволяет реализовать беспроводное управление котлами LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort (батарейки в комплекте). Является частью котлов серии LUNA-3 Comfort AIR.			•	•				188,73	Используется также как запчасть для котлов LUNA-3 Comfort AIR - код JJJ 5693700. Используется совместно с радиомодулем JJJ 5693630 для котлов LUNA-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort.		
108	KHG 714106411		<b>Панель управления</b> Подключается к электронной плате котлов LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort кабелем. Предельная длина кабеля до 50 м			•	•				73,92			


## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
109	95606963		<b>ТЭН 2,7 кВт @ 220 В (электрический нагревательный элемент)</b> Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах Premier Plus. Благодаря L-образной форме обеспечивает более однородный нагрев воды.									80,85	Только для бойлеров Premier Plus	
110	LSD 710000130	нет фото	<b>Комплект форсунок для перевода на сжиженный газ котла Slim HP</b>					•				36,22	Только для SLIM HP	
111	LSD 710720201		<b>Каскадный регулятор E8</b> Позволяет управлять каскадом из 4-ех котлов SLIM или 2-ух котлов SLIM HP. Также управляет приоритетным нагревом бойлера, одним прямым контуром и смесительным контуром с трехходовым клапаном.		•	•		•				427,35		
112	JJJ 110000010		<b>Жидкость для очистки систем отопления VX/01R - бутылка 1 кг</b> Жидкость для очистки системы отопления от отложений накипи, коррозии и прочих отложений. Не содержит кислоту и безопасна для систем на основе металлов, полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида и алюминия и его сплавов. Смазывает насосы и клапаны в системе и останавливает существующую коррозию в системе.	•	•	•	•	•	•	•	•	24,55		

## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
113	JJJ 110000020		<b>Жидкость для защиты систем отопления VX/01F - бутылка 1 кг</b> Жидкость для предотвращения коррозии и отложения накипи в низкотемпературных системах отопления (теплые полы).	•	•	•	•	•	•	•	•	24,55		
114	JJJ 110000030		<b>Жидкость для защиты низкотемпературных систем отопления VX 01/P - бутылка 1 кг</b> Жидкость для предотвращения коррозии и отложения накипи в низкотемпературных системах отопления (теплые полы).	•	•	•	•	•	•	•	•	24,55		
115	JJJ 110000060		<b>Жидкость для очистки сильно загрязненных систем отопления VX FE - канистра 10 кг</b> Жидкость для очистки сильно загрязненной системы отопления от накипи, коррозии и других отложений. Жидкость содержит сильную кислоту и ингибиторы и безопасна для поверхностей из стали и меди. Меняет цвет при потере свойств.	•	•	•	•	•	•	•	•	39,85		
116	JJJ 110000070		<b>Жидкость для очистки систем отопления VX NF - канистра 10 кг</b> Жидкость для очистки системы отопления от накипи, коррозии и прочих отложений. Жидкость содержит кислоту и ингибиторы и безопасна для поверхностей из стали и меди. Не содержит летучих токсичных соединений.	•	•	•	•	•	•	•	•	77,36		

## Аксессуары 2011. Настенные и напольные газовые котлы.

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
117	JJJ 110000080		<b>Жидкость для очистки системы отопления BX-SNO AL - канистра 10 кг</b> Жидкость для очистки системы отопления от накипи, коррозии и прочих отложений. Жидкость содержит кислоту и ингибиторы и безопасна для поверхностей из алюминия и силумина.	•	•	•	•	•	•	•	•	198,60		
118	JJJ 110000050		<b>Спрей для очистки - 300 мл</b> Спрей для очистки горелки и форсунок от масел, пыли и других загрязнений. Имеет высокий проникающий эффект.	•	•	•	•	•	•	•	•	16,05		
119	JJJ 110000090		<b>Установка для промывки теплообменников</b> Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с кислотными жидкостями (BX FE, BX NF, BX-SNO AL). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока.	•	•	•	•	•	•	•	•	711,94		
120	JJJ 110000040		<b>Установка для промывки систем отопления</b> Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с промывочной жидкостью (BX 01/R). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока и сменным фильтром. <b>Не использовать с кислотными жидкостями.</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	1742,66		