

БЫТОВОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

**04.2019**





## ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ОТ DAB

1

### ОТПРАВЬ ЗАЯВКУ

Чтобы принять участие в программе мотивации DABBONUS, зарегистрируйтесь на сайте <http://club.dabpump.ru>. В разделе помощь (FAQ) узнайте, как воспользоваться системой бонусов.



### ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ

Пройди курс обучения на портале <http://club.dabpump.ru> и получи доступ к программе накопления бонусов в личном кабинете. Лучшие студенты получают призы и денежное вознаграждение.

2

3

### ПРОЕКТИРУЙ, ПРОДАВАЙ, МОНТИРУЙ

Применяй полученные знания на практике! Начни продавать премиальное оборудование DAB своим клиентам. Получай с каждого проекта, продажи или монтажа бонусные баллы\*.



### ЗАГРУЖАЙ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Регистрируй свои проекты, продажи, работы в разделе БОНУС в личном кабинете с компьютера или мобильного телефона. Ожидай подтверждения начисления бонусных баллов.

4

5

### ПОЛУЧАЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Каждый квартал меняй накопленные баллы на подарочные сертификаты, или пополняй счет мобильного телефона, кошельки web-money, yandex деньги, qiwi. А также выводи на банковскую карту!



\*Список оборудования и количество баллов смотрите на сайте

[club.dabpump.ru](http://club.dabpump.ru)

# D+CONNECT BOX



## УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСОСАМИ

С помощью приложений, доступных на App Store и Google Play, или зайдя на сайт [internetofpumps.ru](http://internetofpumps.ru), вы можете получить доступ к подключенным насосным системам и менять параметры настройки любой из них. Предельно ясный и функциональный пользовательский интерфейс позволит вам иметь под рукой большое количество данных.

Компактное электронное устройство позволяет легко подсоединить к сервису D.Connect широкую гамму продуктов DAB, даже если они уже запущены в работу. Достаточно иметь постоянный доступ к сети Интернет в месте, где установлена система.


### СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
60172819	D.CONNECT BOX	20 400




## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удаленный контроль и техническая под в режиме 24/7.
- Новый уровень сервиса для ваших клиентов и облегчение работы для вас.
- Поддержка разных типов насосных установок.
- Снижение стоимости обслуживания систем ГВС и КНС.
- Применимо также для ранее установленных насосов (при условии, что продукты совместимы с D.connect и есть постоянный доступ к сети Интернет).




## ОДНО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ УСТАНОВОК



ОТОПЛЕНИЕ



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



ДОЖДЕВАЯ ВОДА



САДОВОДСТВО  
И ОРОШЕНИЕ



СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ДАВЛЕНИЯ



СТОЧНЫЕ ВОДЫ

С помощью сервиса D.Connect можно управлять, одним или несколькими насосами, станциями повышения давления, а также системами: отопления, кондиционирования и очистки сточных вод.

Сервис D.Connect состоит из современной и передовой Облачной системы и аппаратной части D.Connect Box, он позволяет управлять подключенными к нему насосами через Интернет.

К D.Connect Box можно подключить до 8 различных насосов с электронным регулированием. Использование сервиса облегчает настройку системы независимо от ее вида и размера.



### УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ

D.Connect делает управление насосным оборудованием более простым и рациональным, поможет снизить стоимость эксплуатационных расходов здания, тем самым повысить общий уровень комфорта и технологичность объекта.



НА КАЖДЫЙ ВОПРОС ЕСТЬ ОТВЕТ!  
СКАНИРУЙТЕ QR-КОД И ПОЛУЧИТЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЮ В РАЗДЕЛЕ FAQ

# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ



### EVOSTA 2 ★★★★★

для систем отопления и кондиционирования воздуха с электронным регулированием



$t^{\circ}$  -10 +110 °C  $Q_{\max}$  3,6 м³/ч  $P_{\max}$  10 бар  $H_{\max}$  6,9 м

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., ВТ	ЦЕНА, руб
60186046	EVOSTA 2 40-70/130	35	8 154
60186047	EVOSTA 2 40-70/130 1/2"	35	8 154
60185492	EVOSTA 2 40-70/180	35	8 154
60186050	EVOSTA 2 40-70/180X (1"1/4)	35	8 154

Макс. содержание гликоля 30%. Поставляется без соединительных гаек.

### EVOSTA 2 SAN ★★★★★

для систем ГВС с электронным регулированием



$t^{\circ}$  -10 +110 °C  $Q_{\max}$  3,3 м³/ч  $P_{\max}$  10 бар  $H_{\max}$  6,9 м

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., ВТ	ЦЕНА, руб
60186164	EVOSTA 2 40-70/150 SAN (1") M230/50-60	35	16 784
60186588	EVOSTA 2 80/150 SAN (1") M230/50-60	35	19 646

Поставляется без соединительных гаек.

### EVOSTA 2 SAN VORTEX ★★★★★

для систем ГВС с защитой от работы без воды



$t^{\circ}$  +2 +75 °C  $Q_{\max}$  0,6 м³/ч  $P_{\max}$  10 бар  $H_{\max}$  1,1 м

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., ВТ	ЦЕНА, руб
60187267	EVOSTA 2 11/85 SAN R 1/2"	7	6 662
60187268	EVOSTA 2 11/139 SAN V	7	8 035

Поставляется без соединительных гаек.

### EVOSTA 3 ★★★★★

для систем отопления и кондиционирования воздуха с электронным регулированием и защитой от работы без воды



$t^{\circ}$  -10 +110 °C  $Q_{\max}$  3,3 м³/ч  $P_{\max}$  10 бар  $H_{\max}$  6,9 м

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., ВТ	ЦЕНА, руб
60186088	EVOSTA 3 40/130 1/2"	20	10 794
60186086	EVOSTA 3 40/130 1"	20	10 794
60186077	EVOSTA 3 40/180 1"	20	10 794
60186078	EVOSTA 3 40/180X 1" 1/4	20	11 009
60186090	EVOSTA 3 60/130 1/2"	35	12 845
60186052	EVOSTA 3 60/130 1"	35	12 845
60185506	EVOSTA 3 60/180 1"	35	12 845
60186079	EVOSTA 3 60/180X 1" 1/4	35	13 061
60186091	EVOSTA 3 80/130 1/2"	55	15 651
60186087	EVOSTA 3 80/130 1"	55	15 651
60185505	EVOSTA 3 80/180 1"	55	15 651
60186085	EVOSTA 3 80/180X 1" 1/4	55	15 867

Макс. содержание гликоля 30%. Поставляется без соединительных гаек.

Режим работы: - Постоянная скорость вращения - Постоянный перепад - Пропорциональный перепад

★★★★★ - Уровень энергоэффективности



Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС». ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17. Подробности на сайте <https://dabpump.ru/d-service/premium/>



Все цены указаны с НДС



# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ



### EVOSTA 2 SOL ★★★★★

для систем отопления и кондиционирования воздуха с электронным регулированием



$t^{\circ}$  -10 +110 °C  $Q$   $_{12 \text{ м}^3/\text{ч}}^{\text{max}}$   $P$   $_{10 \text{ бар}}^{\text{max}}$   $H$   $_{11 \text{ м}}^{\text{max}}$

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., ВТ	ЦЕНА, руб
60188450	EVOSTA2 20-75/130 SOL (1/2")	47	14 891
60188451	EVOSTA2 20-105/130 SOL (1/2")	48	15 895
60188452	EVOSTA2 30-145/130 SOL (1/2")	59	16 812
60188404	EVOSTA2 20-75/130 SOL (1")	47	14 891
60188405	EVOSTA2 20-75/180 SOL (1")	47	14 891
60188421	EVOSTA2 20-105/130 SOL (1")	48	15 895
60188427	EVOSTA2 20-105/180 SOL (1")	48	15 895
60188429	EVOSTA2 30-145/130 SOL (1")	59	16 812
60188432	EVOSTA2 30-145/180 SOL (1")	59	16 812

Макс. содержание гликоля 50%. Поставляется без соединительных гаек.

### EVOSTA 2 SOL PWM

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., ВТ	ЦЕНА, руб
60188453	EVOSTA2 20-75/130 SOL PWM (1/2")	47	15 677
60188454	EVOSTA2 20-105/130 SOL PWM (1/2")	48	16 681
60188455	EVOSTA2 30-145/130 SOL PWM (1/2")	59	17 598
60188443	EVOSTA2 20-75/130 SOL PWM (1")	47	15 677
60188444	EVOSTA2 20-75/180 SOL PWM (1")	47	15 677
60188445	EVOSTA2 20-105/130 SOL PWM (1")	48	16 681
60188447	EVOSTA2 20-105/180 SOL PWM (1")	48	16 681
60188448	EVOSTA2 30-145/130 SOL PWM (1")	59	17 598
60188449	EVOSTA2 30-145/180 SOL PWM (1")	59	17 598

Макс. содержание гликоля 50%. Поставляется без соединительных гаек.

### EVOPLUS SMALL ★★★★★

для систем отопления и кондиционирования воздуха с электронным регулированием



$t^{\circ}$  -10 +110 °C  $Q$   $_{12 \text{ м}^3/\text{ч}}^{\text{max}}$   $P$   $_{16 \text{ бар}}^{\text{max}}$   $H$   $_{11 \text{ м}}^{\text{max}}$

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., ВТ	ЦЕНА, руб
60150938	EVOPLUS 40/180 M (25 мм)	70	25 407
60150939	EVOPLUS 60/180 M (25 мм)	100	28 377
60150940	EVOPLUS 80/180 M (25 мм)	135	31 984
60150941	EVOPLUS 110/180 M (25 мм)	170	35 750
60150942	EVOPLUS 40/180 XM (32 мм)	70	27 528
60150943	EVOPLUS 60/180 XM (32 мм)	100	30 605
60150944	EVOPLUS 80/180 XM (32 мм)	135	34 105
60150945	EVOPLUS 110/180 XM (32 мм)	170	37 818

Макс. содержание гликоля 30%. Поставляется без соединительных гаек.

### EVOPLUS SMALL SAN ★★★★★

для систем ГВС с электронным регулированием



$t^{\circ}$  -10 +110 °C  $Q$   $_{12 \text{ м}^3/\text{ч}}^{\text{max}}$   $P$   $_{16 \text{ бар}}^{\text{max}}$   $H$   $_{11 \text{ м}}^{\text{max}}$

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60151144	EVOPLUS 40/180 SAN M (25 мм)	70	37 659
60151145	EVOPLUS 60/180 SAN M (25 мм)	100	40 788
60151146	EVOPLUS 80/180 SAN M (25 мм)	135	44 342
60151147	EVOPLUS 110/180 SAN M (25 мм)	170	48 055

Поставляется без соединительных гаек.

Режим работы: - Постоянная скорость вращения - Постоянный перепад - Пропорциональный перепад

★★★★★★ - Уровень энергоэффективности



Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС». ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17. Подробности на сайте <https://dabpump.ru/d-service/premium/>



Все цены указаны с НДС

# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ



**A** ★★★★★

для систем отопления и кондиционирования воздуха



$t^{\circ}$  -10 +110 °C  $Q$  max 12 м³/ч  $P$  max 10 бар  $H$  max 11 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., ВТ	ЦЕНА, руб
505803001	A 50/180 M (25 мм)	195	13 120
505802041	A 50/180 XM (32 мм)	189	13 465
505805001	A 56/180 M (25 мм)	287	14 402
505804041	A 56/180 XM (32 мм)	294	14 797
505807001	A 80/180 M (25 мм)	264	14 993
505806041	A 80/180 XM (32 мм)	260	15 338
505808001	A 110/180 M (25 мм)	410	18 988
505809001	A 110/180 XM (32 мм)	410	19 333

Макс. содержание гликоля 30%. Поставляется без соединительных гаек.

**VA** ★★★★★

для систем отопления и кондиционирования воздуха с катодным покрытием корпуса



$t^{\circ}$  -10 +110 °C  $Q$  max 3,6 м³/ч  $P$  max 10 бар  $H$  max 6 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., ВТ	ЦЕНА, руб
60182197H	VA 25/130 (25 мм)	43	4 612
60182196H	VA 25/180 (25 мм)	43	4 612
60182195H	VA 25/180 X (32 мм)	43	4 789
60182186H	VA 35/130 (25 мм)	56	4 734
60182184H	VA 35/130 1/2" (15 мм)	56	4 734
60182183H	VA 35/180 (25 мм)	56	4 734
60182180H	VA 35/180 X (32 мм)	56	4 913
60182179H	VA 55/130 (25 мм)	70	5 323
60182175H	VA 55/130 1/2" (15 мм)	70	5 323
60182171H	VA 55/180 (25 мм)	70	5 323
60182170H	VA 55/180 X (32 мм)	70	5 516
60182169H	VA 65/130 (25 мм)	78	5 899
60182168H	VA 65/130 1/2" (15 мм)	78	5 899
60181676H	VA 65/180 (25 мм)	78	5 899
60182167H	VA 65/180 X (32 мм)	78	6 108

Макс. содержание гликоля 30%.  
Поставляется без соединительных гаек.

Спеццена до 31.12.2019

**VS** ★★★★★

для систем ГВС с бронзовым корпусом



$t^{\circ}$  -10 +110 °C  $Q$  max 3,6 м³/ч  $P$  max 10 бар  $H$  max 6 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., КВТ	ЦЕНА, руб
60182217H	VS 8/150 M (25 мм)	22	10 932
60182216H	VS 16/150 M (25 мм)	41	11 526
60182215H	VS 35/150 M (25 мм)	55	11 959
60182213H	VS 65/150 M (25 мм)	78	12 501

Поставляется без соединительных гаек.

### КОМПЛЕКТЫ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ



КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
547121060	Комплект гаек для монтажа 1" (25 мм) с внутренней резьбой	290
547121070	Комплект гаек для монтажа 1 1/4" (32 мм) с внутренней резьбой	363
547121140	Комплект латунных гаек для монтажа 1" (25 мм) с внутренней резьбой	1 573

Режим работы: - Постоянная скорость вращения - Постоянный перепад - Пропорциональный перепад

★★★★★ - Уровень энергоэффективности



Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС». ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17. Подробности на сайте <https://dabpump.ru/d-service/premium/>



Все цены указаны с НДС

# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## БЫТОВЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



### AQUAJET ★★★★★

для систем бытового водоснабжения, повышения давления и полива

$Q_{\max}$  5,4 м³/ч  $P_{\max}$  8 бар  $H_{\max}$  61 м  $V_{\text{бака}}$  20 л



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
102650020H	AquaJet 82 M	0,6	11 989
102650040H	AquaJet 102 M	0,75	13 266
102650060H	AquaJet 112 M	1	13 700
102650080H	AquaJet 92 M	0,75	12 753
102650100H	AquaJet 132 M	1	13 700

Макс. глубина всасывания - 9 м.

Спеццена до 31.12.2019

### AQUAJET С БАКОМ ★★★★★ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ GWS

для систем бытового водоснабжения, повышения давления и полива

$Q_{\max}$  5,4 м³/ч  $P_{\max}$  8 бар  $H_{\max}$  61 м  $V_{\text{бака}}$  20 л



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60121345H	AQUAJET 82 M - G	0,6	13 842
60121344H	AQUAJET 102 M - G	0,75	15 257
60141881H	AQUAJET 112 M - G	1	15 728
60141882H	AQUAJET 92 M - G	0,75	14 700
60141883H	AQUAJET 132 M - G	1	15 728
60141884H	AQUAJET-INOX 82 M - G	0,6	15 011
60141885H	AQUAJET-INOX 102 M - G	0,75	16 628
60141886H	AQUAJET-INOX 112 M - G	1	17 099
60141887H	AQUAJET-INOX 92 M - G	0,75	16 027
60141888H	AQUAJET-INOX 132 M - G	1	17 099

Макс. глубина всасывания - 9 м.

### ACTIVE J - ACTIVE JI - ACTIVE JC ACTIVE E - ACTIVE EI - ACTIVE EC ★★★★★

для систем бытового водоснабжения, повышения давления и полива с защитой от работы без воды

$Q_{\max}$  4,7 м³/ч  $P_{\max}$  8 бар  $H_{\max}$  62 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
102690010	ACTIVE J 82 M	0,85	19 980
102690020	ACTIVE J 102 M	1,13	21 594
102690050	ACTIVE J 132 M	1,49	22 198
102690210	ACTIVE JI 82 M	0,85	21 189
102690220	ACTIVE JI 102 M	1,13	22 905
102690230	ACTIVE JI 112 M	1,4	23 410
102690240	ACTIVE JI 92 M	0,94	22 250
102690250	ACTIVE JI 132 M	1,49	23 410
102690420	ACTIVE JC 102 M	1,13	21 140
102690450	ACTIVE JC 132 M	1,49	21 694
102690630	ACTIVE E 30/50 M	0,88	25 520
102690800	ACTIVE EI 25/30 M	0,52	25 315
102690810	ACTIVE EI 30/30 M	0,45	26 540
102690820	ACTIVE EI 40/30 M	0,72	28 429
102690830	ACTIVE EI 30/50 M	0,88	27 561
102690840	ACTIVE EI 40/50 M	1,2	30 215
102690850	ACTIVE EI 50/50 M	1,48	31 185
102690860	ACTIVE EI 25/80 M	0,88	29 143
102690870	ACTIVE EI 30/80 M	1,2	32 256
102690880	ACTIVE EI 40/80 M	1,48	33 175

Макс. глубина всасывания - 8 м

### BOOSTER SILENT ★★★★★

для систем бытового водоснабжения, повышения давления и полива с защитой от работы без воды

$Q_{\max}$  5,2 м³/ч  $P_{\max}$  8 бар  $H_{\max}$  57 м  $V_{\text{бака}}$  29 л



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60122696	Booster Silent 3 M	0,55	22 773
60141493	Booster Silent 3 M 1,5 BAR	0,55	22 773
60122698	Booster Silent 4 M	0,75	24 865
60122699	Booster Silent 5 M	1	26 956

Макс. глубина всасывания - 8 м.

### SMART PRESS БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ



КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
60114808	SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset - без кабеля	6 535
60113308	SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset - с кабелем	6 959
60113922	SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset - с кабелем	10 044

★★★★★ - Уровень энергоэффективности

Все цены указаны с НДС





# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



### E.SYBOX MINI3 ★★★★★ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

для систем водоснабжения и повышения давления в небольшом частном доме

**Q** <sup>max</sup> 4,8 м³/ч **P** <sup>max</sup> 7,5 бар **H** <sup>max</sup> 55 м **V** бака 1 л



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60179457	E.SYBOX MINI 3 V220-240	0,85	29 709

Макс. глубина всасывания - 8 м.

Спеццена до 31.12.2019

### E.SYBOX ★★★★★ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

для систем водоснабжения и повышения давления в коттедже или большом доме

**Q** <sup>max</sup> 7,2 м³/ч **P** <sup>max</sup> 8 бар **H** <sup>max</sup> 65 м **V** бака 2 л



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60147200	E.SYBOX V220-240 50/60Hz SCHUKO	1,55	78 905

Макс. глубина всасывания - 8 м.

### E.SYTWIN ★★★★★ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

для систем водоснабжения и повышения давления в многоквартирном доме

**Q** <sup>max</sup> 12,5 м³/ч **P** <sup>max</sup> 8 бар **H** <sup>max</sup> 65 м **V** бака 2x2л



КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
60170272	2 E.SYBOX + E.SYTWIN	184 356

Макс. глубина всасывания - 8 м.

## АКСЕССУАРЫ

КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
60161442	E.SYWALL	2 460
60147247	E.SYDOCK	13 302
60160491	E.SYTWIN	25 395
60161819	E.SYTANK	59 074
60164891	E.SYLINK	15 857
60185697	KIT OUTDOOR E.SYBOX (E.SYCOVER & E.SYGRID)	4 535
60185698	KIT OUTDOOR E.SYBOX MINI (E.SYCOVER & E.SYGRID)	4 535
SP00001238	MANIFOLD TWIN	по запросу

## АКСЕССУАРЫ



e.sytank ёмкость на 480 л



e.sycovers защитная крышка



e.sygrid москитная сетка



e.sywall настенная установка



e.sytwin докстанция для 2-х e.sybox



e.sydock докстанция для e.sybox



e.sylink диспетчеризация

★★★★★ - Уровень энергоэффективности



Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС». ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17. Подробности на сайте <https://dabpump.ru/d-service/premium/>

# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ



### DIVER 6 ★★★★★

для подачи воды из колодцев или емкостей с защитой от работы без воды (поплавок)

$Q_{max}$  5,4 м³/ч  $H_{max}$  46 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60122630	DIVER 6 - 600 M-A (с поплавком)	0,55	13 621
60122631	DIVER 6 - 700 M-A (с поплавком)	0,65	16 095
60122632	DIVER 6 - 800 M-A (с поплавком)	0,75	18 081

Макс. глубина погружения - 12 м.

### DIVERTRON ★★★★★

для подачи воды из колодцев или емкостей с защитой от работы без воды (автоматический)

$Q_{max}$  5,4 м³/ч  $H_{max}$  46 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60122623	DIVERTRON 1000 M	0,55	19 064
60122625	DIVERTRON X 1000 M	0,55	22 056
60122626	DIVERTRON 1200 M	0,75	20 574
60122627	DIVERTRON X 1200 M	0,75	23 641

Макс. глубина погружения - 12 м.

Спеццена до 31.12.2019

### PULSAR ★★★★★

для подачи воды из колодцев или емкостей с защитой от работы без воды (поплавок)

$Q_{max}$  7,2 м³/ч  $H_{max}$  86 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
104160000	PULSAR 30/50 M-A	0,94	36 171
104160010	PULSAR 30/50 M-NA	0,94	34 411
104160030	PULSAR 40/50 M-A	1,12	38 235
104160040	PULSAR 40/50 M-NA	1,12	36 067
104160060	PULSAR 50/50 M-A	1,45	43 735
104160070	PULSAR 50/50 M-NA	1,45	42 007
104160090	PULSAR 65/50 M-A	1,70	47 191
104160100	PULSAR 65/50 M-NA	1,70	45 411
104160230	PULSAR 30/80 M-A	1,12	37 974
104160240	PULSAR 30/80 M-NA	1,12	36 245
104160260	PULSAR 40/80 M-A	1,45	43 473
104160270	PULSAR 40/80 M-NA	1,45	41 744
104160290	PULSAR 50/80 M-A	1,70	46 825
104160300	PULSAR 50/80 M-NA	1,70	45 044

Макс. глубина погружения - 20 м.

### PULSAR DRY ★★★★★

для подачи воды из колодцев или емкостей с защитой от работы без воды (автоматический)

$Q_{max}$  7,2 м³/ч  $H_{max}$  86 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
104165200	PULSAR DRY 30/50 M-NA	0,94	40 828
104165220	PULSAR DRY 40/50 M-NA	1,12	43 003
104165240	PULSAR DRY 50/50 M-NA	1,45	48 693
104165260	PULSAR DRY 65/50 M-NA	1,70	52 237
104165300	PULSAR DRY 30/80 M-NA	1,12	42 788
104165320	PULSAR DRY 40/80 M-NA	0,78	48 479
104165340	PULSAR DRY 50/80 M-NA	0,94	51 808

Макс. глубина погружения - 20 м.

★★★★★ - Уровень энергоэффективности



Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС». ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17. Подробности на сайте <https://dabpump.ru/d-service/premium/>



Все цены указаны с НДС

# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



### S4 - 4" ★★★★★ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ TESLA МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

для подачи воды из скважин или емкостей

$Q_{\max}$  24 м³/ч  $H_{\max}$  320 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60160353	S4 A 8 - M 40L	0,37	25 082
60114325	S4 A 12 - M 40L	0,37	26 795
60114326	S4 A 18 - M 40L	0,55	29 508
60114327	S4 A 25 - M 40L	0,75	32 507
60114328	S4 A 36 - M 40L	1,1	38 551
60114329	S4 A 50 - M 40L	1,5	46 927
60160354	S4 B 5 - M 40L	0,37	23 939
60153197	S4 B 8 - M 40L	0,37	25 272
60153198	S4 B 12 - M 40L	0,55	27 414
60153199	S4 B 16 - M 40L	0,75	29 365
60153200	S4 B 24 - M 40L	1,1	33 268
60160355	S4 B 32 - M 40L	1,5	39 170
60160356	S4 B 40 - M 40L	2,2	46 308
60160357	S4 B 48 - M 40L	2,2	49 640
60160358	S4 C 6 - M 40L	0,37	24 368
60153207	S4 C 9 - M 40L	0,55	26 129
60118293	S4 C 13 - M 40L	0,75	28 033
60118296	S4 C 19 - M 40L	1,1	31 269
60118632	S4 C 25 - M 40L	1,5	36 171
60121311	S4 C 32 - M 40L	2,2	42 976
60160359	S4 C 39 - M 40L	2,2	46 023
60160360	S4 D 4 - M 40L	0,37	23 654
60140016	S4 D 6 - M 40L	0,55	24 986
60119589	S4 D 8 - M 40L	0,75	26 367
60119590	S4 D 13 - M 40L	1,1	29 270
60119591	S4 D 17 - M 40L	1,5	33 125
60153208	S4 D 21 - M 40L	2,2	38 408
60152693	S4 D 25 - M 40L	2,2	40 074
60140017	S4 E 6 - M 40L	0,75	26 700
60140018	S4 E 8 - M 40L	1,1	28 794
60121313	S4 E 12 - M 40L	1,5	33 173
60121314	S4 E 17 - M 40L	2,2	40 455
60140019	S4 F 7 - M 40L	2,2	38 646

### S4 - 4" ★★★★★ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ TESLA ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

для подачи воды из скважин или емкостей

$Q_{\max}$  24 м³/ч  $H_{\max}$  320 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
504100202	S4 A 8 - M		30 079
504100212	S4 A 12 - M		31 793
504100222	S4 A 18 - M		34 696
504100232	S4 A 25 - M		38 408
504100242	S4 A 36 - M		45 261
504100252	S4 A 50 - M		55 494
504100402	S4 B 5 - M		28 937
504100412	S4 B 8 - M		30 270
504100422	S4 B 12 - M		32 602
504100432	S4 B 16 - M		35 267
504100442	S4 B 24 - M		39 979
504100452	S4 B 32 - M		47 736
504100462	S4 B 40 - M		57 350
504100472	S4 B 48 - M		60 682
504100602	S4 C 6 - M		29 365
504100612	S4 C 9 - M		31 317
504100622	S4 C 13 - M		33 934
504100632	S4 C 19 - M		37 980
504100642	S4 C 25 - M		44 737
504100652	S4 C 32 - M		54 019
504100662	S4 C 39 - M		57 065
504100802	S4 D 4 - M		28 651
504100812	S4 D 6 - M		30 174
504100822	S4 D 8 - M		32 269
504100832	S4 D 13 - M		35 981
504100842	S4 D 17 - M		41 692
504100852	S4 D 21 - M		49 449
504100862	S4 D 25 - M		51 115
504101002	S4 E 6 - M		32 602
504101012	S4 E 8 - M		35 505
504101022	S4 E 12 - M		41 740
504101032	S4 E 17 - M		51 496
504101122	S4 F 7 - M		49 687

Макс. количество песка - 120 г/м³ (S4E, S4F - 300 г/м³)

★★★★★ - Уровень энергоэффективности



Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС». ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17. Подробности на сайте <https://dabpump.ru/d-service/premium/>



Все цены указаны с НДС

# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



CS 4" ★★★★★

С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ TESLA  
МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

для подачи воды из скважин или емкостей

$Q_{\max}$  6 м<sup>3</sup>/ч  $H_{\max}$  230 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60117084	CS4 A 8 - M 40L (15 м кабель и блок)	0,37	23 387
60117085	CS4 A 12 - M 40L (15 м кабель и блок)	0,37	25 186
60117086	CS4 A 18 - M 40L (30 м кабель и блок)	0,55	29 984
60117087	CS4 A 25 - M 40L (30 м кабель и блок)	0,75	33 133
60117088	CS4 A 36 - M 40L (30 м кабель)	1,1	39 479
60117089	CS4 B 5 - M 40L (15 м кабель и блок)	0,37	22 188
60115095	CS4 B 8 - M 40L (15 м кабель и блок)	0,37	23 537
60117090	CS4 B 12 - M 40L (15 м кабель и блок)	0,55	25 986
60117091	CS4 B 16 - M 40L (30 м кабель и блок)	0,75	29 834
60117092	CS4 B 24 - M 40L (30 м кабель и блок)	1,1	33 932
60117093	CS4 C 6 - M 40L (15 м кабель и блок)	0,37	22 637
60117094	CS4 C 9 - M 40L (15 м кабель и блок)	0,55	24 636
60114330	CS4 C 13 - M 40L (30 м кабель и блок)	0,75	28 434
60117095	CS4 C 19 - M 40L (30 м кабель и блок)	1,1	31 833
60117096	CS4 D 4 - M 40L (15 м кабель и блок)	0,37	21 889
60117097	CS4 D 6 - M 40L (15 м кабель и блок)	0,55	23 437
60117098	CS4 D 8 - M 40L (15 м кабель и блок)	0,75	24 887
60115096	CS4 D 13 - M 40L (30 м кабель и блок)	1,1	29 734

Макс. количество песка - 120 гр/м<sup>3</sup>.

В комплекте поставляются кабель и блок с конденсатором.

MICRA 3" ★★★★★

для подачи воды из скважин или емкостей

$Q_{\max}$  2,7 м<sup>3</sup>/ч  $H_{\max}$  90 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
0090116	MICRA 50 M + 15 м кабель + Control Box	0,65	29 719
0090419	MICRA 75 M + 15 м кабель + Control Box	0,95	31 117
0090818	MICRA 100 M + 15 м кабель + Control Box	1,2	35 210

Макс. количество песка - 40 гр/м<sup>3</sup>.

MICRA HS 3" ★★★★★

С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ  
ACTIVE DRIVER PLUS

для подачи воды из скважин или емкостей

$Q_{\max}$  5 м<sup>3</sup>/ч  $H_{\max}$  150 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60180974	MICRA HS 2/5	1,1	68 178
60180975	MICRA HS 2/7	1,4	72 808
60180976	MICRA HS 2/9	1,7	77 520
60180977	MICRA HS 2/11	2,0	82 177
60180978	MICRA HS 3/2	1,0	64 568
60180979	MICRA HS 3/3	1,3	69 087
60180980	MICRA HS 3/4	1,6	70 493
60180981	MICRA HS 3/5	1,9	71 733
60180982	MICRA HS 4/3	1,6	71 016
60180983	MICRA HS 4/4	1,9	72 560

Макс. количество песка - 50 гр/м<sup>3</sup>

60192436	MICRA HS 2/5 + 60 м кабель	1,1	84 784
60192437	MICRA HS 2/7 + 60 м кабель	1,4	89 444
60192438	MICRA HS 2/9 + 60 м кабель	1,7	94 139
60192439	MICRA HS 2/11 + 60 м кабель	2,0	98 833
60192440	MICRA HS 3/2 + 60 м кабель	1,0	81 132
60192441	MICRA HS 3/3 + 60 м кабель	1,3	85 653
60192442	MICRA HS 3/4 + 60 м кабель	1,6	87 114
60192443	MICRA HS 3/5 + 60 м кабель	1,9	88 331
60192444	MICRA HS 4/3 + 60 м кабель	1,6	87 636
60192445	MICRA HS 4/4 + 60 м кабель	1,9	89 166

★★★★★ - Уровень энергоэффективности



Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС». ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17. Подробности на сайте <https://dabpump.ru/d-service/premium/>



Все цены указаны с НДС

# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ. АКСЕССУАРЫ



**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ CS4 И S4**  
(защита от перегрузки, высокого напряжения, короткого замыкания и работы без воды)



КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
60149590	ESC PLUS 3M 220-240 V	16 756

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ MICRA NS**



КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
60180969	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ - 30 м	13 342
60180970	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ - 60 м	22 875
60180971	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ - 90 м	41 927

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ S4**



КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
108003210	CONTROL BOX 4" 0,5 (0,37 кВт)	4 297
108003220	CONTROL BOX 4" 0,75 (0,55 кВт)	4 848
108003270	CONTROL BOX 4" 1 (0,75 кВт)	4 538
108003280	CONTROL BOX 4" 1,5 (1,1 кВт)	5 324
108003290	CONTROL BOX 4" 2 (1,5 кВт)	5 324
108003300	CONTROL BOX 4" 3 (2,2 кВт)	7 322

## ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



**NOVA SV ★★★★★**

для аварийного откачивания воды, осушения резервуаров или емкостей



$Q_{max}$  16 м³/ч  $H_{max}$  10,2 м  $D_{частиц}$  5-10 мм

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60180601H	NOVA 180 M-A (с поплавком) осушение до 77 мм	0,19	6 903
60168336H	NOVA 180 M-NA (без поплавка) осуш. до 8 мм	0,19	6 965
60168335H	NOVA 200 M-NA (без поплавка) осушение до 8 мм	0,35	8 399
60176707H	NOVA 300 M-A (с поплавком) осушение до 85 мм	0,35	8 468
60175100H	NOVA 600 M-A (с поплавком) осушение до 175 мм	0,80	12 947
60169488H	NOVA 600 M-NA (без поплавка) осушение до 38 мм	0,80	13 535
103005814H	NOVA 600 T-NA (без поплавка) осушение до 38 мм	0,80	12 576

Перекачиваемая жидкость - сточные воды без длинноволоконистых включений.

**VERTY NOVA ★★★★★**

для аварийного откачивания воды, осушения резервуаров или емкостей с ограниченным пространством



$Q_{max}$  10 м³/ч  $H_{max}$  9 м  $D_{частиц}$  5 мм

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60168793H	VERTY NOVA 200 M осушение до 3-5 мм	0,3	10 272
60170232H	VERTY NOVA 400 M осушение до 3-5 мм	0,6	11 312

Перекачиваемая жидкость - сточные воды без длинноволоконистых включений.

★★★★★ - Уровень энергоэффективности



Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС». ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17. Подробности на сайте <https://dabpump.ru/d-service/premium/>



Все цены указаны с НДС



# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



### GENIX ★★★★★

для откачивания канализационных и сточных вод от унитаза, умывальника и душевой кабины

$t_0$  +50 °C  $Q_{max}$  6,8 м³/ч  $H_{max}$  8 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60165319	GENIX 110 V230/50	0,32	21 921
60161880	GENIX 130 V230/50	0,32	26 549
60165322	GENIX COMFORT 110 V230/50	0,32	25 875
60165318	GENIX COMFORT 130 V230/50	0,32	29 836

\* Версия Comfort с низким уровнем шума.



### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GENIX

КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
60166477	Сигнализация GENIX	3 150
60168126	Переходник	1 335

### GENIX WL ★★★★★

для откачивания канализационных и сточных вод от унитаза, умывальника и душевой кабины

$t_0$  +50 °C  $Q_{max}$  6,8 м³/ч  $H_{max}$  8 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60185327	GENIX WL 110 V220-240/50	0,32	22 549
60185581	GENIX WL 130 V230/50	0,32	26 493

### GENIX VT ★★★★★

для откачивания канализационных и сточных вод от раковины, стиральной и посудомоечной машины

$t_0$  +75 °C  $Q_{max}$  6,8 м³/ч  $H_{max}$  8 м



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60185582	GENIX VT 010 V230/50	0,32	19 730
60185583	GENIX VT 030 V230/50	0,32	23 181

### FEKA BVP ★★★★★

для откачивания канализационных и сточных вод из резервуаров и сточных ям

$Q_{max}$  18 м³/ч  $H_{max}$  12 м  $D_{частиц}$  38 мм



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60170334H	FEKA BVP 700 M-A (с поплавком)	1,0	20 261
60170077H	FEKA BVP 750 M-A (с поплавком)	1,1	21 729

Перекачиваемая жидкость - сточные и фекальные воды.

### FEKA 600 ★★★★★

для откачивания канализационных и сточных вод из резервуаров и сточных ям

$Q_{max}$  16 м³/ч  $H_{max}$  7,5 м  $D_{частиц}$  25 мм



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
60169489H	FEKA 600 M-A (с поплавком) осушение до 175 мм	0,94	12 606
60169490H	FEKA 600 M-NA (без поплавка) осушение до 38 мм	1	12 997
60168405H	FEKA 600 T-NA (без поплавка) осушение до 38 мм	1	11 971

Перекачиваемая жидкость - сточные и фекальные воды.

★★★★★ - Уровень энергоэффективности



Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС». ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17. Подробности на сайте <https://dabpump.ru/d-service/premium/>



Все цены указаны с НДС

# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ DAB

## КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



### FEKA VS ★★★★★

для откачивания сильно загрязненных  
сточных вод

**Q** max 32 м<sup>3</sup>/ч **H** max 14 м **D** частиц 50 мм



### АКСЕССУАРЫ FEKA VS



КОД	МОДЕЛЬ	МАКС МОЩН., кВт	ЦЕНА, руб
103040000	FEKA VS 550 M-A (с поплавком)	927	25 198
103040010	FEKA VS 550 M-NA (без поплавка)	927	25 023
103040040	FEKA VS 750 M-A (с поплавком)	1111	26 478
103040050	FEKA VS 750 M-NA (без поплавка)	1111	26 187
103040080	FEKA VS 1000 M-A (с поплавком)	1469	29 504
103040090	FEKA VS 1000 M-NA (без поплавка)	1469	29 271
103040120	FEKA VS 1200 M-A (с поплавком)	1936	31 483
103040130	FEKA VS 1200 M-NA (без поплавка)	1936	31 308

КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
109530080	Подъемное устройство DSD2 для Feka VS-VX 550-1200	9 500
147121490	Кронштейн предотвращения вращения для Feka VS-VX 550-1200	2 299
147121370	Комплект зажимов-фиксаторов кабеля для Feka VS-VX	1 937

Перекачиваемая жидкость - грязные и сточные воды.

## АВТОМАТИКА

### ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ E-BOX

КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
60163214	E-BOX BASIC 230/50-60 для одного насоса (водоснабжение/наполнение емкости/откачка)	28 503
60163215	E-BOX PLUS 230-400V/50-60 с дисплеем для одного насоса (водоснабжение/наполнение емкости/откачка)	35 584
60163216	E-BOX BASIC D 230/50-60 для двух насосов (водоснабжение/наполнение емкости/откачка)	32 921
60163217	E-BOX PLUS D 230-400V/50-60 для двух насосов (водоснабжение/наполнение емкости/откачка)	42 725

### БЛОК ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ACTIVE DRIVER

для насосов S4, CS4, Micra



КОД	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, руб
60149661	ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1	32 258
60170688	ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.5/ dual voltage	49 894
60170689	ACTIVE DRIVER M/M 1.8/ dual voltage	57 048



e.box plus D



e.box basic



Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС». ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB  
«ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17. Подробности на сайте <https://dabpump.ru/d-service/premium/>



## ПРЕМИУМ СЕРВИС

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК В ТЕЧЕНИЕ 1 ДНЯ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС от DAB - уникальное предложение на рынке насосного оборудования. Приобретая премиальный продукт от DAB PUMPS, Вы можете быть уверены в получении быстрого и качественного сервисного обслуживания при возникновении неполадок или некорректной работе насосного оборудования в гарантийный период. При наступлении сервисного случая или наличия претензий к работе, специалист сервисного центра приедет на объект заказчика для устранения возникших неполадок в течение 1 дня с момента получения заявки. Выезд и работы по диагностике являются бесплатными. Если случай признан гарантийным, в этот же день будет произведен ремонт или замена оборудования на новое.

	ПРЕМИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*	СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ	На объекте заказчика	В мастерской сервисного центра. Выезд на объект заказчика является платным
ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИКЕ	1 день с момента получения заявки**	3-5 дней с момента доставки оборудования в мастерскую сервисного центра
СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ	Бесплатно	Бесплатно. При признании сервисного случая негарантийным, работы по диагностике оплачивает заказчик
ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ	В день проведения работ по диагностике при признании сервисного случая гарантийным	В зависимости от наличия запасных частей на складе сервисного центра и складе ООО «ДАБ ПАМПС»

## ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС» 8 800 500 48 17

Оформить заявку на выезд специалиста сервисного центра для ремонта премиального оборудования DAB PUMPS, а также получить консультацию можно по телефону «горячей линии». Звонок из любого региона России бесплатный. Стоимость звонка с мобильного телефона согласно тарифу вашего оператора. Время приема заявок по телефону «горячей линии» с 9.00 до 21.00 по московскому времени.

\*перечень оборудования указан на сайте [www.dabpump.ru](http://www.dabpump.ru)

\*\*при поступлении заявки на сервисное обслуживание премиального оборудования от DAB PUMPS в пятницу, выходные или праздничные дни время исполнения работ по диагностике составляет 2 рабочих дня.

\*\*\*перечень городов, участвующих в программе DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС», указан на сайте [www.dabpump.ru](http://www.dabpump.ru)





монтажник



проектировщик



продавец

# ОБУЧАЙСЯ И ЗАРАБАТЫВАЙ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В DAB CLUB!  
РЕГИСТРИРУЙСЯ СЕЙЧАС!




## ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Профиль на сайте производителя с сертификатами о прохождении обучения и портфолио с примерами работ.



## РЕЙТИНГИ

Возможность стать лучшим в федеральном или региональном рейтинге.



## БАЗА ЗНАНИЙ

Курсы по инженерной продукции, прямая линия связи с производителем и общение с другими профессионалами на форуме.



## СКИДКИ И ПОДАРКИ

Специальные скидки от DAB и система подарков для самых активных участников.



## БОНУСЫ

Система вознаграждений для продавцов, монтажников и проектировщиков.



## МЕРОПРИЯТИЯ

Деловые обеды, семинары, фестивали и множество других возможностей получить знания, завести ценные знакомства или просто хорошо провести время.

Сообщество профессиональных участников рынка насосного оборудования.

[club.dabpump.ru](http://club.dabpump.ru)



**Он-лайн подбор оборудования**  
[dna.dabpumps.com](http://dna.dabpumps.com)



ООО «ДАБ ПАМПС», г. Москва, ул. Новгородская 1, корпус «Г», офис №308  
Тел.: +7 (495) 122-00-35, факс: +7 (495) 122-00-36  
[www.dabpump.ru](http://www.dabpump.ru), [www.даб.рф](http://www.даб.рф)