


# КОЛЛЕКТОРЫ ПРОСТЫЕ

## Арт. 1103

Простой распределительный коллектор 1/2" внутренняя резьба.  
Межосевое расстояние выходов: 50 мм.  
Дополнительный выход 1/2" для подключения воздухоотводчика. (арт. 705 или 707).



Головные присоединения	Выходы	Код M24X1.5	Упаковка
1"	2	87.1103.PG.06	1
1"	3	87.1103.PH.06	1
1"	4	87.1103.PJ.06	1
1"	5	87.1103.PQ.06	1
1"	6	87.1103.PK.06	1
1"	7	87.1103.PR.06	1
1"	8	87.1103.PL.06	1
1"	9	87.1103.PS.06	1
1"	10	87.1103.PM.0687	1
1"	11	87.1103.PT.06	1
1"	12	87.1103.PU.06	1

## Арт. 1104 Выходы Евроконус Арт. 1105 Выходы M24x1,5

Простой распределительный коллектор.  
Встроенные фитинги.  
Внешняя резьба.  
Межосевое расстояние выходов: 50мм.



Головные присоединения	Выходы	Код Евроконус	Код M24X1.5	Упаковка
1"	2	87.1104.PG.06	87.1105.PG.06	1
1"	3	87.1104.PH.06	87.1105.PH.06	1
1"	4	87.1104.PJ.06	87.1105.PJ.06	1
1"	5	87.1104.PQ.06	87.1105.PQ.06	1
1"	6	87.1104.PK.06	87.1105.PK.06	1
1"	7	87.1104.PR.06	87.1105.PR.06	1
1"	8	87.1104.PL.06	87.1105.PL.06	1
1"	9	87.1104.PS.06	87.1105.PS.06	1
1"	10	87.1104.PM.06	87.1105.PM.06	1
1"	11	87.1104.PT.06	87.1105.PT.06	1
1"	12	87.1104.PU.06	87.1105.PU.06	1

## Арт. 1106 Выходы Евроконус Арт. 1107 Выходы M24x1,5

Простой распределительный коллектор.  
Дополнительный выход:  
1/2" для воздухоотводчика (Арт. 707 или 705).  
Внешняя резьба.  
Межосевое расстояние выходов: 50мм.



Головные присоединения	Выходы	Код Евроконус	Код M24X1.5	Упаковка
1"	2	87.1106.PG.06	87.1107.PG.06	1
1"	3	87.1106.PH.06	87.1107.PH.06	1
1"	4	87.1106.PJ.06	87.1107.PJ.06	1
1"	5	87.1106.PQ.06	87.1107.PQ.06	1
1"	6	87.1106.PK.06	87.1107.PK.06	1
1"	7	87.1106.PR.06	87.1107.PR.06	1
1"	8	87.1106.PL.06	87.1107.PL.06	1
1"	9	87.1106.PS.06	87.1107.PS.06	1
1"	10	87.1106.PM.06	87.1107.PM.06	1
1"	11	87.1106.PT.06	87.1107.PT.06	1
1"	12	87.1106.PU.06	87.1107.PU.06	1

## Арт. 1108 Выходы Евроконус Арт. 1109 Выходы M24x1,5

Простой распределительный коллектор.  
Встроенные фитинги. Дополнительные выходы:  
1/2" для воздухоотводчика (Арт. 707)  
1/2" для сливного крана (Арт. 172).  
Внешняя резьба.  
Межосевое расстояние выходов: 50мм.



Головные присоединения	Выходы	Код Евроконус	Код M24X1.5	Упаковка
1"	2	87.1108.PG.06	87.1109.PG.06	1
1"	3	87.1108.PH.06	87.1109.PH.06	1
1"	4	87.1108.PJ.06	87.1109.PJ.06	1
1"	5	87.1108.PQ.06	87.1109.PQ.06	1
1"	6	87.1108.PK.06	87.1109.PK.06	1
1"	7	87.1108.PR.06	87.1109.PR.06	1
1"	8	87.1108.PL.06	87.1109.PL.06	1
1"	9	87.1108.PS.06	87.1109.PS.06	1
1"	10	87.1108.PM.06	87.1109.PM.06	1
1"	11	87.1108.PT.06	87.1109.PT.06	1
1"	12	87.1108.PU.06	87.1109.PU.06	1



## КОЛЛЕКТОРЫ ПРОСТЫЕ

### Арт. 1101

Коллектор простой. Боковые выходы 1/2".  
Внутренняя резьба.  
Расстояние между выходами 37,5 мм.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА		
3/4	2	1/2	87.1101.PA.05	10
3/4	3	1/2	87.1101.PB.05	10
3/4	4	1/2	87.1101.PC.05	10
3/4	5	1/2	87.1101.PN.05	10
3/4	6	1/2	87.1101.PD.05	10
3/4	7	1/2	87.1101.PO.05	5
3/4	8	1/2	87.1101.PE.05	5
3/4	9	1/2	87.1101.PP.05	5
3/4	10	1/2	87.1101.PF.05	5
1"	2	1/2	87.1101.PG.05	10
1"	3	1/2	87.1101.PH.05	10
1"	4	1/2	87.1101.PJ.05	10
1"	5	1/2	87.1101.PQ.05	10
1"	6	1/2	87.1101.PK.05	10
1"	7	1/2	87.1101.PR.05	5
1"	8	1/2	87.1101.PL.05	5
1"	9	1/2	87.1101.PS.05	5
1"	10	1/2	87.1101.PM.05	5

### Арт. 1102

Коллектор простой. Боковые выходы 1/2".  
Внутренняя резьба.  
Расстояние между выходами 50 мм.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА		
3/4	2	1/2	87.1102.PA.05	10
3/4	3	1/2	87.1102.PB.05	10
3/4	4	1/2	87.1102.PC.05	10
3/4	5	1/2	87.1102.PN.05	10
3/4	6	1/2	87.1102.PD.05	10
3/4	7	1/2	87.1102.PO.05	5
3/4	8	1/2	87.1102.PE.05	5
3/4	9	1/2	87.1102.PP.05	5
3/4	10	1/2	87.1102.PF.05	5
1"	2	1/2	87.1102.PG.05	10
1"	3	1/2	87.1102.PH.05	10
1"	4	1/2	87.1102.PJ.05	10
1"	5	1/2	87.1102.PQ.05	10
1"	6	1/2	87.1102.PK.05	10
1"	7	1/2	87.1102.PR.05	5
1"	8	1/2	87.1102.PL.05	5
1"	9	1/2	87.1102.PS.05	5
1"	10	1/2	87.1102.PM.05	5

### Арт. 1102

Коллектор простой. Боковые выходы 1/2".  
Внутренняя резьба.  
Расстояние между выходами 50 мм.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА		
3/4	2	1/2	87.222.PA.05	20
3/4	3	1/2	87.222.PB.05	20
3/4	4	1/2	87.222.PC.05	20
1"	2	1/2	87.222.PG.05	20
1"	3	1/2	87.222.PH.05	20
1"	4	1/2	87.222.PJ.05	20
3/4	2	1/2	87.222.PA.06	20
3/4	3	1/2	87.222.PB.06	20
3/4	4	1/2	87.222.PC.06	20
1"	2	1/2	87.222.PG.06	20
1"	3	1/2	87.222.PH.06	20
1"	4	1/2	87.222.PJ.06	20



## КОЛЛЕКТОРЫ ПРОСТЫЕ

### Арт. 223

Коллектор простой. Наружная/Внутренняя резьба с боковым выходом 24x1,5. Наружная резьба.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА		
3/4	2	24x1,5	87.223.PA.05	20
3/4	3	24x1,5	87.223.PB.05	20
3/4	4	24x1,5	87.223.PC.05	20
1"	2	24x1,5	87.223.PG.05	20
1"	3	24x1,5	87.223.PH.05	20
1"	4	24x1,5	87.223.PJ.05	20
3/4	2	24x1,5	87.223.PA.06	20
3/4	3	24x1,5	87.223.PB.06	20
3/4	4	24x1,5	87.223.PC.06	20
1"	2	24x1,5	87.223.PG.06	20
1"	3	24x1,5	87.223.PH.06	20
1"	4	24x1,5	87.223.PJ.06	20

### Арт. 224

Коллектор простой. Наружная/Внутренняя резьба. Боковые выходы 1/2". Расстояние между выходами 37,5 мм. РОВНАЯ БАЗА



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА		
3/4	2	1/2"	87.224.PA.05	20
3/4	3	1/2"	87.224.PB.05	20
3/4	4	1/2"	87.224.PC.05	20
3/4	2	1/2"	87.224.PA.06	20
3/4	3	1/2"	87.224.PB.06	20
3/4	4	1/2"	87.224.PC.06	20

## КОЛЛЕКТОРЫ КОМПЛАНАРНЫЙ

### Арт. 230

Коллектор с боковыми выходами H24x1,5. Наружная резьба.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА		
3/4	4x4	24x1,5	87.230.PC.09	10
3/4	6x6	24x1,5	87.230.PD.09	10
3/4	8x8	24x1,5	87.230.PE.09	5
3/4	10x10	24x1,5	87.230.PF.09	5
1"	4x4	24x1,5	87.230.PJ.09	10
1"	6x6	24x1,5	87.230.PK.09	10
1"	8x8	24x1,5	87.230.PL.09	5
1"	10x10	24x1,5	87.230.PM.09	5

### Арт. 232

Коллектор с боковыми выходами 1/2". Наружная резьба.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА		
3/4	4x4	1/2	87.232.PC.09	10
3/4	6x6	1/2	87.232.PD.09	10
3/4	8x8	1/2	87.232.PE.09	5
3/4	10x10	1/2	87.232.PF.09	5
1"	4x4	1/2	87.232.PJ.09	10
1"	6x6	1/2	87.232.PK.09	10
1"	8x8	1/2	87.232.PL.09	5
1"	10x10	1/2	87.232.PM.09	5



## КОЛЛЕКТОРЫ ПРОСТЫЕ

### Арт. 213

Коллектор секционный. Боковые выходы Н24 x 1,5. Наружная резьба.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка	
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА			
3/4	2x2	24x1,5	87.213.PA.05	1	5
3/4	2x2	24x1,5	87.213.PA.06	1	5

### Арт. 214

Коллектор секционный. Боковые выходы 1/2" газ. Наружная резьба.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка	
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА			
3/4	2x2	1/2	87.214.PA.05	1	5
3/4	2x2	1/2	87.214.PA.06	1	5

## КОЛЛЕКТОРЫ СЕКЦИОННЫЕ С КРАНАМИ

### Арт. 210

Коллектор двойной секционный с отсекающими кранами. Он подходит и к сантехническому оборудованию и к отопительной системе. Таблички: одна сторона - красная а другая - синяя. Боковые выходы 1/2" газ. Наружная резьба.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка	
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА			
3/4	2x2	1/2	87.210.PA.05	1	5



### Арт. 211

Коллектор простой секционный с отсекающими кранами. Он подходит и к сантехническому оборудованию и к отопительной системе. Таблички: одна сторона - красная а другая - синяя. Боковые выходы 1/2" газ. Наружная резьба.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка	
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА			
3/4	1x1	1/2	87.211.PX.05	2	10

### Арт. 220

Простой сборный коллектор с запорными кранами. Головные присоединения 3/4 газ. Боковые выходы 1/2 газ наружная резьба. ПЛОСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ.

3/4" x 2 вых. Наружная - внутренняя резьба  
Белая ручка. Шаг боковых выходов 37,5 мм.

3/4" x 3 вых. Наружная - внутренняя резьба  
Белая ручка. Шаг боковых выходов 37,5 мм.

3/4" x 4 вых. Внутренняя - внутренняя резьба  
Белая ручка. Шаг боковых выходов 37,5 мм.



Головные присоединения	Боковые присоединения		Код	Упаковка	
	КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА			
3/4	2	1/2	87.220.PA.06	50	
3/4	3	1/2	87.220.PB.06	25	
3/4	4	1/2	87.220.PC.06	15	



## КОЛЛЕКТОРЫ СЕКЦИОННЫЕ С КРАНАМИ

### Арт. 227

Коллектор простой секционный с отсекающими кранами. Размер присоединения головки 3/4" газ. Боковые выходы 1/2" газ. Наружная резьба.

3/4" x 2 вых. Наружная/Внутренняя резьба. Маховичок белый. Расстояние между выходами 38 мм.



3/4" x 3 вых. Наружная/Внутренняя резьба. Маховичок белый. Расстояние между выходами 38 мм.



3/4" x 4 вых. Наружная/Внутренняя резьба. Маховичок белый. Расстояние между выходами 38 мм.



1" x 2 вых. Наружная/Внутренняя резьба. Маховичок белый. Расстояние между выходами 50 мм.



1" x 3 вых. Наружная/Внутренняя резьба. Маховичок белый. Расстояние между выходами 50 мм.



Головные присоединения	Боковые присоединения КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА	Код	Упаковка
3/4	2	1/2	87.227.PA.06	50
3/4	3	1/2	87.227.PB.06	25
3/4	4	1/2	87.227.PC.06	15
1	2	1/2	87.227.PG.06	50
1	3	1/2	87.227.PH.06	25

### Арт. 228

Коллектор простой секционный с отсекающими кранами. Размер присоединения головки 3/4" газ. Боковые выходы H24x1,5. Наружная резьба.

3/4" x 2 вых. Наружная/Внутренняя резьба. Маховичок белый. Расстояние между выходами 38 мм.



3/4" x 3 вых. Наружная/Внутренняя резьба. Маховичок белый. Расстояние между выходами 38 мм.



3/4" x 4 вых. Внутренняя/Внутренняя резьба. Маховичок белый. Расстояние между выходами 38 мм.



1" x 2 вых. Наружная/Внутренняя резьба. Маховичок белый. Расстояние между выходами 50 мм.



1" x 3 вых. Наружная/Внутренняя резьба. Маховичок белый. Расстояние между выходами 50 мм.



Головные присоединения	Боковые присоединения КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА	Код	Упаковка
3/4	2	24x1,5	87.228.PA.06	50
3/4	3	24x1,5	87.228.PB.06	25
3/4	4	24x1,5	87.228.PC.06	15
1	2	24x1,5	87.228.PG.06	50
1	3	24x1,5	87.228.PH.06	25



## КОЛЛЕКТОРЫ СЕКЦИОННЫЕ С КРАНАМИ

### Арт. 229

Коллектор простой секционный с отсекающими кранами. Размер присоединения головки 1" газ. Боковые выходы 3/4" газ. Наружная резьба. ЕВРОКОНУС. Расстояние между боковыми выходами 50 мм.

1" x 2 вых.  
Наружная/Внутренняя резьба.  
Маховичок белый



Головные присоединения	Боковые присоединения КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА	Код	Упаковка
1	2	3/4	87.229.PG.06	50

1" x 3 вых.  
Наружная/Внутренняя резьба.  
Маховичок белый



Головные присоединения	Боковые присоединения КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА	Код	Упаковка
1	3	3/4	87.229.PH.06	25



### Арт. 231

Коллектор простой секционный с отсекающими кранами. Размер присоединения головки 1" газ. Боковые выходы 1/2" газ. Наружная резьба. Присоединение UNIPRPE. Расстояние между боковыми выходами 50 мм.

1" x 2 вых.  
Наружная/Внутренняя резьба.  
Маховичок белый



Головные присоединения	Боковые присоединения КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА	Код	Упаковка
1	2	1/2	87.231.PG.06	50

1" x 3 вых.  
Наружная/Внутренняя резьба.  
Маховичок белый



Головные присоединения	Боковые присоединения КОЛИЧЕСТВО	РЕЗЬБА	Код	Упаковка
1	3	1/2	87.231.PH.06	25

## ФУРНИТУРА ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

### Арт. 202

Тройник для коллектора. Внутренняя резьба. Выходы 3/8" В. и 1/2" В.



Головные присоединения	Код	Упаковка
3/4	87.203.AE.05	5
1"	87.203.AF.05	5
3/4	87.203.AE.06	5
1"	87.203.AF.06	5

### Арт. 203

Тройник для коллектора. Наружная резьба. Выходы 3/8" В. и 1/2" В.



Головные присоединения	Код	Упаковка
3/4	87.202.AE.05	5
1"	87.202.AF.05	5
3/4	87.202.AE.06	5
1"	87.202.AF.06	5